खिजीदेम्बा गाउँपालिका

गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

खिजीफलाटे,ओखलढुंगा

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाटे, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७३

खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको आ.व. २०८२/२०८३ को दरबेट

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

गाँउपालिकाको कार्यालय

खिजीफलाटे, ओखलढुंगा

गाऊँकार्यपालिकाबाट स्वीकृत मितिः २०८२।०४।१६

निर्णय नं. –१

स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरुको दररेट निम्न अनुसार कायम गर्ने । उल्लेख नभएका अन्य स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरुको हकमा प्रचलित विभागिय नम्स अनुसार दररेट कायम निर्णय गरियो । उल्लेखित दररेटहरुमा मूल्य अभिवृदि कर Vat समावेश गरिएको छैन ।

क.सं.	विवरण		ईकाइ	आर्थीक वर्ष र दररेट			कैफियत
				जिल्लाको दररेट			
				०८०।८१	०८१।८२	०८२।८३	
१	श्थानिय काठ सल्ला उत्तिस चिलाउने आदि		घ.मी.	३३५२३	२५०००	२५०००	
२	श्थानिय गोलिया काठ		घ.मी.	१००००	१००००	१००००	
	तराइको साल काठ चिरान काठ		घ.मी.	२२००००	२२००००	२२००००	
३	ढुंगा (स्थानिय कर समेत) ढुवानी बाहेक ।						
३.१	खानिबाट फोरेको ढुंगा		घ.मी.	१५००	१५००	१५००	
३.२	खोलाको ढुंगा		घ.मी.	१२००	१२००	१२००	
४	फरुवा गीट्टी (स्थानिय कर समेत) ढुवानी बाहेक ।						
४.१	१० मी.मी.साईजको		घ.मी.	२८००	२८००	२८००	
४.२	२० मी.मी.साईजको		घ.मी.	२५००	२५००	२५००	
४.३	४० मी.मी.साईजको		घ.मी.	२३००	२३००	२३००	
५	क्रसरको गीट्टी (स्थानिय कर समेत) ढुवानी बाहेक ।						
५.१	१० मी.मी.साईजको		घ.मी.	२८००	२८००	२८००	
५.२	२० मी.मी.साईजको		घ.मी.	२५००	२५००	२५००	
५.३	४० मी.मी.साईजको		घ.मी.	२३००	२३००	२३००	
६	क्रसरको खस्रो बालुवा		घ.मी.		१६००	१६००	
७	खस्रो खोलाको बालुवा		घ.मी.		७५०	७५०	
८	छाना छाउने खर						
	क	१' ६"को डोरीको बण्डल	प्र. बण्डल	३५	३५	३५	
	ख	७ ' ६"को डोरीको बण्डल		१२०	१२०	१२०	
९	बाँस		घना	१५०	१५०	१५०	
१०	बाबियोको डोरी		मुठा	२०	२०	२०	
११	गोबर		के.जी.	७।५०	७।५०	७।५०	
१२	भुस		के.जी.	१२	१२	१२	
१३	कमेरो माटो		टीन	१६०	१६०	१६०	
१४	गारो लगाउने माटो		घ.मी.	२२०	२२०	२२०	
१५	डोको		प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	
१६	नाम्लो		प्रति गोटा	९०	९०	९०	
१७	साधारण पुर्ने माटो (क्वाईरी साईटमा) खन्ने तथा ढुवानी बाहेक		घ.मी.	७५	७५	७५	
१८	घाँस २. २५ मी. को डोरीको भारी		भारी	३००	३००	३००	
१९	पराल २. २५ मी. को डोरीको भारी		भारी	५००	५००	५००	
२०	सिमेन्ट ब्लक (१:२:४)						
	क	१२"x ६"x ८"	गोटा	७५	७५	७५	
	ख	१२"x ४"x ८"	गोटा	६०	६०	६०	
२१	सिमेन्ट ब्लक (१ : ३ : ६)						
	क	१२"x ६"x ८"	गोटा	६५	६५	६५	
	ख	१२"x ४"x ८"	गोटा	६०	६०	६०	
२२	क	पोली ब्याग (सेतो)३"*७"	प्रति के.जी.	३८०	३८०	३८०	
	ख	पोली ब्याग(काले)३"*७"	प्रति के.जी.	३६५	३६५	३६५	
२३	क	गैरकाष्ठ वन पैदावार जडिबुटि जातका बिरुवा उत्पादन र खरिद	प्रति बिरुवा	२५	२५	२५	
	ख	अमृसो	प्रति सेट	६	६	६	
	ग	नेपियर	प्रति सेट	४	४	४	

खिजीदेम्बा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खिजीफुलाटे, आरुखदुगा कोशी प्रदेश, नेपाल

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७३

	घ	जै घाँस बिउ खरिद	प्रति के.जी.	६५	६५	६५	
२४	काठ कटान मुछान ढुवानी समेत				०	०	
	क	छपान गर्ने	प्रति रुख	११०	११०	११०	
	ख	टुक्रा गर्ने	प्र.घ.फी.	१३	१३	१३	
	ग	याडिंग गर्ने	प्र.घ.फी.	१३	१३	१३	
	घ	रिङ काटने	प्र.घ.फी.	८	८	८	
	ङ	हातेआरी बाट चिरानी गर्ने	प्र.घ.फी.	२००	२००	२००	
२५	दाउरा ढुवानी प्रति चटा						
	क	० कि.मी.-५ कि.मी. सम्म	प्रति चटा	५०००	५०००	५०००	
	ख	५ कि.मी.-१० कि.मी.सम्म	प्रति चटा	७०००	७०००	७०००	
	ग	१० कि.मी. माथी	प्रति चटा	१००००	१००००	१००००	
२६	उन्नत जातका अलैची बेर्ना		प्रति गोटा	१०	१०	१०	
२७	उन्नत जातका अलैची बिउ		प्रति के.जी.	१२०००	१२०००	१२०००	
२८	अदुवा बिउ		प्रति के.जी.	११०	११०	११०	
२९	बेसार बिउ		प्रति के.जी.	११०	११०	११०	
३०	कफि बिरुवा (पोली ब्यागको)		प्रति गोटा	१८	१८	१८	
३१	सुन्तला बिरुवा (कलमी)		प्रति गोटा	४०	४०	४०	
३२	सुन्तला बिरुवा (बिजु)		प्रति गोटा	३०	३०	३०	
३३	कागति बिरुवा (बिजु)		प्रति गोटा	३०	३०	३०	
३४	उन्नत मकै बिउ		प्रति के.जी.	८०	८०	८०	
३५	उन्नत धान बिउ		प्रति के.जी.	६५	६५	६५	
३६	उन्नत गहु बिउ		प्रति के.जी.	६५	६५	६५	
३७	वन तर्फको गोलिया काठ कटान, मुछान, ढरवानी , लोड अनलोड,पाईलिंगा,घाटगढ्ढि,चट्टा लगाउने काम ।						
	क	गोलीया काठ					
	१	कटान मुछान,	प्र.घ.फी.	३०	३०	३०	
	२	पाईलिंग	प्र.घ.फी.	१०	१०	१०	
	३	लोडिंग,अनलोडिंग	प्र.घ.फी.	२५	२५	२५	
	४	ग्रेडिङ गर्ने काम	प्र.घ.फी.	८	८	८	
	५	नम्बरीङ गर्ने (पाईलिङ भएको गोलीयामा,)	प्र.घ.फी.	५	५	५	
	६	छपान खर्च (ईनामेल, ब्लीजी ,नम्बरीङ)	प्रति रुख	१५	१५	१५	
	ख	काठ चिरानी					
	१	हातेआरी बाट चिरानी (कटान,मुछान बाहेक विकट वन क्षेत्रबाट निकाल्नु पर्दा)	प्रति ब.फी.	१७५	१७५	१७५	
	२	चिरानी (स: मिलमा)	प्रति ब.फी.	१५०	१५०	१५०	
	ग	बिरुवा			०	०	
	१	रुद्राक्षे (१.५' अग्लो)	प्रति गोटा	११५	११५	११५	
	२	रक्त चन्दन (१.५' अग्लो)	प्रति गोटा	१७५	१७५	१७५	
	३	रबर (५' अग्लो)	प्रति गोटा	४२०	४२०	४२०	
	४	श्रीखण्ड (१.५' अग्लो)	प्रति गोटा	२३०	२३०	२३०	
	५	अर्जुन (१.५' अग्लो)	प्रति गोटा	६०	६०	६०	
	६	अशोक (१.५' अग्लो)	प्रति गोटा	४७	४७	४७	
	७	अशोक (३.५' अग्लो)	प्रति गोटा	२३५	२३५	२३५	
	८	बाँस(कलमी ३ ' अग्लो गाना सहितको)	प्रति गोटा	२००	२००	२००	
	९	बाँस खरिद	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	
	१०	गानो सहितको अमृसो	प्रति गोटा	७।२०	७.२०	७.२०	
	११	मलेसियन साँखु	प्रति गोटा	१२०	१२०	१२०	

शेर्पा
अध्यक्ष

	१२	बिरेन्द्र फुल (१.५' अग्लो)	प्रति गोटा	३०	३०	३०	
	१३	बोटल ब्रस (कल्की फुल १.५' अग्लो)	प्रति गोटा	३०	३०	३०	
	१४	टीक रुट सुट कटिंग बिरुवा पेन्सिल	प्रति कटिंग	६	६	६	
	१५	टीक रुट सुट कटिंग बिरुवा पेन्सिल	प्रति कटिंग	९	९	९	
	१६	अमृसो बिरुवा	प्रति गोटा	६	६	६	
	१७	राज वृज (१.५' अग्लो)	प्रति गोटा	३०	३०	३०	
	१८	चिराइतो बिऊ	प्रति केजि	१३०००	१३०००	१३०००	
	१९	लौठ सल्ला	प्रति गोटा	५०	५०	५०	
		स्थानिय तथा विविध निंमाण सामाग्री					
		फेन्सिग कार्यको लागि आरसि सि पिलर					
		१० मिमि को ३ वटा फलामे डण्डि भएको	प्रति गोटा	११००	११००	११००	
		७ मिमि को ३ वटा फलामे डण्डि भएको	प्रति गोटा	९५०	९५०	९५०	
		सालको बिउ संकलन					
	१	सालको बिउ संकलन र छर्ने काम	प्रति श्रमदिन	१.००	१.००	१.००	
	२	सालको बिउ (१ मी. ह. १ मी .दुरिमा छर्ने	प्रति हे.	१०.००	१०.००	१०.००	
		२।४ फिट सम्मको उचाई भएको बिरुवा					
	१	कपुर	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	
	२	रुद्राक्ष	प्रति गोटा	५००	५००	५००	
	३	कल्की	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	
	४	असारे	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	
	५	सिरिष	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	
	६	पैयौ	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	
	७	लप्सी	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	
	८	धुपी वा जुनिपार	प्रति गोटा	८००	८००	८००	
	९	बगनबेली	प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०	
	१०	काईयो	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	
	११	तेजपात	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	
	१२	अमला	प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०	
	१३	हरा	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	
	१४	बर्रो	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	
	१५	बकाईनो	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	
	१६	करबिर फुल	प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०	
	१७	इनद्रकमल	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	
	१८	चाँप	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	
	१९	लाली गुराँस	प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०	
	२०	स्यालफुसरे	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	
	२१	पुवाले	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	
	२२	देवदार	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	
	२३	स्वपमी	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	
	२४	रक्त चन्दन	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	
	२५	बर	प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०	
	२६	पिपल	प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०	
	२७	गुन्सी	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	
	२८	नागेश्वर	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	
	२९	विभिन्न पाल्मका बिरुवा	प्रति गोटा	५००	५००	५००	
	३०	साईकल पाल्म	प्रति गोटा	१०००	१०००	१०००	
	३१	बोधिचित	प्रति गोटा	६००	६००	६००	
	३२	श्रखण्ड	प्रति गोटा	८००	८००	८००	
	३३	कारोटन	प्रति गोटा	५००	५००	५००	

खिजीदम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, अर्घाखाँची
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था. २०७

पान्डु शेर्पा
का अध्यक्ष

खिजीदम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७६

	३४	म्यांगोस्टक	प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०	
	३५	विजयसाल	प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०	
	३६	रक्तकमल	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	
	३७	लालुपाते	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	
	३८	अगरउड	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	
	३९	बेल	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	
	४०	पारीजात	प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०	
	४१	टेरी	प्रति गोटा	२२०	२२०	२२०	
	४२	सतिसाल	प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०	
	४३	गोल्डमोहा	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	
	४४	जकारन्डा	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	
	४५	कुश	प्रति स्लिप		१।५०	१।५०	
		४ फिट भन्दा बढी उचाई भएको बिरुवा			०	०	
	१	कपुर	प्रति गोटा	४००	४००	४००	
	२	रुद्राक्ष	प्रति गोटा	५५०	५५०	५५०	
	३	कल्की	प्रति गोटा	४००	४००	४००	
	४	असारे	प्रति गोटा	४००	४००	४००	
	५	सिरिष	प्रति गोटा	२००	२००	२००	
	६	पैयौ	प्रति गोटा	२००	२००	२००	
	७	लप्सी	प्रति गोटा	२००	२००	२००	
	८	धुपी वा जुनिपार	प्रति गोटा	८००	८००	८००	
	९	बगनबेली	प्रति गोटा	३००	३००	३००	
	१०	काईयो	प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०	
	११	तेजपात	प्रति गोटा	२००	२००	२००	
	१२	अमला	प्रति गोटा	३००	३००	३००	
	१३	हर्रो	प्रति गोटा	२००	२००	२००	
	१४	बर्रो	प्रति गोटा	२००	२००	२००	
	१५	बकाईनो	प्रति गोटा	१७५	१७५	१७५	
	१६	करबिर फुल	प्रति गोटा	३००	३००	३००	
	१७	इनद्रकमल	प्रति गोटा	४००	४००	४००	
	१८	चाँप	प्रति गोटा	२००	२००	२००	
	१९	लाली गुराँस	प्रति गोटा	३००	३००	३००	
	२०	स्यालफुसरे	प्रति गोटा	२००	२००	२००	
	२१	पुवाले	प्रति गोटा	२२५	२२५	२२५	
	२२	देवदार	प्रति गोटा	४००	४००	४००	
	२३	स्वपमी	प्रति गोटा	४००	४००	४००	
	२४	रक्त चन्दन	प्रति गोटा	४५०	४५०	४५०	
	२५	बर	प्रति गोटा	३००	३००	३००	
	२६	पिपल	प्रति गोटा	३००	३००	३००	
	२७	गुन्सा	प्रति गोटा	४५०	४५०	४५०	
	२८	नागेश्वर	प्रति गोटा	४५०	४५०	४५०	
	२९	बामन्न पाल्मका बिरुवा	प्रति गोटा	६००	६००	६००	
	३०	साईकल पाल्म	प्रति गोटा	१२००	१२००	१२००	
	३१	बोधिचित	प्रति गोटा	८००	८००	८००	
	३२	श्रखण्ड	प्रति गोटा	१०००	१०००	१०००	
	३३	कारोटन	प्रति गोटा	५५०	५५०	५५०	
	३४	म्यांगोस्टक	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	
	३५	विजयसाल	प्रति गोटा	३००	३००	३००	
	३६	रक्तकमल	प्रति गोटा	४००	४००	४००	

	३७	लालुपाते	प्रति गोटा	४००	४००	४००	
	३८	अगरउड	प्रति गोटा	४००	४००	४००	
	३९	बेल	प्रति गोटा	४००	४००	४००	
	४०	पारीजात	प्रति गोटा	३००	३००	३००	
	४१	गोल्डमोहा	प्रति गोटा	२००	२००	२००	
	४२	जकारन्डा	प्रति गोटा	२००	२००	२००	
	निर्णय नं. –२						
	क)स्थानिय निर्माण सामग्री बाहेक बिभिन्न साइजका फलामे डण्डिहरु बिभिन्न कम्पनिबाट उत्पादित सिमेन्टहरु,फलामका सामग्रिहरु,जस्तापाता तथा अन्य सामाग्रिको हकमा रामेछाप जिल्लाको दररेटलाइ आधार मानि मन्थलिदेखि सो सामग्रिको ढुवानिसमेत जोडि यस गाँऊपालिकाको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।						
	ख) भवन निर्माण तथा अन्य संरचना निर्माण गर्न चाहिने, स्थानिय निर्माण सामग्री बाहेकका , निर्माण सामाग्रीहरुको हकमा उदयपुर ,रामेछाप र काठमाण्डौ जिल्लाको ,को दररेटलाई आधारमानी निर्माण स्थलसम्म ढुवानी भाडा जोडी यस गाउपालीकाको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो । electrical and sanitary fixtures,जिआई पाइप,पोलिथिन पाइप,पाइप फिटि तथा आयतनवाला सामानहरुको हकमा काठमाण्डौ वा रामेछाप जिल्लाको दररेटमा ५% ढुवानि भाडा जोडि यस गाऊपालिकाको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो।						
	ग) झोलङ्गे पुलका फलामे तथा अन्य निर्माण सामाग्रीहरु (लट्ठा,बिम,बुलगडगृप,नटबोल्ट,जाली) आदी झोलङ्गे पुल डिभिजन कार्यालय डोलिडारले सुचिकृत गरेको (Fabricator) हरु संग रेट माग गरि गर्ने वा छिमेकी जिल्ला उदयपुर,रामेछाप र सिन्धुलिको नर्मस तयार गरी रेट निर्धारण गरेको सो लाई आधार मानी निर्माण स्थलसम्म ढुवानी भाडा जोडी यस गाऊपालिकाकोको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।						
	निर्णय नं. –३						
	मोटरबाटोको सुविधा नभएको क्षेत्रमा भरियाद्वारा ढुवानी गर्नु पर्दा ढुवानी तर्फ निम्न बमामेजिमको दर कायम गर्ने निर्णय गरियो ।						
क.सं.	विवरण		ईकाइ				कैफियत
				०८०।८१	०८१।८२	०८२।८३	
१	सजिलो सामानहरु (जस्तै -नून,चिनी,सिमेन्ट र रसायनिक मल आदि)						
	क	हिउँदमा	प्रति के.जी. प्रति कोष	३.५०	३.५०	३.५०	प्र.के.जी. प्र.कि.मी.
	ख	वर्षादमा		४.००	४.००	४.००	प्र.के.जी. प्र.कि.मी.
२	असजिलो सामानहरु (जस्तै -फलामे छड,ग्याविन तार वा कांढे तार,जस्तापाता र फर्निचर,काठ समेत आदि)						
	क	हिउँदमा	प्रति के.जी. प्रति कोष	४.००	४.००	४.००	प्र.के.जी. प्र.कि.मी.
	ख	वर्षादमा		५.००	५.००	५.००	प्र.के.जी. प्र.कि.मी.
३	एच.डी.पी. पाईप (४० मी.मी. साइज देखि मुनिको पाईपहरु)		प्रति के.जी. प्रति कोष	५.००	५.००	५.००	प्र.के.जी. प्र.कि.मी.
४	एच.डी.पी. पाईप (५० मी.मी. साइज देखि ९० मी.मी.सम्मको पाईपहरु)		प्रति के.जी. प्रति कोष	५.००	५.००	५.००	"
५	एच.डी.पी. पाईप (९० मी.मी. साइज देखि २५० मी.मी. सम्मका पाईपहरु)		प्रति के.जी. प्रति कोष	५.००	५.००	५.००	"
६	एच.डी.पी. पाईप (२५० मी.मी.साइज देखि माथिको पाईपहरु)		प्रति के.जी. प्रति कोष	५.००	५.००	५.००	"
७	क	जोखिमपुण सामानहरु (जस्तै -औषधी,माछाका भुरा, रेडियो सेट ,सोलारप्यानल ,काँचवा सिसा, मेशनरी सामान आदि)	प्रति के.जी. प्रति कोष	५.००	५.००	५.००	"
	ख	विषदी बोतल (विषदी उपचारित बिउ) समेत	प्रति के.जी. प्रति कोष	६.००	६.००	६.००	"
८	सिट विन (१०० देखि २०० के.जी. अटाउने)		प्रति के.जी. प्रति कोष	१५०.००	१५०.००	१५०.००	"
९	सामान धेरै तौल कम हुने वस्तुहरु(चुरोटकोबक्स, घाँसको बिउ) आदी		प्रति के.जी. प्रति कोष	५.००	५.००	५.००	"
१०	क	मौरीको घार	प्रति घार प्रति कोष	९०.००	९०.००	९०.००	"

जिजोदेवा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाटे, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था. २०७३

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, अरुणदेखा
कोशी प्रदेश, नेपाल

	ख	मौरीको घार गोला सहित	प्रति घार प्रति कोष	१९०.००	१९०.००	१९०.००	"
११	स्टिल ट्रस कम्पोनेन्ट,जि.आई. पाईप, ग्याविन जाली समेत आदी		प्रति के.जी. प्रति कोष	६.००	६.००	६.००	"
१२	विद्युतको पोल,ट्रान्सफरमर र भो.पु.को लट्ठा		प्रति के.जी. प्रति कोष	३०.००	३०.००	३०.००	"
१३	पशु आहारा ढुवानी		प्रति के.जी. प्रति कोष	५.००	५.००	५.००	"
१४	क	बिरुवा ढुवानी (सुन्तलाजात बिरुवा)	प्रति के.जी. प्रति कोष	६.००	६.००	६.००	"
	ख	अन्या बिरुवा ढुवानी	प्रति के.जी. प्रति कोष	७.००	७.००	७.००	"
	ग	घाँसको बिउ ढुवानी	प्रति के.जी. प्रति कोष	५.५०	५.५०	५.५०	"
१५	आलुको बिउ ढुवानी		प्रति के.जी. प्रति कोष	३.००	३.००	३.००	"
१६	पशु ढुवानी						
	क	राँगो साँढे	प्रति गोटा प्रति कोष	४५०.००	४५०.००	४५०.००	प्रति गोटा प्रति कि.मी.
	ख	बोका , थुमा	प्रति गोटा प्रति कोष	७५.००	७५.००	७५.००	प्रति गोटा प्रति कि.मी.
	ग	कुखुरा , खरायो	प्रति गोटा प्रति कोष	१२.००	१२.००	१२.००	प्रति गोटा प्रति कि.मी.
	घ	बीर	प्रति गोटा प्रति कोष	५५०.००	५५०.००	५५०.००	प्रति गोटा प्रति कि.मी.
	ङ	बुचो	प्रति गोटा प्रति कोष	८५.००	८५.००	८५.००	प्रति गोटा प्रति कि.मी.
निर्णय नं. –४							

यस खिजिदेम्बा गाऊपालीकाको लागि देशको विभिन्न शहरबाट सामानहरु गाउपालिका केन्द्रसम्म ट्रक / ट्रयाक्टर बाट ढुवानि गरानुर्पदा (लोड अनलोड समेत) देहाय बमोजिमको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

क.सं.		विवरण	ईकाइ				कैफियत
				०८०।०८१	०८१।८२	०८२।८३	
		ट्रक,ट्रयाक्टर बाट ढुवानि गराउनु पर्दा लोड अनलोडसमेत					
१.१	पक्की सडकमा						
	क	असजिलो सामानहरु (जस्तै -फलामे छड,ग्याविन तार वा काँढे तार,जस्तापाता जि.आई.पाईप एच.डी.पी.पाईप,भो.पु.को स्टिल पार्ट फनिचर,र काठ आदि)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०.०७	०.०७	०.०७	
	ख	सजिलो सामानहरु (जस्तै -नून,चिनी,सिमेन्ट र रसायनिक मल आदि)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०.०५	०.०५	०.०५	
निर्णय नं. –५							

यस खिजिदेम्बा गाऊपालीकाको लागि विभिन्न सामानहरु गाउपालिका भित्र ट्रक / ट्रयाक्टर बाट ढुवानि गरानुर्पदा निम्न दररेटकम अनलोड समेत छुट्टै हिसाब गरि ढुवानी दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

क.सं.	विवरण	ईकाइ				कैफियत
			०७९।०८०	०८०।८१	०८२।८३	
१	सजिलो सामानहरु (जस्तै -नून,चिनी,सिमेन्ट र रसायनिक मल आदि)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०.१०	०.२०	०.२०	
२	असजिलो सामानहरु (जस्तै -फलामे छड,ग्याविन तार वा काँढे तार,जस्तापाता जि.आई.पाईप एच.डी.पी.पाईप,भो.पु.को स्टिल पार्ट फनिचर,र काठ आदि)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०.१८	०.१८	०.१८	
३	एच.डी.पी. पाईप (४० मी.मी. साइज देखि मुनिको पाईपहरु)	प्रति के.जी.	०.१८	०.१८	०.१८	
४	एच.डी.पी. पाईप (५० मी.मी. साइज देखि ९० मी.मी.सम्मको पाईपहरु)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०.१८	०.१८	०.१८	

५	एच.डी.पी. पाईप (९० मी.मी. साइज देखि २५० मी.मी. सम्मको पाईपहरु)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०.१८	०.१८	०.१८	
६	एच.डी.पी. पाईप (२५० मी.मी.साइज देखि माथिको पाईपहरु)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०.१८	०.१८	०.१८	
७	जोखिमपुण एंव आयतनबाला सामानहरु (जस्तै-औषधी बोतल,माछाका भुरा, रेडियो सेट ,सोलारप्यानल काँच वा सिसा, मेशनरी सामान भो. पु.को लट्ठा , विद्युत पोल तथा ट्रन्सफरमर, एच.डी.पी. पाईप, ग्याविन जाली तथा फफुलको बेर्ना आदि)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०.२५	०.२५	०.२५	

निर्णय नं. –६

आ.व. २०८१।८३ को लागि खिजिदेम्बा गाऊपालीकाभरि लागु हुने गरि विभिन्न श्रेणीका कामदारहरुको दैनिक ज्याला दर दहाय बमोजिम कायम हुने गरि निधारण गर्ने निर्णय गरियो ।

विभिन्न कामदारहरुको ज्याला दररेट

क.सं.	विवरण	ईकाइ	०८०।०८१	०८१।८२	०८२।८३	कैफियत
१	ज्यामी		८८०.००	९००.००	९००.००	
२	दक्ष कामदार (सिकर्मी,नकर्मी,डकर्मी,बज्रकर्मी र पेन्टर आदी)	प.ज. प्र. दिन	१२००.००	१२२०.००	१२२०.००	
३	चेन म्यान	प.ज. प्र. दिन	८८०.००	९००.००	९००.००	
४	सर्वेयर	प.ज. प्र. दिन	१०२५.००	१०४५.००	१०४५.००	
५	सर्भे हेल्पर/स्टाफ म्यान	प.ज. प्र. दिन	८८०.००	९००.००	९००.००	
६	पियन/हेल्पर	प.ज. प्र. दिन	८८०.००	९००.००	९००.००	
७	ड्रिलर	प.ज. प्र. दिन	११००.००	११२०.००	११२०.००	
८	ड्रिलर हेल्पर	प.ज. प्र. दिन	८८०.००	९००.००	९००.००	
९	ब्लाष्टर	प.ज. प्र. दिन	११००.००	११२०.००	११२०.००	
१०	सुपरभाईजर (तालीम प्राप्त रा.प.अन.दितिय)	प.ज. प्र. दिन	१२५०.००	१२७०.००	१२७०.००	
११	कम्प्यूटर सहायक (रा.प.अन.दितिय)	प.ज. प्र. दिन	१०५०.००	१०७०.००	१०७०.००	
१२	सुपरभाईजर (सधारण)	प.ज. प्र. दिन	९५०.००	९७०.००	९७०.००	
१३	प्लम्बर	प.ज. प्र. दिन	१०५०.००	१०७०.००	१०७०.००	
१४	क्याम्प रनर	प.ज. प्र. दिन	८५०.००	८७०.००	८७०.००	
१५	ग्याबियन जाली बुन्ने मिस्त्री	प.ज. प्र. दिन	११००.००	११२०.००	११२०.००	
१६	ईलेक्ट्रिसियन	प.ज. प्र. दिन	११००.००	११२०.००	११२०.००	
१७	कृषि गणक	प.ज. प्र. दिन	८८०.००	९००.००	९००.००	
१८	भरिया	प.ज. प्र. दिन	९५०.००	९७०.००	९७०.००	
१९	नर्सरी नाईके	प.ज. प्र. दिन	५८०.००	६००.००	६००.००	
२०	तारजाली लोड वा अनलोड गर्ने	प्रति गोटा	२०.००	२०.००	२०.००	
२१	सजिलो सामानहरु लेड अनलोड (जस्तै -नून,चिनी,सिमेन्ट र रसायनिक मल जस्ता सामानहरु आदि)	प्रति ५०के.जी.	१६.००	१६.००	१६.००	
२२	असजिलो सामानहरु (जस्तै -फलामे छड,ग्याविन तार वा काँढे तार,जस्तापाता र फनिचर,काठ समेत आदि)	प्रति ५०के.जी.	१८.००	१८.००	१८.००	
२३	जि.आई.पाईप ,एच.डी.पी. पाईप (४० मी.मी. साइज देखि मुनिको पाईपहरु)लोड वा अनलोड गर्ने ।	प्रति क.जी.	१.१०	१.१०	१.१०	

खिजिदेम्बा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

२४	एच.डी.पी. पाईप (५० मी.मी. साइज देखि ९० मी.मी. सम्मको पाईपहरु)लोड वा अनलोड गर्ने ।	प्रति क.जी.	१.१०	१.१०	१.१०	
२५	एच.डी.पी. पाईप (९० मी.मी. साइज देखि २५० मी.मी. सम्मको पाईपहरु)लोड वा अनलोड गर्ने ।	प्रति क.जी.	१.६०	१.६०	१.६०	
२६	एच.डी.पी. पाईप (२५० मी.मी. साइज देखि माथीका पाईपहरु)लोड वा अनलोड गर्ने ।	प्रति क.जी.	१.७०	१.७०	१.७०	
२७	विभिन्न साईजको फलमे छड लोड वा अनलोड गर्ने ।	प्रति क.जी.	०.६०	०.६०	०.६०	

नोट :–

१) यस बाहेक अन्य पदहरुमा भर्ना गरी ज्यालादारीमा काम लगाउदा जुन पदमा काम गराउने हो , सो पदमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको शुरु तलव स्केल (स्थानिय भत्ता समेत) लाई २५ ले भाग गर्दा आउने रकमलाई दैनिक ज्याला कायम गर्ने ।

२) कामदारको काम समय दैनिक ८ घण्टाको हुनेछ ।

३) भरियाले १ (एक) दिनमन ४० के.जी.भारी बोकि ४ कोष दुरी तय गर्नु पर्ने छ ।

निर्णय नं. :–७

क) मेसिनाउपकरणाहेभि इक्युपमेन्टको प्रयोग गरि काम गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सडक बिभागले तोकेको ईक्युपमेन्ट भाडादरलाइ आधार मानि स्विकृत नर्मसको आधारमा दर बिश्लेसण गरि दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, अरुणदुधा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७३

निर्णय नं. :-८

सरकारि प्रयोजनको लागि घरभाडा लिने कार्यको निम्ति दररेट देहाय बमोजिम दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

क.सं.	विवरण	ईकाइ				कैफियत
			०८०।०८१	०८१।८२	०८२।८३	
१	Load Bearing (माटोको जोडाई)	वर्गमिटर	२००.००	२००.००	२००.००	
२	Load Bearing (सिमेन्टको जोडाई)	वर्गमिटर	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
३	RCC	वर्गमिटर	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
४	Parking Facility अवस्थित भएको	वर्गमिटर	१० % थप			

निर्णय नं. :-९

भवन निर्माणका सम्बन्धी कामका लागि देहाय बमोजिमको निर्माण सामग्रीहरुको दररेट कायम गरियो ।

क.सं.	विवरण	ईकाइ				कैफियत
			०८०।०८१	०८१।८२	०८२।८३	
१	ACC Block	प्रति गोटा				
१।१	६००*२००*१००	प्रति गोटा		१४०.००	१४०.००	
१।२	६००*२००*१५०	प्रति गोटा		२१०.००	२१०.००	
१।३	६००*२००*२००	प्रति गोटा		२८०.००	२८०.००	
२	CSEB Interlocking Brick 30*15*10 (cum)	प्रति गोटा		५०.००	५०.००	
३	Concrete Brick 23*11*7.5 (cum)	प्रति गोटा		१५.००	१५.००	
४	Paver block hexagonal 65 mm	प्रति गोटा		३५.००	३५.००	
५	Paver block hexagonal 80 mm	प्रति गोटा		४०.००	४०.००	

निर्णय नः१०

क्षतिपुर्ति ।मुवाब्जा निर्धारन सम्बन्धमा विभिन्न प्रकारको घरको मुल्याकंन वा क्षतिपुर्ति। मुवाब्जा निर्धारण प्रयोजनको लागि विभिन्न प्रकारको घरको बनावट हेरि तपशिल बमोजिम दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो।

क.सं.	विवरण	ईकाइ				कैफियत
			०८०।०८१	०८१।८२	०८२।८३	
१	भवनको निर्माण भित्र काचो ,बाहिर पाको ईटामा /ढुगां माटोको जोडाई भई छाना जस्ता, झिंगटि,टायल,एसवेसटस सिट ।	वाफिट			१३५०.००	
२	भवनको निर्माण भित्र बाहिर पाको ईटामा /ढुगां माटोको जोडाई भई छाना जस्ता, झिंगटि,टायल,एसवेसटस सिट ।	वाफिट			१६००.००	
३	भवनको निर्माण भित्र बाहिर पाको ईटामा /ढुगां माटोको जोडाई भई बाहिर भित्र सिमेन्ट प्लास्टर भई छाना जस्ता, झिंगटि,टायल।	वाफिट			१९००.००	
४	भवनको निर्माण भित्र बाहिर पाको ईटामा /ढुगां माटोको जोडाई भई भित्र सिमेन्ट प्लास्टर भई छाना आर वि सि / आर सि सि ।	वाफिट			२०००.००	
५	भवनको निर्माण भित्र बाहिर पाको ईटामा /ढुगां माटोको जोडाई भई बाहिर भित्र सिमेन्ट प्लास्टर भई छाना झिंगटि,टायल,एसवेसटस सिट।	वाफिट			२०००.००	
६	भवनको निर्माण भित्र बाहिर पाको ईटामा /ढुगा बज्रको जोडाई र भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर भई छाना जस्ता,झिंगटि,टायल,एसवेसटस सिट।	वाफिट			२११५.००	
७	भवनको निर्माण भित्र बाहिर पाको ईटामा /ढुगां माटोको जोडाई भई भित्र सिमेन्ट प्लास्टर भई छाना आर वि सि / आर सि सि ।	वाफिट			२२००.००	
८	भवनको निर्माण भित्र बाहिर पाको ईटामा /ढुगां सिमेन्टको जोडाई भई छाना झिंगटि,टायल,एसवेसटस सिट ।	वाफिट			२११५.००	
९	भवनको निर्माण भित्र बाहिर पाको ईटामा /ढुगां सिमेन्टको जोडाई भई छाना आर वि सि / आर सि सि ।	वाफिट			२२००.००	
१०	आर सि सि फ्रेम स्ट्रक्चर भवन ।	वाफिट			२४००.००	
११	काठैकाठको भवन भई छाना ,झिंगटि ,टायल , एसवेसटस सिट	वाफिट			२०५०.००	
१२	सि जि आई सिट प्रयोग गरी निर्माण भएको ठहरा ।	वाफिट			८५०.००	

नोटः

सिन	स्ट्रक्चरको किसिम	प्रति वर्ष घटाउनु पर्ने दर (प्रतिशतमा)
१	सबै प्रकारको माटोबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (१ देखि ४ सम्मका)	२।००
२	सबै प्रकारको कंक्रिटबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (५ देखि ७ सम्मका)	१।२५
३	सबै प्रकारको सिमेन्ट मसालाबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (८ देखि १०	०।७५
४	सबै प्रकारको फ्रेम स्ट्रक्चरबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (१० देखि ११	०।५०
५	सबै प्रकारको काठबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (१२ सम्मका)	२।५०

निर्णय नः११

दररेट निर्धारण नभएका अन्य खरिद सामग्रीहरुको लागि नियमनुसार कम्तिमा ३ वटा कोटेसन लिई सबैभन्दा कम दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नः१२

माथि उल्लेखित श्रमिकको ज्याला बाहेक अन्य कामको लागि ज्यालदारिमा कुनै पनि कर्मचारी लिनु परेमा सोहि तहमा खाईपाई आएको नेपाल सरकारले तोकेको न्यनतम तलवमानलाई ३० ले भाग गरि आएको रकमलाई दैनिक ज्यालादर कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नः१३

पेट्रोलियम पदार्थको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरिएको मुल्य नै लागू हुने निर्णय गरियो ।

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

१. निर्माण सामग्रीहरुको दररेट र मेशिन तथा उपकरणहरुको

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	मू.अ.कर बाहेकको दररेट (रु.) आ. व. ०८२/८३
१	ढूङ्गा		
	क) भूईमा छाप्ने १.५ ईन्च सम्म बाक्लो ढूङ्गा	प्रति वर्गमिटर	९००।००
	ख) भूईमा छाप्ने १.५ ईन्च भन्दा बाक्लो ढूङ्गा	प्रति वर्गमिटर	११००।००
	ग) भूइमा छाप्ने १.५ ईन्च सम्म बाक्लो ढूङ्गा (मेसिन बाट डेस्र)	प्रति वर्गमिटर	११००।००
	घ) भूईमा छाप्ने १.५ ईन्च भन्दा बाक्लो ढूङ्गा (मेसिन बाट डेस्र)	प्रति वर्गमिटर	१२००।००
२	घर छाउने स्लेट ढूंगा	प्रति वर्गमिटर	९४०।००
३	सेलेक्टेड फिल मेटेरियल (क्रसरको धूलो)	प्रति घ.मी.	८००।००
४	सिमेन्ट टायल (१:४)	प्रति वर्गमिटर	२९०।००
५	सिमेन्ट टायल धूरी	प्रति गोटा	१०५।००

गन्धर्व शर्मा
गाउँपालिका अध्यक्ष

भवन निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, आखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था. २०७३

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट आ.व. २०८२/८३ को खिजीदेम्बा दररेट
१	नेपालमा उत्पादित बिभिन्न ओ.पि.सि सिमेन्ट	ब्याग	९६४.००
२	नेपालमा उत्पादित बिभिन्न पि.पि.सि सिमेन्ट	ब्याग	८६२.००
३	सेतो सिमेन्ट (40kg/bag)	ब्याग	१४१९.८०
३.१	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्चर	कि.ग्रा.	३५४.७२
४	विभिन्न किसिमको ईट्टा		
	मेशिनबाट उत्पादित ईंटा (१-नं.)	गोटा	२५.६२
	चिम्नी भट्टाको ईंटा	गोटा	२४.५७
	तराई को १ नं.ईटा	गोटा	२४.५७
	टुक्रा ईटा	घ.मि.	५०७९.६०
५	सादा सेतो सिसा		
	३ मी.मी.	व.फि.	५३.६१
	३.५ मी.मी.	व.फि.	६०.८५
	४ मी.मी.	व.फि.	६९.८१
	५ मी.मी.	व.फि.	८९.०२
	६ मी.मी.	व.फि.	१०५.२२
	८ मी.मी.	व.फि.	१५९.६३
	१० मी.मी.	व.फि.	२०२.०४
	१२ मी.मी.	व.फि.	२२९.४४
६	बुट्टेदार सिसा		
	३.मी.मी.	व.फि.	५८.६१
	४ मी.मी.	व.फि.	६९.८१
७	पोलि फाईवर ग्लास		
	६ मी.मी.	व.फि.	१५४.३३
८	कालो रङ्गको सिसा		
	३.मी.मी.	व.फि.	९६.६१
	४ मी.मी.	व.फि.	१०८.८१
	५ मी.मी.	व.फि.	१२१.०२
	६ मी.मी.	व.फि.	१८७.२२
	८ मी.मी.	व.फि.	२५४.६३

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिकाका अध्यक्ष

	१० मी.मी.	व.फि.	३६२.०४
	१२ मी.मी.	व.फि.	४१४.४४
९	Tinted Float glass बाहिर बाट नदेखिने भित्रबाट देखिने		
	५ मि.मि बाक्लो	व.फि.	११३.०२
१०	छानामा प्रयोग गरिने बुट्टेदार ऐना Itching Glass with simple shade and texture -४ मी.मी. बाक्लो	व.मि.	६०५१.८०
११	विभिन्न रंगको Reflector Glass (शिशा) -५ मी.मीं मोटो	व.फि.	१८८.०२
१२	राजस्थानी मार्वल		
	१३ मी.मी बाक्लो राजस्थानी	ब.फि.	१६६.३७
	१६ मी.मी बाक्लो राजस्थानी	ब.फि.	१८५.२२
१३	ग्रेनाइट		
	१२ मी.मी बाक्लो ग्रेनाइट	ब.फि.	२७७.४१
	१६ मी.मी बाक्लो ग्रेनाइट	ब.फि.	३५५.७०
	१८ मी.मी बाक्लो ग्रेनाइट	ब.फि.	३९८.११
१४	कोटा स्टोन		
	1" thick	ब.फि.	१७५.०९
	3/4" thick	ब.फि.	१५८.११
१५	Porcelain Glazed Tiles (संवन्धित उत्पादक राक्ष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		
	Ordinary Floor and Wall tiles	ब.फि.	६०.७८
	Border Tile - 2"x8"	र.फि.	४६.८१
	Ceramic Wall Tile (31*45cm)	व.फि.	१८१.७९
	Ceramic Floor Tile (31*45cm)	व.फि.	१५४.७९
	24" x 24" GVT	व.फि.	१६९.७८
	24" x 24" GRES Virtified (Digital Floor)	व.फि.	१४९.०२
	12" x 12" GRES homogenous Vertified parking Tile	व.फि.	१०९.७८
	24" x 24" Virtified	व.फि.	११५.७८
	Floor tiles-		५.७८
	16"X16"	व.फि.	१०२.३३
	12"x12"	व.फि.	९१.८५
	12'X12" (White / Ivory)	व.फि.	८१.७८
	24"x24" (Digital)	व.फि.	१३५.७८
	12"x24" (Walls)	व.फि.	१३९.३३
	12"x18"(wall)	व.फि.	१०६.८६
१६	Plastic Sheet 500 guage	व.मि	३३.५४
१७	Plastic Tripal 500 guage	व.मि	३९.५४

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

फलाम जन्य निर्माण सामाग्री

खिजीदेम्वा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, अखलदुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था: २०७३

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट आ.व. २०८२/८३ खिजीदेम्वा दररेट
१	**विभिन्न साइजका TMT Bar**		
	a) 8 mm dia	के.जी	९८.१८
	b) 10,12,16,20, mm dia	के.जी	९५.१८
	c) 25 mm dia	के.जी	९८.१८
	c) 28,32 mm dia	के.जी	९८.१८
२	**विभिन्न साइजको TOR Steel**		०.००
	a) 8mm dia TOR steel	के.जी	९५.१८
	b) 10-25mm TOR steel	के.जी	९३.१८
	c) 28-32mm TOR steel	के.जी	९५.१८
३	TOR kari-4.75, 7 mm dia	के.जी	९५.१८
४	डण्डी बाँध्नेतार	के.जी	११९.१८
५	एम.एस.सोलिड स्वायर रड	के.जी	९०.१८
६	विभिन्न साइजको एम.एस. एङ्गल	के.जी	९५.१८
७	विभिन्न साइजको व्याक पाईप	के.जी	९०.१८
८	विभिन्न साइजको एम.एस. च्यानल	के.जी	९५.१८
९	विभिन्न साइजको आइ.विम	के.जी	९७.१८
१०	विभिन्न साइजको एम.एस. प्लेट	के.जी	१००.१८
११	विभिन्न मोटाइको एम.एस. कालो सिट	के.जी	१००.१८
११	**G.I. Wire**		०.००
	i) Heavy Zinc coated		०.००
	8 guage	के.जी	१३३.१८
	10 guage	के.जी	१३३.१८
	12guage	के.जी	१३३.१८
	ii) Medium zinc Coated		५.१८
	8 guage	के.जी	१२७.१८
	10 guage	के.जी	१२७.१८
	12guage	के.जी	१२७.१८
	iii) Light Zinc Coated/Commercial		५.१८
	8 guage	के.जी	१२५.१८
	10 guage	के.जी	१२५.१८
	12guage	के.जी	१२५.१८
१२	मेशिनबाट बुनिएका, Mechanically selvedged double Twist wire mesh को हेवि जिङ्क कोटेड तयारी गेवियन वाकस mesh size-100x120mm , mesh wire-3.0 mm , selvedge wire-3.9mm and lacing wire-2.4mm	व.मि.	२७५.१८

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

१३	मेशिनबाट बुनिएका, Mechanically selvedged double Twist wire mesh को हेवि जिङ्क कोटेड तयारी गेवियन वाकस mesh size-60x80mm , mesh wire-2.2 mm , selvedge wire-2.7mm and lacing wire-2.2mm	व.मि.	३१४.१८
१४	मेशिनबाट बुनिएका, Mechanically selvedged double Twist wire mesh को हेवि जिङ्क र पि.भि.सि.कोटेड तयारी गेवियन वाकस mesh size-60x80mm , mesh wire-2.2 mm , selvedge wire-2.7mm and lacing wire-2.2mm	व.मि.	४९५.१८
१५	मेशिनबाट बुनिएका, Mechanically selvedged double Twist wire mesh को हेवि जिङ्क र पि.भि.सि.कोटेड तयारी जम्बो गेवियन वाकस mesh size-100x120mm , mesh wire-3.0 mm , selvedge wire-3.9mm and lacing wire-2.4mm	व.मि.	३३२.१८
१६	मेशिनबाट बुनिएका, Mechanically selvedged double Twist wire mesh को हेवि जिङ्क र पि.भि.सि.कोटेड तयारी जम्बो गेवियन वाकस mesh size-100x120mm , mesh wire-2.70mm , selvedge wire-3.40 mm and lacing wire-2.20mm	व.मि.	३४५.१८
१७	**Barbed Wire (काँढेतार)**		०.००
	12 guage commercial, Medium duty	के.जी	१०५.१८
	U-hook for barbed wire fencing	गोटा	०.८०
१८	**Fabrication of chain link mesh of size**		०.००
	1"x1" 12 guage	बर्ग मी.	७१९.६६
	1.5"x1.5" 12 guage	बर्ग मी.	६६७.१०
	2"x2" 10 guage	बर्ग मी.	५२८.३३
	3"x3" 10 guage	बर्ग मी.	४३०.५५
	4"x4" 10 guage	बर्ग मी.	३४२.६६
१९	**विभिन्न प्रकारको जालीहरु**		
	मसिनो खालको Mosquito proof जाली	व.मि.	११२.५७
	वालुवा चाल्ने जाली	व.मि.	११७.५७
	कुखुरे जाली (Chicken wire mesh)	व.मि.	७२.५७
	ब्रास क्रसिङ्ग जाली	व.मि.	१८२.५७
	स्टील जाली (crossing)	व.मि.	१४७.५७
	मसिनो खालको Steel Mosquito proof जाली	व.मि.	२५२.५७
	फलामबाट निर्मित सामानहरु		
२०	विभिन्न साईजको एम.एस.फलामे पट्टिको ग्रील बनाई जडान गर्ने काम	के.जी	१४२.१८
२१	सोलिड स्वायर रडको ग्रील बनाई जडान गर्ने काम एककोट प्राईमर समेत	के.जी	१३३.१८
२२	कोल्याप्सीबल गेट बनाई जडान गर्ने	के.जी	१५२.१८
२३	१६-१८ गेजको फलामे रोलिङ्ग सटर बनाई जडान गर्ने	व.फि.	३५६.०९
२४	फलामे रोलिङ्ग सटर १६-१८ गेज जडान सहित स्ट्रीप सटर प्वाल भएको	व.फि.	२९७.१३
२५	फलामे रोलिङ्ग सटर डण्डी प्रयोग गरी बनाइको साथै जडान गर्ने समेत	व.फि.	५२९.९३
२६	१६ गेज पाताबाट कम्पाउण्ड वालको गेट बनाई जडान गर्ने (५० x ५०x ५ mm) को फ्रेम समेत	व.फि.	६८८.४६
२७	३"-४" व्यासको Iron Black Pipe मा एङ्गल र पट्टि राखी खुडकिला सहितको **घुम्ने भऱ्याङ्ग** (Spiral Staircase) तयार गरी जडान समेत (भऱ्याङको नापी गर्दा floor to floor height लिने)	र.फि.	२९४७.९०

खिजीदम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाटं, आरुण्खोला
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७३

२८	फलामको होल्डफास्ट (७ वटाको १ के.जि.)	के.जी.	१३६.१८
२९	विभिन्न साइजको किला काटी	के.जी.	१२३.१८
३०	विभिन्न साइजको नट वोल्ट	के.जी.	१७८.१८
३१	फलामे सामाग्रीको फेब्रिबेशन (जडान काय)	के.जी.	५२.१८
३२	Readymade Black Pipe Tubular Truss fitting & fixing work	के.जी.	१५२.१८
३३	Mild Steel Props for Concreting 2" dia 3.5 mm wall thickness and 3.5 m- 4.0 m height	गोटा	२०५७.७२
३४	**स्टेनलेस स्टील पाइप**		
	३/४" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मीटर	१९०.६५
	१" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मीटर	२४५.०२
	१ १/४" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मीटर	३१०.०४
	१ १/२" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मीटर	३९७.१६
	२" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मीटर	५४७.४२

खिजीफ्वा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, आखलङ्गा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७२

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

प्रिकाष्ट आर.सि.सि.पाईपहरु तथा रिङहरु

खिजीदेम्वा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाटे, आरुवाडुङ्गा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७३

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.कर बाहेकको दररेट आ.व. ०८२/०८३ को खिजीदेम्वा दररेट
१	**NP-2 Class Pipes(Plain)**		
	150 mm dia.	र.मि	७११.५३
	200 mm dia.	र.मि	९६२.४२
	250 mm dia.	र.मि	१२०७.५६
	300 mm dia.	र.मि	१६६३.९८
	350 mm dia.	र.मि	१८४७.९४
	375 mm dia.	र.मि	२०९२.२०
	400 mm dia.	र.मि	२४३७.६२
	450 mm dia.	र.मि	२६९६.८४
	500 mm dia.	र.मि	३१०६.६०
	600 mm dia.	र.मि	४११३.९२
	700 mm dia.	र.मि	५४३७.७६
	750 mm dia.	र.मि	६००३.७६
	800 mm dia.	र.मि	६७४१.१२
	900 mm dia.	र.मि	८९१७.००
	1000 mm dia.	र.मि	१०५९४.२२
	1200 mm dia.	र.मि	१३६९३.८६
	1500 mm dia.	र.मि	२६०५२.६८
२	**NP-3 Class Pipes(Plain)**		0
	150 mm dia.	र.मि	१५०३.५३
	200 mm dia.	र.मि	२०३७.४२
	250 mm dia.	र.मि	२५५५.५६
	300 mm dia.	र.मि	३६७५.९८
	350 mm dia.	र.मि	४१९५.९४
	375 mm dia.	र.मि	४४८९.२०
	400 mm dia.	र.मि	४८५५.६२
	450 mm dia.	र.मि	५५२९.८४
	500 mm dia.	र.मि	६२५१.६०

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

		600 mm dia.	र.मि	७७११.९२
		700 mm dia.	र.मि	९५०३.७६
		750 mm dia.	र.मि	१०९२२.७६
		800 mm dia.	र.मि	१२००८.१२
		900 mm dia.	र.मि	१५५०८.००
		1000 mm dia.	र.मि	१७५८३.२२
		1200 mm dia.	र.मि	२१८०४.८६
		1500 mm dia.	र.मि	३४२१६.६८
३	**NP-2 RCC Collar**			०.००
		150 mm dia	गोटा	२०५.००
		200 mm dia	गोटा	३१७.००
		250 mm dia	गोटा	४१६.००
		300 mm dia	गोटा	५३७.००
		350 mm dia	गोटा	५८७.००
		375 mm dia	गोटा	६३९.००
		400 mm dia	गोटा	७१३.००
		450 mm dia	गोटा	८०९.००
		500 mm dia	गोटा	९२२.००
		600 mm dia	गोटा	११७०.००
		700 mm dia	गोटा	१४३२.००
		750 mm dia	गोटा	१५८५.००
		800 mm dia	गोटा	१८०४.००
		900 mm dia	गोटा	२३१०.००
		1000 mm dia	गोटा	२६९७.००
		1200 mm dia	गोटा	३२१७.००
		1500 mm dia	गोटा	५७९२.००
४	**NP-3 Class Collars**			0
		150 mm dia.	गोटा	४००.००
		200 mm dia.	गोटा	५७७.००
		250 mm dia.	गोटा	७४२.००
		300 mm dia.	गोटा	१०२८.००
		350 mm dia.	गोटा	११४६.००
		375 mm dia.	गोटा	१२२६.००
		400 mm dia.	गोटा	१३००.००
		450 mm dia.	गोटा	१५०४.००
		500 mm dia.	गोटा	१६५५.००

खिजीदम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७६

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

	600 mm dia.	गोटा	२०२७.००
	700 mm dia.	गोटा	२४२१.००
	750 mm dia.	गोटा	२७८६.००
	800 mm dia.	गोटा	३०८८.००
	900 mm dia.	गोटा	३९१४.००
	1000 mm dia.	गोटा	४३९२.००
	1200 mm dia.	गोटा	५१८०.००
	1500 mm dia.	गोटा	७६९७.००
५	**NP-3 Pipes Socket and Spigot**		0
	150 mm dia.	र.मि	१६८५.५३
	200 mm dia.	र.मि	२३२१.४२
	250 mm dia.	र.मि	२९०३.५६
	300 mm dia.	र.मि	४१७२.९८
	400 mm dia.	र.मि	५३६२.९४
	450 mm dia.	र.मि	६००९.२०
	500 mm dia.	र.मि	६७३८.६२
	600 mm dia.	र.मि	८१२९.८४
	700 mm dia.	र.मि	९८३४.६०
	800 mm dia.	र.मि	१२४८५.९२
	900 mm dia.	र.मि	१६२७९.७६
	1000 mm dia.	र.मि	१७३८५.७६
	1200 mm dia.	र.मि	२१५९२.१२
	1400 mm dia.	र.मि	२९६२९.००
	1600 mm dia.	र.मि	३७४२१.२२
	1800 mm dia	र.मि	५०४०४.८६

खिजीदेम्बा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खिजीफलाट, आरुघाट कोशी प्रदेश, नेपाल स्था : २०७३

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

	४ मी. मी (Beach)	व.फि	४३.३५
	४ मी. मी (Recon 18 No.)	व.फि	३४.३५
५	सनमाईका तथा फरमाईका		
	सनमाईका (4' x 8')	व.फि	१६.६५
	फोरमाईका	व.फि	६९.६५
	हार्डवोर्ड (Hard board) 12 mm thick	व.फि	४०.६५
६	**DECORATIVE (THICKER)**		
	6 OST	व.फि	८०.००
	6 BST	व.फि	१०५.००
	9 OST	व.फि	९०.००
	9 BST	व.फि	११५.००
	12 OST	व.फि	१००.००
	12 BST	व.फि	१२५.००
	19 B/B OST	व.फि	१०८.००
	19 B/B BST	व.फि	१३५.००
	18 OST	व.फि	१२५.००
	18 BST	व.फि	१४५.००
७	काठको लिष्टि		०.००
	1/2" wide	र.फि.	१२.००
	3/4" wide	र.फि.	१४.००
	1.5" wide	र.फि.	२४.००
	Decorative	र.फि.	३४.००

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफाटाटे, अरुणखुला
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७३

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.कर बाहेकको दररेट आ.व. २०८२/८३ को खिजीदेम्बा दररेट
	102 SERIES WINDOWS		
१	Providing and fixing Single Panel Casement (Hinged) Door of aluminum section in natural or color anodized/powder coated color Section size (102×45×1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer).	Sq.ft.	७२८.७०
२	Providing and fixing Double Panel Casement (Hinged) Door of aluminum section in natural or color anodized/powder coated color Section size (102×45×1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer).	Sq.ft.	८०१.७०
३	Providing and fixing Single Panel Swing Door of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (102×45×1.50 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle).	Sq.ft.	९२५.७०
4	Providing and fixing Double Panel Swing Door of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (102×45×1.50 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle).	Sq.ft.	१०१९.७०
	90 SERIES WINDOWS		
१	Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding Window of aluminum section in naturally anodized or Black anodized/powder coaded color, Section size (87x56×1.20 mm) fitted with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (window size 6' x 5' or average area 30 sq. feet per window).	Sq.ft.	५८७.७०
२	Providing and fixing 2 or 3 panel sliding window of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87x56x1.50 mm) fitted with 5 mm clear glass with out fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30 sq. feet per window).	Sq.ft.	६७०.७०
३	Providing and fixing 2 or 3 panel sliding window with top fix glass of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87×65×1.20 mm) fitted with 5 mm clear glass with out fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30 sq. feet per window).	Sq.ft.	६३३.७०
४	Providing and fixing 2 or 3 panel sliding window with top fix glass of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87x56×1.50 mm) fitted with 5 mm clear glass with out fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30 sq. feet per window).	Sq.ft.	७२९.७०
५	Providing and fixing Fixed Window of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87x25+12×1.20 mm) fitted with 5 mm clear glass with out fly mesh shutter. (Average area 5 sq. feet per panel).	Sq.ft.	४७६.७०
६	Providing and fixing Fixed Window of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87x25+12×1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass with out fly mesh shutter. (Average area 5 sq. feet per panel).	Sq.ft.	५४६.७०
७	Providing and fixing Fly Mesh Shutter with stainless steel fly mesh in 90 series for sliding window. (Section thickness 1 mm)	Sq.ft.	२११.७०
	102 SERIES PARTITION		
१	Providing and fixing Full Height Partition of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (102×45×1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board.(average panel area 8.00 Sq.ft).	Sq.ft.	५७६.७०

गम्बु शर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

२	Providing and fixing Half Height Partition of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (102×45×1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board.(average panel area 6.00 Sq.ft).	Sq.ft.	६२५.७०
	64 SERIES PARTITION		५.७०
१	Providing and fixing Full Height Partition of aluminum section in naturally anodized or black anodized color Section size (64x38x1.10 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board.(average panel area 8.00 Sq.ft).	Sq.ft.	४३४.७०
२	Providing and fixing low height partition of aluminum section in naturally anodized or black anodized color Section size (64x38x1.10 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board.(average panel area 6.00 Sq.ft).	Sq.ft.	५३१.७०
	STRUCTURAL GLAZING		
१	Providing and fixing Structural Glazing of aluminum section in natural or color anodized/powder coated color Section size (60x50+13x1.3 mm) fitted with 5 mm color glass. (average panel area 6.00 Sq.ft.)	Sq.ft.	६०८.७०
२	Providing and fixing Structural Glazing of aluminum section in natural or color anodized/powder coated color Section size (60x75+13x1.6 mm) fitted with 5 mm color glass . (average panel area 6.00 Sq.ft.)	Sq.ft.	७०५.७०
३	Providing and fixing Structural Glazing of aluminum section in natural or color anodized/powder coated color Section size (60x100+13x2 mm) fitted with 5 mm color glass . (average panel area 6.00 Sq.ft.)	Sq.ft.	८५६.७०
	GLASS DOOR & PARTITION		५.७०
१	Providing and fixing Fixid Glass Door of 12 mm Clear Toughened Glass with Stainless Steel patches or Aluninium Frame (Ground Floor).	Sq.ft.	१३९२.७०
२	Providing and fixing Fixid Glass Partition of 12 mm Clear Toughened Glass with Stainless Steel patches or Aluninium Frame (Ground Floor).	Sq.ft.	९०४.७०
३	Providing and fixing Fixid Glass Partition of 12 mm Clear Toughened Glass with Spider Fitting.	Sq.ft.	१४९७.७०
	Aluminium Composite Panel (ACP).		
१	Providing and fixing ACP Cladding on wall (Exterior) 3 mm thick ACP (0.25 mm Aluminium PVDF Core) on 25x38 mm Aluminium Tube framing.	Sq.ft.	३७१.७०
२	Providing and fixing ACP Cladding on wall (Exterior) 4 mm thick ACP (0.25 mm Aluminium PVDF Core) on 25x38 mm Aluminium Tube framing.	Sq.ft.	४९७.७०
३	Providing and fixing single panel casement (hinged) doorof aluminium section in natural or color anodized /powder coated color section size (102*45*1.5mm) fitted with 5mm clear glass.	Sq.ft.	७२८.७०
४	Providing and fixing double panel casement (hinged) doorof aluminium section in natural or color anodized /powder coated color section size (102*45*1.1mm) fitted with 5mm clear glass.	Sq.ft.	८०१.७०
५	Providing and fixing of 2 or 3 panel sliding window of aluminium section in naturallly anodized or black anodozed /powder coated color section size (87*56*1.2mm) fitted with 5mm clear glass.	Sq.ft.	५८२.७०
६	Providing and fixing low height partitionof aluminium section in naturallly anodized or black anodozed /powder coated color section size (102*45*1.5mm) fitted with 5mm clear glass.	Sq.ft.	६३५.७०
७	Providing and fixing full height partitionof aluminium section in naturallly anodized or black anodozed /powder coated color section size (102*45*1.5mm) fitted with 5mm clear glass.	Sq.ft.	५८५.७०

गन्धु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

छाना छाउने निर्माण सामाग्री

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.कर बाहेकको दररेट आ.व. २०८२/०८३ को खिजीदेम्वा दररेट
१	ग्याल्भनाईज सेतो सादा जस्तापाता		
	0.20 mm (30 guage light)	बण्डल	४६६३
	0.22 mm (30 guage Medium)	बण्डल	५१४६
	0.24 mm (30 guage Heavy)	बण्डल	५५३९
	0.26 mm (28 guage light)	बण्डल	५७६४
	0.28 mm (28 guage Medium)	बण्डल	६१८४
	0.31 mm (28 guage Heavy)	बण्डल	६७३१
	0.35 mm (26 guage light)	बण्डल	७४५३
	0.37 mm (26 guage Medium)	बण्डल	८०७९
	0.41 mm (26 guage Heavy)	बण्डल	८५९३
	0.45 mm (24 guage light)	बण्डल	९३५६
	0.50 mm (24 guage Medium)	बण्डल	१०३२१
	0.52 mm (24 guage Heavy)	बण्डल	११२३३
	0.75 mm	बण्डल	१५२०१
२	कोरुगेटेड रंगिन जस्तापाता		
	0.20 mm (30 guage light)	बण्डल	५७८१
	0.22 mm (30 guage Medium)	बण्डल	६२३९
	0.24 mm (30 guage Heavy)	बण्डल	६६९२
	0.26 mm (28 guage light)	बण्डल	६९५१
	0.28 mm (28 guage Medium)	बण्डल	७३९७
	0.31 mm (28 guage Heavy)	बण्डल	७९४४
	0.35 mm (26 guage light)	बण्डल	८७८६
	0.37 mm (26 guage Medium)	बण्डल	९३९५
	0.41 mm (26 guage Heavy)	बण्डल	९९६४
	0.45 mm (24 guage light)	बण्डल	१०८३५
	0.50 mm (24 guage Medium)	बण्डल	११८१७
	0.52 mm (24 guage Heavy)	बण्डल	१२२४८
	0.55 mm(24 guage Medium)	बण्डल	१२८१७
	0.75 mm	बण्डल	१७१४५
३	ग्याल्भानाइज्ड कोरुगेटेड जस्तापाता		
	0.20 mm (30 guage light)	बण्डल	४६६३
	0.22 mm (30 guage Medium)	बण्डल	५११२
	0.24 mm (30 guage Heavy)	बण्डल	५५०५
	0.26 mm (28 guage light)	बण्डल	५७३०
	0.28 mm (28 guage Medium)	बण्डल	६१४१

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

	0.31 mm (28 guage Heavy)	बण्डल	६६८०
	0.35 mm (26 guage light)	बण्डल	७४०२
	0.37 mm (26 guage Medium)	बण्डल	८०१९
	0.41 mm (26 guage Heavy)	बण्डल	८५४१
	0.45 mm (24 guage light)	बण्डल	९३१२
	0.50 mm (24 guage Medium)	बण्डल	१०२६९
	0.52 mm (24 guage Heavy)	बण्डल	१०६३१
	0.75 mm	बण्डल	१५२०१
४	जस्ता पाताको धुरी		
	0.20 mm base metal	बण्डल	१६९३
	0.22 mm base metal	बण्डल	१८३०
	0.24 mm base metal	बण्डल	१९५१
	0.26 mm base metal	बण्डल	२०५३
	0.28 mm base metal	बण्डल	२१६६
	0.31 mm base metal	बण्डल	२३३८
	0.35 mm base metal	बण्डल	२५७८
	0.38 mm base metal	बण्डल	२७७६
	0.41 mm base metal	बण्डल	२९४८
५	४ फिट x८ फिट को जि.आई. प्लेन सिट		
	1.1 mm base metal	पिस	३१७४
	0.90 mm base metal	पिस	२६२३
	0.80 mm base metal	पिस	२३६५
	0.75 mm base metal	पिस	२२१९
	0.70 mm base metal	पिस	२०७२
	0.62 mm base metal	पिस	१८५७
	0.55 mm base metal	पिस	१६६०
	0.50 mm base metal	पिस	१५१३
	0.48 mm base metal	पिस	१४५३
	0.45 mm base metal	पिस	१३७६
	0.42 mm base metal	पिस	१२९०
	0.40 mm base metal	पिस	१२३०
	0.37 mm base metal	पिस	११४३
	0.35 mm base metal	पिस	११००
	0.30 mm base metal	पिस	९६३
	0.28 mm base metal	पिस	९०३
६	४ x ८ फिट को रङ्गिन प्लेन सिट		
	0.90 mm base metal	पिस	२९०३
	0.80 mm base metal	पिस	२६३७
	0.75 mm base metal	पिस	२४७३
	0.70 mm base metal	पिस	२३७०
	0.62 mm base metal	पिस	२१२०
	0.55 mm base metal	पिस	१९०५

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलान्द, आरुण्खोला
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७२

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

	0.50 mm base metal	पिस	१७४२
	0.48 mm base metal	पिस	१६७३
	0.45 mm base metal	पिस	१५७९
	0.42 mm base metal	पिस	१४७५
	0.40 mm base metal	पिस	१४५०
	0.37 mm base metal	पिस	१३५५
	0.35 mm base metal	पिस	१२९५
	0.30 mm base metal	पिस	११४८
	0.28 mm base metal	पिस	१०८८
७	**GI Expanded metal Mesh**		
	1.20 mm मोटाई र ३ फिट चौडाई भएको जाली	र.मि.	१२९
	1.20 mm मोटाई र ४ फिट चौडाई भएको जाली	र.मि.	१७२
	1.00 mm मोटाई र ३ फिट चौडाई भएको जाली	र.मि.	१०७
	1.00 mm मोटाई र ४ फिट चौडाई भएको जाली	र.मि.	१४३
	0.90 mm मोटाई र ३ फिट चौडाई भएको जाली	र.मि.	१००
	0.90 mm मोटाई र ४ फिट चौडाई भएको जाली	र.मि.	१२९
८	**UPVC Roofing Sheet (3mm thick)**		
	PMMA coating & Mesh (Regular)	व.मि.	१२१९
	Stone coated (18 inch* 4 feet)	व.मि.	९७२
	Ridge cover Regular Profile 1.10 R.m.	र.मि.	१५५९
	Ridge cover Tile Profile 1.05 R.m.	र.मि.	१५५९
	UPVC Clip	गोटा	२१
	self tapping screw 3"	गोटा	२४
	self tapping screw 2.2"	गोटा	१६
	self tapping screw 2"	गोटा	८
	self tapping screw 1.5"	गोटा	६
९	**Eco-UPVC Roofing Sheet (Ultra Modern Technology)**		
	Corrugated sheets(2mm)	व.फि.	५३
	Corrugated ridge (2mm) (3'*1.4')	गोटा	६०३
	Corrugated ridge side(2mm)(3'*1.4')	गोटा	३६२
	Spanish tile without fiber mesh(3mm)	व.फि.	८२
	Spanish tile with fiber mesh(3mm)	व.फि.	८९
	Spanish ridge(3mm)(3'*1.4')	गोटा	१०८८
	Spanish ridge side(3mm)	गोटा	६०३
	Spanish tile tripod(3mm)	गोटा	८०७
	Clip Set	गोटा	७
१०	एल्मुनियम प्लेन सिट		
	(क) २६ गेज	व.फि.	२३
	(ख) ३० गेज	व.फि.	२१
११	**Corrugated/Plain Fiber Glass Sheet**		
	०.८ मी. मी. मोटो प्लेन	व.फि.	९३
	०.८ मी. मी. मोटो कोरोगेटेड	व.फि.	१०२

गर्गे काठमाडौं महानगरपालिका
बिजीपफाट, आवलदुना
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था. २०७३

गम्बु शेर्पा
गाँउपालिका अध्यक्ष

	१.२ मी.मी. मोटा प्लेन	व.फि.	१०२
	१.२ मी.मी. मोटो कोरोगेटेड	व.फि.	११८
	२ मी.मी. मोटो प्लेन	व.फि.	१७४
	२ मी.मी. मोटो कोरोगेटेड	व.फि.	२०६
	३ मी. मी. मोटो प्लेन	व.फि.	२३७
	३ मी. मी. मोटो कोरोगेटेड	व.फि.	३०९
१२	**ASP Corrugated roofingSheet** (L-6,8,10,12,14,16,18 ft W-3ft		
	Corrugated steel Sheet-Thickness-1.mm , Weight-5.5Kg/sqm)	व.मिटर	८७१
	Ridge Cover corrugated	र.मिटर	१२५५
	Self tapping screw 75mm with clip set	गोटा	१६
१३	Fiber Glass छानाको लागि Alumunium strip (25 x 1.5) mm	र.मि.	५४
१४	Fiber Glass छानाको लागि Ribet nut	गोटा	५
१५	विभिन्न साईजको जे-हुक, यु-हुक	केजी	११०
१६	२" साइज रुफिङ्ग नेल्स	गोटा	५
१७	३" साइज रुफिङ्ग नेल्स	गोटा	८

खिजीफेला गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफेलाट, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७३

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

झ्याल ढोकामा प्रयोगहुने फिक्सचरहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.कर बाहेकको दररेट आ.व. २०८२/०८३ को खिजीदेम्वा दररेट
१	फलामको कब्जा		
	(क) ३" साइज	गोटा	१४.८८
	(ख) ४" साइज	गोटा	२७.५०
	(ग) ५" साइज	गोटा	४२.५०
	(घ) ६" साइज	गोटा	५५.००
२	Locking Set (L-drop)		
	300 mm	गोटा	२५६.००
	225 mm	गोटा	२२०.००
	150 mm	गोटा	१९०.००
३	Aluminum Towerbolt (छेस्कीनी)		
	(क) ३" लामो	गोटा	१९.५०
	(ख) ४" लामो	गोटा	३८.००
	(ग) ६" लामो	गोटा	६३.५०
	(घ) ८" लामो	गोटा	७६.००
	(ङ) १०" लामो	गोटा	८८.००
	(च) १२" लामो	गोटा	१००.००
४	Aluminum Handle (हतकल)		
	Ordinary	गोटा	३०.५०
	Special	गोटा	४४.००
५	ब्रासको कब्जा		
	$2" \times {}^{1}/_{2}"$	गोटा	६०.५०
	$2{}^{1}/_{2} \times {}^{3}/_{4}"$	गोटा	६७.००
	$3" \times {}^{3}/_{4}"$	गोटा	८३.००
	$2" \times {}^{3}/_{4}"$	गोटा	६८.००
	$2{}^{1}/_{2}" \times {}^{3}/_{4}"$	गोटा	७५.००
	$3" \times {}^{3}/_{4}"$	गोटा	८२.००
	3"×1"	गोटा	१७५.००
	4"×1"	गोटा	२६६.००
	5"×1"	गोटा	३५४.००
	6"×1"	गोटा	४३६.००

खिजीदेम्वा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खिजीफलाट, ओखलढुंगा कोशी प्रदेश, नेपाल स्था : २०७३

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

६	**BrassTowerbolt (छेस्कीनी)**		
	(क) ३" लामो	गोटा	१३३.००
	(ख) ४" लामो	गोटा	१७४.००
	(ग) ६" लामो	गोटा	२६२.००
	(घ) ८" लामो	गोटा	३४९.००
	(ङ) १०" लामो	गोटा	४३३.००
	(च) १२" लामो	गोटा	५२०.००
७	**Brass Handle (हतकल)**		
	6" Brass handle	गोटा	१४१.००
	8" Brass handle	गोटा	४२०.००
	10" Brass handle	गोटा	८६५.००
८	**Brass Locking Set (L-drop)**		
	(क) ८" लामो	गोटा	८६७.००
	(ख) १०" लामो	गोटा	१४२०.००
	(ग) १२" लामो	गोटा	१५८०.००
	Special Fittings		
९	एल ड्रप		
	८" लामो	गोटा	९६५.००
	१०" लामो	गोटा	१०९३.००
	१२" लामो	गोटा	११३९.००
१०	ह्याण्डल ८" लामो	गोटा	११३९.००
११	टावर बोल्ट		
	६" लामो	गोटा	२१०.००
	८" लामो	गोटा	२७७.००
	१०" लामो	गोटा	३४३.००
१२	डबल कलर (गोल्ड सिल्भर/ब्ल्याक सिल्भर)		
	एल ड्रप		
	८" लामो	गोटा	८१५.००
	१०" लामो	गोटा	१०३६.००
	१२" लामो	गोटा	११३९.००
	ह्याण्डल		०.००
	६" लामो	गोटा	२३०.००
	८" लामो	गोटा	३४३.००
	मोर्टिस लक		
	Ordinary	गोटा	५७४.००
	Chinese	गोटा	३८५.००
	Indian Godrej Company	गोटा	२३३०.००
	Brass		१०३०.००
१३	**Door Spring (Door Closer)**		
	Ordinary	गोटा	१६९.००

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिका
खिजीफलाट, अर्घाखाँची
कोशी प्रदेश
स्था : २०७३

गम्बु शर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

	hydraulic	गोटा	१७१०.००
	Window I-hook	गोटा	१७.५०
१४	**Gate Hook**		
	4" Gate hook	गोटा	१९.५०
	5" Gate hook	गोटा	३३.००
	6" Gate hook	गोटा	४०.००
	Brass Gate hook	गोटा	७०.००
१५	**Door stopper**		
	Butterfly	गोटा	१३८.००
	Bell catch 2" size	गोटा	१८१.००
	C.P. handle	गोटा	३९५.००
	Power coated handle	गोटा	३७४.००
	Brass coated handle	गोटा	७९७.००
	Door stopper, single brass stopper	गोटा	९४.००
	Door stopper double brass stopper	गोटा	१६९.००
१६	**Screw Brass**		
	20mm	गोटा	१.८५
	25mm	गोटा	२.५१
	35mm	गोटा	३.८४
	50mm	गोटा	११.२९
	75mm	गोटा	१४.३०
१७	**Screw Steel**		
	20mm	गोटा	१.१२
	25mm	गोटा	१.८४
	35mm	गोटा	२.२०
	50mm	गोटा	६.७०
	75mm	गोटा	७.२०
१८	Staircase को 3/4" x 3/4" square pipe मा लगाउने Brass cap	गोटा	९३.००
१९	Staircase को 1" x 1" square pipe मा लगाउने Brass cap	गोटा	९८.००

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

रंगरोगन तथा पुटिनका सामानहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.कर बाहेकको दररेट आ.व. २०८२/०८३ को खिजीदेम्वा दररेट
१	सिमेन्ट पेन्ट	के.जि.	६९.१२
२	सिमेन्ट प्राइमर सेतो	के.जि.	२५५.२२
३	उड प्राइमर	लिटर	३३८.७२
४	सेन्थेटिक इनामेल पेन्ट	लिटर	४९०.७२
५	नेपाल रेडको म्याट फिनिसिङ्ग	लिटर	४७५.७२
६	कोरुगेटेड रुफ पेन्ट	लिटर	४४८.७२
७	तयारी अल्मुनियम पेन्ट	लिटर	४६४.७२
८	तयारी वार्नेस	लिटर	४१६.७२
९	तयारी वार्नेर सेन्थेटिक	लिटर	३१८.७२
१०	भारतिय थिनर	लिटर	१९७.७२
११	उड एण्ड ग्लास पुटिन	के.जी	१२९.७२
१२	मेटल पुटिन	के.जी	१५१.७२
१३	चुना पेन्ट गर्न राख्ने गम	के.जी	१९२.७२
१४	नेपाली थिनर	लिटर	१८१.७२
१५	तारपिन तेल	लिटर	२०२.७२
१६	रेड अकसाइड पेन्ट	लिटर	२४७.७२
१७	उड प्रिजरभेटिव पेन्ट	लिटर	२१८.७२
१८	व्याक जापान	लिटर	३७०.७२
१९	राम तिलक	के.जि.	५७.७२
२०	गेरु रंग	के.जि.	१३२.७२
२१	चप्रा	के.जि.	८५६.७२
२२	स्प्रीट	लिटर	९२.७२
२३	तयारी वासेवल डिस्तेम्पर	लिटर	१६६.७२
२४	तयारी प्लास्टिक्स इमल्सन पेन्ट (interior)	लिटर	४९५.७२
२५	तयारी वेदरकोट पेन्ट (exterior)	लिटर	५८९.७२
२८	रोड मार्कीङ थमोप्लास्टीक पेण्ट	लिटर	५४७.७२
२९	लिनसिड आयल	लिटर	१८७.७२
३१	मोविकल/फेविकल	के.जि.	२४७.७२
३२	मैन पालिस	के.जि.	३५९.७२
३३	अक्जालिक एसिड	के.जि.	१२४.७२
३४	1" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	७२.००
३५	2" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	१४६.००
३६	3" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	२१९.००
३७	4" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	२९२.००

खिजीदेम्वा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

३८	रंग लगाउने रोलर	गोटा	४१८.००
३९	Sand paper	गोटा	५.००
४०	Wall putty plain	के.जि.	४१.७२
४१	Wall putty- water Proof	के.जि.	६७.७२
४२	Plaster of Parish (POP)	के.जि.	२६.२२
४३	Redoxide zink cromate primer For Bridge	लिटर	४४२.७२
४५	Epoxy Paint for Operation theater	व.मी.	११६८४.६०
	Decorative Painting Material		
A	**Specialized paints**		०.००
१	Acro Bio-guard (Anti bacterial Hospital Paint)	लिटर	११४९.७२
२	Acro Ellastocrab (Anti carbonisation paint)	लिटर	७९८.७२
B	**Wall Paper**		
	Wall paper (10m.x 0.53m)	रोल	१३७५.७२
	Fittings for wall paper	व.फि	८.०९
	White glue for wall paper	लि.	११४.७२

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाँट, आखलदुङ
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७३

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

Cement Concrete Block & Panel Work

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.कर बाहेकको दररेट आ.व. २०८२/०८३ को खिजीदेम्बा दररेट
१	**Interlocking Cement Concrete Block (Not less than M20 concrete**		
	Curb stone-Not less than M20 concrete	र.मि.	१३९७.६०
	25 mm thick C.C. Tile (Grey color)-Burfi , Round , Boby Checker	व.फि	६५.३२
	25 mm thick C.C. Tile (Red color)-Burfi , Round , Boby Checker	व.फि	६७.३२
	50 mm thick CC Block (Grey color)-Cosmix , Hexagon , Threehex , Royal tone Interlock , I-Interlock	व.फि	७३.३२
	50 mm thick CC Block (Red color)-Cosmix , Hexagon , Threehex , Royal tone Interlock , I-Interlock	व.फि	७४.३२
	60 mm thick CC Block (Grey color)-Cosmix , Hexagon , Threehex , Royal tone Interlock , I-Interlock , Plus Interlock	व.फि	७५.३२
	60 mm thick CC Block (Red color)-Cosmix , Hexagon , Threehex , Royal tone Interlock , I-Interlock , Plus Interlock	व.फि	७६.३२
	70 mm thick CC Block (Red color)-Cosmix , Hexagon , Threehex , Royal tone Interlock , I-Interlock	व.फि	८२.३२
२	**60 mm thick CC Block**		
	Brick type (23*11*6cm)non colour	गोटा	२१.२७
	Hexagon (22*22 cm) non colour	गोटा	३३.३७
	Hexagon (22*22 cm) colour	गोटा	३५.६०
	Squire paver (30*30*4.5cm)non colour	गोटा	४२.६९
	Squire paver (30*30*4.5cm)colour	गोटा	४४.२७
	inter block(24*13*6cm)	गोटा	२६.७०
	Isave paver (20*16*6cm)	गोटा	२७.२७
३	**Concrete Block different items**		
	Hollow Block (16"*8"*6")	गोटा	८५.३७
	Hollow Block (16"*8"*4")	गोटा	७६.३७
	Corner Hollow Block (16"*8"*6")	गोटा	९४.३७
	Lintel Block (16"*8"*6")	गोटा	९४.२७
	Pavers Block (fish or other shape) 60mm thick	गोटा	३०.२७
	concrete Brick (9"*4"*2.5")	गोटा	२४.२७
४	**Concrete block**		
	Concrete block size (40*15*20) cm	गोटा	६७.६८
	Concrete block size (40*10*20) cm	गोटा	६२.६८

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

	Concrete block size (39*14*19) cm	गोटा	८०.६८
५	**AAC block**		
	AAC block size (60*20*10) cm	गोटा	२१५.००
	AAC block size (60*20*15) cm	गोटा	२९३.००
	AAC block size (60*20*15) cm	गोटा	३७१.००
६	**EPS Sandwich panel work (metal sheet based) including fitting**		
६.१	Providing and fitting EPS Sandwich Panel, FR 3 rated, Exterior & Interior Skin of 0.3~0.4mm PPGI with flame retardant EPS core insulation, Base Metal 1105mm and effective width 1,000mm, length 2m~13m with specified color and thickness with its accessories such as (ubar, joint bar, corner bar, screw, screw cap, color piece, projection gable, sealing materials)	व.फि	
A	**Ivory color/white color Flat partition and exterior wall**		
	Thickness		०.००
i	50mm	व.फि	३५९.२६
ii	75mm	व.फि	४१५.९०
iii	100mm	व.फि	४७२.५३
iv	125mm	व.फि	५३१.१६
v	150mm	व.फि	५८७.३५
B	**Gray color RP wall panel**		
	Thickness		
i	50mm	व.फि	३९५.२६
ii	75mm	व.फि	४५०.९०
iii	100mm	व.फि	५५०.५३
iv	125mm	व.फि	५८८.१६
v	150mm	व.फि	६२५.३५
C	**wooden color siding wall panel**		
	Thickness		
i	75mm	व.फि	५००.९०
ii	100mm	व.फि	५५९.५३
iii	125mm	व.फि	६२६.१६
iv	150mm	व.फि	६७३.३५
D	**Blue and Orange Roof panel**		
	Thickness		
i	50mm	व.फि	४१४.२६
ii	75mm	व.फि	४७०.९०
iii	100mm	व.फि	५७३.५३
iv	125mm	व.फि	५८५.१६
v	150mm	व.फि	६४३.३५
E	**Zinc panel (combat and black color)**		
	Thickness		
i	50mm	व.फि	५१४.२६

खिजीदेवा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफाटा, आरुघाट
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था. २०५५

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

ii	75mm	व.फि	५५२.९०
iii	100mm	व.फि	६५६.५३
iv	125mm	व.फि	६८०.१६
v	150mm	व.फि	७१६.३५
F	**Sandwich PUFF panel work (metal sheet based) including fitting**		
1	Providing and Fitting PUF sandwich Ivory/white color Wall Panel, Exterior & Interior Skin of 0.4~0.5mm PPGI with PUF core insulation of density 45~50 kg/m3, Base Metal width 1105mm and effective width 1,000mm, length 2m~13m of approved color and thickness with its accessories such as (ubar, joint bar, corner bar, screw, screw cap, color piece, projection gable, sealing materials)	व.फि	-
A	**Ivory color/white color Flat puff wall**		0.00
	Thickness		0.00
i	40mm	व.फि	४०८.२६
ii	50mm	व.फि	४३४.५८
iii	75mm	व.फि	५०४.६५
iv	100mm	व.फि	५७९.२८
B	**Puff Panel Roof(orange/Blue)**		
i	30mm	व.फि	३८८.३९
ii	40mm	व.फि	४१३.२६
iii	50mm	व.फि	४४६.५८
iv	75mm	व.फि	५२५.६५
v	100mm	व.फि	६०४.२८
C	**Steel door**		
1	Providing and fitting 30 Minute Fire-Resistance Steel Door with all complete set of frames 1.6mm EGI Steel, leaf 0.8~0.5mm EGI Steel, core insulation Honey comb, 50 mm Thickness of Steel Door	व.फि	११०१.८९
D	**Panel door**		
1	Providing and fitting Steel Panel Door all complete set of frames 0.4mm Aluminum, leaf Nonburn EPS Panel framed by 0.4mm Aluminum	व.फि	७२१.६६

खिजीदम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, आखलदुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७३

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

खिजिदेम्बा गाउँपालिकाको भवन मूल्यांकन दररेट

आ.व. २०८२/०८३

सि.नं	भवनको प्रकार	स्तर	दररेट प्रति वर्ग फिट (Sanitary र Electrical सहित) (व्यवसायिक भवनको हकमा)	दररेट प्रति वर्ग फिट (Sanitary र Electrical सहित) (आवासीय भवनको हकमा)
1	आर. सी. सी. फ्रेम लोकल ईटा (सिमेण्टको जोडाइ), आर. सी. सी. छाना	उत्तम	४२०४.००	३३३२.००
2		मध्यम	३५११.००	२७७९.००
3		सामान्य	३०२६.००	२३९१.००
4	आर. सी. सी. फ्रेम लोकल ईटा (सिमेण्टको जोडाइ), कर्कट पाता छाना	उत्तम	३५२८.००	२७९५.००
5		मध्यम	२८९५.००	२२९२.००
6		सामान्य	२५६१.००	२०२३.००
7	आर. सी. सी. फ्रेम चाईनिज ईटा (सिमेण्टको जोडाइ), आर. सी. सी. छाना	उत्तम	४१२७.००	३२७१.००
8		मध्यम	३४०५.००	२६९६.००
9		सामान्य	३०४०.००	२४०२.००
10	आर. सी. सी. फ्रेम चाईनिज ईटा (सिमेण्टका जोडाइ), कर्कट पाता छाना	उत्तम	३९५५.००	३१३०.००
11		मध्यम	२७९०.००	२२०८.००
12		सामान्य	२५७५.००	२०३४.००
13	लोड वियरिङ्ग लोकल ईटाको गारो (सिमेण्टको जोडाइ), आर. सी. सी. छाना	उत्तम	४१४६.००	३२८६.००
14		मध्यम	३४६२.००	२७४१.००
15		सामान्य	३०८२.००	२४३५.००
16	लोड वियरिङ्ग लोकल ईटाको गारो (सिमेण्टको जोडाइ), कर्कट पाता छाना	उत्तम	३५८४.००	२८३९.००
17		मध्यम	२९४३.००	२३२९.००
18		सामान्य	२६२७.००	२०७४.००
19	लोड वियरिङ्ग लोकल ईटाको गारो (सिमेण्टको जोडाइ), टायल छाना	मध्यम	३०८६.००	२४४१.००
20		सामान्य	२७७७.००	२१९३.००
21	लोड वियरिङ्ग चाईनिज ईटाको गारो (सिमेण्टको जोडाइ), आर. सी. सी. छाना	उत्तम	४१६३.००	३२९९.००
22		मध्यम	३४७९.००	२७५४.००
23		सामान्य	३०९९.००	२४४८.००
24	लोड वियरिङ्ग चाईनिज ईटा (सिमेण्टको जोडाइ), कर्कट पाता छाना	उत्तम	३६००.००	२८५२.००
25		मध्यम	२९६०.००	२३४२.००
26		सामान्य	२६४३.००	२०८७.००
27	लोड वियरिङ्ग लोकल ईटाको गारो (माटोको जोडाइ), आर. सी. सी. छाना	मध्यम	३९५८.००	३१३१.००
28		सामान्य	३५७८.००	२८२५.००
29	लोड वियरिङ्ग लोकल ईटाको गारो (माटोको जोडाइ), कर्कट पाता छाना	मध्यम	३३८९.००	२६८०.००
30		सामान्य	३०८१.००	२४३१.००
31	लोड वियरिङ्ग लोकल ईटाको गारो (माटोको जोडाइ), टायल छाना	मध्यम	३४५७.००	२७३३.००
32		सामान्य	३१४०.००	२४७८.००
33	लोड वियरिङ्ग लोकल ईटाको गारो (माटोको जोडाइ), कर्कट पाता छाना	मध्यम	२८६२.००	२२६५.००
34		सामान्य	२५९८.००	२०५२.००
35	लोड वियरिङ्ग लोकल ईटाको गारो (माटोको जोडाइ), टायल छाना	मध्यम	२९३४.००	२३२२.००
36		सामान्य	२६७१.००	२१०९.००
37	लोड वियरिङ्ग ढुंगाको गारो (माटोको जोडाइ), कर्कट पाता छाना	सामान्य	२०४२.००	१६१४.००

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, अरुण, नेपाल
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७३

खिजिदेम्बा गाऊँपालिकाको भवन मूल्यांकन दररेट

आ.व. २०८२/०८३

सि.नं	भवनको प्रकार	स्तर	दररेट प्रति वर्ग फिट (Sanitary र Electrical सहित) (व्यवसायिक भवनको हकमा)	दररेट प्रति वर्ग फिट (Sanitary र Electrical सहित) (आवासीय भवनको हकमा)
38	लोड वियरिङ्ग ढुंगाको गारो (माटोको जोडाइ), टायल छाना	सामान्य	२११४.००	१६७२.००
39	लोड वियरिङ्ग ढुंगाको गारो (सिमेण्टको जोडाइ), कर्कट पाता छाना	सामान्य	२९४७.००	२३२७.००
40	लोड वियरिङ्ग ढुंगाको गारो (सिमेण्टको जोडाइ), टायल छाना	सामान्य	३०२०.००	२३८४.००
41	लोड वियरिङ्ग ढुंगाको गारो (सिमेण्टको जोडाइ), आर. सी. सी. छाना	उत्तम	४६५२.००	३६८४.००
42		मध्यम	३९६८.००	३१३८.००
43		सामान्य	३५८८.००	२८३३.००
44	सि.जि.आई. सिट प्रयोग गरी निर्माण भएको टहरा		८००.००	८००.००

नोट : १. लिफ्ट जडान भएको हकमा रु २७,९३,२००।०० (भ्याट बाहेक) थप गर्नुपर्नेछ। (६ व्यक्ति क्षमताको लिफ्ट)

२. सेप्टिक ट्यांकि तथा सोक पिट (soak pit) नभएको हकमा भवनको कुल मुल्यांकनमा रु २०,०००.०० (भ्याट बाहेक) घटाउनुपर्नेछ।

३. संयुक्त आवास(Apartment) र Housing का भवनहरुको मूल्याङ्कन गर्दा भवनले ओगटेको जग्गा, भवन परिसर भित्र रहेका सडक, स्विमिङ पुल लगायतका पुर्वाधारहरु तथा Landscaping कार्यहरुको मूल्यांकन यस दररेटमा समावेश नगरिएकोले सो को छुट्टै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ।

४. माथिका सिभिलकार्यका दररेटहरु सामान्य किसिमका जग भएका भवनहरुको लागि निर्धारण गरिएको हो। अन्य किसिमका जगहरुको हकमा जग complex (combined/mat) भएमा वा Pile Foundation भएमा सोको छुट्टै मूल्यांकन गरी भवनको कूल मूल्यांकनमा समावेश गर्ने।

५ धितो प्रयोजनका लागी मूल्याङ्कन गर्दा उपरोक्त अनुसारका दररेट प्रयोग गरी घरको मूल्यांकन गर्दा ह्रासकट्टी लगायतका मूल्यांकनका विधि र सूत्र (Formula) "भवनको लागत मूल्यांकन कार्यविधि २०७०" ले निर्देश गरे बमोजिम हुनेछ।

६ क्षतिपूर्ति प्रयोजनका लागी सोही स्तरको भवन निर्माण गर्न लाग्ने हालको मूल्यलाई आधार मानी माथी उल्लेखित दररेट कायम गरिनेछ ।

गन्धु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल

सडक र पुल सम्वन्धि निर्माण सामाग्री

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क वाहिक २०७३			
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा	कैफियत
१	८०/१०० ग्रेडको विटुमीन	के.जी	१०५.१८	१०५.१८	१०५.१८	
२	CRMB-DIGO 55 Bitumen	के.जी	१००.१८	१००.१८	१००.१८	
३	Packed bitumen emulsion को काम		५.१८	५.१८	५.१८	
	छिटो जम्ने (RS 60%)	के.जी	९३.१८	९३.१८	९३.१८	
	छिटो जम्ने (RS 65%)	के.जी	९७.१८	९७.१८	९७.१८	
	छिटो जम्ने (RS 70%)	के.जी	१०२.१८	१०२.१८	१०२.१८	
	मध्यम जम्ने (MS 60%)	के.जी	९५.१८	९५.१८	९५.१८	
	मध्यम जम्ने (MS 65%)	के.जी	९९.१८	९९.१८	९९.१८	
	ढीलो जम्ने (SS60%)	के.जी	९५.१८	९५.१८	९५.१८	
४	Slurry Seal with 60% bitumen	के.जी	१०१.१८	१०१.१८	१०१.१८	
१०	Hi - seal Redymix	के.जी	१२३.१८	१२३.१८	१२३.१८	
११	Polymer Bitumen	के.जी	१३९.१८	१३९.१८	१३९.१८	
१२	सडक कालोपत्रे गर्दा बिटुमीन नउप्फीनको लागी प्रयोग गर्ने सामान Anti stripping	के.जी	४०४.१८	४०४.१८	४०४.१८	
१३	कालेपत्रे सडक Pot hole टाल्नको लागी प्रयोग गरिने Pre-coated Aggregate सामाग्री	के.जी	४३.१८	४३.१८	४३.१८	
१४	कालोपत्रे सडकमा रेखांकन गर्न प्रयोग गरिने Thermo Plastic Road marking सामाग्री		०.००	०.००	०.००	
	a) B.S. Grade	के.जि	१९८.१८	१९८.१८	१९८.१८	
	b) Most Grade	के.जी	२१८.१८	२१८.१८	२१८.१८	
	c) Glass beads	के.जी	१८०.१८	१८०.१८	१८०.१८	
१५	**Elastomeric Bearing Pad**					
	Free Type	गोटा	२४२६२.३५	२४२६२.३५	२४२६२.३५	५ प्रतिशत
	Fix end Dowel Type	गोटा	५१४८३.६०	५१४८३.६०	५१४८३.६०	५ प्रतिशत
१६	**Expansion Joint Works**		०.००	०.००	०.००	५ प्रतिशत
	Single strip seal	र. मि.	१०१३२.५०	१०१३२.५०	१०१३२.५०	५ प्रतिशत
	Slab seal (320*50)	र. मि.	२०१९९.५०	२०१९९.५०	२०१९९.५०	५ प्रतिशत
१७	मोटर ट्रस पुलको लागि स्टील पार्ट फेब्रिकेशन फेब्रिकेशन र हट डिप ग्याल्भनाईजेसन समेत गर्ने काम	टन	१८०१८०.००	१८०१८०.००	१८०१८०.००	
१८	मोटर पुलको लागि स्टील प्लेट गर्डरको फेब्रिकेशन र हट डिप ग्याल्भनाईजेसन समेत गर्ने काम	टन	१८०१८०.००	१८०१८०.००	१८०१८०.००	
१९	**High density polyethene geo-membrane**					
	1.00 mm thickness	व.मि.				
	2.00 mm thickness	व.मि.				
२०	**Needle punched non woven geo-textile**					
	weight-120gm/sqm	व.मि.	७३.०४	७३.०४	७३.०४	
	weight-150gm/sqm	व.मि.	८१.३०	८१.३०	८१.३०	
	weight-200gm/sqm	व.मि.	११८.४०	११८.४०	११८.४०	
२१	Tendon sheath	मी.	३६५.१८	३६५.१८	३६५.१८	
२२	Tendon wire	टन	१५४०००.००	१५४०००.००	१५४०००.००	
२३	Ancorage block with cap	गोटा	९९६०.३६	९९६०.३६	९९६०.३६	
२४	Road divider (polythene)	गोटा	१६७५.९०	१६७५.९०	१६७५.९०	
२५	Dust bin (polythene) 165 ltr	गोटा	३१५०.५४	३१५०.५४	३१५०.५४	
२६	१ मीटर व्यास सम्मको बोरहोल आर.सि.सि. पाइपको PDA Test / Pile Load Test गर्ने काम पाइल हेड तयार गर्ने र प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम	गोटा	१९००००.००	१९००००.००	१९००००.००	
२७	१ मीटर व्यास सम्मको बोरहोल आर.सि.सि. पाइलको Entrigrety Test गरी प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम	गोटा	६०००.००	६०००.००	६०००.००	
२८	१ मीटर व्यास सम्मको बोरहोल आर.सि.सि. पाइलको Cross hole ultrasonic monitor (CHUM) Test गरी प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम	गोटा	१०५००.००	१०५००.००	१०५००.००	
२९	Bentonite Powder	के.जी	४०.१८	४०.१८	४०.१८	

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

UPVC Profile for Door/Window

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाईरथा	मु.अ.कर बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्वा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्वा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्वा
	Supplying and installation of UPVC Profile: Sliding window frame 50*80mm; sash 58*36mm, Sliding Door frame 52*88; sash 80*42, Casement window frame 60*60mm:sash 60*78mm, Casement Door frame 60*60; sash 60*104mm white colour with reinforcement, 5mm thick clear float glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets, brush seal, moon locks, push locks, drinage				
A	**Single glazing**				
१	UPVC Sliding window with net (frame 50*80 mm, sash 58*36 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि	७९५३.७५	७९५३.७५	७९५३.७५
२	UPVC Sliding window without net (frame 60*60 mm, sash 66*42 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि	७३४६.८५	७३४६.८५	७३४६.८५
३	UPVC Top Hung window (frame 60*60 mm, sash 60*78 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि	८२६०.३५	८२६०.३५	८२६०.३५
४	UPVC Casement window (frame 60*60 mm, sash 60*78 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि	८२६०.३५	८२६०.३५	८२६०.३५
५	UPVC Single Door with half panel half glass (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि	९०५५.२०	९०५५.२०	९०५५.२०
६	UPVC Single Door with full panel (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour)	व.मि	९१८१.२०	९१८१.२०	९१८१.२०
७	UPVC Double Door (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि	९७९४.४०	९७९४.४०	९७९४.४०
८	UPVC Sliding Door with net (frame 52*88 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि	९७९४.४०	९७९४.४०	९७९४.४०
९	UPVC Sliding Door without net (frame 60*60 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि	९४८७.८०	९४८७.८०	९४८७.८०
१०	UPVC Swing Door with half glass half uPVC panel (frame 60*60 mm)	व.मि	११०१४.५०	११०१४.५०	११०१४.५०
११	UPVC 88x60mm Sliding white colour window with 5mm glass pannele	व.मि	९५०९.८५	९५०९.८५	९५०९.८५
११	UPVC 60x64mm white colour casement window with 5mm glass pannele	व.मि	१०७९९.२५	१०७९९.२५	१०७९९.२५
१२	UPVC110x64mm x9mmthick board and 5mm tjick glass pannel white colour	व.मि	११४१३.५०	११४१३.५०	११४१३.५०
१२	UPVC60x60mm x9mmthick white colour partition board with 5mm glass	व.मि	११८१४.६०	११८१४.६०	११८१४.६०
१३	UPVC60x60mm white colour swing door with 5mm glass pannel	व.मि	७४१६.१५	७४१६.१५	७४१६.१५
B	**Double glazing**		0.00	0.00	0.00
१	UPVC Sliding window with net (frame 50*80 mm, sash 58*36 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि	१०४०१.३०	१०४०१.३०	१०४०१.३०
२	UPVC Sliding window without net (frame 60*60 mm, sash 66*42 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि	९८५०.०५	९८५०.०५	९८५०.०५
३	UPVC Top Hung window (frame 60*60 mm, sash 60*78 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि	१०७१३.१५	१०७१३.१५	१०७१३.१५
४	UPVC Casement window (frame 60*60 mm, sash 60*78 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि	१०७१३.१५	१०७१३.१५	१०७१३.१५
५	UPVC Single Door with half panel half glass (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि	११५०९.०५	११५०९.०५	११५०९.०५
६	UPVC Double Door (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि	११६२७.७०	११६२७.७०	११६२७.७०
७	UPVC Sliding Door with net (frame 52*88 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि	१२२४०.९०	१२२४०.९०	१२२४०.९०
८	UPVC Sliding Door without net (frame 60*60 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि	११९३४.३०	११९३४.३०	११९३४.३०
९	Supply & fixing of 80*50 mm white colour casement window	व.मि	१०५९५.५५	१०५९५.५५	१०५९५.५५
१०	Providing and fitting 115mm thick multi-chamber frame thick UPVC Window all complete set along with frame having wall thickness of 2.0mm~3.0mm and 1.5(+0.2) mm thick galvanized mild steel section. Fitting materials and accessories for window, sliding windows with stainless insect screen.	व.मि	१०५३२.५५	१०५३२.५५	१०५३२.५५

खिजिदेम्वा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खिजीफरमाटे, आरुचवदेश कोशी प्रदेश, नेपाल

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

	सडक तथा अन्य सबै निर्माणमा प्रयोग हुने सामान सम्बन्धी दर रेट :		
१	बञ्चरो लोकल	गोटा	६७५।००
२	किङ्गपिन छिनो	गोटा	६२५।००
३	ड्रेसिङ्ग छिनो	गोटा	२९०।००
४	गल ठूलो	गोटा	२४००।००
५	गल मध्यम	गोटा	२०५०।००
६	गल सानो	गोटा	१७५०।००
७	म्यासोन हैमर	गोटा	४३०।००
८	म्यासोन नाईलन धागो	गोटा	४४।००
९	पिक २.५ किलो	गोटा	७००।००
१०	पिक २.२ किलो	गोटा	६५०।००
११	पेंचिस	गोटा	२८५।००
१२	सावेल टाटा	गोटा	६५०।००
१३	हसिया लोकल	गोटा	४००।००
१४	कोदालो लोकल	गोटा	६७५।००
१५	कोदालो तराई	गोटा	६७५।००
१६	ह्वील बैरो (Wheel Barrow)	गोटा	४५००।००
१७	फुट पम्प	गोटा	१७००।००
१८	मिजरीङ टेप ५ मि.	गोटा	१३५।००
१९	अल्मुनियम गाग्री २० लि.	गोटा	११५५।००
२०	प्लाष्टीक मग	गोटा	१२०।००
२१	प्लाष्टीक बाल्टिन (२० लि.)	गोटा	५२०।००
२२	त्रिपाल 18x24 (Medium quality)	गोटा	२८००।००
२३	सेफ्टी हेलमेट	गोटा	६००।००
२४	सेफ्टी गगल्स	गोटा	२१०।००
२५	ग्लबस	जोडी	३००।००
२६	मास्क	गोटा	१४०।००
२७	फस्ट एड बक्स	गोटा	२५०।००
नोटः १ कोष= ३.२५ कि.मि. मानिने छ			
पुनश्च :			
१	माथि उल्लेखित दररेटहरुमा भ्याट (मू.अ.क.) समावेस गरिएको छैन ।		
२	यसमा उल्लेख नभएका निर्माण सामग्रीहरुको दररेटको हकमा फेक्ट्री रेटलाई		
३	यसमा उल्लेख नभएका स्थानीय स्तरमा उपलब्ध नभई काठमाडौं , सिन्धुली, धनुषा र काभ्रपलाञ्चोक बाट ढुवानी गर्नु पर्ने निमार्ण सामग्रीहरुको हकमा उक्त जिल्लाहरुको आ. व. २०८२।०८३ का लागि निर्धारण गरिएको दररेटमा आ. व. २०८२।०८३ का लागि यस जिल्लाले निर्धारण गरेको ढुवानी दररेट जोडी हन आउने रकमलाई कायम गर्न सकिनेछ।		

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
२०७३
स्था

पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण		एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
१	High Density Polythene Pipe NS-40		के. जी.	२८५.१८	२९४.१८	२९४.१८
२	**G.I Pipe threaded - Light class**					
		15mm	र.मी	१९४.२५	१९४.२५	१९४.२५
		20mm	र.मी	२६४.६०	२६४.६०	२६४.६०
		25mm	र.मी	३७१.७०	३७१.७०	३७१.७०
		32mm	र.मी	४७५.६५	४७५.६५	४७५.६५
		40mm	र.मी	५९२.२०	५९२.२०	५९२.२०
		50mm	र.मी	७४८.६५	७४८.६५	७४८.६५
		65mm	र.मी	१०३१.१०	१०३१.१०	१०३१.१०
		80mm	र.मी	१२२७.४५	१२२७.४५	१२२७.४५
		100mm	र.मी	१७५६.६५	१७५६.६५	१७५६.६५
		125mm	र.मी	२८८७.५०	२८८७.५०	२८८७.५०
		150mm	र.मी	३४२७.२०	३४२७.२०	३४२७.२०
		200mm	र.मी	४३०५.००	४३०५.००	४३०५.००
3	**MS PIPE SEAMLESS SIZE OD (MM)-ASTM-A-106**					
		21.3 mm OD 1/2" SCH.40, 2.77 mm thickness	र.मी	४५१.५०	४५१.५०	४५१.५०
		26.7mm OD 3/4" SCH.40, 2.87 mm thickness	र.मी	५४०.७५	५४०.७५	५४०.७५
		33.4 mm OD 1" SCH.40, 3.38mm thickness	र.मी	६७७.२५	६७७.२५	६७७.२५
		42.2mm OD 1.1/4" SCH.40, 3.56mm thickness	र.मी	८३४.७५	८३४.७५	८३४.७५
		48.3 mm OD 1.5" SCH.40, 3.68 mm thickness	र.मी	९५५.५०	९५५.५०	९५५.५०
		60.3mm OD 2" SCH.40, 3.91 mm thickness	र.मी	१२२८.५०	१२२८.५०	१२२८.५०
		73mm OD 3" SCH.40,5.16 .mm thickness	र.मी	१८९०.००	१८९०.००	१८९०.००
		88.9mm OD 3.5" SCH.40, 5.49 mm thickness	र.मी	२४७२.७५	२४७२.७५	२४७२.७५
		101.6mm OD 4" SCH.40, 5.74 mm thickness	र.मी	३१९२.००	३१९२.००	३१९२.००
		114.3mm OD 5" SCH.40, 6.02 mm thickness	र.मी	३५१७.५०	३५१७.५०	३५१७.५०
		141.3mm OD 6" SCH.40, 6.557 mm thickness	र.मी	४७६७.००	४७६७.००	४७६७.००
		168.3mm OD 4" SCH.40, 7.11 mm thickness	र.मी	६१८९.७५	६१८९.७५	६१८९.७५
४	**G.I Pipe threaded -Medium class**					
		15mm	र.मी	२२७.८५	२२७.८५	२२७.८५
		20mm	र.मी	२८९.८०	२८९.८०	२८९.८०
		25mm	र.मी	४३७.८५	४३७.८५	४३७.८५
		32mm	र.मी	५७१.२०	५७१.२०	५७१.२०
		40mm	र.मी	६५८.३५	६५८.३५	६५८.३५
		50mm	र.मी	९०४.०५	९०४.०५	९०४.०५
		65mm	र.मी	११५६.०५	११५६.०५	११५६.०५
		80mm	र.मी	१४६०.५५	१४६०.५५	१४६०.५५
		100mm	र.मी	२११६.८०	२११६.८०	२११६.८०
		125mm	र.मी	३०५१.३०	३०५१.३०	३०५१.३०
		150mm	र.मी	३६९२.८५	३६९२.८५	३६९२.८५
		200mm	र.मी	४९३५.००	४९३५.००	४९३५.००
५	**G.I Pipe threaded - Heavy duty**					
		15mm	र.मी	२५४.१०	२५४.१०	२५४.१०
		20mm	र.मी	३४०.२०	३४०.२०	३४०.२०
		25mm	र.मी	५१४.५०	५१४.५०	५१४.५०
		32mm	र.मी	६५८.३५	६५८.३५	६५८.३५
		40mm	र.मी	७६२.३०	७६२.३०	७६२.३०
		50mm	र.मी	१११७.२०	१११७.२०	१११७.२०

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, आरुङ्खोला
कोशी प्रदेश, नेपाल

पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण		एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
		65mm	र.मी	१३९४.४०	१३९४.४०	१३९४.४०
		80mm	र.मी	१६५१.६५	१६५१.६५	१६५१.६५
		100mm	र.मी	२५४१.००	२५४१.००	२५४१.००
		125mm	र.मी	३४३७.७०	३४३७.७०	३४३७.७०
		150mm	र.मी	३८९०.२५	३८९०.२५	३८९०.२५
		200mm	र.मी	५३५५.००	५३५५.००	५३५५.००
६	G.M. Gate valve					
		15mm	र.मी	९५५.५०	९५५.५०	९५५.५०
		20mm	र.मी	११९१.७५	११९१.७५	११९१.७५
		25mm	र.मी	१९२१.५०	१९२१.५०	१९२१.५०
		32mm	र.मी	२७४५.७५	२७४५.७५	२७४५.७५
		40mm	र.मी	३४५४.५०	३४५४.५०	३४५४.५०
		50mm	र.मी	५५०२.००	५५०२.००	५५०२.००
		65mm	र.मी	११३८२.००	११३८२.००	११३८२.००
		80mm	र.मी	१४१४८.७५	१४१४८.७५	१४१४८.७५
		100mm	र.मी	२३१७८.७५	२३१७८.७५	२३१७८.७५
७	G.M Check valve					
		15mm	गोटा	८८७.२५	८८७.२५	८८७.२५
		20mm	गोटा	११९७.००	११९७.००	११९७.००
		25mm	गोटा	१७६९.२५	१७६९.२५	१७६९.२५
		32mm	गोटा	२६१४.५०	२६१४.५०	२६१४.५०
		40mm	गोटा	३०२४.००	३०२४.००	३०२४.००
		50mm	गोटा	५०१९.००	५०१९.००	५०१९.००
		65mm	गोटा	१०१९५.५०	१०१९५.५०	१०१९५.५०
		80mm	गोटा	१३६१८.५०	१३६१८.५०	१३६१८.५०
		100mm	गोटा	१९२५१.७५	१९२५१.७५	१९२५१.७५
८	G.I. Ebow					
		15mm	गोटा	५१.४५	५१.४५	५१.४५
		20mm	गोटा	९३.४५	९३.४५	९३.४५
		25mm	गोटा	१४३.८५	१४३.८५	१४३.८५
		32mm	गोटा	२१९.४५	२१९.४५	२१९.४५
		40mm	गोटा	३०६.६०	३०६.६०	३०६.६०
		50mm	गोटा	४६२.००	४६२.००	४६२.००
		65mm	गोटा	८०२.२०	८०२.२०	८०२.२०
		80mm	गोटा	१२४९.५०	१२४९.५०	१२४९.५०
		100mm	गोटा	२१५२.५०	२१५२.५०	२१५२.५०
		125mm	गोटा	५३२३.५०	५३२३.५०	५३२३.५०
		150mm	गोटा	६४१०.२५	६४१०.२५	६४१०.२५
९	G.I. Tee					
		15mm	गोटा	७८.७५	७८.७५	७८.७५
		20mm	गोटा	१२६.००	१२६.००	१२६.००
		25mm	गोटा	१८३.७५	१८३.७५	१८३.७५
		32mm	गोटा	२९४.००	२९४.००	२९४.००
		40mm	गोटा	४०४.२५	४०४.२५	४०४.२५
		50mm	गोटा	६६६.७५	६६६.७५	६६६.७५
		65mm	गोटा	१०५०.००	१०५०.००	१०५०.००
		80mm	गोटा	१४१७.५०	१४१७.५०	१४१७.५०
		100mm	गोटा	२५७७.७५	२५७७.७५	२५७७.७५

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, आठराई
कोशी प्रदेश, नेपाल

पाईप तथा फिटिङ्गहरु

स्था : २०७९

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण		एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
		125mm	गोटा	७१४०.००	७१४०.००	७१४०.००
		150mm	गोटा	८२७४.००	८२७४.००	८२७४.००
१०	**G.I Union**					
		15mm	गोटा	१६८.००	१६८.००	१६८.००
		20mm	गोटा	२३६.२५	२३६.२५	२३६.२५
		25mm	गोटा	३४६.५०	३४६.५०	३४६.५०
		32mm	गोटा	४७७.७५	४७७.७५	४७७.७५
		40mm	गोटा	५९२.२०	५९२.२०	५९२.२०
		50mm	गोटा	८८०.९५	८८०.९५	८८०.९५
		65mm	गोटा	१८००.७५	१८००.७५	१८००.७५
		80mm	गोटा	२४२५.५०	२४२५.५०	२४२५.५०
		100mm	गोटा	३१९७.२५	३१९७.२५	३१९७.२५
		125mm	गोटा	७१४०.००	७१४०.००	७१४०.००
		150mm	गोटा	८६३६.२५	८६३६.२५	८६३६.२५
११	**G.I. Socket**					
		15mm	गोटा	४६.२०	४६.२०	४६.२०
		20mm	गोटा	७२.४५	७२.४५	७२.४५
		25mm	गोटा	९९.७५	९९.७५	९९.७५
		32mm	गोटा	१५२.२५	१५२.२५	१५२.२५
		40mm	गोटा	२०६.८५	२०६.८५	२०६.८५
		50mm	गोटा	३०४.५०	३०४.५०	३०४.५०
		65mm	गोटा	५५१.२५	५५१.२५	५५१.२५
		80mm	गोटा	८१३.७५	८१३.७५	८१३.७५
		100mm	गोटा	१४११.२०	१४११.२०	१४११.२०
		125mm	गोटा	३५२२.७५	३५२२.७५	३५२२.७५
		150mm	गोटा	४७३५.५०	४७३५.५०	४७३५.५०
१२	**C.I. Plug**					
		15mm	गोटा	२९.४०	२९.४०	२९.४०
		20mm	गोटा	३९.९०	३९.९०	३९.९०
		25mm	गोटा	४७.२५	४७.२५	४७.२५
		32mm	गोटा	९७.६५	९७.६५	९७.६५
		40mm	गोटा	१२२.८५	१२२.८५	१२२.८५
		50mm	गोटा	१४७.००	१४७.००	१४७.००
		65mm	गोटा	२१०.००	२१०.००	२१०.००
		80mm	गोटा	४३५.७५	४३५.७५	४३५.७५
		100mm	गोटा	८३४.७५	८३४.७५	८३४.७५
१३	**Hex Nipple**					
		15mm	गोटा	५५.६५	५५.६५	५५.६५
		20mm	गोटा	८४.००	८४.००	८४.००
		25mm	गोटा	१३८.६०	१३८.६०	१३८.६०
		32mm	गोटा	२१५.२५	२१५.२५	२१५.२५
		40mm	गोटा	२७३.००	२७३.००	२७३.००
		50mm	गोटा	४०७.४०	४०७.४०	४०७.४०
		65mm	गोटा	७४५.५०	७४५.५०	७४५.५०
		80mm	गोटा	९६०.७५	९६०.७५	९६०.७५
		100mm	गोटा	१४७५.२५	१४७५.२५	१४७५.२५
१४	**Reducing Tee**					
		20mm	गोटा	१३८.६०	१३८.६०	१३८.६०

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था. २०७३

पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण		एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
		25mm	गोटा	२०२.६५	२०२.६५	२०२.६५
		32mm	गोटा	३२३.४०	३२३.४०	३२३.४०
		40mm	गोटा	४४९.४०	४४९.४०	४४९.४०
		50mm	गोटा	७३५.००	७३५.००	७३५.००
		65mm	गोटा	११५५.००	११५५.००	११५५.००
		80mm	गोटा	१५६३.४५	१५६३.४५	१५६३.४५
		100mm	गोटा	२८५८.१०	२८५८.१०	२८५८.१०
		125mm	गोटा	७८५९.२५	७८५९.२५	७८५९.२५
		150mm	गोटा	९०९८.२५	९०९८.२५	९०९८.२५
१५	**Reducing Elbow**					
		20mm	गोटा	१०१.८५	१०१.८५	१०१.८५
		25mm	गोटा	१५९.६०	१५९.६०	१५९.६०
		32mm	गोटा	२४१.५०	२४१.५०	२४१.५०
		40mm	गोटा	३४०.२०	३४०.२०	३४०.२०
		50mm	गोटा	५०९.२५	५०९.२५	५०९.२५
		65mm	गोटा	८७६.७५	८७६.७५	८७६.७५
		80mm	गोटा	१३५४.५०	१३५४.५०	१३५४.५०
		100mm	गोटा	२३९९.२५	२३९९.२५	२३९९.२५
		125mm	गोटा	५८५९.००	५८५९.००	५८५९.००
		150mm	गोटा	७०५०.७५	७०५०.७५	७०५०.७५
१६	**Reducing socket**					
		20mm	गोटा	७९.८०	७९.८०	७९.८०
		25mm	गोटा	१०५.००	१०५.००	१०५.००
		32mm	गोटा	१६६.९५	१६६.९५	१६६.९५
		40mm	गोटा	२२४.७०	२२४.७०	२२४.७०
		50mm	गोटा	३३६.००	३३६.००	३३६.००
		65mm	गोटा	५९८.५०	५९८.५०	५९८.५०
		80mm	गोटा	८५७.८५	८५७.८५	८५७.८५
		100mm	गोटा	१५४७.७०	१५४७.७०	१५४७.७०
		125mm	गोटा	४४२०.५०	४४२०.५०	४४२०.५०
		150mm	गोटा	५२०२.७५	५२०२.७५	५२०२.७५
१७	**Short bend**					
		15mm	गोटा	१३८.६०	१३८.६०	१३८.६०
		20mm	गोटा	२१०.००	२१०.००	२१०.००
		25mm	गोटा	३२५.५०	३२५.५०	३२५.५०
		32mm	गोटा	६२७.९०	६२७.९०	६२७.९०
		40mm	गोटा	९४९.२०	९४९.२०	९४९.२०
		50mm	गोटा	१३८९.१५	१३८९.१५	१३८९.१५
		65mm	गोटा	३५६६.८५	३५६६.८५	३५६६.८५
		80mm	गोटा	५५२८.२५	५५२८.२५	५५२८.२५
		100mm	गोटा	७८३३.००	७८३३.००	७८३३.००
१८	**Cross Tee**					
		15mm	गोटा	१३०.२०	१३०.२०	१३०.२०
		20mm	गोटा	१८३.७५	१८३.७५	१८३.७५
		25mm	गोटा	२८८.७५	२८८.७५	२८८.७५
		32mm	गोटा	५०४.००	५०४.००	५०४.००
		40mm	गोटा	६०९.००	६०९.००	६०९.००
		50mm	गोटा	९८७.००	९८७.००	९८७.००

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

पाईप तथा फिटिङ्गहरु

स्था : २०७२

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण		एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
		65mm	गोटा	१६६४.२५	१६६४.२५	१६६४.२५
		80mm	गोटा	२४०९.७५	२४०९.७५	२४०९.७५
		100mm	गोटा	३२५५.००	३२५५.००	३२५५.००
१९	**Tank Nipple**					
		15mm	गोटा	१५२.२५	१५२.२५	१५२.२५
		20mm	गोटा	२१०.००	२१०.००	२१०.००
		25mm	गोटा	३१५.००	३१५.००	३१५.००
		32mm	गोटा	४७७.७५	४७७.७५	४७७.७५
		40mm	गोटा	६०९.००	६०९.००	६०९.००
		50mm	गोटा	९८७.००	९८७.००	९८७.००
		65mm	गोटा	१९००.५०	१९००.५०	१९००.५०
		80mm	गोटा	२५३०.५०	२५३०.५०	२५३०.५०
		100mm	गोटा	३३५४.७५	३३५४.७५	३३५४.७५
२०	**G.I. Nipple Medium Class - 2" Long**					
		15mm	गोटा	२४.१५	२४.१५	२४.१५
		20mm	गोटा	३६.७५	३६.७५	३६.७५
		25mm	गोटा	४९.३५	४९.३५	४९.३५
		32mm	गोटा	६७.२०	६७.२०	६७.२०
		40mm	गोटा	८१.९०	८१.९०	८१.९०
		50mm	गोटा	१२६.००	१२६.००	१२६.००
२१	**G.I. Nipple Medium Class -3" Long**					
		15mm	गोटा	३६.७५	३६.७५	३६.७५
		20mm	गोटा	५५.६५	५५.६५	५५.६५
		25mm	गोटा	७५.६०	७५.६०	७५.६०
		32mm	गोटा	९९.७५	९९.७५	९९.७५
		40mm	गोटा	१२४.९५	१२४.९५	१२४.९५
		50mm	गोटा	१८६.९०	१८६.९०	१८६.९०
		65mm	गोटा	२५७.२५	२५७.२५	२५७.२५
		80mm	गोटा	३७६.९५	३७६.९५	३७६.९५
२२	**G.I. Nipple Medium Class -4" Long**					
		15mm	गोटा	४९.३५	४९.३५	४९.३५
		20mm	गोटा	७३.५०	७३.५०	७३.५०
		25mm	गोटा	९९.७५	९९.७५	९९.७५
		32mm	गोटा	१३५.४५	१३५.४५	१३५.४५
		40mm	गोटा	१६२.७५	१६२.७५	१६२.७५
		50mm	गोटा	२५२.००	२५२.००	२५२.००
		65mm	गोटा	३४५.४५	३४५.४५	३४५.४५
		80mm	गोटा	५०२.९५	५०२.९५	५०२.९५
		100mm	गोटा	६४५.७५	६४५.७५	६४५.७५
२३	**G.I. Nipple Medium Class -6" Long**					
		15mm	गोटा	७५.६०	७५.६०	७५.६०
		20mm	गोटा	११२.३५	११२.३५	११२.३५
		25mm	गोटा	१५०.१५	१५०.१५	१५०.१५
		32mm	गोटा	२०३.७०	२०३.७०	२०३.७०
		40mm	गोटा	२५२.००	२५२.००	२५२.००
		50mm	गोटा	३७८.००	३७८.००	३७८.००
		65mm	गोटा	५१६.६०	५१६.६०	५१६.६०
		80mm	गोटा	७३९.२०	७३९.२०	७३९.२०

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, अरुणखण्ड
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था. नं. ५५३

पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण		एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
		100mm	गोटा	१०१८.५०	१०१८.५०	१०१८.५०
२४	G.I. Nipple Medium Class -9" Long					
		15mm	गोटा	११२.३५	११२.३५	११२.३५
		20mm	गोटा	१६५.९०	१६५.९०	१६५.९०
		25mm	गोटा	१९९.५०	१९९.५०	१९९.५०
		32mm	गोटा	३०४.५०	३०४.५०	३०४.५०
		40mm	गोटा	४०९.५०	४०९.५०	४०९.५०
		50mm	गोटा	५६७.००	५६७.००	५६७.००
		65mm	गोटा	७६५.४५	७६५.४५	७६५.४५
		80mm	गोटा	११२८.७५	११२८.७५	११२८.७५
		100mm	गोटा	४८५६.२५	४८५६.२५	४८५६.२५
२५	G.I. Nipple Medium Class -12" Long					
		15mm	गोटा	१५०.१५	१५०.१५	१५०.१५
		20mm	गोटा	२१९.४५	२१९.४५	२१९.४५
		25mm	गोटा	२४९.९०	२४९.९०	२४९.९०
		32mm	गोटा	४०८.४५	४०८.४५	४०८.४५
		40mm	गोटा	५०२.९५	५०२.९५	५०२.९५
		50mm	गोटा	७५४.९५	७५४.९५	७५४.९५
		65mm	गोटा	१०१८.५०	१०१८.५०	१०१८.५०
		80mm	गोटा	१५०९.९०	१५०९.९०	१५०९.९०
		100mm	गोटा	१८००.७५	१८००.७५	१८००.७५
२६	G.I. Nipple Medium Class -18" Long					
		15mm	गोटा	२२५.७५	२२५.७५	२२५.७५
		20mm	गोटा	२७९.३०	२७९.३०	२७९.३०
		25mm	गोटा	३७६.९५	३७६.९५	३७६.९५
		32mm	गोटा	६१२.१५	६१२.१५	६१२.१५
		40mm	गोटा	७५०.७५	७५०.७५	७५०.७५
		50mm	गोटा	११३२.९५	११३२.९५	११३२.९५
		65mm	गोटा	१५३१.९५	१५३१.९५	१५३१.९५
		80mm	गोटा	२२४१.७५	२२४१.७५	२२४१.७५
		100mm	गोटा	२७३५.२५	२७३५.२५	२७३५.२५
२७	G.I./G.I. Flange					
		32mm	गोटा	९६०.७५	९६०.७५	९६०.७५
		40mm	गोटा	११८२.३०	११८२.३०	११८२.३०
		50mm	गोटा	१४४९.००	१४४९.००	१४४९.००
		65mm	गोटा	१६९४.७०	१६९४.७०	१६९४.७०
		80mm	गोटा	१८८६.८५	१८८६.८५	१८८६.८५
		100mm	गोटा	२३४१.५०	२३४१.५०	२३४१.५०
		125mm	गोटा	३३४९.५०	३३४९.५०	३३४९.५०
		150mm	गोटा	३४७८.६५	३४७८.६५	३४७८.६५
		200mm	गोटा	६९३०.००	६९३०.००	६९३०.००
२८	G.I./HDP Flange					
		32mm	गोटा	१०३४.२५	१०३४.२५	१०३४.२५
		40mm	गोटा	१३१७.७५	१३१७.७५	१३१७.७५
		50mm	गोटा	१५५४.००	१५५४.००	१५५४.००
		65mm	गोटा	१८१६.५०	१८१६.५०	१८१६.५०
		80mm	गोटा	१९४२.५०	१९४२.५०	१९४२.५०
		100mm	गोटा	२३९९.२५	२३९९.२५	२३९९.२५
		125mm	गोटा	३३४९.५०	३३४९.५०	३३४९.५०

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, सोलुखुम्बु, नेपाल
कोशी प्रदेश
स्था

पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण		एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
		150mm	गोटा	३४९५.४५	३४९५.४५	३४९५.४५
		200mm	गोटा	७६०७.२५	७६०७.२५	७६०७.२५
२९	HDP/HDP Flange set with adaptor					
		32mm	गोटा	१०३४.२५	१०३४.२५	१०३४.२५
		40mm	गोटा	१३१७.७५	१३१७.७५	१३१७.७५
		50mm	गोटा	१५५४.००	१५५४.००	१५५४.००
		65mm	गोटा	१८१६.५०	१८१६.५०	१८१६.५०
		80mm	गोटा	१९४२.५०	१९४२.५०	१९४२.५०
		100mm	गोटा	२३९९.२५	२३९९.२५	२३९९.२५
		125mm	गोटा	३८०१.००	३८०१.००	३८०१.००
		150mm	गोटा	३४९१.२५	३४९१.२५	३४९१.२५
		200mm	गोटा	७६०७.२५	७६०७.२५	७६०७.२५
३०	Brass tap - ½"					
		15mm 400 gm heavy	गोटा	९०३.००	९०३.००	९०३.००
		Ordinary	गोटा	२०३.७०	२०३.७०	२०३.७०
३१	Globe Valve (GM)					
		15mm	गोटा	९२०.८५	९२०.८५	९२०.८५
		20mm	गोटा	१४९६.२५	१४९६.२५	१४९६.२५
		25mm	गोटा	१८५३.२५	१८५३.२५	१८५३.२५
		32mm	गोटा	२९४५.२५	२९४५.२५	२९४५.२५
		40mm	गोटा	३७०६.५०	३७०६.५०	३७०६.५०
		50mm	गोटा	४६२८.४०	४६२८.४०	४६२८.४०
		65mm	गोटा	९०८७.७५	९०८७.७५	९०८७.७५
		80mm	गोटा	१५०२०.२५	१५०२०.२५	१५०२०.२५
		100mm	गोटा	२४२८६.५०	२४२८६.५०	२४२८६.५०
३२	Float Valve					
		15mm	गोटा	११२८.७५	११२८.७५	११२८.७५
		20mm	गोटा	१२७५.७५	१२७५.७५	१२७५.७५
		25mm	गोटा	१५४८.७५	१५४८.७५	१५४८.७५
		32mm	गोटा	२६८२.७५	२६८२.७५	२६८२.७५
		40mm	गोटा	४०३०.९५	४०३०.९५	४०३०.९५
		50mm	गोटा	५३६५.५०	५३६५.५०	५३६५.५०
३३	C.I. Air valve (Heavy)					
		15mm	गोटा	३७४३.२५	३७४३.२५	३७४३.२५
		20mm	गोटा	५१६६.००	५१६६.००	५१६६.००
		25mm	गोटा	५७२७.७५	५७२७.७५	५७२७.७५
३४	Brass Union with Adopter					
		15mm	गोटा	२४१.५०	२४१.५०	२४१.५०
		20mm	गोटा	३७२.७५	३७२.७५	३७२.७५
		25mm	गोटा	५६७.००	५६७.००	५६७.००
		32mm	गोटा	७३५.००	७३५.००	७३५.००
		40mm	गोटा	१३१७.७५	१३१७.७५	१३१७.७५
		50mm	गोटा	१९५३.००	१९५३.००	१९५३.००
३५	Saddle Ferrule					
		40mm	गोटा	३५१.७५	३५१.७५	३५१.७५
		50mm	गोटा	४६२.००	४६२.००	४६२.००
		65mm	गोटा	१३०२.००	१३०२.००	१३०२.००
		80mm	गोटा	१७२२.००	१७२२.००	१७२२.००
		100mm	गोटा	२४५४.९०	२४५४.९०	२४५४.९०

गन्धु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
३६	**Flow Regulating Valve (G.M.)**				
	15mm	गोटा	१३१७.७५	१३१७.७५	१३१७.७५
३७	**C.I Sluice Valve**				
	40mm	गोटा	६८२८.१५	६८२८.१५	६८२८.१५
	50mm	गोटा	९१०८.७५	९१०८.७५	९१०८.७५
	65mm	गोटा	११३७६.७५	११३७६.७५	११३७६.७५
	80mm	गोटा	१३६५०.००	१३६५०.००	१३६५०.००
	100mm	गोटा	१८२०१.७५	१८२०१.७५	१८२०१.७५
	125mm	गोटा	१७१६७.५०	१७१६७.५०	१७१६७.५०
	10mm	गोटा	३३२०१.००	३३२०१.००	३३२०१.००
	200mm	गोटा	४६४८३.५०	४६४८३.५०	४६४८३.५०
३७.१	**Forged Gate Steel Sluice Valve**				
	65mm	गोटा	६८४६०.००	६८४६०.००	६८४६०.००
३८	**Brass Ferrule Cock**				
	15mm	गोटा	१४९६.२५	१४९६.२५	१४९६.२५
	20mm	गोटा	१९५३.००	१९५३.००	१९५३.००
	25mm	गोटा	२८७१.७५	२८७१.७५	२८७१.७५
३९	**Ball valve**				
	15mm	गोटा	५१२.४०	५१२.४०	५१२.४०
	20mm	गोटा	६४५.७५	६४५.७५	६४५.७५
	25mm	गोटा	८६६.२५	८६६.२५	८६६.२५
	32mm	गोटा	१०४४.७५	१०४४.७५	१०४४.७५
	40mm	गोटा	२०२६.५०	२०२६.५०	२०२६.५०
	50 mm	गोटा	३३२८.५०	३३२८.५०	३३२८.५०
४०	**ASTRAL FOAMCORE UNDER GROUND PIPING SYSTEMS (GOLDEN BROWN)**				
	Single Socket (R/R)	गोटा	४४६.२५	४४६.२५	४४६.२५
	Single Socket (R/R)	गोटा	८३४.७५	८३४.७५	८३४.७५
	Single Socket (R/R)	गोटा	८९७.७५	८९७.७५	८९७.७५
	Single Socket Self Fit	गोटा	११६०.२५	११६०.२५	११६०.२५
	Single Socket Self Fit	गोटा	१४१७.५०	१४१७.५०	१४१७.५०
	Single Socket Self Fit	गोटा	१९५०.९०	१९५०.९०	१९५०.९०
	Single Socket Self Fit	गोटा	२२९४.२५	२२९४.२५	२२९४.२५
	Single Socket Self Fit	गोटा	३०६६.००	३०६६.००	३०६६.००
	Single Socket Self Fit	गोटा	३६५४.००	३६५४.००	३६५४.००
	Long Radius Bend - 45 Degree	गोटा	११८६.५०	११८६.५०	११८६.५०
	Long Radius Bend - 45 Degree	गोटा	२१६८.२५	२१६८.२५	२१६८.२५
	Long Radius Bend - 45 Degree	गोटा	३९११.२५	३९११.२५	३९११.२५
	Long Radius Bend - 45 Degree	गोटा	७५९१.५०	७५९१.५०	७५९१.५०
	Long Radius Bend - 60 Degree	गोटा	१३०७.२५	१३०७.२५	१३०७.२५
	Long Radius Bend - 60 Degree	गोटा	२३९४.००	२३९४.००	२३९४.००
	Long Radius Bend - 60 Degree	गोटा	४३९९.५०	४३९९.५०	४३९९.५०
	Long Radius Bend - 60 Degree	गोटा	८३२६.५०	८३२६.५०	८३२६.५०
	Long Radius Bend - 90 Degree	गोटा	६४०.५०	६४०.५०	६४०.५०
	Long Radius Bend - 90 Degree	गोटा	१५४८.७५	१५४८.७५	१५४८.७५
	Long Radius Bend - 90 Degree	गोटा	२८५९.१५	२८५९.१५	२८५९.१५
	Long Radius Bend - 90 Degree	गोटा	५३४४.५०	५३४४.५०	५३४४.५०
	Long Radius Bend - 90 Degree	गोटा	९८४९.००	९८४९.००	९८४९.००
	Fab. Coupler	गोटा	१८३.७५	१८३.७५	१८३.७५
	Fab. Coupler	गोटा	४४१.००	४४१.००	४४१.००
	Fab. Coupler	गोटा	९५०.२५	९५०.२५	९५०.२५

खिजिदेम्बा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खिजीफलाटे, कोशी प्रदेश, नेपाल स्था २०७३

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था. २०५३

पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	Fab. Coupler	गोटा	१८६३.७५	१८६३.७५	१८६३.७५
	Fab. Coupler	गोटा	३४२८.२५	३४२८.२५	३४२८.२५
	End Cap	गोटा	३९३.७५	३९३.७५	३९३.७५
	End Cap	गोटा	६४५.७५	६४५.७५	६४५.७५
	End Cap	गोटा	१०३७.४०	१०३७.४०	१०३७.४०
	End Cap	गोटा	१५१२.००	१५१२.००	१५१२.००
	Equal Tee	गोटा	११३०३.२५	११३०३.२५	११३०३.२५
	Equal Tee	गोटा	६५०४.७५	६५०४.७५	६५०४.७५
	Equal Tee	गोटा	३६१०.९५	३६१०.९५	३६१०.९५
	Gully Trap with grating	गोटा	१०५५.२५	१०५५.२५	१०५५.२५
	Rodding Point	गोटा	६२४.७५	६२४.७५	६२४.७५
	Adjustable Bend 7 Degree to 37.5 Degree	गोटा	६६६.७५	६६६.७५	६६६.७५
	Adjustable Bend 7 Degree to 87.5 Degree	गोटा	९१३.५०	९१३.५०	९१३.५०
	Inspection Chamber Body	गोटा	३२९१.७५	३२९१.७५	३२९१.७५
	Inspection Chamber Riser	गोटा	१६३२.७५	१६३२.७५	१६३२.७५
	Inspection Chamber Lid with Cover	गोटा	३१०२.७५	३१०२.७५	३१०२.७५
	Inspection Chamber Body	गोटा	९०८७.७५	९०८७.७५	९०८७.७५
	Inspection Chamber Riser	गोटा	२८८७.५०	२८८७.५०	२८८७.५०
	Inspection Chamber Lid with Cover	गोटा	४८१९.५०	४८१९.५०	४८१९.५०

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि. नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
१	**PP-R Pipe (PN-10)**				
	20mm outer,1.9 mm thick, 0.107 kg/m	र.मि	५०.४०	५०.४०	५०.४०
	25mm " 2.3 mm thick 0.164kg/m	र.मि	७६.६५	७६.६५	७६.६५
	32mm 2.9 mm thick 0.26kg/m	र.मि	१२१.८०	१२१.८०	१२१.८०
	40mm 3.7 mm thick 0.412kg/m	र.मि	१९२.१५	१९२.१५	१९२.१५
	50mm 4.6 mm thick 0.638kg/m	र.मि	२९८.२०	२९८.२०	२९८.२०
	63 mm 8.6 mm thick 0.638kg/m	र.मि	४७२.५०	४७२.५०	४७२.५०
	75 mm	र.मि	६५८.३५	६५८.३५	६५८.३५
	90 mm	र.मि	९४९.२०	९४९.२०	९४९.२०
	110 mm	र.मि	१४०७.००	१४०७.००	१४०७.००
२	**PP-R Pipe (PN-16)**				
	20mm 2.80 mm thick 0.148kg/m	र.मि	६८.२५	६८.२५	६८.२५
	25mm 3.50 mm thick 0.26kg/m	र.मि	१०५.००	१०५.००	१०५.००
	32mm 3.7 mm thick 0.230kg/m	र.मि	१६६.९५	१६६.९५	१६६.९५
	40mm 5.50 mm thick 0.575kg/m	र.मि	२६८.८०	२६८.८०	२६८.८०
	50mm 6.90 mm thick 0.896kg/m	र.मि	४१८.९५	४१८.९५	४१८.९५
	63 mm 4.6 mm thick 0.638kg/m	र.मि	६५८.३५	६५८.३५	६५८.३५
	75 mm	र.मि	९३८.७०	९३८.७०	९३८.७०
	90 mm	र.मि	१३४०.८५	१३४०.८५	१३४०.८५
	110 mm	र.मि	२००८.६५	२००८.६५	२००८.६५
३	**PP-R Pipe (PN-20)**				
	20mm 3.4 mm thick 0.172 kg/m	र.मि	७९.८०	७९.८०	७९.८०
	25mm 4.20 mm thick 0.266kg/m	र.मि	१२४.९५	१२४.९५	१२४.९५
	32mm 5.40 mm thick 0.434kg/m	र.मि	२०२.६५	२०२.६५	२०२.६५
	40mm 6.70 mm thick 0.671kg/m	र.मि	३१२.९०	३१२.९०	३१२.९०
	50mm 8.30 mm thick 1.04kg/m	र.मि	४८६.१५	४८६.१५	४८६.१५
	63mm 8.6mm thick 1.04kg/m	र.मि	७७१.७५	७७१.७५	७७१.७५
	75 mm	र.मि	१०९४.१०	१०९४.१०	१०९४.१०
	90 mm	र.मि	१५७०.८०	१५७०.८०	१५७०.८०
	110 mm	र.मि	२३४०.४५	२३४०.४५	२३४०.४५
४	**PP-R Pipe Accessories**				
	Elbow (90 ^{0})				
	20mm	गोटा	१०.५०	१०.५०	१०.५०
	25mm	गोटा	१९.९५	१९.९५	१९.९५
	32mm	गोटा	३४.६५	३४.६५	३४.६५
	40mm	गोटा	७२.४५	७२.४५	७२.४५
	50mm	गोटा	१२०.७५	१२०.७५	१२०.७५
	63 mm	गोटा	२१३.१५	२१३.१५	२१३.१५
	75 mm	गोटा	४००.०५	४००.०५	४००.०५
	90 mm	गोटा	६७४.१०	६७४.१०	६७४.१०

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङ्गहरु

खिजीदेम्बा गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय खिजीफलाटे, अरुणखुदुंगा कोशी प्रदेश, नेपाल

स्था : २०७३ अ.क बाहेकको दररेट

सि. नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	110 mm	गोटा	१२५५.८०	१२५५.८०	१२५५.८०
५	**Equal Tee**				
	20mm	गोटा	१३.६५	१३.६५	१३.६५
	25mm	गोटा	२५.२०	२५.२०	२५.२०
	32mm	गोटा	४३.०५	४३.०५	४३.०५
	40mm	गोटा	८२.९५	८२.९५	८२.९५
	50mm	गोटा	१४०.७०	१४०.७०	१४०.७०
	63mm	गोटा	२५५.१५	२५५.१५	२५५.१५
	75 mm	गोटा	४४४.१५	४४४.१५	४४४.१५
	90 mm	गोटा	८१२.७०	८१२.७०	८१२.७०
	110 mm	गोटा	१४११.२०	१४११.२०	१४११.२०
६	**Coupler**				
	20mm	गोटा	८.४०	८.४०	८.४०
	25mm	गोटा	१०.५०	१०.५०	१०.५०
	32mm	गोटा	१९.९५	१९.९५	१९.९५
	40mm	गोटा	३८.८५	३८.८५	३८.८५
	50mm	गोटा	६५.१०	६५.१०	६५.१०
	63 mm	गोटा	११४.४५	११४.४५	११४.४५
	75 mm	गोटा	२२२.६०	२२२.६०	२२२.६०
	90 mm	गोटा	३२७.६०	३२७.६०	३२७.६०
	110 mm	गोटा	५९९.५५	५९९.५५	५९९.५५
७	**45 Degree Elbow**				
	20 mm	गोटा	१३.६५	१३.६५	१३.६५
	25 mm	गोटा	२२.०५	२२.०५	२२.०५
	32 mm	गोटा	३५.७०	३५.७०	३५.७०
	40 mm	गोटा	६५.१०	६५.१०	६५.१०
	50 mm	गोटा	१०९.२०	१०९.२०	१०९.२०
	63 mm	गोटा	१८१.६५	१८१.६५	१८१.६५
	75 mm	गोटा	३५४.९०	३५४.९०	३५४.९०
	90 mm	गोटा	५९९.५५	५९९.५५	५९९.५५
	110 mm	गोटा	१०४६.८५	१०४६.८५	१०४६.८५
८	**Union (Plastic)**				
	20mm	गोटा	५२.५०	५२.५०	५२.५०
	25mm	गोटा	९०.३०	९०.३०	९०.३०
	32mm	गोटा	१४५.९५	१४५.९५	१४५.९५
	40mm	गोटा	२२१.५५	२२१.५५	२२१.५५
	50mm	गोटा	३४६.५०	३४६.५०	३४६.५०
	63mm	गोटा	४१३.७०	४१३.७०	४१३.७०
९	**Reducing Coupler**				
	25mm*20mm	गोटा	१४.७०	१४.७०	१४.७०

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि. नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	32mm*20mm	गोटा	१८.९०	१८.९०	१८.९०
	32mm*25mm	गोटा	१९.९५	१९.९५	१९.९५
	40mm*20mm	गोटा	३०.४५	३०.४५	३०.४५
	40mm*25mm	गोटा	३१.५०	३१.५०	३१.५०
	40mm*32mm	गोटा	४३.०५	४३.०५	४३.०५
	50mm*20mm	गोटा	५६.७०	५६.७०	५६.७०
	50mm*25mm	गोटा	५४.६०	५४.६०	५४.६०
	50mm*32mm	गोटा	६१.९५	६१.९५	६१.९५
	50mm*40mm	गोटा	६६.१५	६६.१५	६६.१५
	63mm*20mm		-		
	63mm*25mm				
	63mm*32mm	गोटा	८९.२५	८९.२५	८९.२५
	63mm*40mm	गोटा	१११.३०	१११.३०	१११.३०
	63mm*50mm	गोटा	१११.३०	१११.३०	१११.३०
	75mm*40mm	गोटा	२२२.६०	२२२.६०	२२२.६०
	75mm*50mm	गोटा	२२६.८०	२२६.८०	२२६.८०
	75mm*63mm	गोटा	२२८.९०	२२८.९०	२२८.९०
	90mm*50mm	गोटा	४२२.१०	४२२.१०	४२२.१०
	90mm*63mm	गोटा	४५२.५५	४५२.५५	४५२.५५
	90mm*75mm	गोटा	५३२.३५	५३२.३५	५३२.३५
	110mm*75mm	गोटा	७४६.५५	७४६.५५	७४६.५५
	110mm*90mm	गोटा	८२९.५०	८२९.५०	८२९.५०
१०	**Reducing Tee**				
	25*20*25 mm	गोटा	२७.३०	२७.३०	२७.३०
	32*20*32 mm	गोटा	३९.९०	३९.९०	३९.९०
	32*25*32 mm	गोटा	४३.०५	४३.०५	४३.०५
	40*20*40 mm	गोटा	५६.७०	५६.७०	५६.७०
	40*25*40 mm	गोटा	६४.०५	६४.०५	६४.०५
	40*32*40 mm	गोटा	६८.२५	६८.२५	६८.२५
	50*20*50 mm	गोटा	११७.६०	११७.६०	११७.६०
	50*25*50 mm	गोटा	११९.७०	११९.७०	११९.७०
	50*32*50 mm	गोटा	१२८.१०	१२८.१०	१२८.१०
	50*40*50 mm	गोटा	१३३.३५	१३३.३५	१३३.३५
	63*20*63 mm				
	63*25*63 mm				
	63*32*63 mm	गोटा	१९९.५०	१९९.५०	१९९.५०
	63*40*63 mm	गोटा	२०४.७५	२०४.७५	२०४.७५
	63*50*63 mm	गोटा	२११.०५	२११.०५	२११.०५
	75*50*75 mm	गोटा	५११.३५	५११.३५	५११.३५
	75*63*75 mm	गोटा	५१२.४०	५१२.४०	५१२.४०
	90*63*90 mm	गोटा	८४३.१५	८४३.१५	८४३.१५
	90*75*90 mm	गोटा	९३२.४०	९३२.४०	९३२.४०
	110*75*110 mm	गोटा	१५०८.८५	१५०८.८५	१५०८.८५

खिजिदेम्बा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खिजीफलाटं, ओखलढुंगा कोशी प्रदेश, नेपाल स्था : २०७४

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि. नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आं.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	110*90*110 mm	गोटा	१५५४.००	१५५४.००	१५५४.००
११	Reducing Elbow				
	25mm*20mm	गोटा	१९.९५	१९.९५	१९.९५
	32mm*20mm	गोटा	३६.७५	३६.७५	३६.७५
	32mm*25mm	गोटा	४४.१०	४४.१०	४४.१०
१२	**High Footed Pipe Clip**				
	20mm	गोटा	११.५५	११.५५	११.५५
	25mm	गोटा	१२.६०	१२.६०	१२.६०
	32mm	गोटा	१९.९५	१९.९५	१९.९५
	40mm	गोटा	२२.०५	२२.०५	२२.०५
	50mm	गोटा	२५.२०	२५.२०	२५.२०
	63 mm	गोटा	३३.६०	३३.६०	३३.६०
१३	**Low Footed Pipe Clip**				
	20mm	गोटा	५.२५	५.२५	५.२५
	25mm	गोटा	६.३०	६.३०	६.३०
	32mm	गोटा	१२.६०	१२.६०	१२.६०
	40mm	गोटा	१७.८५	१७.८५	१७.८५
	50mm	गोटा	२८.३५	२८.३५	२८.३५
	63 mm	गोटा	३५.७०	३५.७०	३५.७०
१४	**"Y" type Pipe Clip**				
	20mm	गोटा	१७.८५	१७.८५	१७.८५
	25mm	गोटा	१९.९५	१९.९५	१९.९५
	32mm	गोटा	२५.२०	२५.२०	२५.२०
	40 mm	गोटा	५०.४०	५०.४०	५०.४०
१५	**End Plug (short)**				
	20mm	गोटा	५.२५	५.२५	५.२५
	25mm	गोटा	९.४५	९.४५	९.४५
	32mm	गोटा	१२.६०	१२.६०	१२.६०
१६	**End Plug with Ring**				
	20mm	गोटा	१९.९५	१९.९५	१९.९५
१७	**End Plug (long)**	गोटा			
	20mm	गोटा	८.४०	८.४०	८.४०
१८	**End Cap**				
	20mm	गोटा	११.५५	११.५५	११.५५
	25mm	गोटा	१७.८५	१७.८५	१७.८५
	32mm	गोटा	२७.३०	२७.३०	२७.३०
	40mm	गोटा	३९.९०	३९.९०	३९.९०
	50mm	गोटा	७०.३५	७०.३५	७०.३५
	63 mm	गोटा	१३५.४५	१३५.४५	१३५.४५
	75 mm	गोटा	२१७.३५	२१७.३५	२१७.३५

खिजिदेम्बा गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय खिजीफलाटे, अर्घाखाँची कोशी प्रदेश, नेपाल स्था : २०७२

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि. नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण		एकाई	मूअ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
१९	**Cross Tee**					
		20mm	गोटा	२३.१०	२३.१०	२३.१०
		25mm	गोटा	३५.७०	३५.७०	३५.७०
		32mm	गोटा	६०.९०	६०.९०	६०.९०
२०	**Short Passover**					
		20mm	गोटा	६८.२५	६८.२५	६८.२५
		25mm	गोटा	९७.६५	९७.६५	९७.६५
		32mm	गोटा	१५१.२०	१५१.२०	१५१.२०
२१	**Long Bypass**					
		20mm	गोटा	७७.७०	७७.७०	७७.७०
		25mm	गोटा	१२८.१०	१२८.१०	१२८.१०
		32mm	गोटा	१८९.००	१८९.००	१८९.००
२२	**Male Tee**					
		20mmx1/2"	गोटा	१२८.१०	१२८.१०	१२८.१०
		25mmx1/2"	गोटा	१३५.४५	१३५.४५	१३५.४५
		25mmx3/4"	गोटा	१६१.७०	१६१.७०	१६१.७०
		32mmx1/2"	गोटा	१९६.३५	१९६.३५	१९६.३५
		32mmx3/4"	गोटा	२०३.७०	२०३.७०	२०३.७०
		32mmx1"	गोटा	३५३.८५	३५३.८५	३५३.८५
२३	**Female Tee**					
		20mmx1/2"	गोटा	१०३.९५	१०३.९५	१०३.९५
		25mmx1/2"	गोटा	१३५.४५	१३५.४५	१३५.४५
		25mmx3/4"	गोटा	१५७.५०	१५७.५०	१५७.५०
		32mmx1/2"	गोटा	१५५.४०	१५५.४०	१५५.४०
		32mmx3/4"	गोटा	१८१.६५	१८१.६५	१८१.६५
		32mmx1"	गोटा	३०५.५५	३०५.५५	३०५.५५
२४	**Male elbow**					
		20mmx1/2"	गोटा	१२३.९०	१२३.९०	१२३.९०
		25mmx1/2"	गोटा	१३५.४५	१३५.४५	१३५.४५
		25mmx3/4"	गोटा	१६५.९०	१६५.९०	१६५.९०
		32mmx1/2"	गोटा	२७९.३०	२७९.३०	२७९.३०
		32mmx3/4"	गोटा	२२२.६०	२२२.६०	२२२.६०
		32mmx1"	गोटा	३६७.५०	३६७.५०	३६७.५०
२५	**Female elbow**					
		20mmx1/2"	गोटा	१००.८०	१००.८०	१००.८०
		25mmx1/2"	गोटा	१६५.९०	१६५.९०	१६५.९०
		25mmx3/4"	गोटा	१३५.४५	१३५.४५	१३५.४५
		32mmx1/2"	गोटा	१८१.६५	१८१.६५	१८१.६५
		32mmx3/4"	गोटा	२१३.१५	२१३.१५	२१३.१५
		32mmx1"	गोटा	२९८.२०	२९८.२०	२९८.२०

खिजीदेम्बा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खिजीफत्ताङ, अरुणखोला कोशी प्रदेश, नेपाल स्थापित

गम्बु शेर्पा गाउँपालिका अध्यक्ष

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप्र तथा फिटिङ्गहरु

सि. नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
२६	**Male Coupling**				
	20mmx1/2"	गोटा	११९.७०	११९.७०	११९.७०
	20mmx3/4"	गोटा	१२६.००	१२६.००	१२६.००
	25mmx1/2"	गोटा	१४५.९५	१४५.९५	१४५.९५
	25mmx3/4"	गोटा	१६८.००	१६८.००	१६८.००
	32mmx1/2"	गोटा	१५१.२०	१५१.२०	१५१.२०
	32mmx3/4"	गोटा			
	32mmx1"	गोटा	३२५.५०	३२५.५०	३२५.५०
	40mmx1-1/4"	गोटा	५४९.१५	५४९.१५	५४९.१५
	50mmx1-1/2"	गोटा	८२७.४०	८२७.४०	८२७.४०
	63mmx2"	गोटा	१०९३.०५	१०९३.०५	१०९३.०५
	75mmx2-1/2"	गोटा	२७१६.३५	२७१६.३५	२७१६.३५
२७	**Female Coupling**				
	20mmx1/2"	गोटा	९७.६५	९७.६५	९७.६५
	20mmx3/4"	गोटा	११५.५०	११५.५०	११५.५०
	25mmx1/2"	गोटा	१२८.१०	१२८.१०	१२८.१०
	25mmx3/4"	गोटा	१३०.२०	१३०.२०	१३०.२०
	32mmx1/2"	गोटा	११०.२५	११०.२५	११०.२५
	32mmx3/4"	गोटा	११७.६०	११७.६०	११७.६०
	32mmx1"	गोटा	२७८.२५	२७८.२५	२७८.२५
	40mmx1-1/4"	गोटा	४८१.९५	४८१.९५	४८१.९५
	50mmx1-1/2"	गोटा	६२४.७५	६२४.७५	६२४.७५
	63mmx2"	गोटा	८३६.८५	८३६.८५	८३६.८५
	75mmx2-1/2"	गोटा	१९१३.१०	१९१३.१०	१९१३.१०
२८	**Male Union**				
	20mmx1/2"	गोटा	२७०.९०	२७०.९०	२७०.९०
	25mmx3/4"	गोटा	३८९.५५	३८९.५५	३८९.५५
	32mmx1"	गोटा	५७१.२०	५७१.२०	५७१.२०
	40mmx1 1/4"	गोटा	१०३०.०५	१०३०.०५	१०३०.०५
	50mmx1/2"	गोटा	१३७६.५५	१३७६.५५	१३७६.५५
	63mmx2"	गोटा	३२७२.८५	३२७२.८५	३२७२.८५
२९	**Female Union**				
	20mmx1/2"	गोटा	२६१.४५	२६१.४५	२६१.४५
	25mmx3/4"	गोटा	३३८.१०	३३८.१०	३३८.१०
	32mmx1"	गोटा	५४७.०५	५४७.०५	५४७.०५
	40mmx1 1/4"	गोटा	७५४.९५	७५४.९५	७५४.९५
	50mmx1/2"	गोटा	१२८९.४०	१२८९.४०	१२८९.४०
	63mmx2"	गोटा	२३५२.००	२३५२.००	२३५२.००
३०	**Stop Valve**				
	a) 20 mm	गोटा	३११.८५	३११.८५	३११.८५

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङ्गहरु					
			२०७९ अ.क बाहेकको दररेट		
सि. नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	b) 25 mm	गोटा	४११.६०	४११.६०	४११.६०
	c) 32 mm	गोटा	४९६.६५	४९६.६५	४९६.६५
	d) 40mm	गोटा	५३२.३५	५३२.३५	५३२.३५
	e)50 mm	गोटा	८८७.२५	८८७.२५	८८७.२५
	f) 63 mm	गोटा	१३३३.५०	१३३३.५०	१३३३.५०
३१	**Male base elbow**				
	20mm x 1/2"	गोटा	१४०.७०	१४०.७०	१४०.७०
	25mm x 1/2"	गोटा	१७३.२५	१७३.२५	१७३.२५
	25mm x 3/4"	गोटा	१७३.२५	१७३.२५	१७३.२५
३२	**Female base elbow**	गोटा			
	20mm x 1/2"	गोटा	१३७.५५	१३७.५५	१३७.५५
	25mm x 1/2"	गोटा	१६९.०५	१६९.०५	१६९.०५
	25mm x 3/4"	गोटा	१६५.९०	१६५.९०	१६५.९०
३३	**Metal Ball valve (double)**				
	20mmx1/2"	गोटा	५७७.५०	५७७.५०	५७७.५०
	25mmx3/4"	गोटा	८४५.२५	८४५.२५	८४५.२५
	32mmx1"	गोटा	१०४३.७०	१०४३.७०	१०४३.७०
	40mmx1-1/4"	गोटा	२९७१.५०	२९७१.५०	२९७१.५०
	50mmx1-1/2"	गोटा	४०८२.४०	४०८२.४०	४०८२.४०
३४	**Metal Ball valve (Single)**				
	20mmx1/2"	गोटा	५३२.३५	५३२.३५	५३२.३५
	25mmx3/4"	गोटा	८५२.६०	८५२.६०	८५२.६०
	32mmx1"	गोटा	११७६.००	११७६.००	११७६.००
३५	**Conceal Valve (Lux)**				
	20mm	गोटा	९९६.४५	९९६.४५	९९६.४५
३६	**Conceal Valve (Nor)**				
	20mm	गोटा	८३७.९०	८३७.९०	८३७.९०
३७	**Ball Valve (Plastic)**				
	20mm	गोटा	८५.०५	८५.०५	८५.०५
	25mm	गोटा	११५.५०	११५.५०	११५.५०
	32mm	गोटा	१९९.५०	१९९.५०	१९९.५०
	40mm	गोटा	४२५.२५	४२५.२५	४२५.२५
	50mm	गोटा	६१७.४०	६१७.४०	६१७.४०
	63 mm	गोटा	१०४३.७०	१०४३.७०	१०४३.७०
३८	**Ball Valve (Brass)**				
	20mm	गोटा	३०५.५५	३०५.५५	३०५.५५
	25mm	गोटा	३७६.९५	३७६.९५	३७६.९५
	32mm	गोटा	५१२.४०	५१२.४०	५१२.४०
	40mm	गोटा	८४७.३५	८४७.३५	८४७.३५

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

यु.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

खिजीदेम्बा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खिजीफलाट, आरुखर्कुमा कोशी प्रदेश, नेपाल

स्था : २०५३

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
A	**UPVC Pipes**				
१	**UPVC Pipe NS 206/046 - 2.5 kg /cm^2 Pressure**				
	90 mm	र.मी	१४३.८५	१४३.८५	१४३.८५
	110 mm	र.मी	२१४.२	२१४.२०	२१४.२०
	125 mm	र.मी	२७३	२७३.००	२७३.००
	140 mm	र.मी	३३७.०५	३३७.०५	३३७.०५
	160 mm	र.मी	४३९.९५	४३९.९५	४३९.९५
	180 mm	र.मी	५६३.८५	५६३.८५	५६३.८५
	200 mm	र.मी	६८९.८५	६८९.८५	६८९.८५
२	**UPVC Pipe NS 206/046 - 4 kg /cm^2 Pressure**		०	०.००	०.००
	63mm	र.मी	११४.४५	११४.४५	११४.४५
	75mm	र.मी	१५७.५	१५७.५०	१५७.५०
	90 mm	र.मी	२२५.७५	२२५.७५	२२५.७५
	110 mm	र.मी	३०९.७५	३०९.७५	३०९.७५
	125 mm	र.मी	४२६.३	४२६.३०	४२६.३०
	140 mm	र.मी	५४१.८	५४१.८०	५४१.८०
	160 mm	र.मी	७००.३५	७००.३५	७००.३५
	180 mm	र.मी	९००.९	९००.९०	९००.९०
	200 mm	र.मी	१०९३.०५	१०९३.०५	१०९३.०५
३	**UPVC Pipe NS 206/046 - 6 kg /cm^2 Pressure**		०	०.००	०.००
	40mm	र.मी	६७.२	६७.२०	६७.२०
	50mm	र.मी	१०१.८५	१०१.८५	१०१.८५
	63mm	र.मी	१६३.८	१६३.८०	१६३.८०
	75mm	र.मी	२२७.८५	२२७.८५	२२७.८५
	90 mm	र.मी	३२७.६	३२७.६०	३२७.६०
	110 mm	र.मी	४७४.६	४७४.६०	४७४.६०
	125 mm	र.मी	६३२.१	६३२.१०	६३२.१०
	140 mm	र.मी	७८७.५	७८७.५०	७८७.५०
	160 mm	र.मी	१००८	१००८.००	१००८.००
	180 mm	र.मी	१२८६.२५	१२८६.२५	१२८६.२५
	200 mm	र.मी	१५७५	१५७५.००	१५७५.००
४	**UPVC Pipe NS 206/046 - 10 kg /cm^2 Pressure**		०	०.००	०.००
	20 mm	र.मी	२६.२५	२६.२५	२६.२५
	25 mm	र.मी	४०.९५	४०.९५	४०.९५
	32mm	र.मी	६७.२	६७.२०	६७.२०
	40mm	र.मी	१००.८	१००.८०	१००.८०
	50mm	र.मी	१५८.५५	१५८.५५	१५८.५५
	63mm	र.मी	२५३.०५	२५३.०५	२५३.०५
	75mm	र.मी	३६०.१५	३६०.१५	३६०.१५
	90 mm	र.मी	५१३.४५	५१३.४५	५१३.४५
	110 mm	र.मी	७६२.३	७६२.३०	७६२.३०
	125 mm	र.मी	९७५.४५	९७५.४५	९७५.४५
	140 mm	र.मी	१२३१.६५	१२३१.६५	१२३१.६५
	160 mm	र.मी	१५८४.४५	१५८४.४५	१५८४.४५
	180 mm	र.मी	२०१९.१५	२०१९.१५	२०१९.१५

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

यु.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाटे, आखुवाखोला
कोशी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण		एकाई	स्था : मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
		200 mm	र.मी	२४९६.९	२४९६.९०	२४९६.९०
B	**UPVC fittings**			०	०.००	०.००
१	**Coupler**			०	०.००	०.००
		50 mm	गोटा	३२.५५	३२.५५	३२.५५
		75 mm	गोटा	७८.७५	७८.७५	७८.७५
		110 mm	गोटा	१३४.४	१३४.४०	१३४.४०
२	**Bend 87.5 degree**			०	०.००	०.००
		50 mm	गोटा	४८.३	४८.३०	४८.३०
		75 mm	गोटा	११३.४	११३.४०	११३.४०
		110 mm	गोटा	२१०	२१०.००	२१०.००
३	**Bend 45 degree**			०	०.००	०.००
		50 mm	गोटा	४७.२५	४७.२५	४७.२५
		75 mm	गोटा	९२.४	९२.४०	९२.४०
		110 mm	गोटा	१६५.९	१६५.९०	१६५.९०
४	**Single Tee**			०	०.००	०.००
		50 mm	गोटा	७१.४	७१.४०	७१.४०
		75 mm	गोटा	१५४.३५	१५४.३५	१५४.३५
		110 mm	गोटा	२९२.९५	२९२.९५	२९२.९५
५	**Pipe clip**			०	०.००	०.००
		50 mm	गोटा	१४.७	१४.७०	१४.७०
		75 mm	गोटा	२९.४	२९.४०	२९.४०
		110 mm	गोटा	३८.८५	३८.८५	३८.८५
६	**Bend 87.5 degree with door**			०	०.००	०.००
		75 mm	गोटा	१४५.९५	१४५.९५	१४५.९५
		110 mm	गोटा	२५४.१	२५४.१०	२५४.१०
७	**Single Tee with door**			०	०.००	०.००
		75 mm	गोटा	२०७.९	२०७.९०	२०७.९०
		110 mm	गोटा	३८७.४५	३८७.४५	३८७.४५
८	**Double Tee**			०	०.००	०.००
		75 mm	गोटा	३३८.१	३३८.१०	३३८.१०
		110 mm	गोटा	५३५.५	५३५.५०	५३५.५०
९	**Double Tee with door**			०	०.००	०.००
		75 mm	गोटा	४४८.३५	४४८.३५	४४८.३५
		110 mm	गोटा	६९५.१	६९५.१०	६९५.१०
१०	**Vent cowl**			०	०.००	०.००
		75 mm	गोटा	५५.६५	५५.६५	५५.६५
		110 mm	गोटा	९१.३५	९१.३५	९१.३५
११	**Socket plug**			०	०.००	०.००
		75 mm	गोटा	६९.३	६९.३०	६९.३०
		110 mm	गोटा	११३.४	११३.४०	११३.४०
१२	**Single "Y"**			०	०.००	०.००
		75 mm	गोटा	१७६.४	१७६.४०	१७६.४०
		110 mm	गोटा	३८१.१५	३८१.१५	३८१.१५
१३	**Single "Y" with door**			०	०.००	०.००

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

यु.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था. २०७३

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण		एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
		75 mm	गोटा	२४१.५	२४१.५०	२४१.५०
		110 mm	गोटा	४५९.९	४५९.९०	४५९.९०
१४	**Double "Y"**			०	०.००	०.००
		75 mm	गोटा	२६५.६५	२६५.६५	२६५.६५
		110 mm	गोटा	५२३.९५	५२३.९५	५२३.९५
१५	**Double "Y" with door**			०	०.००	०.००
		75 mm	गोटा	३४१.२५	३४१.२५	३४१.२५
		110 mm	गोटा	५४९.१५	५४९.१५	५४९.१५
१६	**Cleaning pipe**			०	०.००	०.००
		75 mm	गोटा	१५४.३५	१५४.३५	१५४.३५
		110 mm	गोटा	२९८.२	२९८.२०	२९८.२०
१७	**Reducer**			०	०.००	०.००
		110x 75 mm	गोटा	१३७.५५	१३७.५५	१३७.५५
		75X50 mm	गोटा	७२.४५	७२.४५	७२.४५
१८	**P -Trap**			०	०.००	०.००
		125mmx110mm	गोटा	५६५.९५	५६५.९५	५६५.९५
		110mmx110mm	गोटा	५३०.२५	५३०.२५	५३०.२५
		75mmx75mm	गोटा	२०२.६५	२०२.६५	२०२.६५
१९	**Multi-Floor -Trap**			०	०.००	०.००
		110mmx75mm	गोटा	२९४	२९४.००	२९४.००
२०	**Nahani-Trap**			०	०.००	०.००
		110mmx75mm	गोटा	२६७.७५	२६७.७५	२६७.७५
२२	W.C. Connector (bent type)		गोटा	२७४.०५	२७४.०५	२७४.०५
२३	Square tile with jali		गोटा	८८.२	८८.२०	८८.२०
२४	Round jali		गोटा	३९.९	३९.९०	३९.९०
२५	End cap 50mm		गोटा	२६.२५	२६.२५	२६.२५

गम्बु शर्मा
गाउँपालिका अध्यक्ष

पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहिकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785				
	1/2" dia. (42.19 Kg/cm2)	र.मि	११३.४०	११३.४०	११३.४०
	3/4"dia. (33.75 Kg/cm2)	र.मि	१४५.९५	१४५.९५	१४५.९५
	1" dia. (31.64 Kg/cm2)	र.मि	२२४.७०	२२४.७०	२२४.७०
	1-1/4" dia. (26.01 Kg/cm2)	र.मि	२७८.२५	२७८.२५	२७८.२५
	1-1/2" dia. (23.20 Kg/cm2)	र.मि	३४०.२०	३४०.२०	३४०.२०
	2" dia. (19.69 Kg/cm2)	र.मि	४८३.००	४८३.००	४८३.००
	2-1/2" dia. (21.09 Kg/cm2)	र.मि	६७६.२०	६७६.२०	६७६.२०
	3" dia. (18.28 Kg/cm2)	र.मि	८५३.६५	८५३.६५	८५३.६५
	4" dia. (15.47 Kg/cm2)	र.मि	१२५२.६५	१२५२.६५	१२५२.६५
	6" dia. (12.66 Kg/cm2)	र.मि	२६०९.२५	२६०९.२५	२६०९.२५
	PVC FITTINGS as per ASTM D 2466		०.००	०.००	०.००
	PVC Tee - Soc		०.००	०.००	०.००
	1/2"	गोटा	३१.५०	३१.५०	३१.५०
	3/4"	गोटा	४३.०५	४३.०५	४३.०५
	1"	गोटा	६८.२५	६८.२५	६८.२५
	1-1/4"	गोटा	१०८.१५	१०८.१५	१०८.१५
	1-1/2"	गोटा	१४१.७५	१४१.७५	१४१.७५
	2"	गोटा	२१९.४५	२१९.४५	२१९.४५
	2-1/2"	गोटा	६३१.०५	६३१.०५	६३१.०५
	3"	गोटा	८२८.४५	८२८.४५	८२८.४५
	4"	गोटा	१४९८.३५	१४९८.३५	१४९८.३५
	6"	गोटा	८३१४.९५	८३१४.९५	८३१४.९५
	PVC Reducer Tee - Soc		०.००	०.००	०.००
	3/4 x 1/2	गोटा	६१.९५	६१.९५	६१.९५
	1 x 1/2	गोटा	९६.६०	९६.६०	९६.६०
	1 x 3/4	गोटा	९६.६०	९६.६०	९६.६०
	1-1/2 X 1/2	गोटा	३२७.६०	३२७.६०	३२७.६०
	1-1/2 X 3/4	गोटा	३२७.६०	३२७.६०	३२७.६०
	1-1/2 X 1	गोटा	३२७.६०	३२७.६०	३२७.६०
	1-1/2 X 1-1/4	गोटा	३२७.६०	३२७.६०	३२७.६०
	2 X 1/2	गोटा	४०४.२५	४०४.२५	४०४.२५
	2 X 3/4	गोटा	४०४.२५	४०४.२५	४०४.२५
	2 X 1	गोटा	४०४.२५	४०४.२५	४०४.२५
	2 X 1-1/4	गोटा	४०४.२५	४०४.२५	४०४.२५
	2 X 1-1/2	गोटा	४०४.२५	४०४.२५	४०४.२५
	2-1/2 X 1/2	गोटा	१०३९.५०	१०३९.५०	१०३९.५०
	2-1/2 X 3/4	गोटा	१०३९.५०	१०३९.५०	१०३९.५०
	2-1/2 X 1	गोटा	१०३९.५०	१०३९.५०	१०३९.५०
	2-1/2 X 1-1/4	गोटा	१०३९.५०	१०३९.५०	१०३९.५०
	2-1/2 X 1-1/2	गोटा	१०३९.५०	१०३९.५०	१०३९.५०
	2-1/2 X 2	गोटा	१०३९.५०	१०३९.५०	१०३९.५०
	3 X 1/2	गोटा	१५१८.३०	१५१८.३०	१५१८.३०
	3 X 3/4	गोटा	१५१८.३०	१५१८.३०	१५१८.३०
	3 X 1	गोटा	१५१८.३०	१५१८.३०	१५१८.३०
	3 X 1-1/4	गोटा	१५१८.३०	१५१८.३०	१५१८.३०
	3 X 1-1/2	गोटा	१५१८.३०	१५१८.३०	१५१८.३०

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाटे, आरुघाट, कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था. २०७३

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाटे, आरुङखोला
कोशी प्रदेश, पाँचथर
स्था : २०७३

सि.नं.	सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहिकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785				
	3 X 2	गोटा	१५१८.३०	१५१८.३०	१५१८.३०
	3 X 2-1/2	गोटा	१५१८.३०	१५१८.३०	१५१८.३०
	6 X 1-1/4	गोटा	७९८६.३०	७९८६.३०	७९८६.३०
	6 X 1-1/2	गोटा	७९८६.३०	७९८६.३०	७९८६.३०
	6 X 2	गोटा	७९८६.३०	७९८६.३०	७९८६.३०
	6 X 2-1/2	गोटा	७९८६.३०	७९८६.३०	७९८६.३०
	6 X 3	गोटा	७९८६.३०	७९८६.३०	७९८६.३०
	6 X 4	गोटा	७९८६.३०	७९८६.३०	७९८६.३०
	PVC Brass Tee - Soc x Fipt SCH 80		०.००	०.००	०.००
	1/2"	गोटा	१५९.६०	१५९.६०	१५९.६०
	3/4"	गोटा	२९०.८५	२९०.८५	२९०.८५
	3/4" X 1/2"	गोटा	२३६.२५	२३६.२५	२३६.२५
	1" X 1/2"	गोटा	४१८.९५	४१८.९५	४१८.९५
	PVC 90° Elbow - Soc		०.००	०.००	०.००
	1/2"	गोटा	२५.२०	२५.२०	२५.२०
	3/4"	गोटा	२९.४०	२९.४०	२९.४०
	1"	गोटा	५२.५०	५२.५०	५२.५०
	1-1/4"	गोटा	९२.४०	९२.४०	९२.४०
	1-1/2"	गोटा	१०८.१५	१०८.१५	१०८.१५
	2"	गोटा	१६५.९०	१६५.९०	१६५.९०
	2-1/2"	गोटा	४९४.५५	४९४.५५	४९४.५५
	3"	गोटा	५९२.२०	५९२.२०	५९२.२०
	4"	गोटा	१२१२.७५	१२१२.७५	१२१२.७५
	6"	गोटा	५१०७.२०	५१०७.२०	५१०७.२०
	PVC Brass 90° Elbow Soc x Fipt SCH 80		०.००	०.००	०.००
	1/2"	गोटा	१७२.२०	१७२.२०	१७२.२०
	3/4"	गोटा	२४०.४५	२४०.४५	२४०.४५
	3/4" X 1/2"	गोटा	२४८.८५	२४८.८५	२४८.८५
	PVC 45° Elbow - Soc		०.००	०.००	०.००
	1/2"	गोटा	५४.६०	५४.६०	५४.६०
	3/4"	गोटा	८५.०५	८५.०५	८५.०५
	1"	गोटा	१००.८०	१००.८०	१००.८०
	1-1/4"	गोटा	१४१.७५	१४१.७५	१४१.७५
	1-1/2"	गोटा	१७९.५५	१७९.५५	१७९.५५
	2"	गोटा	२३३.१०	२३३.१०	२३३.१०
	2-1/2"	गोटा	६६६.७५	६६६.७५	६६६.७५
	3"	गोटा	१०३७.४०	१०३७.४०	१०३७.४०
	4"	गोटा	१८६०.६०	१८६०.६०	१८६०.६०
	6"	गोटा	५१२१.९०	५१२१.९०	५१२१.९०
	PVC Coupling - Soc		०.००	०.००	०.००
	1/2"	गोटा	१६.८०	१६.८०	१६.८०
	3/4"	गोटा	२५.२०	२५.२०	२५.२०
	1"	गोटा	३९.९०	३९.९०	३९.९०
	1-1/4"	गोटा	५५.६५	५५.६५	५५.६५
	1-1/2"	गोटा	७५.६०	७५.६०	७५.६०
	2"	गोटा	११६.५५	११६.५५	११६.५५

गन्धु शर्मा
गाउँपालिका अध्यक्ष

पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाटे, आमचोक्ना
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था: २०७२

सि.नं.	सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहिकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785				
	2-1/2"	गोटा	२४५.७०	२४५.७०	२४५.७०
	3"	गोटा	३८४.३०	३८४.३०	३८४.३०
	4"	गोटा	६०१.६५	६०१.६५	६०१.६५
	6"	गोटा	२४१३.९५	२४१३.९५	२४१३.९५
	PVC Reducer Coupling - Soc		०.००	०.००	०.००
	3/4 X 1/2	गोटा	४०.९५	४०.९५	४०.९५
	1 X 3/4	गोटा	७२.४५	७२.४५	७२.४५
	1-1/2 X 1-1/4	गोटा	१३०.२०	१३०.२०	१३०.२०
	2 X 1-1/2	गोटा	२०६.८५	२०६.८५	२०६.८५
	4 x 2	गोटा	१३८८.१०	१३८८.१०	१३८८.१०
	4 X 3	गोटा	१३८८.१०	१३८८.१०	१३८८.१०
	6 X 4	गोटा	२८८७.५०	२८८७.५०	२८८७.५०
	PVC Reducer Bushing - (Flush Style)		०.००	०.००	०.००
	3/4 X 1/2	गोटा	३४.६५	३४.६५	३४.६५
	1 X 1/2	गोटा	४९.३५	४९.३५	४९.३५
	1 X 3/4	गोटा	४९.३५	४९.३५	४९.३५
	1-1/4 X 1/2	गोटा	८५.०५	८५.०५	८५.०५
	1-1/4 X 3/4	गोटा	८५.०५	८५.०५	८५.०५
	1-1/4 X 1	गोटा	८५.०५	८५.०५	८५.०५
	1-1/2 X 1/2	गोटा	८९.२५	८९.२५	८९.२५
	1-1/2 X 3/4	गोटा	८९.२५	८९.२५	८९.२५
	1-1/2 X 1	गोटा	८९.२५	८९.२५	८९.२५
	1-1/2 X 1-1/4	गोटा	८९.२५	८९.२५	८९.२५
	2 X 1/2	गोटा	१६३.८०	१६३.८०	१६३.८०
	2 X 3/4	गोटा	१६३.८०	१६३.८०	१६३.८०
	2 X 1	गोटा	१६३.८०	१६३.८०	१६३.८०
	2 X 1-1/4	गोटा	१६३.८०	१६३.८०	१६३.८०
	2 X 1-1/2	गोटा	१६३.८०	१६३.८०	१६३.८०
	2-1/2 X 1-1/4	गोटा	२३१.००	२३१.००	२३१.००
	2-1/2 X 1-1/2	गोटा	२३१.००	२३१.००	२३१.००
	2-1/2 X 2	गोटा	२३१.००	२३१.००	२३१.००
	3 X1-1/2	गोटा	३४२.३०	३४२.३०	३४२.३०
	3 X2	गोटा	३४२.३०	३४२.३०	३४२.३०
	3 X2-1/2	गोटा	३४२.३०	३४२.३०	३४२.३०
	4 X 2	गोटा	६७४.१०	६७४.१०	६७४.१०
	4 X 3	गोटा	६७४.१०	६७४.१०	६७४.१०
	6 X 2	गोटा	२२६४.८५	२२६४.८५	२२६४.८५
	6 X 3	गोटा	२२६४.८५	२२६४.८५	२२६४.८५
	6 X 4	गोटा	२२६४.८५	२२६४.८५	२२६४.८५
	PVC Cap - Soc		०.००	०.००	०.००
	1/2"	गोटा	२३.१०	२३.१०	२३.१०
	3/4"	गोटा	२९.४०	२९.४०	२९.४०
	1"	गोटा	४०.९५	४०.९५	४०.९५
	1-1/4"	गोटा	५९.८५	५९.८५	५९.८५
	1-1/2"	गोटा	६५.१०	६५.१०	६५.१०
	2"	गोटा	७८.७५	७८.७५	७८.७५

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, आरुघाट
कोशी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहिकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785				
	2-1/2"	गोटा	२५३.०५	२५३.०५	२५३.०५
	3"	गोटा	२७७.२०	२७७.२०	२७७.२०
	4"	गोटा	६३१.०५	६३१.०५	६३१.०५
	6"	गोटा	२४९१.६५	२४९१.६५	२४९१.६५
	PVC Union - Soc With EPDM O-Ring Seal		0.00	0.00	0.00
	1/2"	गोटा	२५३.०५	२५३.०५	२५३.०५
	3/4"	गोटा	२८९.८०	२८९.८०	२८९.८०
	1"	गोटा	२९७.१५	२९७.१५	२९७.१५
	1-1/4"	गोटा	९५७.६०	९५७.६०	९५७.६०
	1-1/2"	गोटा	९९७.५०	९९७.५०	९९७.५०
	2"	गोटा	१३४६.१०	१३४६.१०	१३४६.१०
	2-1/2"	गोटा	१८८३.७०	१८८३.७०	१८८३.७०
	3"	गोटा	३०१०.३५	३०१०.३५	३०१०.३५
	4"	गोटा	४१६७.४५	४१६७.४५	४१६७.४५
	PVC Male Adaptor - Soc x MBSP		0.00	0.00	0.00
	1/2"	गोटा	४५.१५	४५.१५	४५.१५
	3/4"	गोटा	५३.५५	५३.५५	५३.५५
	1"	गोटा	७०.३५	७०.३५	७०.३५
	1-1/4"	गोटा	८६.१०	८६.१०	८६.१०
	1-1/2"	गोटा	११९.७०	११९.७०	११९.७०
	2"	गोटा	१५५.४०	१५५.४०	१५५.४०
	2-1/2"	गोटा	५४२.८५	५४२.८५	५४२.८५
	3"	गोटा	६४५.७५	६४५.७५	६४५.७५
	4"	गोटा	१०२१.६५	१०२१.६५	१०२१.६५
	6"	गोटा	२३५३.०५	२३५३.०५	२३५३.०५
	PVC Brass Male Adapter - Soc x Mipt SCH 80		0.00	0.00	0.00
	1/2"	गोटा	२६०.४०	२६०.४०	२६०.४०
	3/4"	गोटा	३४८.६०	३४८.६०	३४८.६०
	1"	गोटा	५२५.००	५२५.००	५२५.००
	PVC Female Adaptor - Soc x FBSP		0.00	0.00	0.00
	1/2"	गोटा	५८.८०	५८.८०	५८.८०
	3/4"	गोटा	५९.८५	५९.८५	५९.८५
	1"	गोटा	६३.००	६३.००	६३.००
	1-1/4"	गोटा	१६५.९०	१६५.९०	१६५.९०
	1-1/2"	गोटा	२४३.६०	२४३.६०	२४३.६०
	2"	गोटा	२३७.३०	२३७.३०	२३७.३०
	PVC Brass Female Adapter - Soc x Fipt SCH 80		0.00	0.00	0.00
	1/2"	गोटा	२१९.४५	२१९.४५	२१९.४५
	3/4"	गोटा	३०९.७५	३०९.७५	३०९.७५
	1"	गोटा	३९७.९५	३९७.९५	३९७.९५
	PVC Ball Valve - Soc		0.00	0.00	0.00
	1/2"	गोटा	८७७.८०	८७७.८०	८७७.८०
	3/4"	गोटा	१०४४.७५	१०४४.७५	१०४४.७५
	1"	गोटा	१४६१.६०	१४६१.६०	१४६१.६०
	1-1/4"	गोटा	१९७९.२५	१९७९.२५	१९७९.२५
	1-1/2"	गोटा	३०१८.७५	३०१८.७५	३०१८.७५

गम्बु शर्मा
गाउँपालिका अध्यक्ष

पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहिकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785				
	2"	गोटा	३८१७.८०	३८१७.८०	३८१७.८०
	2-1/2"	गोटा	६३०६.३०	६३०६.३०	६३०६.३०
	3"	गोटा	९९९२.८५	९९९२.८५	९९९२.८५
	4"	गोटा	१६५१४.४०	१६५१४.४०	१६५१४.४०
	6"	गोटा	३५८७०.१०	३५८७०.१०	३५८७०.१०
	PVC Adhesive Solution (Med. Bonded 705)		0.00	0.00	0.00
	118ML	गोटा	३०४.५०	३०४.५०	३०४.५०
	237ML	गोटा	४३७.८५	४३७.८५	४३७.८५
	473ML	गोटा	७९२.७५	७९२.७५	७९२.७५
	946ML	गोटा	१३०४.१०	१३०४.१०	१३०४.१०
	PVC Adhesive Solution (Heavy Bonded 717)		0.00	0.00	0.00
	118ML	गोटा	४९०.३५	४९०.३५	४९०.३५
	237ML	गोटा	६४६.८०	६४६.८०	६४६.८०
	473ML	गोटा	११३५.०५	११३५.०५	११३५.०५
	946ML	गोटा	१९६३.५०	१९६३.५०	१९६३.५०

गाउँ प्रमुख
गाउँपालिका अध्यक्ष

GRP and HDPE/DWC Pipes

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण		एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
1. GRP PIPES AS PER IS:12709:1994						
A)	PN-3, SN-2500 (124 Kpa)					
		300 mm dia	मिटर	५०५०.५	५०५०.५०	५०५०.५०
		350 mm dia	मिटर	५८१८.०५	५८१८.०५	५८१८.०५
		400 mm dia	मिटर	७८४७.७	७८४७.७०	७८४७.७०
		450 mm dia	मिटर	९३०३	९३०३.००	९३०३.००
		500 mm dia	मिटर	११४२४	११४२४.००	११४२४.००
		600 mm dia	मिटर	१३५०१.९५	१३५०१.९५	१३५०१.९५
		700 mm dia	मिटर	१९६४५.५	१९६४५.५०	१९६४५.५०
		800 mm dia	मिटर	२५६१३.७	२५६१३.७०	२५६१३.७०
		900 mm dia	मिटर	२७३०२.१	२७३०२.१०	२७३०२.१०
		1000 mm dia	मिटर	३२९३९.५५	३२९३९.५५	३२९३९.५५
		1100 mm dia	मिटर	४४५४२.०५	४४५४२.०५	४४५४२.०५
		1200 mm dia	मिटर	५२३१४.१५	५२३१४.१५	५२३१४.१५
		1300 mm dia	मिटर	६४२१४.८५	६४२१४.८५	६४२१४.८५
		1400 mm dia	मिटर	६९०७३.२	६९०७३.२०	६९०७३.२०
		1500 mm dia	मिटर	७८५०४.३	७८५०४.३०	७८५०४.३०
		1600 mm dia	मिटर	८५१८८.६	८५१८८.६०	८५१८८.६०
		1700 mm dia	मिटर	९६०४२.४५	९६०४२.४५	९६०४२.४५
		1800 mm dia	मिटर	१०६७८२.९	१०६७८२.९०	१०६७८२.९०
		1900 mm dia	मिटर	११७६३५.७	११७६३५.७०	११७६३५.७०
		2000 mm dia	मिटर	१२८४८९.५५	१२८४८९.५५	१२८४८९.५५
		2100 mm dia	मिटर	१४३३०९.२५	१४३३०९.२५	१४३३०९.२५
		2200 mm dia	मिटर	१५८१२७.९	१५८१२७.९०	१५८१२७.९०
		2300 mm dia	मिटर	१७३०१३.७५	१७३०१३.७५	१७३०१३.७५
		2400 mm dia	मिटर	१८७८९८.५५	१८७८९८.५५	१८७८९८.५५
B)	PN-6, SN-2500 (124 Kpa)			०	०.००	०.००
		300 mm dia	मिटर	५४३०.६	५४३०.६०	५४३०.६०
		350 mm dia	मिटर	६२५५.९	६२५५.९०	६२५५.९०
		400 mm dia	मिटर	८४३८.८५	८४३८.८५	८४३८.८५
		450 mm dia	मिटर	१०००३.३५	१०००३.३५	१०००३.३५
		500 mm dia	मिटर	१२२८३.९५	१२२८३.९५	१२२८३.९५
		600 mm dia	मिटर	१४५१८.३५	१४५१८.३५	१४५१८.३५
		700 mm dia	मिटर	२११२४.९५	२११२४.९५	२११२४.९५
		800 mm dia	मिटर	२७५४१.५	२७५४१.५०	२७५४१.५०
		900 mm dia	मिटर	२९३५८	२९३५८.००	२९३५८.००
		1000 mm dia	मिटर	३५४१९.६५	३५४१९.६५	३५४१९.६५
		1100 mm dia	मिटर	४७८९४.७	४७८९४.७०	४७८९४.७०
		1200 mm dia	मिटर	५६२५२.७	५६२५२.७०	५६२५२.७०
		1300 mm dia	मिटर	६९०४६.९५	६९०४६.९५	६९०४६.९५
		1400 mm dia	मिटर	७४२७२.८	७४२७२.८०	७४२७२.८०
		1500 mm dia	मिटर	८४४१३.७	८४४१३.७०	८४४१३.७०
		1600 mm dia	मिटर	९१६०२	९१६०२.००	९१६०२.००
		1700 mm dia	मिटर	१०३२७१.७	१०३२७१.७०	१०३२७१.७०
		1800 mm dia	मिटर	११४८१९.६	११४८१९.६०	११४८१९.६०
		1900 mm dia	मिटर	१२६४९०.३५	१२६४९०.३५	१२६४९०.३५
		2000 mm dia	मिटर	१३८१६०.०५	१३८१६०.०५	१३८१६०.०५
		2100 mm dia	मिटर	१५४०९४.८५	१५४०९४.८५	१५४०९४.८५
		2200 mm dia	मिटर	१७००३०.७	१७००३०.७०	१७००३०.७०

गाउँ कार्यपालिका कार्यालय खिजीफलाटे, आगनदेही कोशी प्रदेश, नेपाल

गाउँपालिका अध्यक्ष

GRP and HDPE/DWC Pipes

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
1. GRP PIPES AS PER IS:12709:1994					
	2300 mm dia	मिटर	१८६०३५.८५	१८६०३५.८५	१८६०३५.८५
	2400 mm dia	मिटर	२०२०४२.०५	२०२०४२.०५	२०२०४२.०५
	PN-9, SN-2500 (124 Kpa)		०	०.००	०.००
	300 mm dia	मिटर	५८६५.३	५८६५.३०	५८६५.३०
	350 mm dia	मिटर	६७५६.७५	६७५६.७५	६७५६.७५
	400 mm dia	मिटर	९११५.०५	९११५.०५	९११५.०५
	450 mm dia	मिटर	१०८०३.४५	१०८०३.४५	१०८०३.४५
	500 mm dia	मिटर	१३२६६.७५	१३२६६.७५	१३२६६.७५
	600 mm dia	मिटर	१५६७९.६५	१५६७९.६५	१५६७९.६५
	700 mm dia	मिटर	२२८१४.४	२२८१४.४०	२२८१४.४०
	800 mm dia	मिटर	२९७४५.४५	२९७४५.४५	२९७४५.४५
	900 mm dia	मिटर	३१७०५.८	३१७०५.८०	३१७०५.८०
	1000 mm dia	मिटर	३८२५२.५५	३८२५२.५५	३८२५२.५५
	1100 mm dia	मिटर	५१७२६.१५	५१७२६.१५	५१७२६.१५
	1200 mm dia	मिटर	६०७५१.९५	६०७५१.९५	६०७५१.९५
	1300 mm dia	मिटर	७४५७२.०५	७४५७२.०५	७४५७२.०५
	1400 mm dia	मिटर	८०२१४.७५	८०२१४.७५	८०२१४.७५
	1500 mm dia	मिटर	९११६७.३	९११६७.३०	९११६७.३०
	1600 mm dia	मिटर	९८९२९.९५	९८९२९.९५	९८९२९.९५
	1700 mm dia	मिटर	१११५३३.१	१११५३३.१०	१११५३३.१०
	1800 mm dia	मिटर	१२४००६.०५	१२४००६.०५	१२४००६.०५
	1900 mm dia	मिटर	१३६६०९.२	१३६६०९.२०	१३६६०९.२०
	2000 mm dia	मिटर	१४९२१३.४	१४९२१३.४०	१४९२१३.४०
	2100 mm dia	मिटर	१६६४२२.९	१६६४२२.९०	१६६४२२.९०
	2200 mm dia	मिटर	१८३६३३.४५	१८३६३३.४५	१८३६३३.४५
	2300 mm dia	मिटर	२००९१८.५५	२००९१८.५५	२००९१८.५५
	2400 mm dia	मिटर	२१८२०५.७५	२१८२०५.७५	२१८२०५.७५
D)	PN-12, SN-2500 (124 Kpa)		०	०.००	०.००
	300 mm dia	मिटर	६३९३.४५	६३९३.४५	६३९३.४५
	350 mm dia	मिटर	७३६४.७	७३६४.७०	७३६४.७०
	400 mm dia	मिटर	९९३५.१	९९३५.१०	९९३५.१०
	450 mm dia	मिटर	११७७५.७५	११७७५.७५	११७७५.७५
	500 mm dia	मिटर	१४४६०.६	१४४६०.६०	१४४६०.६०
	600 mm dia	मिटर	१७०९०.८५	१७०९०.८५	१७०९०.८५
	700 mm dia	मिटर	२४८६७.१५	२४८६७.१५	२४८६७.१५
	800 mm dia	मिटर	३२४२०.८५	३२४२०.८५	३२४२०.८५
	900 mm dia	मिटर	३४५५९.७	३४५५९.७०	३४५५९.७०
	1000 mm dia	मिटर	४१६९५.५	४१६९५.५०	४१६९५.५०
	1100 mm dia	मिटर	५६३८१.८५	५६३८१.८५	५६३८१.८५
	1200 mm dia	मिटर	६६२२०.३५	६६२२०.३५	६६२२०.३५
	1300 mm dia	मिटर	८१२८३.६५	८१२८३.६५	८१२८३.६५
	1400 mm dia	मिटर	८७४३३.५	८७४३३.५०	८७४३३.५०
	1500 mm dia	मिटर	९९३७२	९९३७२.००	९९३७२.००
	1600 mm dia	मिटर	१०७८३२.९	१०७८३२.९०	१०७८३२.९०
	1700 mm dia	मिटर	१२१५७२.१५	१२१५७२.१५	१२१५७२.१५
	1800 mm dia	मिटर	१३५१६६.५	१३५१६६.५०	१३५१६६.५०
	1900 mm dia	मिटर	१४८९०४.७	१४८९०४.७०	१४८९०४.७०

गम्बु शर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाटे, आरुखर्क
कोशी प्रदेश, नेपाल

GRP and HDPE/DWC Pipes

स्था : २०७३

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
1. GRP PIPES AS PER IS:12709:1994					
	2000 mm dia	मिटर	१६२६४२.९	१६२६४२.९०	१६२६४२.९०
	2100 mm dia	मिटर	१८१४०२.२	१८१४०२.२०	१८१४०२.२०
	2200 mm dia	मिटर	२००१५९.४	२००१५९.४०	२००१५९.४०
	2300 mm dia	मिटर	२१९००१.६५	२१९००१.६५	२१९००१.६५
	2400 mm dia	मिटर	२३७८४३.९	२३७८४३.९०	२३७८४३.९०
E)	PN-15, SN-2500 (124 Kpa)		०	०.००	०.००
	300 mm dia	मिटर	७०३२.९	७०३२.९०	७०३२.९०
	350 mm dia	मिटर	८१००.७५	८१००.७५	८१००.७५
	400 mm dia	मिटर	१०९२८.४	१०९२८.४०	१०९२८.४०
	450 mm dia	मिटर	१२९५३.८५	१२९५३.८५	१२९५३.८५
	500 mm dia	मिटर	१५९०६.४५	१५९०६.४५	१५९०६.४५
	600 mm dia	मिटर	१८८००.२५	१८८००.२५	१८८००.२५
	700 mm dia	मिटर	२७३५३.५५	२७३५३.५५	२७३५३.५५
	800 mm dia	मिटर	३५६६४.३	३५६६४.३०	३५६६४.३०
	900 mm dia	मिटर	३८०१६.३	३८०१६.३०	३८०१६.३०
	1000 mm dia	मिटर	४५८६५.०५	४५८६५.०५	४५८६५.०५
	1100 mm dia	मिटर	६२०२०.३५	६२०२०.३५	६२०२०.३५
	1200 mm dia	मिटर	७२८४२.७	७२८४२.७०	७२८४२.७०
	1300 mm dia	मिटर	८९४११.७	८९४११.७०	८९४११.७०
	1400 mm dia	मिटर	९६१७६.८५	९६१७६.८५	९६१७६.८५
	1500 mm dia	मिटर	१०९३०९.२	१०९३०९.२०	१०९३०९.२०
	1600 mm dia	मिटर	११८६१७.४५	११८६१७.४५	११८६१७.४५
	1700 mm dia	मिटर	१३३७२८	१३३७२८.००	१३३७२८.००
	1800 mm dia	मिटर	१४८६८३.१५	१४८६८३.१५	१४८६८३.१५
	1900 mm dia	मिटर	१६३७९४.७५	१६३७९४.७५	१६३७९४.७५
	2000 mm dia	मिटर	१७८९०७.४	१७८९०७.४०	१७८९०७.४०
	2100 mm dia	मिटर	१९९५४०.९५	१९९५४०.९५	१९९५४०.९५
	2200 mm dia	मिटर	२२०१७६.६	२२०१७६.६०	२२०१७६.६०
	2300 mm dia	मिटर	२४०९०२.५५	२४०९०२.५५	२४०९०२.५५
	2400 mm dia	मिटर	२६१६२८.५	२६१६२८.५०	२६१६२८.५०
F)	PN-3, SN-5000 (248 Kpa)		०	०.००	०.००
	300 mm dia	मिटर	६५७६.१५	६५७६.१५	६५७६.१५
	350 mm dia	मिटर	७५७५.७५	७५७५.७५	७५७५.७५
	400 mm dia	मिटर	१०२१८.६	१०२१८.६०	१०२१८.६०
	450 mm dia	मिटर	१२१११.७५	१२१११.७५	१२१११.७५
	500 mm dia	मिटर	१४८७४.३	१४८७४.३०	१४८७४.३०
	600 mm dia	मिटर	१७५७९.१	१७५७९.१०	१७५७९.१०
	700 mm dia	मिटर	२५५७८	२५५७८.००	२५५७८.००
	800 mm dia	मिटर	३३३४९.०५	३३३४९.०५	३३३४९.०५
	900 mm dia	मिटर	३५५४८.८	३५५४८.८०	३५५४८.८०
	1000 mm dia	मिटर	४२८८८.३	४२८८८.३०	४२८८८.३०
	1100 mm dia	मिटर	५७९९४.६५	५७९९४.६५	५७९९४.६५
	1200 mm dia	मिटर	६८११३.५	६८११३.५०	६८११३.५०
	1300 mm dia	मिटर	८३६०८.३५	८३६०८.३५	८३६०८.३५
	1400 mm dia	मिटर	८९९३३.५५	८९९३३.५५	८९९३३.५५
	1500 mm dia	मिटर	१०२२१३.३	१०२२१३.३०	१०२२१३.३०
	1600 mm dia	मिटर	११०९१६.७५	११०९१६.७५	११०९१६.७५

गम्बु रुपा
गाउँपालिका अध्यक्ष

GRP and HDPE/DWC Pipes					
			मु.अ.क बाहेकको दररेट		
सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
1. GRP PIPES AS PER IS:12709:1994					
	1700 mm dia	मिटर	१२५०४६.६	१२५०४६.६०	१२५०४६.६०
	1800 mm dia	मिटर	१३९०३१.५५	१३९०३१.५५	१३९०३१.५५
	1900 mm dia	मिटर	१५३१६१.४	१५३१६१.४०	१५३१६१.४०
	2000 mm dia	मिटर	१६७२९३.३५	१६७२९३.३५	१६७२९३.३५
	2100 mm dia	मिटर	१८६५८८.१५	१८६५८८.१५	१८६५८८.१५
	2200 mm dia	मिटर	२०५८८४	२०५८८४.००	२०५८८४.००
	2300 mm dia	मिटर	२२५२६३.८५	२२५२६३.८५	२२५२६३.८५
	2400 mm dia	मिटर	२४४६४४.७५	२४४६४४.७५	२४४६४४.७५
G)	PN-6, SN-5000 (248 Kpa)		०	०.००	०.००
	300 mm dia	मिटर	७६०३.०५	७६०३.०५	७६०३.०५
	350 mm dia	मिटर	८७५८.०५	८७५८.०५	८७५८.०५
	400 mm dia	मिटर	११८१४.६	११८१४.६०	११८१४.६०
	450 mm dia	मिटर	१४००४.९	१४००४.९०	१४००४.९०
	500 mm dia	मिटर	१७१९६.९	१७१९६.९०	१७१९६.९०
	600 mm dia	मिटर	२०३२५.९	२०३२५.९०	२०३२५.९०
	700 mm dia	मिटर	२९५७४.३	२९५७४.३०	२९५७४.३०
	800 mm dia	मिटर	३८५५८.१	३८५५८.१०	३८५५८.१०
	900 mm dia	मिटर	४११००.१५	४११००.१५	४११००.१५
	1000 mm dia	मिटर	४९५८७.३	४९५८७.३०	४९५८७.३०
	1100 mm dia	मिटर	६७०५१.९५	६७०५१.९५	६७०५१.९५
	1200 mm dia	मिटर	७८७५३.१५	७८७५३.१५	७८७५३.१५
	1300 mm dia	मिटर	९६६६७.२	९६६६७.२०	९६६६७.२०
	1400 mm dia	मिटर	१०३९८१.५	१०३९८१.५०	१०३९८१.५०
	1500 mm dia	मिटर	११८१८०.६५	११८१८०.६५	११८१८०.६५
	1600 mm dia	मिटर	१२८२४१.७५	१२८२४१.७५	१२८२४१.७५
	1700 mm dia	मिटर	१४४५७९.७५	१४४५७९.७५	१४४५७९.७५
	1800 mm dia	मिटर	१६०७४८.७	१६०७४८.७०	१६०७४८.७०
	1900 mm dia	मिटर	१७७०८६.७	१७७०८६.७०	१७७०८६.७०
	2000 mm dia	मिटर	१९३४२४.७	१९३४२४.७०	१९३४२४.७०
	2100 mm dia	मिटर	२१५७३४.०५	२१५७३४.०५	२१५७३४.०५
	2200 mm dia	मिटर	२३८०४३.४	२३८०४३.४०	२३८०४३.४०
	2300 mm dia	मिटर	२६०४५०.४	२६०४५०.४०	२६०४५०.४०
	2400 mm dia	मिटर	२८२८५८.४५	२८२८५८.४५	२८२८५८.४५
H)	PN-9, SN-5000 (248 Kpa)		०	०.००	०.००
	300 mm dia	मिटर	८८६९.३५	८८६९.३५	८८६९.३५
	350 mm dia	मिटर	१०२१५.४५	१०२१५.४५	१०२१५.४५
	400 mm dia	मिटर	१३७८१.२५	१३७८१.२५	१३७८१.२५
	450 mm dia	मिटर	१६३३५.९	१६३३५.९०	१६३३५.९०
	500 mm dia	मिटर	२००५९.२	२००५९.२०	२००५९.२०
	600 mm dia	मिटर	२३७०७.९५	२३७०७.९५	२३७०७.९५
	700 mm dia	मिटर	३४४९४.६	३४४९४.६०	३४४९४.६०
	800 mm dia	मिटर	४४९७३.६	४४९७३.६०	४४९७३.६०
	900 mm dia	मिटर	४७९३९.८५	४७९३९.८५	४७९३९.८५
	1000 mm dia	मिटर	५७८३८.२	५७८३८.२०	५७८३८.२०
	1100 mm dia	मिटर	७८२१०.३	७८२१०.३०	७८२१०.३०
	1200 mm dia	मिटर	९१८५८.२	९१८५८.२०	९१८५८.२०
	1300 mm dia	मिटर	११२७५३.२	११२७५३.२०	११२७५३.२०

खिजिदेम्बा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खिजीफलाट, अरुण्खोला कोशी प्रदेश, नेपाल स्था : २०७३

गन्धु शेर्पा, गाउँपालिका अध्यक्ष

GRP and HDPE/DWC Pipes

खिजिदेम्बा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खिजीफलाटे, आरुवाबारी कोशी प्रदेश, नेपाल स्था : २०७३

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
1. GRP PIPES AS PER IS:12709:1994					
	1400 mm dia	मिटर	१२१२८३.४	१२१२८३.४०	१२१२८३.४०
	1500 mm dia	मिटर	१३७८४५.०५	१३७८४५.०५	१३७८४५.०५
	1600 mm dia	मिटर	१४९५८१.९५	१४९५८१.९५	१४९५८१.९५
	1700 mm dia	मिटर	१६८६३८.४	१६८६३८.४०	१६८६३८.४०
	1800 mm dia	मिटर	१८७४९६.४	१८७४९६.४०	१८७४९६.४०
	1900 mm dia	मिटर	२०६५५३.९	२०६५५३.९०	२०६५५३.९०
	2000 mm dia	मिटर	२२५६११.४	२२५६११.४०	२२५६११.४०
	2100 mm dia	मिटर	२५१६३१.४५	२५१६३१.४५	२५१६३१.४५
	2200 mm dia	मिटर	२७७६५३.६	२७७६५३.६०	२७७६५३.६०
	2300 mm dia	मिटर	३०३७९०.२	३०३७९०.२०	३०३७९०.२०
	2400 mm dia	मिटर	३२९९२६.८	३२९९२६.८०	३२९९२६.८०
I)	PN-12, SN-5000 (248 Kpa)		०	0.00	0.00
	300 mm dia	मिटर	९६६७.३५	९६६७.३५	९६६७.३५
	350 mm dia	मिटर	१११३५.२५	१११३५.२५	१११३५.२५
	400 mm dia	मिटर	१५०२१.३	१५०२१.३०	१५०२१.३०
	450 mm dia	मिटर	१७८०५.९	१७८०५.९०	१७८०५.९०
	500 mm dia	मिटर	२१८६५.२	२१८६५.२०	२१८६५.२०
	600 mm dia	मिटर	२५८४१.५५	२५८४१.५५	२५८४१.५५
	700 mm dia	मिटर	३७६००.५	३७६००.५०	३७६००.५०
	800 mm dia	मिटर	४९०२१.३५	४९०२१.३५	४९०२१.३५
	900 mm dia	मिटर	५२२५४.३	५२२५४.३०	५२२५४.३०
	1000 mm dia	मिटर	६३०४४.१	६३०४४.१०	६३०४४.१०
	1100 mm dia	मिटर	८५२४९.५	८५२४९.५०	८५२४९.५०
	1200 mm dia	मिटर	१००१२५.९	१००१२५.९०	१००१२५.९०
	1300 mm dia	मिटर	१२२९००.४	१२२९००.४०	१२२९००.४०
	1400 mm dia	मिटर	१३२१९९.२	१३२१९९.२०	१३२१९९.२०
	1500 mm dia	मिटर	१५०२५०.८	१५०२५०.८०	१५०२५०.८०
	1600 mm dia	मिटर	१६३०४५.०५	१६३०४५.०५	१६३०४५.०५
	1700 mm dia	मिटर	१८३८१६.१५	१८३८१६.१५	१८३८१६.१५
	1800 mm dia	मिटर	२०४३७२	२०४३७२.००	२०४३७२.००
	1900 mm dia	मिटर	२२५१४३.१	२२५१४३.१०	२२५१४३.१०
	2000 mm dia	मिटर	२४५९१५.२५	२४५९१५.२५	२४५९१५.२५

गम्बु शर्मा
गाउँपालिका अध्यक्ष

GRP and HDPE/DWC Pipes

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
1. GRP PIPES AS PER IS:12709:1994					
	2100 mm dia	मिटर	२७४२७८.९	२७४२७८.९०	२७४२७८.९०
	2200 mm dia	मिटर	३०२६४२.५५	३०२६४२.५५	३०२६४२.५५
	2300 mm dia	मिटर	३३११३१.१५	३३११३१.१५	३३११३१.१५
	2400 mm dia	मिटर	३५९६१९.७५	३५९६१९.७५	३५९६१९.७५
J)	PN-15, SN-5000 (248 Kpa)		०	०.००	०.००
	300 mm dia	मिटर	१०६३३.३५	१०६३३.३५	१०६३३.३५
	350 mm dia	मिटर	१२२४९.३	१२२४९.३०	१२२४९.३०
	400 mm dia	मिटर	१६५२२.८	१६५२२.८०	१६५२२.८०
	450 mm dia	मिटर	१९५८६.७	१९५८६.७०	१९५८६.७०
	500 mm dia	मिटर	२४०५१.३	२४०५१.३०	२४०५१.३०
	600 mm dia	मिटर	२८४२६.६५	२८४२६.६५	२८४२६.६५
	700 mm dia	मिटर	४१३५९.५	४१३५९.५०	४१३५९.५०
	800 mm dia	मिटर	५३९२४.८५	५३९२४.८५	५३९२४.८५
	900 mm dia	मिटर	५७४८०.१५	५७४८०.१५	५७४८०.१५
	1000 mm dia	मिटर	६९३४८.३	६९३४८.३०	६९३४८.३०
	1100 mm dia	मिटर	९३७७४.४५	९३७७४.४५	९३७७४.४५
	1200 mm dia	मिटर	११०१३८.७	११०१३८.७०	११०१३८.७०
	1300 mm dia	मिटर	१३५१९०.६५	१३५१९०.६५	१३५१९०.६५
	1400 mm dia	मिटर	१४५४१९.७५	१४५४१९.७५	१४५४१९.७५
	1500 mm dia	मिटर	१६५२७६.३	१६५२७६.३०	१६५२७६.३०
	1600 mm dia	मिटर	१७९३४९.४५	१७९३४९.४५	१७९३४९.४५
	1700 mm dia	मिटर	२०२१९७.४५	२०२१९७.४५	२०२१९७.४५
	1800 mm dia	मिटर	२२४८०९.२	२२४८०९.२०	२२४८०९.२०
	1900 mm dia	मिटर	२४७६५८.२५	२४७६५८.२५	२४७६५८.२५
	2000 mm dia	मिटर	२७०५०७.३	२७०५०७.३०	२७०५०७.३०
	2100 mm dia	मिटर	३०१७०७	३०१७०७.००	३०१७०७.००
	2200 mm dia	मिटर	३३२९०६.७	३३२९०६.७०	३३२९०६.७०
	2300 mm dia	मिटर	३६४२४५	३६४२४५.००	३६४२४५.००
	2400 mm dia	मिटर	३९५५८२.२५	३९५५८२.२५	३९५५८२.२५
			०	०.००	०.००
	HDPE DOUBLE -WALL CORRUGATED PIPES		०	०.००	०.००
			०	०.००	०.००

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	गद्द=ढ= @)*)÷)*!	आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा
1	100mm dia.	मिटर	४९८.७५	४९८.७५	४९८.७५
2	150mm dia.	मिटर	९९७.५	९९७.५०	९९७.५०
3	200mm dia.	मिटर	१४९६.२५	१४९६.२५	१४९६.२५
4	250mm dia.	मिटर	१८९५.२५	१८९५.२५	१८९५.२५
5	300mm dia.	मिटर	३१५२.१	३१५२.१०	३१५२.१०
6	400mm dia.	मिटर	४०५९.३	४०५९.३०	४०५९.३०
7	500mm dia.	मिटर	४८४७.८५	४८४७.८५	४८४७.८५
8	600mm dia.	मिटर	८३४८.५५	८३४८.५५	८३४८.५५
9	800mm dia.	मिटर	१३८४०.०५	१३८४०.०५	१३८४०.०५
10	1000mm dia.	मिटर	२०८४७.७५	२०८४७.७५	२०८४७.७५

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, आरुवलदेखा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७३

गाउँपालिका अध्यक्ष

सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मू.अ.कं बाहेकको दररेट आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	CPVC Pipe SDR 13.5 (22.5 Kg/cm2)-ASTM F-493 2846				
	1/2" dia	र.मि	११४.४५	११४.४५	११४.४५
	3/4" dia	र.मि	१५९.६	१५९.६०	१५९.६०
	1" dia	र.मि	२०८.९५	२०८.९५	२०८.९५
	1-1/4" dia	र.मि	२५९.३५	२५९.३५	२५९.३५
	1-1/2" dia	र.मि	३६४.३५	३६४.३५	३६४.३५
	2" dia	र.मि	५५७.५५	५५७.५५	५५७.५५
	CPVC Pipe SDR 11 (28.1 Kg/cm2)-ASTM F-493 2846		०	०.००	०.००
	1/2" dia	र.मि	१३२.३	१३२.३०	१३२.३०
	3/4" dia	र.मि	१७७.४५	१७७.४५	१७७.४५
	1" dia	र.मि	२४६.७५	२४६.७५	२४६.७५
	1-1/4" dia	र.मि	२९९.२५	२९९.२५	२९९.२५
	1-1/2" dia	र.मि	४१६.८५	४१६.८५	४१६.८५
	2" dia	र.मि	६७५.१५	६७५.१५	६७५.१५
	CPVC Ball Valve (CTS Sockets)		०	०.००	०.००
	1/2"	र.मि	३६३.३	३६३.३०	३६३.३०
	3/4"	र.मि	४८४.०५	४८४.०५	४८४.०५
	1"	र.मि	५८५.९	५८५.९०	५८५.९०
	1-1/4"	र.मि	१३६७.१	१३६७.१०	१३६७.१०
	1-1/2"	र.मि	१६३८	१६३८.००	१६३८.००
	2"	र.मि	२१११.५५	२१११.५५	२१११.५५
	CPVC Reducer Brass Coupling		०	०.००	०.००
	3/4" X 1/2"	गोटा	१३७.५५	१३७.५५	१३७.५५
	1" X 1/2"	गोटा	१७९.५५	१७९.५५	१७९.५५
	CPVC Tee		०	०.००	०.००
	1/2"	गोटा	३५.७	३५.७०	३५.७०
	3/4"	गोटा	७६.६५	७६.६५	७६.६५
	1"	गोटा	११६.५५	११६.५५	११६.५५
	1-1/4"	गोटा	२१९.४५	२१९.४५	२१९.४५
	1-1/2"	गोटा	३१९.२	३१९.२०	३१९.२०
	2"	गोटा	६८४.६	६८४.६०	६८४.६०
	CPVC Reducer Tee		०	०.००	०.००
	1/2" x 1/2" x 3/4"	गोटा	६९.३	६९.३०	६९.३०
	3/4" x 3/4" x1/2"	गोटा	१०६.०५	१०६.०५	१०६.०५
	3/4" x 1/2" x 3/4"	गोटा	१३३.३५	१३३.३५	१३३.३५
	3/4" x 1/2" x 1/2"	गोटा	१५२.२५	१५२.२५	१५२.२५
	1" x 1" x 3/4"	गोटा	१५९.६	१५९.६०	१५९.६०
	1-1/2" x 1-1/2" x 1"	गोटा	२४९.९	२४९.९०	२४९.९०
	2" x 2" x 1"	गोटा	४३४.७	४३४.७०	४३४.७०
	1-1/4" x 1-1/4" x 1/2"	गोटा	१४०.७	१४०.७०	१४०.७०
	1-1/4" x 1-1/4" x 1"	गोटा	१५२.२५	१५२.२५	१५२.२५
	2" x 2" x 1/2"	गोटा	४२६.३	४२६.३०	४२६.३०
	1" x 1" x 1/2"	गोटा	९९.७५	९९.७५	९९.७५
	CPVC Brass FPT Tee		०	०.००	०.००
	1/2" x 1/2" x 1/2"	गोटा	११९.७	११९.७०	११९.७०
	3/4" x 3/4" x 1/2"	गोटा	१२३.९	१२३.९०	१२३.९०

खिजीदेम्बा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खिजीफाटा, सुदूरपश्चिम कोशी प्रदेश

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, आरुखर्कना
कोशी प्रदेश, नेपाल

सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	स्था मु.अ.कै बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	1" x 1" x 1/2"	गोटा	१३८.६	१३८.६०	१३८.६०
	1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/4"	गोटा	४९८.७५	४९८.७५	४९८.७५
	1-1/4" x 1-1/4" x 1/2"	गोटा	२७०.९	२७०.९०	२७०.९०
	CPVC Elbow 90°		०	0.00	0.00
	1/2"	गोटा	२४.१५	२४.१५	२४.१५
	3/4"	गोटा	५१.४५	५१.४५	५१.४५
	1"	गोटा	९४.५	९४.५०	९४.५०
	1-1/4"	गोटा	१७८.५	१७८.५०	१७८.५०
	1-1/2"	गोटा	२६५.६५	२६५.६५	२६५.६५
	2"	गोटा	५७०.१५	५७०.१५	५७०.१५
	CPVC Reducer Elbow 90°		०	0.00	0.00
	3/4" X 1/2"	गोटा	५२.५	५२.५०	५२.५०
	CPVC Brass FPT Elbow 90°		०	0.00	0.00
	1/2" x 1/2"	गोटा	२२३.६५	२२३.६५	२२३.६५
	3/4" x 1/2"	गोटा	२४५.७	२४५.७०	२४५.७०
	3/4" x 3/4"	गोटा	२६८.८	२६८.८०	२६८.८०
	1" X 1/2"	गोटा	३९६.९	३९६.९०	३९६.९०
	1" X 1"	गोटा	४६९.३५	४६९.३५	४६९.३५
	1-1/4" x 1-1/4"	गोटा	८५८.९	८५८.९०	८५८.९०
	CPVC Elbow 45°		०	0.00	0.00
	1/2"	गोटा	२९.४	२९.४०	२९.४०
	3/4"	गोटा	५३.५५	५३.५५	५३.५५
	1"	गोटा	७६.६५	७६.६५	७६.६५
	1-1/4"	गोटा	१३५.४५	१३५.४५	१३५.४५
	1-1/2"	गोटा	१९६.३५	१९६.३५	१९६.३५
	2"	गोटा	४२५.२५	४२५.२५	४२५.२५
	CPVC Male Adapter (CPVC Threads)		०	0.00	0.00
	1/2"	गोटा	२१	२१.00	२१.00
	3/4"	गोटा	३८.८५	३८.८५	३८.८५
	1"	गोटा	५८.८	५८.८०	५८.८०
	1-1/4"	गोटा	१०५	१०५.00	१०५.00
	1-1/2"	गोटा	१४८.०५	१४८.०५	१४८.०५
	2"	गोटा	२८८.७५	२८८.७५	२८८.७५
	CPVC Reducing Male Adapter (CPVC Threads)		०	0.00	0.00
	3/4" x 1/2"	गोटा	३९.९	३९.९०	३९.९०
	CPVC Male Adapters (Brass Threads)		०	0.00	0.00
	1/2"	गोटा	२०४.७५	२०४.७५	२०४.७५
	3/4"	गोटा	२६५.६५	२६५.६५	२६५.६५
	1"	गोटा	४१८.९५	४१८.९५	४१८.९५
	1-1/4"	गोटा	९२२.९५	९२२.९५	९२२.९५
	1-1/2"	गोटा	१०७७.३	१०७७.३०	१०७७.३०
	2"	गोटा	२२१७.६	२२१७.६०	२२१७.६०
	CPVC Reducing Male Adapter (Brass Threads)		०	0.00	0.00
	3/4" x 1/2"	गोटा	२२७.८५	२२७.८५	२२७.८५
	CPVC Female Adapter (CPVC Threads)		०	0.00	0.00
	1/2"	गोटा	३०.४५	३०.४५	३०.४५
	3/4"	गोटा	५०.४	५०.४०	५०.४०

गम्पु शर्मा
गाउँपालिका अध्यक्ष

सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण		एकाई	भ.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
		1"	गोटा	७६.६५	७६.६५	७६.६५
	CPVC Female Adapters Brass Threads			०	०.००	०.००
		1/2"	गोटा	१९७.४	१९७.४०	१९७.४०
		3/4"	गोटा	२६७.७५	२६७.७५	२६७.७५
		1"	गोटा	३४७.५५	३४७.५५	३४७.५५
		1-1/4"	गोटा	९१४.५५	९१४.५५	९१४.५५
		1-1/2"	गोटा	१०१७.४५	१०१७.४५	१०१७.४५
		2"	गोटा	१९८८.७	१९८८.७०	१९८८.७०
	CPVC Caps			०	०.००	०.००
		1/2"	गोटा	१२.६	१२.६०	१२.६०
		3/4"	गोटा	२४.१५	२४.१५	२४.१५
		1"	गोटा	३६.७५	३६.७५	३६.७५
		1-1/4"	गोटा	७१.४	७१.४०	७१.४०
		1-1/2"	गोटा	१०५	१०५.००	१०५.००
		2"	गोटा	२२३.६५	२२३.६५	२२३.६५
	CPVC Union			०	०.००	०.००
		1/2"	गोटा	२६८.८	२६८.८०	२६८.८०
		3/4"	गोटा	३९६.९	३९६.९०	३९६.९०
		1"	गोटा	४६९.३५	४६९.३५	४६९.३५
		1-1/4"	गोटा	८५८.९	८५८.९०	८५८.९०
		1-1/2"	गोटा	९३८.७	९३८.७०	९३८.७०
		2"	गोटा	१३४८.२	१३४८.२०	१३४८.२०
	CPVC Cross Tee			०	०.००	०.००
		1/2"	गोटा	४८.३	४८.३०	४८.३०
		3/4"	गोटा	१०५	१०५.००	१०५.००
	CPVC Step Over Bend			०	०.००	०.००
		1/2"	गोटा	६१.९५	६१.९५	६१.९५
		3/4"	गोटा	१०२.९	१०२.९०	१०२.९०
	CPVC Ball Valve (CTS Sockets)			०	०.००	०.००
		1/2"	गोटा	६५८.३५	६५८.३५	६५८.३५
		3/4"	गोटा	८०२.२	८०२.२०	८०२.२०
		1"	गोटा	९१७.७	९१७.७०	९१७.७०
		1-1/4"	गोटा	१८७४.२५	१८७४.२५	१८७४.२५
		1-1/2"	गोटा	२३८४.५५	२३८४.५५	२३८४.५५
		2"	गोटा	३०६७.०५	३०६७.०५	३०६७.०५
	CPVC Solvent Cement			०	०.००	०.००
		50ML	गोटा	१९८.४५	१९८.४५	१९८.४५
		118ML	गोटा	३२७.६	३२७.६०	३२७.६०
		237ML	गोटा	५३१.३	५३१.३०	५३१.३०
		473ML	गोटा	८३५.८	८३५.८०	८३५.८०
		946ML	गोटा	१४६६.८५	१४६६.८५	१४६६.८५
	Plastic Strap			०	०.००	०.००
		1/2"	गोटा	४.२	४.२०	४.२०
		3/4"	गोटा	४.२	४.२०	४.२०
		1"	गोटा	७.३५	७.३५	७.३५
		1-1/4"	गोटा	१०.५	१०.५०	१०.५०

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	म.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	1-1/2"	गोटा	१४.७	१४.७०	१४.७०
	2"	गोटा	१७.८५	१७.८५	१७.८५
	Metal Strap		०	0.00	0.00
	1/2"	गोटा	१२.६	१२.६०	१२.६०
	3/4"	गोटा	१५.७५	१५.७५	१५.७५
	1"	गोटा	१९.९५	१९.९५	१९.९५
	1-1/4"	गोटा	२४.१५	२४.१५	२४.१५
	1-1/2"	गोटा	२६.२५	२६.२५	२६.२५
	2"	गोटा	२८.३५	२८.३५	२८.३५
	Tee Holder		०	0.00	0.00
	1/2" X 1/2" X 1/2"	गोटा	४.२	४.२०	४.२०
	3/4" X 3/4" X 1/2"	गोटा	७.३५	७.३५	७.३५
	Elbow Holder		०	0.00	0.00
	1/2" X 1/2"	गोटा	४.२	४.२०	४.२०
	1/2" X 3/4"	गोटा	६.३	६.३०	६.३०
	Snap Fix Repair Coupling		०	0.00	0.00
	1/2"	गोटा	२२७.८५	२२७.८५	२२७.८५
	3/4"	गोटा	२४६.७५	२४६.७५	२४६.७५
	End plug threaded 1/2"	गोटा	०	0.00	0.00

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, आन्खलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल

गम्बु शर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

किचन र वाथरुममा प्रयोग हुने सामानहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	Porcelain Clay Sanitaryware (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)			
१	**White glazed porcelain pan**			
	530mm size white glazed without siphon	सेट	२५१६.८५	२५१६.८५
	500 mm size white glazed without siphon	सेट	२७३३.१५	२७३३.१५
	580 mm size orrisa Pan	सेट	३३६२.१	३३६२.१०
	580 mm size white glazed Indian pan	सेट	१०४५.८	१०४५.८०
	Siphon 'p' or 's' type	सेट	५८८	५८८.००
	Asian Pan 51x40 Rectangular	सेट	२५१६.८५	२५१६.८५
२	**Porcelain Clay Cistern**			
	white glazed porcelain clay 10 lit cistern complete set (internal part of cistern pvc fittings)	सेट	३५५०.०५	३५५०.०५
	White glazed porcelain clay 10 lit. Cistern cover only.	सेट	६६४.६५	६६४.६५
	White glazed porcelain clay 12.5 lit. cistern complete set (Brass fittings siphon with plunger plate)	सेट	३६८८.६५	३६८८.६५
३	**Commode**			
	White glaze porcelain clay regular commode with 'p' trap	सेट	१५८२.३५	१५८२.३५
	White glazed porcelain clay EWC regular commode with 's ' \ p trap	सेट	१८१९.६५	१८१९.६५
	White glazed porcelain clay EWC Constellation commode with 'P ' & 's ' trap and seat cover set.	सेट	१८०७३.६५	१८०७३.६५
	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P ' & 'S ' trap and slow falling seat cover complete set.	सेट	२८८०२.५५	२८८०२.५५
	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P ' & 's ' trap and slow falling seat cover complete set.	सेट	२०३३७.४५	२०३३७.४५
	White glazed porcelain clay Ewc wall mounted commode without cistern all complete set.	सेट	५२३८.४५	५२३८.४५
	White glazed porcelain clay Ewc floor mounted commode without cistern all complete set.	सेट	८६३४.१५	८६३४.१५
	600 to 900 mm Grab bar	सेट	६०४५.९	६०४५.९०
४	**Bidet set**			
	Porcelain clay white glaze Bidet.	सेट	३५७४.२	३५७४.२०
	Urinal set			
	Porcelain clay white glaze large flat back urinal 61×41×38 cm size	सेट	४१६३.२५	४१६३.२५
	Porcelain clay small Urinal (46.5×35.5×26.5) cm size)	सेट	१८७५.३	१८७५.३०
	White glazed porcelain clay corner Urinal (35×35×44)cm size with complete set	सेट	१६१४.९	१६१४.९०
	Wall mounted Urinal with sensor complete set.	सेट	१०००३९.८	१०००३९.८०
५	**Porcelain Clay Urinal Squatting Plate**			
	white glaze squatting plate Small Size (45×35)cm	सेट	१२०८.५५	१२०८.५५
	Porcelain clay white glaze squatting plate large size	सेट	१४५१.१	१४५१.१०
	Porcelain clay super color squatting plate large size.	सेट	२८१२.९५	२८१२.९५
	Urinal Spreader	सेट	९१२.४५	९१२.४५
६	**Wash basin**			
	Porcelain clay white glaze wash basin (500×400) cm size regular.	सेट	१०९२	१०९२.००
	Porcelain clay white glaze wash basin (50×40) cm	सेट	१४७६.३	१४७६.३०
	Do but wash basin (45×32)cm	सेट	१०६१.५५	१०६१.५५
	white glazed porcelain clay Corner basin 40x40 complete set	सेट	११९७	११९७.००
	white glazed porcelain clay U-counter basin,(Duravit, Grohe, American Standard,Thai or eqv) complete.	सेट	८३२६.५	८३२६.५०
	white glazed porcelain clay 0-counter wash basin,(63×50)cm(Duravit, Grohe, American Standard,Thai or eqv)	सेट	१३७४१.३५	१३७४१.३५
	White glazed porcelain clay Semi pedestal large counter wash basin750*500 mm with complete set.	सेट	९७५९.७५	९७५९.७५
	White glazed porcelain clay Semi pedestal large counter wash basin750*500 mm with complete set.	सेट	६२१६	६२१६.००
	White glaze porcelain clay Basin for disable with grab bar all complete		२०४९७.०५	२०४९७.०५
७	**Pedestal:**			
	Porcelain clay white glaze pedestal	सेट	१३७४.४५	१३७४.४५

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

किचन र वाथरुममा प्रयोग हुने सामानहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
			चु.अ.क बाहेकको दररेट	
	White glazed Porcelain clay half pedestal complete set.	सेट	१६६५.३	१६६५.३०
	First color glazed Porcelain clay half pedestal complete set.	सेट	१९६७.७	१९६७.७०
८	**Urinal Partition**	सेट		
	White glaze porcelain clay (68×30)cm division plate	सेट	१६८५.२५	१६८५.२५
९	**Lab sink**			
	Porcelain clay white glaze large size	सेट	२२१५.५	२२१५.५०
	Porcelain clay white glaze small size	सेट	१६४८.५	१६४८.५०
	Porcelain clay janittor sink 58×71×43.5 size	सेट	२७४८३.७५	२७४८३.७५
१०	**Super lab sink**	गोटा		
	super lab sink large size	गोटा	४३०१.८५	४३०१.८५
	super lab sink small size	गोटा	३३९१.५	३३९१.५०
११	**Kitchen sink**			
	i) Porcelain clay large	सेट	३७५२.७	३७५२.७०
	ii) Porcelain clay small	सेट	३३९९.९	३३९९.९०
	iii) drain board white 53x45	सेट	१२९९.९	१२९९.९०
	iii) Soap dish	सेट	६५८.३५	६५८.३५
	iv) White glaze foot rest	सेट	४१७.९	४१७.९०
	v) White glaze Toilet paper holder	सेट	११५३.९५	११५३.९५
१२	**Super kitchen sink**			
	super kitchen sink large size	गोटा	७४४५.५५	७४४५.५५
	super kitchen sink small size	गोटा	६७३८.९	६७३८.९०
१३	**PVC Cistern Set**			
	single flush	सेट	१९६७.७	१९६७.७०
	Deluxe single flush	सेट	२१९७.६५	२१९७.६५
	Dual flush 6/3 lit. cistern complete set.	सेट	२९५७.८५	२९५७.८५
	concealed cistern with plate complete set.(Viega, Geberit, American standard or equivalent)	सेट	१६८१८.९	१६८१८.९०
	32 mm pvc bottel trap set.	पिस	४७४.६	४७४.६०
	1.5x45 cm pvc pipe connector set.	पिस	१४१.७५	१४१.७५
	Bakellite toilet seat cover set.	पिस	२७५.१	२७५.१०
१४	**Stainless Steel Sink/Pan/Basin and Bathroom fittings etc.**			
	Stainless steel Deep sink 45×45×30 size	पिस	१८१३८.७५	१८१३८.७५
	Stainless steel Orissa pan LP 210 size	पिस	८४६४.०५	८४६४.०५
	Stainless steel wash basin model 251 12" round size with pedestal	पिस	१३२२७.९	१३२२७.९०
	Stainless steel wash basin 500 mm model 277 with complete set	पिस	१०२५०.१	१०२५०.१०
	Stainless steel commode S trap with self closing complete set	पिस	१७५०९.८	१७५०९.८०
	Wall mixer (single lever) bath faucet with hand shower(Grohe, Hansgrohe, American standard or equivalent)	पिस	१४५९७.१	१४५९७.१०
	Bath tub (single lever)with hand shower(Grohe, Hansgrohe, American standard or equivalent)	पिस	१८३८५.५	१८३८५.५०
	External Shower Wall mixer (single control) bath faucet with hand shower(Grohe, Hansgrohe, American standard or equivalent)	पिस	२५६९८.७५	२५६९८.७५
	Wall mixer (single control) bath faucet with hand shower(conceal system)(Grohe, Hansgrohe, American standard or equivalent)	पिस	१५९९९.७	१५९९९.७०
	Wall mixer (single control) shower faucet (conceal system)(HR Johnson Jaquare, Somany, Essel or equivalent)	पिस	४१७०.६	४१७०.६०
	conceal mixer faucet(HR Johnson, Jaquare, Somany, Essel or equivalent)	पिस	६४३८.६	६४३८.६०
	Stainless steel Angle valve(Grohe, Hansgrohe, American standard or equivalent)	पिस	८२४.२५	८२४.२५
	Stainless steel two way Angle valve(HR Johnson,Jaquare, Somany, Essel or equivalent)	पिस	११५३.९५	११५३.९५
	Stainless steel bowl 19"×16" diamond board 37" long	पिस	२६६५.९५	२६६५.९५
	Stainless steel bowl with diamond board 37" long	पिस	३६५०.८५	३६५०.८५
	Stainless steel bowl with ordinary board 37" long	पिस	२३०७.९	२३०७.९०
	Stainless steel double bowl with double drain board 36" * 18 "size	पिस	१३८८२.०५	१३८८२.०५
	Stainless steel double bowl with single drain board ordinary	पिस	५७७०.८	५७७०.८०

खिजीदेम्बा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खिजीफलाट, गुल्मी कोशी प्रदेश, नेपाल

गस्तु शेपा
गाउँपालिका अध्यक्ष

किचन र वाथरुममा प्रयोग हुने सामानहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा
	Stainless steel p trap bottle trap for basin	पिस	२३१७.३५	२३१७.३५
	Stainless steel Kitchen sink mixture(Jaquar, Somany, HR Johnson,Essel or equivalent)	पिस	८३८६.३५	८३८६.३५
	Stainless steel Kitchen sink faucet(HR Johnson,Jaquar, Somany, Essel or equivalent)	पिस	५५५०.३	५५५०.३०
	Stainless steel Kitchen sink mixture(HR Johnson, Jaquar, Somany, Essel or equivalent)	पिस	८३८६.३५	८३८६.३५
	Stainless steel 1500mm flexible hose pipe(connection pipe)	पिस	१४५७.४	१४५७.४०
	Stainless steel Hose ringer 1200 mm	पिस	१२७०.५	१२७०.५०
	Stainless steel commode spray with hose pipe (Grohe, hansgrohe, American standard or equivalent)	पिस	१७९३.४	१७९३.४०
	Stainless steel basin mixer(single control)(Grohe, hansgrohe, American standard or equivalent)	पिस	६९२४.७५	६९२४.७५
	Stainless steel single faucet for basin(HR Johnson,Jaquar, Somany, Essel or equivalent)	पिस	४४१३.१५	४४१३.१५
	Stainless steel Sink 700*450*200	पिस	२४१८४.६५	२४१८४.६५
	Stainless steel Sink table top1200*600*300	पिस	३३४१९.४	३३४१९.४०
	Steel Split clamp with washer all complete	पिस	३३४१९.४	३३४१९.४०
	75 mm dia	पिस	३२९.७	३२९.७०
	110 mm dia	पिस	४३८.९	४३८.९०
	160 mm dia	पिस	७६८.६	७६८.६०
	Stainless steel telephonic shower(HR Johnson,Jaquare, Somany, Essel or equivalent)	गोटा	१२३६.९	१२३६.९०
	Stainless steel shower with sliding bar(HR Johnson, Jaquare, Somany, Essel or equivalent)	गोटा	२९६८.३५	२९६८.३५
	Stainless steel shower with sliding bar(Grohe, hansgrohe, American standard or equivalent)	गोटा	९७५९.७५	९७५९.७५
	Stainless steel bottle trap (Viega, Schell, Jaquar or equivalent)	गोटा	६४४.७	६४४.७०
	Stainless steel towel bar 450 mm	गोटा	१२३६.९	१२३६.९०
१५	**Modern Sanitaryware: -(संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)**			
	Hand dryer Germany	गोटा	१९३४८.३५	१९३४८.३५
	Hand Dryer Chinese	गोटा	७१४५.२५	७१४५.२५
	Indian Mark Brand Flush valve	गोटा	५७१६.२	५७१६.२०
	Auto sensor for basin	गोटा	३५१७८.१५	३५१७८.१५
	European pattern liquid soap container stainless steel	गोटा	६०४५.९	६०४५.९०
	Looking Mirror Modi guard 450x600mm (18"x 24")	गोटा	१४५५.३	१४५५.३०
१६	**Electric & Solar Geyser**			
	i) 10 lit. cap. electric water heater	गोटा	१०८८६.४	१०८८६.४०
	ii) 25 lit cap. electric water heater	गोटा	१६७८३.२	१६७८३.२०
	iii) 35 lit cap electric water heater	गोटा	२०८६६.६५	२०८६६.६५
	iv) 50 lit cap electric water heater	गोटा	२४९४८	२४९४८.००
	iv) Gas water heater with cylinder	गोटा	८१७९.५	८१७९.५०
१७	15.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete American.	सेट	११७४०.०५	११७४०.०५

खिजीदेम्बा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खिजीफलाट, ओखलढुंगा कोशी प्रदेश, नेपाल

गन्धु शर्मा गाउँपालिका अध्यक्ष

CP Accessories

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	स्थानकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	Chrome plated Accessories - (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)				
१	C.P. Toilet Paper Holder	गोटा	९२६.१	९२६.१०	९२६.१०
२	C.P. Soap Dish(Polyurethane)	गोटा	१०३८.४५	१०३८.४५	१०३८.४५
३	3) Towel rod ½"×18" size	गोटा	५०८.२	५०८.२०	५०८.२०
४	C.P. Towel Rod 18"	गोटा	१५७३.९५	१५७३.९५	१५७३.९५
५	C.P. Towel Rod 24"	गोटा	१६५७.९५	१६५७.९५	१६५७.९५
६	C.P. Glass Shelf 22"	गोटा	२२५४.३५	२२५४.३५	२२५४.३५
७	Glass shelf	गोटा	६७८.३	६७८.३०	६७८.३०
८	C.P. bottle trap	गोटा	१२४२.१५	१२४२.१५	१२४२.१५
९	32 mm×60cm long C.P flush pipe	गोटा	५०८.२	५०८.२०	५०८.२०
१०	15 mm flush cock push type	गोटा	११२९.८	११२९.८०	११२९.८०
११	15 mm dia. C.P. shower arm	गोटा	९७३.३५	९७३.३५	९७३.३५
१२	15 mm dia. C.P. spreader	गोटा	९३७.६५	९३७.६५	९३७.६५
१३	15 mm dia. C.P. wall mixture	गोटा	५४२१.१५	५४२१.१५	५४२१.१५
१४	3" dia. Shower rose , revolving type	गोटा	९०३	९०३.००	९०३.००
१५	4" dia. Shower rose , revolving type	गोटा	१०१७.४५	१०१७.४५	१०१७.४५
१६	Shower rose ordinary	गोटा	५६४.९	५६४.९०	५६४.९०
१७	Shower rod 12" long	गोटा	२८१.४	२८१.४०	२८१.४०
१८	C.P. 15 mm dia. Angle Valve	गोटा	१२४०.०५	१२४०.०५	१२४०.०५
१९	C.P. 15 mm dia Concealed Stop Cock	गोटा	१८०१.८	१८०१.८०	१८०१.८०
२०	C.P 15mm Bib Cock	गोटा	१३५६.६	१३५६.६०	१३५६.६०
२१	C.P. 15 mm dia swan neck Pillar Cock	गोटा	१३२७.२	१३२७.२०	१३२७.२०
२२	C.P. 15 mm dia Stop Cock	गोटा	१३२७.२	१३२७.२०	१३२७.२०
२३	C.P. 15 mm dia Sink Cock	गोटा	१३०५.१५	१३०५.१५	१३०५.१५
२४	C.P. 15 mm dia Sink Mixture	गोटा	४४६०.४	४४६०.४०	४४६०.४०
२५	C.P. 32 mm dia Flush Valve	गोटा	५३८९.६५	५३८९.६५	५३८९.६५
२६	C.P. 32 mm dia Waste Coupling for basin	गोटा	४२२.१	४२२.१०	४२२.१०
२७	C.P. 32 mm dia Waste Coupling for Urinal	गोटा	६८६.७	६८६.७०	६८६.७०
२८	C.P. Basin Mixture	सेट	४६२८.४	४६२८.४०	४६२८.४०
२९	15 mm dia Bath Tub Spout with Wall Hinge	सेट	१७२६.२	१७२६.२०	१७२६.२०
३०	C.P. Exclusive Shower Arm with Hinge	सेट	२००८.६५	२००८.६५	२००८.६५
३१	15 mm bath tub with bottom attachment of telephonic shower	सेट	४१५८	४१५८.००	४१५८.००
३२	15 mm wall mixture lever type telephonic shower of flexible type heavy.	सेट	६८३१.३	६८३१.३०	६८३१.३०
३३	C.P. flexible pipe	गोटा	१७९.५५	१७९.५५	१७९.५५
३४	C.P. Grating - 4" dia.	गोटा	४९.३५	४९.३५	४९.३५
३५	C.P. Grating -5" dia.	गोटा	६०.९	६०.९०	६०.९०
३५	**C.P. Angle Cock**		०	०.००	०.००
	15mm C.P. Angle Cock	गोटा	९२४	९२४.००	९२४.००
	15 mm C.P. Angle Cock Long Thread	गोटा	९८२.८	९८२.८०	९८२.८०
			०	०.००	०.००
३७	**C.P. Conceal Stop Cock**		०	०.००	०.००
	15 mm Reduced body	गोटा	११३२.९५	११३२.९५	११३२.९५
	15 mm Extra Heavy Body	गोटा	१३८६	१३८६.००	१३८६.००
	15mm C.P. Auto Closing Bib Cock With Aerator	गोटा	२६०५.०५	२६०५.०५	२६०५.०५

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

CP Accessories

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	15mm C.P. Bib Cock	गोटा	९४९.२	९४९.२०	९४९.२०
	15mm C.P. Bib Cock with nozzle	गोटा	१०५१.०५	१०५१.०५	१०५१.०५
	15 mm C.P. Pillar Cock With Aerator	गोटा	१२५८.९५	१२५८.९५	१२५८.९५
	15mm Auto Closing Pillar Cock With Aerator	गोटा	२५२०	२५२०.००	२५२०.००
	15mm C.P. Sink Cock	गोटा	१५९६	१५९६.००	१५९६.००
	C.P. Sink Mixer	गोटा	३९५५.३५	३९५५.३५	३९५५.३५
	15 mm C.P. Sink Mixer With Revolving Spout	गोटा	३४४७.१५	३४४७.१५	३४४७.१५
	C.P. Bottle Trap 32mm	गोटा	१८४६.९५	१८४६.९५	१८४६.९५
	32 mm C.P. Conceal Flush Valve Dual Flow	गोटा	३८६४	३८६४.००	३८६४.००
	32 mm C.P. Waste Coupling H/T	गोटा	४४४.१५	४४४.१५	४४४.१५
	32 mm C.P. Waste Coupling F/T	गोटा	४४४.१५	४४४.१५	४४४.१५
	15 mm Urinal Auto-Closing Valve with Built-in Control Cock	गोटा	२६८६.९५	२६८६.९५	२६८६.९५
	15 mm C.P. Wall Mixer With Lower Bend Pipe	गोटा	४४५०.९५	४४५०.९५	४४५०.९५
	15 mm C.P. Wall Mixer With Upper Bead Pipe	गोटा	४४५०.९५	४४५०.९५	४४५०.९५
३८	**C.P. Basin Mixer**		०	०.००	०.००
	15 mm C.P. Basin Mixer Central Hole With 450mm Long Braided Hoses	गोटा	३६९६	३६९६.००	३६९६.००
	15 mm C.P. Basin Mixer Single Lever With 450mm Long Braided Hoses	गोटा	३८८०.८	३८८०.८०	३८८०.८०
	15mm Bath Tub Spout with wall Flange	गोटा	१२५८.९५	१२५८.९५	१२५८.९५
	15mm Bath Tub Spout with button attachment	गोटा	२०१४.९५	२०१४.९५	२०१४.९५
	15 mm CP Casted Shower Arm Light	गोटा	६७०.९५	६७०.९५	६७०.९५
	15 mm CP Casted Shower Arm Heavy	गोटा	१०९०.९५	१०९०.९५	१०९०.९५
	15 mm Telephonic Hand ShowerWith 1.50 m. PVC Tube	गोटा	१७८६.०५	१७८६.०५	१७८६.०५
	15 mm Telephonic Hand ShowerWith 1.5 Flexible Tube	गोटा	२७७२	२७७२.००	२७७२.००
	18"x24" drain and 24"x18"x12" sink without frame and legs	गोटा	३२१५.१	३२१५.१०	३२१५.१०
	18"x24" drain and 24"x18"x12" sink with s.s. frame and legs		०	०.००	०.००
३९	**Deep Scrub Sink**	गोटा	४८२१.६	४८२१.६०	४८२१.६०
	28"x28"x24" deep+ 6" splash with	गोटा	२९७.१५	२९७.१५	२९७.१५
	15 mm Health Faucet (Commode Spray)	गोटा	११४२.४	११४२.४०	११४२.४०
	15 mm pillar cock with 200 mm extended lever handle	गोटा	१५१०.९५	१५१०.९५	१५१०.९५
	15 mm Bib cock with 200 mm extended lever handle	गोटा	१५९३.९	१५९३.९०	१५९३.९०
	Single lever surgical purpose elbow action basin mixer with extended operating lever	गोटा	५९४०.९	५९४०.९०	५९४०.९०
	Single lever surgical purpose elbow action Sink mixer with extended operating lever	गोटा	५७६१.३५	५७६१.३५	५७६१.३५
	Sensor mixer for wash basin (Battery operated)	गोटा	२०४२८.८	२०४२८.८०	२०४२८.८०
	Wall mounted Sensor mixer for operatation theater (Battery operated)	गोटा	२०४२८.८	२०४२८.८०	२०४२८.८०
	Sensor conceal type flushing valve for Western commode (battery operated)	गोटा	१६१७९.४५	१६१७९.४५	१६१७९.४५
	Sensor valve for Urinal	गोटा	१०६२३.९	१०६२३.९०	१०६२३.९०
	Basin cock Sensor	गोटा	१४३८१.८५	१४३८१.८५	१४३८१.८५
	15mm U shaped sink cock	गोटा	१७०७.३	१७०७.३०	१७०७.३०
	Sink Mixture with U shape swinging spout	गोटा	३३४९.५	३३४९.५०	३३४९.५०
	15mm metallic Health Faucet (Commode Spray)	गोटा	२१६५.१	२१६५.१०	२१६५.१०
४०	**European Pattern C.P. Grab Bar for disable**		०	०.००	०.००
	a) 30cm long bend type	गोटा	५३४६.६	५३४६.६०	५३४६.६०
	b) 45 cm long bend type	गोटा	५५९८.६	५५९८.६०	५५९८.६०
	c) 60 cm long bend type	गोटा	७१६९.४	७१६९.४०	७१६९.४०

गम्पु शर्मा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विभिन्न प्रकारका वाटर टेंक र पम्पहरु

सि.नं.	सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	म.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
1	**G.I. Water Tank (17 Gauge)**				
	100 gls	गोटा	८०५४.५५	८०५४.५५	८०५४.५५
	200 gls	गोटा	१२६५२.५	१२६५२.५०	१२६५२.५०
	300 gls	गोटा	१५९१४.८५	१५९१४.८५	१५९१४.८५
	400 gls	गोटा	१९१०६.८५	१९१०६.८५	१९१०६.८५
	500 gls	गोटा	२२३०८.३	२२३०८.३०	२२३०८.३०
2	**Roof Top PVC Water Tank**				
	200 lit – 5000 lit cap.	लीटर	९.४५	९.४५	९.४५
	5000 lit – 10,000 lit cap	लीटर	१०.५	१०.५०	१०.५०
	Horizontal PVC water tank	लीटर	११.५५	११.५५	११.५५
3	**Stainless steel water tank with accessories**				
	Capacity 500 ltr	गोटा	१२५७७.९५	१२५७७.९५	१२५७७.९५
	Capacity 1000 ltr	गोटा	१८५३३.५५	१८५३३.५५	१८५३३.५५
	Capacity 1500 ltr	गोटा	२८४६८.६५	२८४६८.६५	२८४६८.६५
	Capacity 2000 ltr	गोटा	३४४२३.२	३४४२३.२०	३४४२३.२०
	Capacity 3000 ltr	गोटा	५१६४०.०५	५१६४०.०५	५१६४०.०५
	Capacity 4000 ltr	गोटा	६८८५६.९	६८८५६.९०	६८८५६.९०
	Capacity 5000 ltr	गोटा	९०४८२.७	९०४८२.७०	९०४८२.७०
11	**Water Pumps/Hand Pumps**				
	Indian Mark-III , Deep Well Hand Pump		१२३२९.१	१२३२९.१०	१२३२९.१०
	6 No. hand pump	गोटा	१५७७.१	१५७७.१०	१५७७.१०
	Water Pump :				
	i) ½ H.P. Water Pump (Multi stage pump)	सेट	१०८५७	१०८५७.००	१०८५७.००
	ii) ½ H.P. Water Pump mono block type	सेट	६२४२.२५	६२४२.२५	६२४२.२५
	iii) 1.0 H.P. water pump Multistage	सेट	१४२२२.२५	१४२२२.२५	१४२२२.२५
	iv)1.0 H.P. water pump (mono block type)	सेट	९४४०.५५	९४४०.५५	९४४०.५५
	v) 2.0 H.P. water pump	सेट	२२५२९.८५	२२५२९.८५	२२५२९.८५
	vi) 2.0 H.P.3 phase water pump	सेट	२३७८६.७	२३७८६.७०	२३७८६.७०
	vii) 5.0 HP 3 phase water pump	सेट	२८५८४.१५	२८५८४.१५	२८५८४.१५
	Jet Water Pump				
	i) 1.10 H.P.	सेट	२१५७५.४	२१५७५.४०	२१५७५.४०
	ii) Double Stage jet 1.10 H.P.	सेट	२५८९०.९	२५८९०.९०	२५८९०.९०
	ii) 1.5 H.P.	सेट	२९१२७	२९१२७.००	२९१२७.००
	Super Sunction				
	i) 0.50 H.P	सेट	८८९८.७५	८८९८.७५	८८९८.७५
	ii) 0.75 H.P.	सेट	८३०६.५५	८३०६.५५	८३०६.५५
	iii) 1.0 H.P.	सेट	१४२४०.१	१४२४०.१०	१४२४०.१०
	Water Pump (संवन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)				
	1.0 H.P. Single pump set with Boaster (Pressure Pump) with 25 lit. Pressure Tank.	सेट	१८१५५.५५	१८१५५.५५	१८१५५.५५
	2 H.P. single pump set single pump set with Boaster (Pressure Pump) with 25 lit. Pressure Tank.	सेट	२९१५९.५५	२९१५९.५५	२९१५९.५५
	Submersible Pump (Italian)				
	i) 1.0 H.P.	सेट	२६०२३.२	२६०२३.२०	२६०२३.२०

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विभिन्न प्रकारका वाटर टेंक र पम्पहरु

सि.नं.	सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	ii) 2.0 H.P.	सेट	४८२७५.८५	४८२७५.८५	४८२७५.८५
	Electric Water Pump (Chinese)				
	i) ½ H.P	सेट	१६९७.८५	१६९७.८५	१६९७.८५
	ii) ¾ H.P.	सेट	२२१३.४	२२१३.४०	२२१३.४०
	iii) 1.0 H.P.	सेट	३२६१.३	३२६१.३०	३२६१.३०
	Submersible Pump Indian				
	i) ½ H.P open well type	सेट	१६६१३.१	१६६१३.१०	१६६१३.१०
	ii) 1.1 H.P open well type	सेट	२४३२६.४	२४३२६.४०	२४३२६.४०
	iii) 1.5 H.P open well type	सेट	२९६६५.६५	२९६६५.६५	२९६६५.६५
	Vertical Submersible Pump Sarvo/Bimal or equivalent	सेट			
	i) 1.1 H.P	सेट	२७१८५.५५	२७१८५.५५	२७१८५.५५
	ii) 1.5 H.P	सेट	३२८४९.२५	३२८४९.२५	३२८४९.२५

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, अरुणखोला
कोशी प्रदेश, नेपाल
मिति: २०७९

गाउँ प्रमुख
गाउँपालिका अध्यक्ष

साधारण हाते औजारहरु

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण		एकाई	मू.अ.क. बाहेकको दररेट		
				आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
1	Adjustable spanner					
		10"	गोटा	२५४.१	२५४.१०	२५४.१०
		12"	गोटा	४७९.८५	४७९.८५	४७९.८५
		15"	गोटा	१३८३.९	१३८३.९०	१३८३.९०
		18"	गोटा	१६३८	१६३८.००	१६३८.००
2	Blow Torch					
		1/2 pint	गोटा	१४३०.१	१४३०.१०	१४३०.१०
		1 pint	गोटा	१७६१.९	१७६१.९०	१७६१.९०
3	Building Trowel		गोटा	७८.७५	७८.७५	७८.७५
4	Chain Pipe wrench					
		50mm	गोटा	१६३८	१६३८.००	१६३८.००
		75mm	गोटा	१९४९.८५	१९४९.८५	१९४९.८५
		100mm	गोटा	२२८९	२२८९.००	२२८९.००
		150mm	गोटा	३२२०.३५	३२२०.३५	३२२०.३५
		200mm	गोटा	५४८१	५४८१.००	५४८१.००
5	Chain Pulley in Ton					
		3 ton	गोटा	१७५१७.२	१७५१७.१५	१७५१७.१५
		5 ton	गोटा	२८९३१.७	२८९३१.७०	२८९३१.७०
6	Stone Chisel 1"x12"		गोटा	३६७.५	३६७.५०	३६७.५०
7	Die teeth oil with cane (250 ml size)		गोटा	२८१.४	२८१.४०	२८१.४०
8	Smooth steel file half round					
		8"	गोटा	५३७.६	५३७.६०	५३७.६०
		10"	गोटा	१०२७.९५	१०२७.९५	१०२७.९५
		Flat file 10"	गोटा	५३७.६	५३७.६०	५३७.६०
9	Hacksaw Blade					
		Single	गोटा	३.१५	३.१५	३.१५
		double	गोटा	८.४	८.४०	८.४०
10	Hacksaw Frame 6mm		गोटा	१९२.१५	१९२.१५	१९२.१५
11	Handle die set					
		25 mm	गोटा	३१९२	३१९२.००	३१९२.००
		50 mm	गोटा	३६१६.२	३६१६.२०	३६१६.२०
		60 mm	गोटा	९६०६.४५	९६०६.४५	९६०६.४५
12	Heating Plate					
		80 mm	गोटा	९५९.७	९५९.७०	९५९.७०
		100 mm	गोटा	११०१.४५	११०१.४५	११०१.४५
		125 mm	गोटा	१४१२.२५	१४१२.२५	१४१२.२५
		150 mm	गोटा	१६८३.१५	१६८३.१५	१६८३.१५
		200 mm	गोटा	२७२३.७	२७२३.७०	२७२३.७०
		250 mm	गोटा	३२९९.१	३२९९.१०	३२९९.१०
		300 mm	गोटा	३८५३.५	३८५३.५०	३८५३.५०
13	Iron Brush 12"		गोटा	७३.५	७३.५०	७३.५०
14	Iron Pan (madium)		गोटा	२५९.३५	२५९.३५	२५९.३५
15	Pick Axe 1.7 Kg.		गोटा	४२९.४५	४२९.४५	४२९.४५
16	Pipe Cutter					
		15-50 mm	गोटा	२०३३.८५	२०३३.८५	२०३३.८५
		65-80 mm	गोटा	३१६३.६५	३१६३.६५	३१६३.६५
		100 mm	गोटा	५०८६.२	५०८६.२०	५०८६.२०
		125 mm	गोटा	५६५०.०५	५६५०.०५	५६५०.०५
		150 mm	गोटा	१००५८	१००५७.९५	१००५७.९५
17	Pipe Jack Machine (Heavy)		गोटा	३२२०९.८	३२२०९.८०	३२२०९.८०

खिजीदेम्बा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खिजीफाटे आधारभूत तह कोशी प्रदेश, नेपाल स्था. २०७२

गन्धु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

साधारण हाते औजारहरु

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण		एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
				आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
18	Pipe Vice					
		2"	गोटा	२४८६.४	२४८६.४०	२४८६.४०
		3"	गोटा	३६१६.२	३६१६.२०	३६१६.२०
		4"	गोटा	५४५२.६५	५४५२.६५	५४५२.६५
		5"	गोटा	१०११४.७	१०११४.६५	१०११४.६५
19	Pipe Wrench					
		10"	गोटा	३१६.०५	३१६.०५	३१६.०५
		12"	गोटा	५८६.९५	५८६.९५	५८६.९५
		14"	गोटा	६९९.३	६९९.३०	६९९.३०
		18"	गोटा	१११४.०५	१११४.०५	१११४.०५
		24"	गोटा	१५३६.१५	१५३६.१५	१५३६.१५
		36"	गोटा	५४२४.३	५४२४.३०	५४२४.३०
		48"	गोटा	९६०६.४५	९६०६.४५	९६०६.४५
20	Plumb Bob Line		गोटा	९०.३	९०.३०	९०.३०
21	Rachet Die Set					
		1/2"-1"	गोटा	४२९३.४५	४२९३.४५	४२९३.४५
		11/4" -2"	गोटा	८०२३.०५	८०२३.०५	८०२३.०५
		21/2"-3"	गोटा	१७५१७.२	१७५१७.१५	१७५१७.१५
22	Round File 10"		गोटा	३६७.५	३६७.५०	३६७.५०
23	Screw Driver 12"		गोटा	२०२.६५	२०२.६५	२०२.६५
24	Shovel 1.5 Kg		गोटा	३६७.५	३६७.५०	३६७.५०
25	Slide wrench					
		10"	गोटा	३६१.२	३६१.२०	३६१.२०
		12"	गोटा	४८५.१	४८५.१०	४८५.१०
		15"	गोटा	१४१७.५	१४१७.५०	१४१७.५०
26	Spade		गोटा	४३९.९५	४३९.९५	४३९.९५
27	Spare Die Teeth					
		15 mm	गोटा	५८६.९५	५८६.९५	५८६.९५
		20 mm	गोटा	५८६.९५	५८६.९५	५८६.९५
		25 mm	गोटा	५८६.९५	५८६.९५	५८६.९५
		32 mm	गोटा	९३२.४	९३२.४०	९३२.४०
		40 mm	गोटा	१५९३.९	१५९३.९०	१५९३.९०
		50 mm	गोटा	१६१०.७	१६१०.७०	१६१०.७०
		65 mm	गोटा	१८६३.७५	१८६३.७५	१८६३.७५
		80 mm	गोटा	२०९०.५५	२०९०.५५	२०९०.५५
28	Telflon Cover					
		5'x5'	गोटा	३१०.८	३१०.८०	३१०.८०
		7'x7'	गोटा	४२३.१५	४२३.१५	४२३.१५
29	Telflon Cloth		र.मि	३४१८.८	३४१८.८०	३४१८.८०
30	Telflon Tape 10 mm		रोल	१७.८५	१७.८५	१७.८५
31	Thermochrome Crayon					
		Indian	गोटा	७६२.३	७६२.३०	७६२.३०
32	Tool Box (14"x8"x22")		गोटा	२०९५.८	२०९५.८०	२०९५.८०

खिजीदेम्बा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खिजीफलाँट, आरुघाट, सुनसरी कोशी प्रदेश, नेपाल स्था. २०७३

गम्बु रुपा
गाउँपालिका अध्यक्ष

मेनहोल कभरहरु

खिजीदेम्बा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खिजीफलाटे, आखलदेगा कोशी प्रदेश, नेपाल स्था : २०७३

सि.नं.	सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	C.I. Manhole Cover including frame.				
१	**Square Frame Medium Duty**				
	i) 10" × 10" (4 Kg.)	सेट	६०५.८५	६०५.८५	६०५.८५
	ii) 12" × 12" (5 Kg.)	सेट	७४९.७	७४९.७०	७४९.७०
	iii) 14" × 14" (7 Kg.)	सेट	१११९.३	१११९.३०	१११९.३०
	v) 16" × 16" (10 Kg.)	सेट	१४९९.४	१४९९.४०	१४९९.४०
	vi) 18" × 18" (14 Kg.)	सेट	२३३२.०५	२३३२.०५	२३३२.०५
	viii) 20" × 20" (16 Kg.)	सेट	२६२९.२	२६२९.२०	२६२९.२०
	ix) 22" × 22" (20 Kg.)	सेट	३०१०.३५	३०१०.३५	३०१०.३५
	x) 24" × 24" (24 Kg.)	सेट	४१८१.१	४१८१.१०	४१८१.१०
	xi) 27" × 27" (31 Kg.)	सेट	५२६९.९५	५२६९.९५	५२६९.९५
२	**Square Frame Heavy Duty**		०	0.00	0.00
	iii) 14" × 14" (14 Kg.)	सेट	२२८०.६	२२८०.६०	२२८०.६०
	viii) 20" × 20" (16 Kg.)		३७१९.१	३७१९.१०	३७१९.१०
	ix) 22" × 22" (22 Kg.)	सेट	५०८५.१५	५०८५.१५	५०८५.१५
	xi) 27" × 27" (45 Kg.)	सेट	७२७३.३५	७२७३.३५	७२७३.३५
३	**Rounded Manhole Cover**		०	0.00	0.00
	Round Manhole cover medium 450mm(22")		४०२६.७५	४०२६.७५	४०२६.७५
	Round Manhole cover Heavy 450mm(22")		७९४१.१५	७९४१.१५	७९४१.१५
	Round Manhole cover medium 500 mm(24")		६३३८.८५	६३३८.८५	६३३८.८५
	Round Manhole cover Heavy 500 mm(24")		९४८२.५५	९४८२.५५	९४८२.५५
	Rounded Manhole Cover with square frame		०	0.00	0.00
	i) 18" dia. with square frame (60 Kg.)	सेट	९०२०.५५	९०२०.५५	९०२०.५५
	ii) 20" dia. with square frame (70 Kg.)	,,	१०५२०	१०५१९.९५	१०५१९.९५
	iii) 20" dia. with square frame (100 Kg.)	,,	१५०३०.८	१५०३०.७५	१५०३०.७५
	iv) 22" dia. Medium class. (125 Kg.)	,,	१८८८३.२	१८८८३.२०	१८८८३.२०
	v) 22" dia. Heavy class. (208Kg.)	,,	३१३२५.७	३१३२५.७०	३१३२५.७०
	vi) 24" dia. Medium class. (70 Kg.)	,,	१०८१८.२	१०८१८.१५	१०८१८.१५
	vii) 24" dia. Heavy class (Load Test 8 Ton) (850 Kg.)	,,	१३०५७.८	१३०५७.८०	१३०५७.८०
	viii) 24" with square frame (IS:1726) (70 Kg.)	,,	१०५७१.४	१०५७१.४०	१०५७१.४०
	ix) 26"with square frame (IS:1726) (85 Kg.)	,,	१२८४२.६	१२८४२.५५	१२८४२.५५
	xi) 28" with square frame (IS:1726) (116 Kg.)	,,	१७७२३	१७७२२.९५	१७७२२.९५
	x) 30" with square frame (IS:1726) (100 Kg.)		१५१०२.२	१५१०२.१५	१५१०२.१५
	xi) 30" with square frame (IS:1726) (116 Kg.)		१७७२३	१७७२२.९५	१७७२२.९५
	xi) 32" with square frame (IS:1726) (208Kg.)		३१३२५.७	३१३२५.७०	३१३२५.७०
४	**C.I. Tank Cover Locking Types- Round**		०	0.00	0.00
	18" (8 Kg.)	सेट	१७३५.६५	१७३५.६५	१७३५.६५
	20" (12 Kg.)	,,	२५४६.२५	२५४६.२५	२५४६.२५
	22" (14 Kg.)	,,	२८९२.७५	२८९२.७५	२८९२.७५
	24" (16 Kg.)	,,	३४७१.३	३४७१.३०	३४७१.३०

गम्बु शर्मा
गाउँपालिका अध्यक्ष

मेनहोल कभरहरु

खिजीदेम्बा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खिजीफलाट, ओखलढुंगा कोशी प्रदेश नेपाल स्था : २०७३

सि.नं.	सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	28" (24 Kg.)	,,	५२०८	५२०८.००	५२०८.००
५	**C.I. Tank Cover Locking Types- Rectangular**		०	०.००	०.००
	18" x 18" (13 Kg.)	सेट	२८९२.७५	२८९२.७५	२८९२.७५
	24" x 24" (50 Kg.)	सेट	१०४१६	१०४१६.००	१०४१६.००
	18" x 24" (27 Kg.)	सेट	५७८६.५५	५७८६.५५	५७८६.५५
६	**C.I. Gully Gratings & Jali strip-Mediun Duty**		०	०.००	०.००
	4"	सेट	१०२.९	१०२.९०	१०२.९०
	5"	सेट	१३८.६	१३८.६०	१३८.६०
	6"	सेट	१८४.८	१८४.८०	१८४.८०
	10"	सेट	६३५.२५	६३५.२५	६३५.२५
७	**C.I. Gully Gratings & Jali Strip- Mediun Duty**		०	०.००	०.००
	4" x 4"	सेट	९२.४	९२.४०	९२.४०
	5" x 5"	सेट	११५.५	११५.५०	११५.५०
	6" x 6"	सेट	१३८.६	१३८.६०	१३८.६०
	9" x 9"	सेट	४०४.२५	४०४.२५	४०४.२५
	10" x 10"	सेट	५२०.८	५२०.८०	५२०.८०
	12" x 12"	सेट	७५१.८	७५१.८०	७५१.८०
८	**C.I. Gully Gratings**		०	०.००	०.००
	i) 15"×18" Medium (18 Kg.)	सेट	३८१९.९	३८१९.९०	३८१९.९०
	ii) 15"×18" Heavy (25 Kg.)	सेट	५२०८	५२०८.००	५२०८.००
९	**Grit Cover -** फलामे एङ्गलको फ्रेममा फलामे पत्तिको जाली बनाई फेब्रिकेशन कार्य गरी, एक कोट Red oxide paint लगाई जडान गर्ने काम	के.जी.	१६८	१६८.००	१६८.००
१०	**Aluminum Grating 4" dia.**	गोटा	४३.०५	४३.०५	४३.०५

गन्धु कार्की
गाउँपालिका अध्यक्ष

RCC Ring and Boring Work

सि.नं.	सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क -बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
१	**RCC Ring for well and Toilets**				
	i) 28" dia. R.C.C. ring 20 cm ht ,5 cm thick	गोटा	५९५.३५	५९५.३५	५९५.३५
	ii) 36" dia. R.C.C. ring 20 cm ht ,5 cm thick	गोटा	७३८.१५	७३८.१५	७३८.१५
	iii) 42" dia. R.C.C. ring 20 cm ht ,5 cm thick	गोटा	८५७.८५	८५७.८५	८५७.८५
	iv) 48" dia. R.C.C. ring 20 cm ht ,5 cm thick	गोटा	११३६.१	११३६.१०	११३६.१०
२	**RCC cover**		०	०.००	०.००
	i) 28" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with metal frame	गोटा	१७९८.६५	१७९८.६५	१७९८.६५
	i) 36" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with metal frame	गोटा	२३८१.४	२३८१.४०	२३८१.४०
	i) 42" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with metal frame	गोटा	२६१३.४५	२६१३.४५	२६१३.४५
	i) 48" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with metal frame	गोटा	३१२१.६५	३१२१.६५	३१२१.६५
४	**Drilling of tube well by DTH Method**		०	०.००	०.००
	Drilling of holecin all formation (6 inch)	मी.	५४४५.३	५४४५.३०	५४४५.३०
	Drilling of holecin all formation (8 inch)	मी.	६३६९.३	६३६९.३०	६३६९.३०

Multilayer Composite Pipe

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण		एकाई	स्था. मु.अ.क बाहेकको दररेट		
				आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
१	**Cold Water Pipe (White)**					
		12-16 mm ½"	र.मि	९९.७५	९९.७५	९९.७५
		14-18 mm ½"	र.मि	११०.२५	११०.२५	११०.२५
		16-20 mm ½"	र.मि	११८.६५	११८.६५	११८.६५
		20-25 mm ¾"	र.मि	१७९.५५	१७९.५५	१७९.५५
		26-32 mm 1"	र.मि	२७९.३	२७९.३०	२७९.३०
		32-40 mm 1¼"	र.मि	४४४.१५	४४४.१५	४४४.१५
		41-50 mm 1½"	र.मि	६५१	६५१.००	६५१.००
२	**Hot Water Pipe (Orange)**			०	०.००	०.००
		12-16 mm ½"	र.मि	११०.२५	११०.२५	११०.२५
		14-18 mm ½"	र.मि	१२१.८	१२१.८०	१२१.८०
		16-20 mm ½"	र.मि	१३९.६५	१३९.६५	१३९.६५
		20-25 mm ¾"	र.मि	२०६.८५	२०६.८५	२०६.८५
		26-32 mm 1"	र.मि	३००.३	३००.३०	३००.३०
		32-40 mm 1¼"	र.मि	४६३.०५	४६३.०५	४६३.०५
३	**Gas Lines Pipe (Yellow)**			०	०.००	०.००
		12-16 mm ½"	र.मि	८६.१	८६.१०	८६.१०
		14-18 mm ½"	र.मि	८६.१	८६.१०	८६.१०
४	**MULTILAYER COMPOSITE Fittings**			०	०.००	०.००
	a. Equal Straight Union			०	०.००	०.००
		½"ø (16mm ø)	गोटा	१३२.३	१३२.३०	१३२.३०
		½"ø (18mm ø)	गोटा	१३९.६५	१३९.६५	१३९.६५
		½"ø (20mm ø)	गोटा	१५३.३	१५३.३०	१५३.३०
		¾" ø (25 mm ø)	गोटा	२२३.६५	२२३.६५	२२३.६५
		1" ø (32 mm ø)	गोटा	३४९.६५	३४९.६५	३४९.६५
		1¼" ø (40 mm ø)	गोटा	१२९२.५५	१२९२.५५	१२९२.५५
		1½" ø (50 mm ø)	गोटा	१९५३	१९५३.००	१९५३.००
	b. Unequal Straight Union			०	०.००	०.००
		25 - 16 mm ø	गोटा	२५०.९५	२५०.९५	२५०.९५
		25 - 18 mm ø	गोटा	२५९.३५	२५९.३५	२५९.३५
		25 - 20 mm ø	गोटा	२७४.०५	२७४.०५	२७४.०५
		32 - 16 mm ø	गोटा	३३७.०५	३३७.०५	३३७.०५
		32 - 18 mm ø	गोटा	३५४.९	३५४.९०	३५४.९०
		32 - 20 mm ø	गोटा	३८१.१५	३८१.१५	३८१.१५
		32 - 25 mm ø	गोटा	४०८.४५	४०८.४५	४०८.४५
		40 - 32 mm ø	गोटा	१११७.२	१११७.२०	१११७.२०
		50 - 20 mm ø	गोटा	१६२९.६	१६२९.६०	१६२९.६०
		50 - 32 mm ø	गोटा	१९५३	१९५३.००	१९५३.००
		50 - 40 mm ø	गोटा	१८३९.६	१८३९.६०	१८३९.६०
	c. Male Union			०	०.००	०.००
		16mm x ½"M	गोटा	९४.५	९४.५०	९४.५०
		18mm x ½"M	गोटा	१०९.२	१०९.२०	१०९.२०
		20mm x ½"M	गोटा	१२४.९५	१२४.९५	१२४.९५
		25mm x ½"M	गोटा	१५२.२५	१५२.२५	१५२.२५
		25mm x ¾"M	गोटा	१९३.२	१९३.२०	१९३.२०

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

Multilayer Composite Pipe

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	स्था : मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	25mm x 1"M	गोटा	२४६.७५	२४६.७५	२४६.७५
	32mm x ¾"M	गोटा	२८२.४५	२८२.४५	२८२.४५
	32mm x 1"M	गोटा	३०९.७५	३०९.७५	३०९.७५
	32mm x 1½"M	गोटा	३१३.९५	३१३.९५	३१३.९५
	40mm x 1"M	गोटा	९९२.२५	९९२.२५	९९२.२५
	40mm x 1½"M	गोटा	१०२६.९	१०२६.९०	१०२६.९०
	50mm x 1"M	गोटा	१५५८.२	१५५८.२०	१५५८.२०
	50mm x 1¼"M	गोटा	१५८५.५	१५८५.५०	१५८५.५०
	50mm x 1½"M	गोटा	२१५४.६	२१५४.६०	२१५४.६०
	50mm x 2"M	गोटा	१६१८.०५	१६१८.०५	१६१८.०५
	d. Female Straight Union		०	०.००	०.००
	16mm x ½"F	गोटा	१०२.९	१०२.९०	१०२.९०
	18mm x ½"F	गोटा	११२.३५	११२.३५	११२.३५
	20mm x ½"F	गोटा	१२०.७५	१२०.७५	१२०.७५
	25mm x ½"F	गोटा	१६०.६५	१६०.६५	१६०.६५
	25mm x ¾"F	गोटा	१९३.२	१९३.२०	१९३.२०
	25mm x 1"F	गोटा	१९७.४	१९७.४०	१९७.४०
	32mm x ½"F	गोटा	२०१.६	२०१.६०	२०१.६०
	32mm x ¾"F	गोटा	२०५.८	२०५.८०	२०५.८०
	32mm x 1"F	गोटा	२९१.९	२९१.९०	२९१.९०
	40mm x 1½"F	गोटा	११६४.४५	११६४.४५	११६४.४५
	50mm x 1¼"F	गोटा	१५७०.८	१५७०.८०	१५७०.८०
	50mm x 1½"F	गोटा	२१५४.६	२१५४.६०	२१५४.६०
	50mm x 2"F	गोटा	१६३३.८	१६३३.८०	१६३३.८०
	e. Equal Elbow		०	०.००	०.००
	½"ø (16mm ø)	गोटा	१२४.९५	१२४.९५	१२४.९५
	½"ø (18mm ø)	गोटा	१५२.२५	१५२.२५	१५२.२५
	½"ø (20mm ø)	गोटा	२०५.८	२०५.८०	२०५.८०
	¾" ø (25 mm ø)	गोटा	३१३.९५	३१३.९५	३१३.९५
	1" ø (32 mm ø)	गोटा	५०७.१५	५०७.१५	५०७.१५
	1¼" ø (40 mm ø)	गोटा	१६५१.६५	१६५१.६५	१६५१.६५
	1½" ø (50 mm ø)	गोटा	२५५७.८	२५५७.८०	२५५७.८०
	f. Unequal Elbow		०	०.००	०.००
	40 - 32 mm ø	गोटा	१८३१.२	१८३१.२०	१८३१.२०
	50 - 20 mm ø	गोटा	२१०९.४५	२१०९.४५	२१०९.४५
	50 - 40 mm ø	गोटा	२१५०.४	२१५०.४०	२१५०.४०
	g. Female Elbow		०	०.००	०.००
	16mm x ½"F	गोटा	१६५.९	१६५.९०	१६५.९०
	18mm x ½"F	गोटा	१८३.७५	१८३.७५	१८३.७५
	20mm x ½"F	गोटा	२०१.६	२०१.६०	२०१.६०
	25mm x ½"F	गोटा	२२३.६५	२२३.६५	२२३.६५
	25mm x ¾"F	गोटा	२७८.२५	२७८.२५	२७८.२५
	25mm x 1"F	गोटा	३०४.५	३०४.५०	३०४.५०
	32mm x ¾"F	गोटा	३२७.६	३२७.६०	३२७.६०
	32mm x 1"F	गोटा	४०८.४५	४०८.४५	४०८.४५
	50mm x 1¼"F	गोटा	२१०९.४५	२१०९.४५	२१०९.४५

खिजिदेम्बा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खिजीफलाटे, आरुवाडुंगा कोशी प्रदेश, नेपाल

गान्धु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

Multilayer Composite Pipe

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	स्था मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	h. Male Elbow		०	०.००	०.००
	25mm x ¾"M	गोटा	२२३.६५	२२३.६५	२२३.६५
	25mm x 1"M	गोटा	२९१.९	२९१.९०	२९१.९०
	32mm x ¾"M	गोटा	२१९.४५	२१९.४५	२१९.४५
	32mm x 1"M	गोटा	३७२.७५	३७२.७५	३७२.७५
	40mm x 1"M	गोटा	१२११.७	१२११.७०	१२११.७०
	50mm x 1"M	गोटा	१७२७.२५	१७२७.२५	१७२७.२५
	i. Equal Tee		०	०.००	०.००
	½"ø (16mm ø)	गोटा	२२३.६५	२२३.६५	२२३.६५
	½"ø (18mm ø)	गोटा	२५०.९५	२५०.९५	२५०.९५
	½"ø (20mm ø)	गोटा	३१३.९५	३१३.९५	३१३.९५
	¾" ø (25 mm ø)	गोटा	४५३.६	४५३.६०	४५३.६०
	1" ø (32 mm ø)	गोटा	७०८.७५	७०८.७५	७०८.७५
	1¼" ø (40 mm ø)	गोटा	२६५१.२५	२६५१.२५	२६५१.२५
	1½" ø (50 mm ø)	गोटा	३८७३.४५	३८७३.४५	३८७३.४५
	j. Unequal Tee		०	०.००	०.००
	20 mm x 16 mm x 20 mm	गोटा	२०१.६	२०१.६०	२०१.६०
	20 mm x 18 mm x 20 mm	गोटा	२२३.६५	२२३.६५	२२३.६५
	25 mm x 16 mm x 25 mm	गोटा	३३७.०५	३३७.०५	३३७.०५
	25 mm x 18 mm x 25 mm	गोटा	३८१.१५	३८१.१५	३८१.१५
	25 mm x 20 mm x 25 mm	गोटा	३९४.८	३९४.८०	३९४.८०
	32 mm x 16 mm x 32 mm	गोटा	६५१	६५१.००	६५१.००
	32 mm x 18 mm x 32 mm	गोटा	६७३.०५	६७३.०५	६७३.०५
	32 mm x 20 mm x 32 mm	गोटा	६९९.३	६९९.३०	६९९.३०
	32 mm x 25 mm x 32 mm	गोटा	७१८.२	७१८.२०	७१८.२०
	40 mm x 32 mm x 32 mm	गोटा	१९६१.४	१९६१.४०	१९६१.४०
	40 mm x 32 mm x 40 mm	गोटा	२२७२.२	२२७२.२०	२२७२.२०
	50 mm x 20 mm x 50 mm	गोटा	३०९६.४५	३०९६.४५	३०९६.४५
	50 mm x 32 mm x 32 mm	गोटा	२०४१.२	२०४१.२०	२०४१.२०
	50 mm x 32 mm x 50 mm	गोटा	३१२९	३१२९.००	३१२९.००
	50 mm x 40 mm x 40 mm	गोटा	३१३८.४५	३१३८.४५	३१३८.४५
	50 mm x 40 mm x 50 mm	गोटा	३५८५.७५	३५८५.७५	३५८५.७५
	k. Female Tee		०	०.००	०.००
	16mm x ½"F x 16mm	गोटा	२२३.६५	२२३.६५	२२३.६५
	18mm x ½"F x 18mm	गोटा	२३३.१	२३३.१०	२३३.१०
	20mm x ½"F x 20mm	गोटा	२५०.९५	२५०.९५	२५०.९५
	25mm x ½"F x 25mm	गोटा	२३६.२५	२३६.२५	२३६.२५
	25mm x ¾"F x 25mm	गोटा	२५९.३५	२५९.३५	२५९.३५
	25mm x 1"F x 25mm	गोटा	३३७.०५	३३७.०५	३३७.०५
	32mm x ½"F x 32mm	गोटा	३६३.३	३६३.३०	३६३.३०
	32mm x ¾"F x 32mm	गोटा	३७२.७५	३७२.७५	३७२.७५
	32mm x 1"F x 32mm	गोटा	५०५.०५	५०५.०५	५०५.०५
	40mm x ¾"F x 32mm	गोटा	१४९२.०५	१४९२.०५	१४९२.०५
	50mm x ¾"F x 40mm	गोटा	२२१३.४	२२१३.४०	२२१३.४०

गन्धु शर्मा
गाउँपालिका अध्यक्ष

Multilayer Composite Pipe

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	I. Equal Ball Valve Union		०	०.००	०.००
	½"ø (16mm ø)	गोटा	२६०.४	२६०.४०	२६०.४०
	½"ø (18mm ø)	गोटा	२८९.८	२८९.८०	२८९.८०
	½"ø (20mm ø)	गोटा	३८१.१५	३८१.१५	३८१.१५
	¾" ø (25 mm ø)	गोटा	६३३.१५	६३३.१५	६३३.१५
	1" ø (32 mm ø)	गोटा	८७८.८५	८७८.८५	८७८.८५
	1¼" ø (40 mm ø)	गोटा	२८७३.८५	२८७३.८५	२८७३.८५
	1½" ø (50 mm ø)	गोटा	४१४८.५५	४१४८.५५	४१४८.५५
	m. Female Ball Valve Union		०	०.००	०.००
	16mm x ½"F	गोटा	२४२.५५	२४२.५५	२४२.५५
	18mm x ½"F	गोटा	२७९.३	२७९.३०	२७९.३०
	20mm x ½"F	गोटा	३११.८५	३११.८५	३११.८५
	20mm x ¾"F	गोटा	३४९.६५	३४९.६५	३४९.६५
	25mm x ¾"F	गोटा	६५१	६५१.००	६५१.००
	25mm x 1"F	गोटा	६६३.६	६६३.६०	६६३.६०
	32mm x 1"F	गोटा	६९९.३	६९९.३०	६९९.३०
	n. Plug		०	०.००	०.००
	1¼" ø (40 mm ø)	गोटा	१४३६.४	१४३६.४०	१४३६.४०
	1½" ø (50 mm ø)	गोटा	१९७५.०५	१९७५.०५	१९७५.०५
	p. Wall Plated Female Elbow		०	०.००	०.००
	16mm x ½"F	गोटा	१८७.९५	१८७.९५	१८७.९५
	18mm x ½"F	गोटा	२०५.८	२०५.८०	२०५.८०
	20mm x ½"F	गोटा	२२३.६५	२२३.६५	२२३.६५
	Nipple		०	०.००	०.००
	N 1/2F*1/2F	गोटा	४८.३	४८.३०	४८.३०
	N 1/2M*1/2M	गोटा	४८.३	४८.३०	४८.३०
	N 3/4F*1/2F	गोटा	६७.२	६७.२०	६७.२०
	N 1F*1/2F	गोटा	७६.६५	७६.६५	७६.६५
	N 1F*3/4F	गोटा	८६.१	८६.१०	८६.१०
	N 3/4M*1/2M	गोटा	६७.२	६७.२०	६७.२०
	N 1M*1/2M	गोटा	७६.६५	७६.६५	७६.६५
	N 1M*3/4M	गोटा	८६.१	८६.१०	८६.१०
	N 1/2F*1/2M	गोटा	५८.८	५८.८०	५८.८०
	N 1/2F*3/4M	गोटा	६७.२	६७.२०	६७.२०
	N 1/2F*1M	गोटा	१०६.०५	१०६.०५	१०६.०५
	N 1/2M*3/4F	गोटा	६७.२	६७.२०	६७.२०
	N 1/2M*1F	गोटा	१११.३	१११.३०	१११.३०
	N 3/4F*3/4M	गोटा	८६.१	८६.१०	८६.१०
	N 3/4F*1M	गोटा	९५.५५	९५.५५	९५.५५
	N 3/4M*1F	गोटा	१२६	१२६.००	१२६.००

खिजीदेम्बा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

गन्धु शर्मा
गाउँपालिका अध्यक्ष

Rainwater Collection System

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मू.अ.क बाहेकको दररेट आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
१	**140 mm Dia.**				
	ROOF WATER PIPES (HALF ROUND) To collect the water from the roof and convey to the down line pipes. Available in 3 mtrs. Length.	र.मि	१५८.५५	१५८.५५	१५८.५५
	JOINT BRACKET To connect two lengths of roof water	गोटा	२५६.२	२५६.२०	२५६.२०
	RUNNING OUTLET To provide an outlet for water anywhere along the length of roof water pipe line which is connected to the down line pipe.	गोटा	३५०.७	३५०.७०	३५०.७०
	90° ELBOW (without outlet) To change the direction of roof water pipe line through 90°, normally at the corners.	गोटा	४३०.५	४३०.५०	४३०.५०
	90° ELBOW (with outlet) To change the direction of roof water pipe line through 90°, and also provide an outlet for water which is connected with down line pipe.	गोटा	४३०.५	४३०.५०	४३०.५०
	SHORT STOP END To close the end of roof water pipe line.	गोटा	९४.५	९४.५०	९४.५०
	STOP END OUTLET To close the end of the roof water pipe line and also provide an outlet for water, which is connected to the down line pipe.	गोटा	३०३.४५	३०३.४५	३०३.४५
	SUPPORT BRACKET To support pipes and fittings wherever necessary and strengthen the roof water pipe line.	गोटा	७६.६५	७६.६५	७६.६५
	TOP BRACKET To locate the support bracket and rafter bracket together and ensure proper connection between them.	गोटा	४९.३५	४९.३५	४९.३५
	CLAMP To ensure perfect fixing between pipe and fittings.	गोटा	३१.५	३१.५०	३१.५०
	RAFTER BRACKETS (TOP/SIDE) To support the complete roof water pipe line with rafters. Available for top and side supports.	गोटा	७६.६५	७६.६५	७६.६५
	RUBBER GASKET To provide leak proof joints.	गोटा	२९.४	२९.४०	२९.४०
२	**75 mm dia.**		०	०.००	०.००
	PIPE CLIP To provide support and ensure proper fixing of down line pipe on the wall.	गोटा	६१.९५	६१.९५	६१.९५
	RUBBER SEALS To ensure, leak proof joint of single socket elbow.	गोटा	३७.८	३७.८०	३७.८०
	SINGLE SOCKET ELBOW To join the roof water outlet with down line pipe.	गोटा	१२४.९५	१२४.९५	१२४.९५
	180 mm dia.		०	०.००	०.००
	ROOF WATER PIPES (HALF ROUND) To collect the water from the roof and convey to the down line pipes. Available in 3 mtrs. Length.	गोटा	३००.३	३००.३०	३००.३०
	JOINT BRACKET To connect two lengths of roof water	गोटा	३५७	३५७.००	३५७.००
	RUNNING OUTLET To provide an outlet for water anywhere along the length of roof water pipe line which is connected to the down line pipe.	गोटा	५१६.६	५१६.६०	५१६.६०
	90° ELBOW (without outlet) To change the direction of roof water pipe line through 90°, normally at the corners.	गोटा	५९०.१	५९०.१०	५९०.१०
	90° ELBOW (with outlet) To change the direction of roof water pipe line through 90°, and also provide an outlet for water which is connected with down line pipe.	गोटा	५९०.१	५९०.१०	५९०.१०
	SHORT STOP END To close the end of roof water pipe line.	गोटा	१३९.६५	१३९.६५	१३९.६५

Rainwater Collection System

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	STOP END OUTLET To close the end of the roof water pipe line and also provide an outlet for water, which is connected to the down line pipe.	गोटा	४२२.१	४२२.१०	४२२.१०
	SUPPORT BRACKET To support pipes and fittings wherever necessary and strengthen the roof water pipe line.	गोटा	१०७.१	१०७.१०	१०७.१०
	TOP BRACKET To locate the support bracket and rafter bracket together and ensure proper connection between them.	गोटा	९०.३	९०.३०	९०.३०
	CLAMP To ensure perfect fixing between pipe and fittings.	गोटा	५०.४	५०.४०	५०.४०
	RAFTER BRACKETS (TOP/SIDE) To support the complete roof water pipe line with rafters. Available for top and side supports.	गोटा	१०९.२	१०९.२०	१०९.२०
	RUBBER GASKET To provide leak proof joints.	गोटा	३९.९	३९.९०	३९.९०
३	**110 mm dia.**		०	०.००	०.००
	PIPE CLIP To provide support and ensure proper fixing of down line pipe on the wall.	गोटा	६७.२	६७.२०	६७.२०
	RUBBER SEALS To ensure, leak proof joint of single socket elbow.	गोटा	४३.०५	४३.०५	४३.०५
	SINGLE SOCKET ELBOW To join the roof water outlet with down line pipe.	गोटा	२४९.५	२४९.५०	२४९.५०
४	**250 mm dia.**		०	०.००	०.००
	ROOF WATER PIPES (HALF ROUND) To collect the water from the roof and convey to the down line pipes. Available in 3 mtrs. Length.	गोटा	५८२.७५	५८२.७५	५८२.७५
	JOINT BRACKET To connect two lengths of roof water	गोटा	६१२.१५	६१२.१५	६१२.१५
	RUNNING OUTLET To provide an outlet for water anywhere along the length of roof water pipe line which is connected to the down line pipe.	गोटा	९६१.८	९६१.८०	९६१.८०
	90° ELBOW (without outlet) To change the direction of roof water pipe line through 90°, normally at the corners.	गोटा	१३८२.८५	१३८२.८५	१३८२.८५
	90° ELBOW (with outlet) To change the direction of roof water pipe line through 90°, and also provide an outlet for water which is connected with down line	गोटा	१३८२.८५	१३८२.८५	१३८२.८५
	SHORT STOP END To close the end of roof water pipe line.	गोटा	३००.३	३००.३०	३००.३०
	STOP END OUTLET To close the end of the roof water pipe line and also provide an outlet for water, which is connected to the down line pipe.	गोटा	७९९.०५	७९९.०५	७९९.०५
	SUPPORT BRACKET To support pipes and fittings wherever necessary and strengthen the roof water pipe line.	गोटा	२९९.२५	२९९.२५	२९९.२५
	TOP BRACKET To locate the support bracket and rafter bracket together and ensure proper connection between them.	गोटा	१६२.७५	१६२.७५	१६२.७५
	CLAMP To ensure perfect fixing between pipe and fittings.	गोटा	१२०.७५	१२०.७५	१२०.७५
	RAFTER BRACKETS (TOP/SIDE) To support the complete roof water pipe line with rafters. Available for top and side supports.	गोटा	३१७.१	३१७.१०	३१७.१०
	RUBBER GASKET To provide leak proof joints.	गोटा	१६४.८५	१६४.८५	१६४.८५
५	**160 mm dia.**		०	०.००	०.००
	PIPE CLIP To provide support and ensure proper fixing of down line pipe on the wall.	गोटा	८०.८५	८०.८५	८०.८५
	RUBBER SEALS To ensure, leak proof joint of single socket elbow.	गोटा	१९०.०५	१९०.०५	१९०.०५

Rainwater Collection System

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	SINGLE SOCKET ELBOW To join the roof water outlet with down line pipe.	गोटा	४३५.७५	४३५.७५	४३५.७५
	ASTRAL "DWV" UPVC DRAIN, WASTE & VENT SYSTEM and Ashirvad SWR Systems		०	0.00	0.00
	ASTRAL DWV FOAM CORE PIPING SYSTEM (ABOVE GROUND) GREY		०	0.00	0.00
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-4 75mm	र.मि	२४५.७	२४५.७०	२४५.७०
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-8	र.मि	४३६.८	४३६.८०	४३६.८०
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-4	र.मि	२६०.४	२६०.४०	२६०.४०
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-8	र.मि	४६८.३	४६८.३०	४६८.३०
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-4 110mm	र.मि	४४५.२	४४५.२०	४४५.२०
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-8	र.मि	६७०.९५	६७०.९५	६७०.९५
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-4	र.मि	४७१.४५	४७१.४५	४७१.४५
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-8	र.मि	६९४.०५	६९४.०५	६९४.०५
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-2 160 mm dia	र.मि	९५६.५५	९५६.५५	९५६.५५
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-4	र.मि	११९२.८	११९२.८०	११९२.८०
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-2	र.मि	१०१८.५	१०१८.५०	१०१८.५०
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-4	र.मि	१३४६.१	१३४६.१०	१३४६.१०
	ASTRAL DWV AND ASHIRVAD SWR FITTINGS (ABOVE GROUND) GREY		०	0.00	0.00
	DWV Bend 45 Degree 75 mm size	गोटा	१३९.६५	१३९.६५	१३९.६५
	DWV Bend 87.5 Degree	गोटा	१७६.४	१७६.४०	१७६.४०
	DWV Bend 87.5 Degree with Door	गोटा	७९.८	७९.८०	७९.८०
	DWV Socket Plug	गोटा	१८७.९५	१८७.९५	१८७.९५
	DWV Cleansing Pipe	गोटा	११३.४	११३.४०	११३.४०
	DWV Coupler	गोटा	२००.५५	२००.५५	२००.५५
	DWV Single Tee	गोटा	२२०.५	२२०.५०	२२०.५०
	DWV Single Tee with Door	गोटा	३४७.५५	३४७.५५	३४७.५५
	DWV Cross Tee	गोटा	४८९.३	४८९.३०	४८९.३०
	DWV Cross Tee with Door	गोटा	३५९.१	३५९.१०	३५९.१०
	DWV Double 'Y'	गोटा	४७८.८	४७८.८०	४७८.८०
	DWV Double 'Y' with Door	गोटा	२२४.७	२२४.७०	२२४.७०
	DWV Single 'Y'	गोटा	२८६.६५	२८६.६५	२८६.६५
	DWV Single 'Y' with Door	गोटा	११.५५	११.५५	११.५५
	DWV Pipe Clip	गोटा	२४.१५	२४.१५	२४.१५
	DWV Vent Cowel	गोटा	२२८.९	२२८.९०	२२८.९०
	DWV Bend 45 Degree 110mm size	गोटा	२८०.३५	२८०.३५	२८०.३५
	DWV Bend 87.5 Degree	गोटा	३२१.३	३२१.३०	३२१.३०
	DWV Bend 87.5 Degree with Door	गोटा	१०१.८५	१०१.८५	१०१.८५
	DWV Socket Plug	गोटा	३६८.५५	३६८.५५	३६८.५५
	DWV Cleansing Pipe	गोटा	२०४.७५	२०४.७५	२०४.७५
	DWV Coupler	गोटा	६८१.४५	६८१.४५	६८१.४५
	DWV Double 'Y'	गोटा	८०५.३५	८०५.३५	८०५.३५
	DWV Double 'Y' with Door	गोटा	५६३.८५	५६३.८५	५६३.८५
	DWV Cross Tee	गोटा	६३९.४५	६३९.४५	६३९.४५
	DWV Cross Tee with Door	गोटा	३६८.५५	३६८.५५	३६८.५५
	DWV Single Tee	गोटा	४३५.७५	४३५.७५	४३५.७५
	DWV Single Tee with Door	गोटा	४५१.५	४५१.५०	४५१.५०

खिजीदम्बा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खिजीफलाट, अर्घाखाँची कोशी प्रदेश, नेपाल २०७३

गम्बु गुरुङ
गाउँपालिका अध्यक्ष

Rainwater Collection System

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	कोशी प्रदेश, मु.अ.क बाहेकको दररेट आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	DWV Single 'Y'	गोटा	४७३.५५	४७३.५५	४७३.५५
	DWV Single 'Y' with Door	गोटा	४६.२	४६.२०	४६.२०
	DWV Vent Cowel	गोटा	१५९.६	१५९.६०	१५९.६०
	DWV Reducer 110*75 mm	गोटा	३५.७	३५.७०	३५.७०
	DWV Pipe Clip 110mm size	गोटा	४३४.७	४३४.७०	४३४.७०
	DWV W.C. Connectore (Straight type)	गोटा	३४६.५	३४६.५०	३४६.५०
	DWV W.C. Connectore (Bend type)	गोटा	१७३.२५	१७३.२५	१७३.२५
	DWV Nahani Trap - 3" Height without Jali75 mm	गोटा	२३.१	२३.१०	२३.१०
	DWV Nahani Trap Jali	गोटा	५३७.६	५३७.६०	५३७.६०
	DWV P-Trap with Leap Ring 10*110 mm	गोटा	७७०.७	७७०.७०	७७०.७०
	DWV P-Trap with Leap Ring 25*110 mm	गोटा	२३१	२३१.००	२३१.००
	DWV Multi Floor Trap 4" w/o Jali 75 mm	गोटा	४६८.३	४६८.३०	४६८.३०
	DWV Reducer 60*110 mm	गोटा	४४७.३	४४७.३०	४४७.३०
	DWV Coupler 160mm size	गोटा	१०७४.१५	१०७४.१५	१०७४.१५
	DWV Single Tee	गोटा	११५३.९५	११५३.९५	११५३.९५
	DWV Single Tee with Door	गोटा	२०१०.७५	२०१०.७५	२०१०.७५
	DWV Single 'Y'	गोटा	२११२.६	२११२.६०	२११२.६०
	DWV Single 'Y' with Door	गोटा	७३९.२	७३९.२०	७३९.२०
	DWV Bend 87.5 Degree	गोटा	९८४.९	९८४.९०	९८४.९०
	DWV Bend 87.5 Degree with Door	गोटा	८६१	८६१.००	८६१.००
६	**FOAMCORE PIPING SYSTEMS (UNDER GROUND) GOLDEN BROWN COLOR**		०	०.००	०.००
	FOAMCORE Plain Both End (3mtrs length) SN-8 110 mm	र.मि	५८१.७	५८१.७०	५८१.७०
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (3mtrs length) SN-8	र.मि	६०३.७५	६०३.७५	६०३.७५
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (3mtrs length) SN-8	र.मि	६२७.९	६२७.९०	६२७.९०
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (3mtrs length) SN-8	र.मि	५९१.१५	५९१.१५	५९१.१५
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (3mtrs length) SN-8	र.मि	६०१.६५	६०१.६५	६०१.६५
	FOAMCORE Plain Both End (3mtrs length) SN-4 160 mm	र.मि	१०७५.२	१०७५.२०	१०७५.२०
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (3mtrs length) SN-4	र.मि	१११७.२	१११७.२०	१११७.२०
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (3mtrs length) SN-4	र.मि	११५९.२	११५९.२०	११५९.२०
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (3mtrs length) SN-4	र.मि	१०९३.०५	१०९३.०५	१०९३.०५
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (3mtrs length) SN-4	र.मि	१११३	१११३.००	१११३.००
	FOAMCORE Plain Both End (3mtrs length) SN-4 200 mm	र.मि	१६८३.१५	१६८३.१५	१६८३.१५
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (3mtrs length) SN-4	र.मि	१७१३.६	१७१३.६०	१७१३.६०
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (3mtrs length) SN-4	र.मि	१७४०.९	१७४०.९०	१७४०.९०
	FOAMCORE Plain Both End (3mtrs length) SN-4	र.मि	२७९३	२७९३.००	२७९३.००
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (3mtrs length) SN-4	र.मि	२८४१.३	२८४१.३०	२८४१.३०
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (3mtrs length) SN-4	र.मि	२८९१.७	२८९१.७०	२८९१.७०
	FOAMCORE Plain Both End (3mtrs length) SN-2 315 mm	र.मि	३६९९.१५	३६९९.१५	३६९९.१५
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (3mtrs length) SN-2	र.मि	३७६३.२	३७६३.२०	३७६३.२०
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (3mtrs length) SN-2	र.मि	३८२८.३	३८२८.३०	३८२८.३०
	FOAMCORE Plain Both End (3mtrs length) SN-4	र.मि	४५७०.६५	४५७०.६५	४५७०.६५
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (3mtrs length) SN-4	र.मि	४६५०.४५	४६५०.४५	४६५०.४५
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (3mtrs length) SN-4	र.मि	४७३०.२५	४७३०.२५	४७३०.२५
	FOAMCORE Plain Both End (6mtrs length) SN-8	र.मि	५८०.६५	५८०.६५	५८०.६५
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (6mtrs length) SN-8	र.मि	५९६.४	५९६.४०	५९६.४०
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (6mtrs length) SN-8	र.मि	६११.१	६११.१०	६११.१०
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (6mtrs length) SN-8	र.मि	५९२.२	५९२.२०	५९२.२०
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (6mtrs length) SN-8	र.मि	६०२.७	६०२.७०	६०२.७०
	FOAMCORE Plain Both End (6mtrs length) SN-4	र.मि	१०७४.१५	१०७४.१५	१०७४.१५
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (6mtrs length) SN-4	र.मि	११०५.६५	११०५.६५	११०५.६५

खिजिदेम्बा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खिजीफलाँट, आरुवदेना, सप्तरी

गम्बु शर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

Rainwater Collection System

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (6mtrs length) SN-4	र.मि	११३६.१	११३६.१०	११३६.१०
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (6mtrs length) SN-4	र.मि	१०९४.१	१०९४.१०	१०९४.१०
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (6mtrs length) SN-4	र.मि	१११३	१११३.००	१११३.००
	FOAMCORE Plain Both End (6mtrs length) SN-4	र.मि	१६८३.१५	१६८३.१५	१६८३.१५
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (6mtrs length) SN-4	र.मि	१७१३.६	१७१३.६०	१७१३.६०
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (6mtrs length) SN-4	र.मि	१७४१.९५	१७४१.९५	१७४१.९५
	FOAMCORE Plain Both End (6mtrs length) SN-4	र.मि	२७९३	२७९३.००	२७९३.००
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (6mtrs length) SN-4	र.मि	२८४१.३	२८४१.३०	२८४१.३०
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (6mtrs length) SN-4	र.मि	२८९०.६५	२८९०.६५	२८९०.६५
	FOAMCORE Plain Both End (6mtrs length) SN-2	र.मि	३६९९.१५	३६९९.१५	३६९९.१५
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (6mtrs length) SN-2	र.मि	३७६३.२	३७६३.२०	३७६३.२०
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (6mtrs length) SN-2	र.मि	३८२८.३	३८२८.३०	३८२८.३०
	FOAMCORE Plain Both End (6mtrs length) SN-4	र.मि	४५७०.६५	४५७०.६५	४५७०.६५
	FOAMCORE Single Socket Self Fit (6mtrs length) SN-4	र.मि	४६५०.४५	४६५०.४५	४६५०.४५
	FOAMCORE Double Socket Self Fit (6mtrs length) SN-4	र.मि	४७३०.२५	४७३०.२५	४७३०.२५
७	**ASTRAL FOAMCORE PIPING SYSTEMS (UNDER GROUND) GOLDEN BROWN COLOR**		०	०.००	०.००
	DWV Coupler SN-8 110mm	गोटा	२९२.९५	२९२.९५	२९२.९५
	DWV Coupler SN-4 160 mm	गोटा	७०५.६	७०५.६०	७०५.६०
	DWV Coupler SN-4 200 mm	गोटा	१४४२.७	१४४२.७०	१४४२.७०
	DWV Coupler SN-4 250 mm	गोटा	२६९०.१	२६९०.१०	२६९०.१०
	DWV Coupler SN-2 315mm	गोटा	४३२७.०५	४३२७.०५	४३२७.०५
	DWV Coupler SN-4 315 mm	गोटा	४७२३.९५	४७२३.९५	४७२३.९५
	DWV Long Radius Bend - 90 Degree SN-8 110mm	गोटा	९९७.५	९९७.५०	९९७.५०
	DWV Long Radius Bend - 90 Degree SN-4 160 mm	गोटा	२७७९.३५	२७७९.३५	२७७९.३५
	DWV Long Radius Bend - 90 Degree SN-4 200mm	गोटा	५१९१.२	५१९१.२०	५१९१.२०
	DWV Long Radius Bend - 90 Degree SN-4 250 mm	गोटा	११६३८.२	११६३८.२०	११६३८.२०
	DWV Long Radius Bend - 90 Degree SN-4 315 mm	गोटा	२७६३४.९५	२७६३४.९५	२७६३४.९५

खिजिदेम्बा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

खिजीफाट, प्रदेश नं. २ कोशी प्रदेश नेपाल

गम्बु शर्मा
गाउँपालिका अध्यक्ष

सिंचाइ निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

सिं न.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
क	सिंचाइ निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री				
१	रबर सिल	के. जी.	355.18	355.18	355.18
२	सिंचाइ गेट	के. जी.	405.18	405.18	405.18
ख	विधुतीय सामग्री				
	Trasformer and Electric pole (सम्बन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)				
	Copper wound Distribution Outdoor Transformer with first filling of oil				
१	11/0.4 kv 15 KVA 3 phase, 50 Hz ONAN	गोटा	208950	208950	208950
२	11/0.4 kv 25 KVA 3 phase, 50 Hz ONAN	गोटा	393750	393750	393750
३	11/0.4 kv 50 KVA 3 phase, 50 Hz ONAN	गोटा	472500	472500	472500
४	11/0.4 kv 75 KVA 3 phase, 50 Hz ONAN	गोटा	505050	505050	505050
५	11/0.4 kv 100 KVA 3 phase, 50 Hz ONAN	गोटा	735000	735000	735000
	Steel Tubular Pole		0	0	0
१	Steel Tubular pole 11 mtr. long (Folding/Non Folding) As per IS 2713, 410Sp-53 with nut bolt & washer (178 kg)	प्रति पोल	34650	34650	34650
२	Steel Tubular pole 10 mtr. long (Folding/Non Folding) As per IS 2713, 410Sp-53 with nut bolt & washer (165 kg)	प्रति पोल	31500	31500	31500
३	Steel Tubular pole 9 mtr. long (Folding/Non Folding) As per IS 2713, 410Sp-53 with nut bolt & washer (147 kg)	प्रति पोल	29400	29400	29400
४	Steel Tubular pole 8 mtr. long (Folding/Non Folding) As per IS 2713, 410Sp-53 with nut bolt & washer (105 kg)	प्रति पोल	21000	21000	21000
५	ToD Meter	गोटा	36750	36750	36750
ग	पाईप फिटिङ्ग कार्य		0	0	0
	Cast Iron Non Return Valve (300 m pressure rating)		0	0	0
१	6 inch (150 mm) dia. NRV	गोटा	104700.75	104700.75	104700.8
२	5 inch (125 mm) dia. NRV	गोटा	86643.9	86643.9	86643.9
३	4 inch (100 mm) dia. NRV	गोटा	68250	68250	68250
४	3 inch (75 mm) dia. NRV	गोटा	52500	52500	52500
५	2.5 inch (63 mm) dia. NRV	गोटा	47250	47250	47250

खिजीदेम्बा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खिजीफलाट, उदयपुर, कोशी प्रदेश, नेपाल

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

सिंचाइ निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

सिं न.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
६	2 inch (50 mm) dia. NRV	गोटा	42000	42000	42000
			0	0	0
घ	**KSB or Equivalent submersible water pump set without panel board for 100 mm (4") bore well NRV size 65 mm**		0	0	0
१	CORA 18C/5 + XUMA (S) 100 -1.5/22	2 Hp	94248	94248	94248
२	CORA 18C/5 + UMAI (T) 100 -1.5/22	2 Hp	93901.5	93901.5	93901.5
३	CORA 18C/8 + XUMA (S) 100 -2.2/22	3 Hp	103372.5	103372.5	103372.5
४	CORA 18C/8 + UMAI (T) 100 -2.2/22	3 Hp	103372.5	103372.5	103372.5
५	CORA 18C/10 + UMAI (T) 100 -3/22	4 Hp	119658	119658	119658
६	CORA 18C/11 + UMAI (T) 100 -3/22	4 Hp	125202	125202	125202
७	CORA 18C/12 + UMAI (T) 100 -3.7/22	5 Hp	134326.5	134326.5	134326.5
८	CORA 18C/14 + UMAI (T) 100 -3.7/22	5 Hp	142642.5	142642.5	142642.5
९	CORA 18C/17 + UMAI (T) 100 -4.5/22	6 Hp	160314	160314	160314
१०	CORA 18C/20 + UMAI (T) 100 -5.5/22	7.5 Hp	176022	176022	176022
			0	0	0
ङ	**KSB or Equivalent submersible water pump set without panel board for 150 mm (6") bore well NRV size 75/100 mm**		0	0	0
१	BPD 302/3 +UMAI 150 - 6/22	7.5 Hp	159621	159621	159621
२	BPD 302/4 +UMAI 150 - 6/22	7.5 Hp	162624	162624	162624
३	BPD 302/5 +UMAI 150 -8/22	10 Hp	191730	191730	191730
४	BPD 302/6 +UMAI 150 – 9/22	12.5 Hp	218295	218295	218295
५	BPD 302/6 +UMAI 150 -13/22	15 Hp	241626	241626	241626
६	BPD 302/7 +UMAI 150 -13/22	15 Hp	252252	252252	252252
७	BPD 302/8 +UMAI 150 -16/22	17.5 Hp	275005.5	275005.5	275005.5
८	BPD 302/8 +UMAI 150 -21/22	20 Hp	280318.5	280318.5	280318.5
९	BPD 302/9 +UMAI 150 -21/22	20 Hp	290020.5	290020.5	290020.5
१०	BPD 302/10 +UMAI 150 -24/22	25 Hp	341995.5	341995.5	341995.5
११	BPD 302/12 +UMAI 150 -24/22	25 Hp	361168.5	361168.5	361168.5
च	**JAINSON 3 core Flat submersible Flexible Copper cable**		0	0	0

खिजीदेम्बा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खिजीफलाट, अरुण्खोला कोशी प्रदेश, नेपाल

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

सिंचाइ निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

सिं न.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा
१	1.5 sq. mm.	र. मि.	294	294	294
२	2.5 sq. mm.	र. मि.	392.7	392.7	392.7
३	4 sq. mm.	र. मि.	589.05	589.05	589.05
४	6 sq. mm.	र. मि.	785.4	785.4	785.4
५	10 sq. mm.	र. मि.	1178.1	1178.1	1178.1
छ	Control Panel Boards for electrical submersible pump		0	0	0
१	3 -5 HP Direct On Line (DOL) Control Panel	गोटा	61215	61215	61215
२	6-7.5 HP Direct On Line (DOL) Control Panel	गोटा	77385	77385	77385
३	10-15 HP Star/ Delta (S/D) Control Panel	गोटा	102506.25	102506.25	102506.3
४	17.5 HP Star/ Delta (S/D) Control Panel	गोटा	108570	108570	108570
५	20 HP Star/ Delta (S/D) Control Panel	गोटा	136290	136290	136290
६	25 HP Star/ Delta (S/D) Control Panel	गोटा	141750	141750	141750
७	30-35 HP Star/ Delta (S/D) Control Panel	गोटा	168000	168000	168000
८	40-41 HP Star/ Delta (S/D) Control Panel	गोटा	198660	198660	198660

गङ्गु श्रेष्ठा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामाग्रीहरु

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा
१	**SWITCH SOCKET-** (संवन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)				
	One Gang one way switch	सेट	५७.७५	५७.७५	५७.७५
	One Gang two way switch	सेट	६८.२५	६८.२५	६८.२५
	One way bell switch	सेट	७१.४	७१.४०	७१.४०
	Two gang one way switch	सेट	९५.५५	९५.५५	९५.५५
	Two gang one way switch with one bell push	सेट	१०३.९५	१०३.९५	१०३.९५
	Two gang Full two way switch	सेट	१०६.०५	१०६.०५	१०६.०५
	Three Gang one way switch	सेट	१२६	१२६.००	१२६.००
	Four gang one way switch	सेट	१५९.६	१५९.६०	१५९.६०
	Six gang one way switch (3x5)	सेट	२५२	२५२.००	२५२.००
	Eight gang one way switch	सेट	३०२.४	३०२.४०	३०२.४०
	Dimmer single 300 watt	सेट	३०७.६५	३०७.६५	३०७.६५
	Dimmer single 750 watt	सेट	४५७.८	४५७.८०	४५७.८०
	5 Step humming free dimmer	सेट	४०५.३	४०५.३०	४०५.३०
	16Amp 3 Pin Plug Top	सेट	११९.७	११९.७०	११९.७०
	1 switch with dimmer	सेट	३६६.४५	३६६.४५	३६६.४५
	6/16 Amp , 2/3 Pin Power sockets with switch & indicator	सेट	१५०.१५	१५०.१५	१५०.१५
	6/16 Amp , Power sockets with switch , indicator & safety shutter	सेट	१६८	१६८.००	१६८.००
	20/25 A Single phase A.C. motor Starter with 6/16 Amp safty shutter power socket	सेट	३६९.६	३६९.६०	३६९.६०
	32A D.P. switch with fuse & indicator Surface Mounting	सेट	२०४.७५	२०४.७५	२०४.७५
	6 Gang (86 mm x 220 mm) switch 2/3 pin switch socket shuttered socket & 2 nos. Humming free 5 steps fan dimmer with indicator	सेट	६०९	६०९.००	६०९.००
	Blanking plate single	सेट	३९.९	३९.९०	३९.९०
	Telephone socket single	सेट	११७.६	११७.६०	११७.६०
	Telephone socket Double	सेट	१६८	१६८.००	१६८.००
	Angle / bottom holder	सेट	३४.६५	३४.६५	३४.६५
	Ceiling Rose	सेट	३४.६५	३४.६५	३४.६५
	Buzzer	सेट	९६.६	९६.६०	९६.६०
	Musical bell	सेट	२२०.५	२२०.५०	२२०.५०
	T.V.antena single Socket	सेट	८०.८५	८०.८५	८०.८५
	6A 2/3 Pin unshuttered multi switch socket	सेट	१२७.०५	१२७.०५	१२७.०५
	RJ 45 Computer Socket for modem	सेट	२३३.१	२३३.१०	२३३.१०
	Flush Mounting metallic Box for Plate Series switch / socket(78mm x 78mm x 50mm)	सेट	३४.६५	३४.६५	३४.६५
	Flush Mounting metallic Box for Plate Series switch / socket 78 x 140 x 50	सेट	६१.९५	६१.९५	६१.९५
	Flush Mounting metallic Box for Plate Series switch / socket 78 x205 x 50	सेट	९७.६५	९७.६५	९७.६५
२	**Switch / socket outlet, Plate series** having round switch buttons & white sorrounding plate, suitable to fix on box size 3"x3" . -(संवन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००
	10A 1gang 1way Switch	सेट	८१.९	८१.९०	८१.९०
	10A 2gang 1way Switch	सेट	१६१.७	१६१.७०	१६१.७०
	10A 3gang 1way Switch	सेट	२१५.२५	२१५.२५	२१५.२५
	10A 4gang 1way Switch	सेट	३४८.६	३४८.६०	३४८.६०
	10A 5gang 1way Switch	सेट	३६९.६	३६९.६०	३६९.६०
	10A 6gang 1way Switch	सेट	६१५.३	६१५.३०	६१५.३०
	10A 1gang 2way Switch	सेट	१४२.८	१४२.८०	१४२.८०
	10A 2gang 2way Switch	सेट	२७७.२	२७७.२०	२७७.२०
	10A 3gang 2way Switch	सेट	४०५.३	४०५.३०	४०५.३०

गम्बु शर्मा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामाग्रीहरु

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, आरुण्खोला
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था. २०७३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	10A 4gang 2way Switch	सेट	६११.१	६११.१०	६११.१०
	T V Socket outlet	सेट	२९८.२	२९८.२०	२९८.२०
	Telephone Socket	सेट	२६६.७	२६६.७०	२६६.७०
	13A Universal socket outlet	सेट	४६२	४६२.००	४६२.००
	13A Socket	सेट	२७१.९५	२७१.९५	२७१.९५
	15A switched Socket outlet	सेट	४४१	४४१.००	४४१.००
	5A Socket	सेट	३३९.१५	३३९.१५	३३९.१५
	RJ 45 8way Computer Socket	सेट	८२१.१	८२१.१०	८२१.१०
	TV and Telephone Socket	सेट	५९०.१	५९०.१०	५९०.१०
	7+2 PIN SOCKET OUTLET	सेट	९२४	९२४.००	९२४.००
	3+2 PIN SOCKET OUTLET	सेट	५७५.४	५७५.४०	५७५.४०
	X5 2+2 - 2 PIN SOCKET OUTLET	सेट	७८०.१५	७८०.१५	७८०.१५
	SCHUKO SOCKET WITH ONE SWITCH	सेट	५०२.९५	५०२.९५	५०२.९५
	Bell Press	सेट	२३६.२५	२३६.२५	२३६.२५
	Blank Plate	सेट	९२.४	९२.४०	९२.४०
	400W Light Dimmer W/ Switch	सेट	९०३	९०३.००	९०३.००
	400W Fan Controller / Multi Step Dimmer	सेट	९१४.५५	९१४.५५	९१४.५५
	5 Step Fan Controller	सेट	८९३.५५	८९३.५५	८९३.५५
	2 Pin Socket W/ Switch	सेट	४५१.५	४५१.५०	४५१.५०
	13A Twin Socket	सेट	६७८.३	६७८.३०	६७८.३०
३	**White Plate series modular type(polycarbonate) SWITCH SOCKET** (संवन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००
	One Gang one way switch	सेट	९९.७५	९९.७५	९९.७५
	One Gang two way switch	सेट	१११.३	१११.३०	१११.३०
	One way bell switch	सेट	१११.३	१११.३०	१११.३०
	Two gang one way switch	सेट	१३२.३	१३२.३०	१३२.३०
	Two gang one way switch with one bell push	सेट	१४४.९	१४४.९०	१४४.९०
	Two gang Full two way switch	सेट	१५७.५	१५७.५०	१५७.५०
	Three Gang one way switch	सेट	१६५.९	१६५.९०	१६५.९०
	Four gang one way switch	सेट	२००.५५	२००.५५	२००.५५
	Six gang one way switch	सेट	३०५.५५	३०५.५५	३०५.५५
	Eight gang one way switch	सेट	३७२.७५	३७२.७५	३७२.७५
	Dimmer single 300 watt	सेट	४८४.०५	४८४.०५	४८४.०५
	1 switch with dimmer	सेट	४९७.७	४९७.७०	४९७.७०
	6/16 Amp , 2/3 Pin Power sockets with switch & indicator	सेट	२५९.३५	२५९.३५	२५९.३५
	6/13 Amp , Power sockets with switch , indicator	सेट	२६१.४५	२६१.४५	२६१.४५
	20 A D.P. switch with fuse & indicator Surface Mounting	सेट	३५२.८	३५२.८०	३५२.८०
	4 Gang (86 mm x 220 mm) switch 2/3 pin switch socket with indicator	सेट	३८९.५५	३८९.५५	३८९.५५
	6 Gang (86 mm x 220 mm) switch 2/3 pin switch socket with indicator	सेट	४७२.५	४७२.५०	४७२.५०
	Blanking plate single	सेट	६०.९	६०.९०	६०.९०
	Telephone socket single	सेट	१५१.२	१५१.२०	१५१.२०
	Telephone socket Double	सेट	२४७.८	२४७.८०	२४७.८०
	T.V.antena single Socket	सेट	१४०.७	१४०.७०	१४०.७०
	RJ 45 Computer Socket for modem	सेट	२०४.७५	२०४.७५	२०४.७५
	CAT-6 Computer Socket for modem	सेट	३१९.२	३१९.२०	३१९.२०
४	**Modular Type Switch Socket set** (संवन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००
	1P – 6A/10A 1 way switch	गोटा	१३८.६	१३८.६०	१३८.६०

गम्भु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामाग्रीहरु

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	1P – 16A/20A 1 way switch	गोटा	२२१.५५	२२१.५५	२२१.५५
	1P – 25A 1 way switch	गोटा	३२४.४५	३२४.४५	३२४.४५
	1P – 6A/10A 2 way switch	गोटा	१६५.९	१६५.९०	१६५.९०
	1P – 16A/20A 2 way switch	गोटा	२५२	२५२.००	२५२.००
	1P – 6A push button	गोटा	१८२.७	१८२.७०	१८२.७०
	1 gang blanking module	गोटा	४२	४२.००	४२.००
	2 gang blanking module	गोटा	८५.०५	८५.०५	८५.०५
५	FAN REGULATOR / DIMMER		०	०.००	०.००
	Step type fan regulator	गोटा	६३६.३	६३६.३०	६३६.३०
	60 – 500 W dimmer	गोटा	७९४.८५	७९४.८५	७९४.८५
	1000 W dimmer	गोटा	१५१९.३५	१५१९.३५	१५१९.३५
६	SOCKETS / TELEPHONE / COMPUTER SOCKETS / TV SOCKETS		०	०.००	०.००
	6A – multi socket 5 pin	गोटा	२३९.४	२३९.४०	२३९.४०
	6/16A twin socket 3 pin (flushed)	गोटा	३३०.७५	३३०.७५	३३०.७५
	6/16A twin socket 3 pin (projected)	गोटा	३३०.७५	३३०.७५	३३०.७५
	25A 3 pin socket	गोटा	३९९	३९९.००	३९९.००
	13A 3 pin socket	गोटा	२६८.८	२६८.८०	२६८.८०
	RJ 11 telephone jack	गोटा	१५८.५५	१५८.५५	१५८.५५
	RJ 45 cat.6e computer socket	गोटा	५५५.४५	५५५.४५	५५५.४५
	TV socket	गोटा	१५९.६	१५९.६०	१५९.६०
	HOSPITALITY RANGE		०	०.००	०.००
	250V/110V shaver socket	गोटा	४३४३.८५	४३४३.८५	४३४३.८५
	Indicator (DO NOT DISTUURB)	गोटा	१७९.५५	१७९.५५	१७९.५५
	LED yellow night lamp	गोटा	५५८.६	५५८.६०	५५८.६०
	LED Blue night lamp	गोटा	५५८.६	५५८.६०	५५८.६०
७	FRONT PLATE (COMPATIBLE TO MARKET BOXES)		०	०.००	०.००
	1 module front plate	गोटा	७१.४	७१.४०	७१.४०
	2 module front plate	गोटा	७६.६५	७६.६५	७६.६५
	3 module front plate	गोटा	८२.९५	८२.९५	८२.९५
	4 module front plate	गोटा	८८.२	८८.२०	८८.२०
	6 module front plate	गोटा	१६०.६५	१६०.६५	१६०.६५
	8 module front plate(4+4)	गोटा	२१६.३	२१६.३०	२१६.३०
	8 module front plate (Horizontal)	गोटा	१७३.२५	१७३.२५	१७३.२५
	12 module front plate	गोटा	२५९.३५	२५९.३५	२५९.३५
	18 module front plate	गोटा	३४८.६	३४८.६०	३४८.६०
८	Modular Type Switch Socket (संवन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००
	Seperate Module for Modular Switch & Socket		०	०.००	०.००
	1P – 6A/10A 1 way switch	गोटा	८६.१	८६.१०	८६.१०
	1P – 16A/20A 1 way switch	गोटा	१४२.८	१४२.८०	१४२.८०
	1P – 6A/10A 2 way switch	गोटा	१३३.३५	१३३.३५	१३३.३५
	1P – 16A/20A 2 way switch	गोटा	१७४.३	१७४.३०	१७४.३०
	1P – 6A push button	गोटा	१३३.३५	१३३.३५	१३३.३५
	1 gang blanking module	गोटा	३९.९	३९.९०	३९.९०
	2 gang blanking module	गोटा	७७.७	७७.७०	७७.७०
९	FAN REGULATOR / DIMMER		०	०.००	०.००
	Step type fan regulator	गोटा	६९८.२५	६९८.२५	६९८.२५
	60 – 500 W dimmer	गोटा	५९५.३५	५९५.३५	५९५.३५

विद्युतिय सामाग्रीहरु

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाटं, आरवलको
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा
१०	SOCKETS / TELEPHONE / COMPUTER SOCKETS / TV SOCKETS		०	०.००	०.००
	6A – multi socket 5 pin	गोटा	१८३.७५	१८३.७५	१८३.७५
	6/16A twin socket 3 pin (flushed)	गोटा	२८६.६५	२८६.६५	२८६.६५
	6/16A twin socket 3 pin (projected)	गोटा	२८६.६५	२८६.६५	२८६.६५
	13A 3 pin socket	गोटा	१८३.७५	१८३.७५	१८३.७५
	RJ 11 telephone jack	गोटा	१४२.८	१४२.८०	१४२.८०
	RJ 45 cat.6e computer socket	गोटा	२३६.२५	२३६.२५	२३६.२५
११	TV socket		०	०.००	०.००
	1 module front plate	गोटा	११२.३५	११२.३५	११२.३५
	2 module front plate	गोटा	११२.३५	११२.३५	११२.३५
	3 module front plate	गोटा	१४७	१४७.००	१४७.००
	4 module front plate	गोटा	१६३.८	१६३.८०	१६३.८०
	6 module front plate	गोटा	२२५.७५	२२५.७५	२२५.७५
	8 module front plate(4+4)	गोटा	३०३.४५	३०३.४५	३०३.४५
	8 module front plate (Horizontal)	गोटा	३११.८५	३११.८५	३११.८५
	12 module front plate	गोटा	३६१.२	३६१.२०	३६१.२०
	18 module front plate	गोटा	४५१.५	४५१.५०	४५१.५०
१२	Flush mounting galvanized Metal box for modular type switch & socket-(संवन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००
	1module metal box having L x B x Depth =(78x78x45)mm	सेट	५१.४५	५१.४५	५१.४५
	2 module " " = (78x78x45)mm	सेट	५१.४५	५१.४५	५१.४५
	3 gang " " " =(78x100x45)mm	सेट	५५.६५	५५.६५	५५.६५
	4 gang " " =(78x140x50)mm	सेट	६७.२	६७.२०	६७.२०
	5 gang " " =(78x205x50)mm	सेट	१३३.३५	१३३.३५	१३३.३५
	6 gang " " =(78x205x50)mm	सेट	१३५.४५	१३५.४५	१३५.४५
	8 module metal box (4+4) =(78x230x60)mm	सेट	१७९.५५	१७९.५५	१७९.५५
	8 module metal box (Horizontal) =(135x120x60)mm	सेट	१७९.५५	१७९.५५	१७९.५५
	12 module metal box =(135x120x60)mm	सेट	२२९.९५	२२९.९५	२२९.९५
	TV socket metal box	सेट	५१.४५	५१.४५	५१.४५
	Telephone socket metal box	सेट	५१.४५	५१.४५	५१.४५
१३	METAL Junction BOX		०	०.००	०.००
	4"×4"	सेट	९९.७५	९९.७५	९९.७५
	4"×6"	सेट	१४९.१	१४९.१०	१४९.१०
	6"×8"	सेट	२३६.२५	२३६.२५	२३६.२५
	8"×10"	सेट	३४७.५५	३४७.५५	३४७.५५
	8"×12"	सेट	३४७.५५	३४७.५५	३४७.५५
१४	PVC Junction Box		०	०.००	०.००
	4"×4"	सेट	२४.१५	२४.१५	२४.१५
	4"×6"	सेट	३०.४५	३०.४५	३०.४५
	6"×8"	सेट	४५.१५	४५.१५	४५.१५
	8"×10"	सेट	६६.१५	६६.१५	६६.१५
	8" x12"	सेट	१२८.१	१२८.१०	१२८.१०
	PVC Junction box cover	सेट	१४२.८	१४२.८०	१४२.८०
१५	PVC Listy Double Lock { 6'length =1 no.(गोटा)}		०	०.००	०.००
	½" breadth	सेट	३०.४५	३०.४५	३०.४५
	¾"	सेट	४५.१५	४५.१५	४५.१५
	1"	सेट	६६.१५	६६.१५	६६.१५
	1½"	सेट	१२८.१	१२८.१०	१२८.१०
	2"	सेट	१४२.८	१४२.८०	१४२.८०

गम्बु शर्मा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामाग्रीहरु

खिजीदेम्बा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खिजीफलाट, ओखलढुंगा कोशी प्रदेश, नेपाल स्था : २०७६

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	PVC Conduit Pipe		०	०.००	०.००
	1) ½ " diameter	र.मी	३०.४५	३०.४५	३०.४५
	2) ¾"	र.मी	४५.१५	४५.१५	४५.१५
	3) 1"	र.मी	६६.१५	६६.१५	६६.१५
	Listy Pipe Accessories		०	०.००	०.००
	½"–2" size Saddle	र.मी	७.३५	७.३५	७.३५
	Grips (Denmark)	गोटा	५.२५	५.२५	५.२५
	Steel screws	गोटा	१.०५	१.०५	१.०५
	PVC Tape	गोटा	१४.७	१४.७०	१४.७०
१६	**Distribution board (DB)** - With busbar Neutral link Earth bar and Din Rail Conforming IS13032 , IS8632,Powder coated 14SWG CRCA sheet steel housing complete.siemens;abb 'hager		०	०.००	०.००
	4 way **SPN DB** Double Cover	सेट	१०७८.३५	१०७८.३५	१०७८.३५
	6 way SPN DB " "	सेट	११३१.९	११३१.९०	११३१.९०
	8 way SPN DB " "	सेट	१४१२.२५	१४१२.२५	१४१२.२५
	12 way SPN DB " "	सेट	१६७४.७५	१६७४.७५	१६७४.७५
	16 way SPN DB " "	सेट	१७९०.२५	१७९०.२५	१७९०.२५
	3-4 way TPN DB Double Cover	सेट	२६६०.७	२६६०.७०	२६६०.७०
	6 way TPN " " "	सेट	२९९०.४	२९९०.४०	२९९०.४०
	8 way TPN " " " Vertical	सेट	५७८४.४५	५७८४.४५	५७८४.४५
	12 way TPN " " " Vertical	सेट	७७०७	७७०७.००	७७०७.००
	50 Pair Telephone D.B.with crown tag	सेट	५४३१.६५	५४३१.६५	५४३१.६५
	PVC Box for MCB		०	०.००	०.००
	1-pole PVC box GPS	सेट	७९.८	७९.८०	७९.८०
	2- pole PVC " "	सेट	७९.८	७९.८०	७९.८०
	3 and 4-pole PVC " "	सेट	१२९.१५	१२९.१५	१२९.१५
१७	**Miniature Circuits Breaker (MCB)** , (संवन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००
	6–32 amp MCB SP (single pole)	गोटा	२०४.७५	२०४.७५	२०४.७५
	6–32 amp MCB DP (Double pole)	गोटा	१०२६.९	१०२६.९०	१०२६.९०
	6–32 amp MCB TP (Triple pole)	गोटा	१७०५.२	१७०५.२०	१७०५.२०
	32 amp MCB TPN	गोटा	२४६५.४	२४६५.४०	२४६५.४०
	40–63 amp MCB DP	गोटा	१६४३.२५	१६४३.२५	१६४३.२५
	40–63 amp MCB TP	गोटा	२६३०.२५	२६३०.२५	२६३०.२५
	40–63 amp MCB TPN	गोटा	३१४८.९५	३१४८.९५	३१४८.९५
१८	**Miniature Circuits Breaker (MCB)** (संवन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००
	0.5–5 amp MCB SP (single pole)	गोटा	२५७.२५	२५७.२५	२५७.२५
	6–32 amp MCB SP (single pole)	गोटा	१६३.८	१६३.८०	१६३.८०
	6–32 amp MCB DP (Double pole)	गोटा	६१६.३५	६१६.३५	६१६.३५
	6–32 amp MCB TP (Triple pole)	गोटा	१२३२.७	१२३२.७०	१२३२.७०
	32 amp MCB TPN	गोटा	१४८९.९५	१४८९.९५	१४८९.९५
	40–63 amp MCB DP	गोटा	९७६.५	९७६.५०	९७६.५०
	40–63 amp MCB TP	गोटा	१३८७.०५	१३८७.०५	१३८७.०५
	40–63 amp MCB TPN	गोटा	१८४९.०५	१८४९.०५	१८४९.०५
१९	**Residual Current Circuit Breaker (RCCB)** (संवन्धित उत्पादक राक्ष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००
	25A to 40A ,(30mA,100,300mA) DP RCCB	गोटा	२७४३.६५	२७४३.६५	२७४३.६५

गन्धु शर्मा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामाग्रीहरु

खिजीदेम्बा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खिजीफलाट, अरुणखोला कोशी प्रदेश, नेपाल स्था. २०७३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	63A 30mA DP RCCB	गोटा	३२६९.७	३२६९.७०	३२६९.७०
	63A 100mA DP RCCB	गोटा	३००६.१५	३००६.१५	३००६.१५
	63A 300mA DP RCCB	गोटा	३०५५.५	३०५५.५०	३०५५.५०
	25A to 40A ,(30mA,100,300mA) FP RCCB	गोटा	३३६८.४	३३६८.४०	३३६८.४०
	63A 30mA Four Pole RCCB	गोटा	३६९६	३६९६.००	३६९६.००
	63A 100mAFour Pole RCCB	गोटा	३६९६	३६९६.००	३६९६.००
	63A 300mA Four Pole RCCB	गोटा	३६९६	३६९६.००	३६९६.००
२०	**Moulded Case Circuit Breaker** (संवन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००
	16AMP- 63AMP TP MCCB 16KA	गोटा	५६५०.०५	५६५०.०५	५६५०.०५
	80AMP TP MCCB 16KA	गोटा	५६५०.०५	५६५०.०५	५६५०.०५
	100AMP TP MCCB 16KA	गोटा	६३६९.३	६३६९.३०	६३६९.३०
	125AMP TP MCCB 16KA	गोटा	८२१९.४	८२१९.४०	८२१९.४०
	160AMP TP MCCB 16KA	गोटा	९७५९.७५	९७५९.७५	९७५९.७५
	16AMP- 63AMP TP MCCB 25KA	गोटा	६३६९.३	६३६९.३०	६३६९.३०
	80AMP TP MCCB 25KA	गोटा	७०२६.६	७०२६.६०	७०२६.६०
	100AMP TP MCCB 25KA	गोटा	७०२६.६	७०२६.६०	७०२६.६०
	125AMP TP MCCB 25KA	गोटा	११३०१.२	११३०१.१५	११३०१.१५
	160AMP TP MCCB 25KA	गोटा	१३३५६	१३३५६.००	१३३५६.००
	200AMP TP MCCB 25KA(Adjustable)	गोटा	२१०६२	२१०६१.९५	२१०६१.९५
	200AMP TP MCCB 36KA(Adjustable)	गोटा	२३११६.८	२३११६.८०	२३११६.८०
	250AMP TP MCCB 36KA(Adjustable)	गोटा	२७२२६.५	२७२२६.५०	२७२२६.५०
	400AMP TP MCCB 50KA(Adjustable)	गोटा	३५४४५.९	३५४४५.९०	३५४४५.९०
	630AMP TP MCCB 50KA(Adjustable)	गोटा	४८२८८.५	४८२८८.४५	४८२८८.४५
	800AMP TP MCCB 50KA(Adjustable)	गोटा	६३८०२.२	६३८०२.२०	६३८०२.२०
२१	**Manual Change over Panel Type -** (संवन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००
	63 Amp FP	गोटा	११५८८.९	११५८८.८५	११५८८.८५
	80 Amp FP	गोटा	१२८२१.६	१२८२१.५५	१२८२१.५५
	100 Amp FP	गोटा	१८१६४	१८१६३.९५	१८१६३.९५
	125 Amp FP	गोटा	१९१५१	१९१५०.९५	१९१५०.९५
	160 Amp FP	गोटा	२५१५०.७	२५१५०.६५	२५१५०.६५
	200 Amp FP	गोटा	२५९७२.८	२५९७२.८०	२५९७२.८०
	250 Amp FP	गोटा	२७६१६.१	२७६१६.०५	२७६१६.०५
	315 Amp FP	गोटा	३४९३२.५	३४९३२.४५	३४९३२.४५
२२	**Dome light (संवन्धित उत्पादक राक्ष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)**		०	०.००	०.००
	6" Milky type decorative dome light	सेट	१७९.५५	१७९.५५	१७९.५५
	6 " Brass base decorative dome light	सेट	७३३.९५	७३३.९५	७३३.९५
	8"Milky type decorative dome light	सेट	२२५.७५	२२५.७५	२२५.७५
	8 " Brass base decorative dome light	सेट	८७३.६	८७३.६०	८७३.६०
	8" Silver cast Milky base Decorative Dome Light	सेट	११०३.५५	११०३.५५	११०३.५५
	6) 8" Silver cast Black Base base Decorative Dome Light	सेट	५६४.९	५६४.९०	५६४.९०
	Decorative Ceiling luminary with round opal cover suitable for housing the one number of CFL lamp of 9W /13W/18W including CFL (Surface Mounting Dome light)	सेट	१२०९.६	१२०९.६०	१२०९.६०
२३	**Wall bracket/spout light/mirror light bulk head ordinary .(संवन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)**	सेट	२३१	२३१.००	२३१.००
	Wall bracket/spot light/mirror light /bulk head medium decorative.	सेट	३५९.१	३५९.१०	३५९.१०
	Wall bracket/spout light/mirror light / bulk head best quality with 11/13W CFL	सेट	८२१.१	८२१.१०	८२१.१०

गम्बु शर्मा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामाग्रीहरु

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, ताप्लेजुङ
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था. २०५३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	1 x 11/13 watt CFL **DOWN LIGHT** with reflector & diffuser (conceal light) Complete Set Wipro WCG22060	सेट	९६४.९५	९६४.९५	९६४.९५
	1 x 18 watt CFL Down light with reflector & diffuser (conceal light) Complete Set Wipro WCP23118	सेट	१५०९.९	१५०९.९०	१५०९.९०
	Dining lamp.	सेट	१६९५.७५	१६९५.७५	१६९५.७५
	Chandlers 6-8 lamp Medium	सेट	१५०५१.८	१५०५१.७५	१५०५१.७५
	Chandlers 3-5 lamp Medium	सेट	१०७३६.३	१०७३६.२५	१०७३६.२५
	Mirror Light Euro Light Wipro WRF21111	सेट	४६२	४६२.००	४६२.००
	Picture light Euro Light POO2	सेट	६६७.८	६६७.८०	६६७.८०
	Wall spot Light E27 60W Euro or eqv.	सेट	३५९.१	३५९.१०	३५९.१०
	Exit Light safety sign(8.24)W Make Samcon	सेट	८२१.१	८२१.१०	८२१.१०
२४	**Post top Lanterns**		०	०.००	०.००
	Bollard Garden light small Size with CFL ,choke & clear polycarbonate dome all complete set prewired upto terminal block	सेट	२५६८.३	२५६८.३०	२५६८.३०
	Bollard Garden light medium Size with CFL ,choke & clear polycarbonate dome all complete set prewired upto terminal	सेट	३०८१.७५	३०८१.७५	३०८१.७५
	Bollard Garden light Full Size with CFL ,choke & clear polycarbonate dome all complete set prewired upto terminal	सेट	३४६७.१	३४६७.१०	३४६७.१०
	8" Globe type Post top Lamp complete set	सेट	१४१२.२५	१४१२.२५	१४१२.२५
	10" Globe type Post top Lamp complete set	सेट	२६९६.४	२६९६.४०	२६९६.४०
२५	**Roadway light(संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)**		०	०.००	०.००
	1 x 36 W FTL street light fixture with acrylic diffuser complete set	सेट	२६३०.२५	२६३०.२५	२६३०.२५
	2 x 36 W FTL street light fixture with acrylic diffuser complet set	सेट	३८५७.७	३८५७.७०	३८५७.७०
	300/500 watt halogen weather proof **FLOOD LIGHT** with glass cover Complete set	सेट	१५४०.३५	१५४०.३५	१५४०.३५
	1000 watt halogen weather proof **flood light** with glass cover Complete set	सेट	३०८१.७५	३०८१.७५	३०८१.७५
	150 watt **HPSV** weather proof flood light with glass cover lamp Complete Set	सेट	९२४६.३	९२४६.३०	९२४६.३०
	250 watt HPSV weather proof flood light with glass cover lamp Complete Set	सेट	१०७८.३५	१०७८.३५	१०७८.३५
	Single Piece deep drawn aluminum POT optics **road light luminaries** with clear acrylic cover 70W HPSV lamp etc. complete with all accessories,	सेट	५२३९.५	५२३९.५०	५२३९.५०
	2X18W CFL-4 Pin street light fixture with acrylic diffuser	सेट	२२६४.८५	२२६४.८५	२२६४.८५
	1X125W HPSV **street light** fixture with acrylic diffuser	सेट	५१०६.१५	५१०६.१५	५१०६.१५
	2X60/100W GLS **aviation light** fixture all complete set	सेट	५६७१.०५	५६७१.०५	५६७१.०५
२६	**CEILING FANS & EXHAUST Fans,** (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००
	36" size ceiling Fan	गोटा	२१५६.७	२१५६.७०	२१५६.७०
	42" size " "	गोटा	२२५९.६	२२५९.६०	२२५९.६०
	48" size " "	गोटा	२३१२.१	२३१२.१०	२३१२.१०
	56" size " "	गोटा	२५६८.३	२५६८.३०	२५६८.३०
	6" Exhaust Fan	गोटा	१४८९.९५	१४८९.९५	१४८९.९५
	9" Exhaust Fan	गोटा	१७९७.६	१७९७.६०	१७९७.६०
	16" size wall fan	गोटा	२८२५.५५	२८२५.५५	२८२५.५५
	12" size exhaust fan	गोटा	२५६८.३	२५६८.३०	२५६८.३०
२७	**BELL INDICATOR**		०	०.००	०.००
	4 way bell indicator with plate	सेट	१२५१.६	१२५१.६०	१२५१.६०
	6 way " " " "	सेट	२०४३.३	२०४३.३०	२०४३.३०
	8 way " " " "	सेट	२८४३.४	२८४३.४०	२८४३.४०
	12 way " " " "	सेट	४३८३.७५	४३८३.७५	४३८३.७५

गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामाग्रीहरु

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाटे, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा
२८	**Materials For Earthing & Lightening Protection** (sp.gr. copper =8930kg/m³)		०	०.००	०.००
	Copper plate	के.जी	९१४.५५	९१४.५५	९१४.५५
	Copper Strip (25 x 3)mm (Appox 60"=1kg)	के.जी	१०७८.३५	१०७८.३५	१०७८.३५
	Copper Strip (20mm breadth x 3mm thick)	के.जी	१०७८.३५	१०७८.३५	१०७८.३५
	Copper Strip (12 x 3)mm	के.जी	१०७८.३५	१०७८.३५	१०७८.३५
	Lightining rod copper conductor Air termination set	गोटा	२७२२.६५	२७२२.६५	२७२२.६५
	8 SWG bare copper wire	र. मी	१४२.८	१४२.८०	१४२.८०
	29 mm Diameter GI Pipe of 1m length	र. मी	२५०.९५	२५०.९५	२५०.९५
	30 Cm x 30 Cm Cast Iron Cover for water pouring into pit	गोटा	६१६.३५	६१६.३५	६१६.३५
	5/16 nuts & bolt with spring washer cadmium maker	गोटा	१४.७	१४.७०	१४.७०
	1/2" Diameter GI pipe for protecting the earth conductor 1.5 m in length	गोटा	१९५.३	१९५.३०	१९५.३०
	Funnel with wire mesh	गोटा	३५९.१	३५९.१०	३५९.१०
	Charcoal	ब्याग	३०७.६५	३०७.६५	३०७.६५
	Salt	के.जी	११.५५	११.५५	११.५५
२९	**STEEL TUBELAR POLE / WOODEN POLE**		०	०.००	०.००
	Steel Tubular Poles with welded plate on top and bottom (**medium Gauge** non Galvanized with folding System and accessories)		०	०.००	०.००
	7 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 3300 mm height, 90mm Dia 2400mm height & 76 mm Dia , 1650mm height with overlapping of 200mm & 150 mm Respectively	गोटा	१२०२६.७	१२०२६.७०	१२०२६.७०
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 3300 mm height, 115mm Dia2250mm height , 90 mm Dia 2250mm height & 76mm Dia. 1650 mm height with overlapping of 200mm, 150mm, 100mm Respectively	गोटा	१२९४५.५	१२९४५.४५	१२९४५.४५
	Steel Tubular Poles 7 Mtr. (115 mm Dia. 3100 mm height, 90mm Dia 2300mm height &:76 mm Dia and 1600mm height) with welded plate on top and bottom (**medium Gauge** non Galvanized with welded joints)	गोटा	१२४५२	१२४५१.९५	१२४५१.९५
	7 mtr.length Wooden Pole	गोटा	४९८३.३	४९८३.३०	४९८३.३०
	9 mtr.length Wooden Pole	गोटा	६७८०.९	६७८०.९०	६७८०.९०
३०	**Fluorescent Tube light (FTL)** set including Tube,condenser, starter , lamp holder,channel/batten made with pre-phosphated & powder coated CRCA steel all complete accessories pre wired upto a terminal block . (संवन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००
	1×20 watt FTL (Patti fittings)	सेट	४६२	४६२.००	४६२.००
	1×40 watt FTL ,Energy saving electronioc striplite with electronic choke(ballast) Surface mounting (Patti Fitting)	सेट	७७२.८	७७२.८०	७७२.८०
	1×20 watt FTL (Mirrolta) WRF 20120	सेट	८७३.६	८७३.६०	८७३.६०
	1×40 watt FTL with attractive & functional decorative battens WRF20140	सेट	१०१७.४५	१०१७.४५	१०१७.४५
	1×40 watt FTL box fittings WIF 14140	सेट	११५६.०५	११५६.०५	११५६.०५
	2×40 watt FTL box fittings WIF 14240	सेट	१७४६.१५	१७४६.१५	१७४६.१५
	1×40 watt FTL Industrial channel WIF 36140	सेट	१७७६.६	१७७६.६०	१७७६.६०
	2×40 watt FTL Industrial channel WIF 36240	सेट	२२८०.६	२२८०.६०	२२८०.६०
	1×40 watt FTL, opalite with opal Arcylic dissuser . WCF51140	सेट	१८४९.०५	१८४९.०५	१८४९.०५
	2×40 watt FTL, oplite with opal Arcylic dissuser WCF51240	सेट	३०८१.७५	३०८१.७५	३०८१.७५
	4×20 watt FTL, oplite WCF 93418	सेट	५३९५.९५	५३९५.९५	५३९५.९५
	4×20 watt FTL mirror optic, surface/recessed mounting WCF93418	सेट	५३९५.९५	५३९५.९५	५३९५.९५
	1×40 watt FTL mirror optic with electronic choke. Surface / recessed mounting WCF 82136	सेट	३५४४.८	३५४४.८०	३५४४.८०

गम्बु शर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामाग्रीहरु

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	2×40 watt FTL mirror optic. surface/recessed mounting with electronic choke WVP40236	सेट	४३१४.४५	४३१४.४५	४३१४.४५
	4 x 14 watt FTL T5 with electronic ballast direct / indirect , surface / recessed with paralite P5 luver Complete set WVF20414	सेट	९३५८.६५	९३५८.६५	९३५८.६५
	3X14W FTL-T5 low glare fixture with specular reflector, parabolic louvers & electronic ballast surface /recessed Armstrong ceiling WVF 20314	सेट	८२२३.६	८२२३.६०	८२२३.६०
३१	**Compact Fluorescent Lamp (CFL) based Luminaries set all complete .** (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००
	2 x 18 W CFL recessed/surface mounting mirror Optic Complete Set WCP32218	सेट	२६७१.२	२६७१.२०	२६७१.२०
	1 x11 W CFL mirror Optic surface/recessed mounting complete set WVP 41111	सेट	१८२८.०५	१८२८.०५	१८२८.०५
	2 x11 W CFL mirror Optic Surface mounting complete set WVP41211	सेट	२२५९.६	२२५९.६०	२२५९.६०
	2 x 36 watt CFL 4pin with electronic ballast direct / indirect , surface / recessed with luver Complete set WVP24236	सेट	६०५१.१५	६०५१.१५	६०५१.१५
	3x36 W CFL -4 pin low glare fixture with P 5 louvres & electronic ballast complete set WVP 24336	सेट	६८०६.१	६८०६.१०	६८०६.१०
	Recess mounting Direct Indirect LED luninare LM15-321-XXX-60-XX	सेट	१०७८७.७	१०७८७.७०	१०७८७.७०
	Recess mounting Direct Indirect LED luninare LM11-291-XXX-57-XX	सेट	१४०२४.९	१४०२४.८५	१४०२४.८५
	Recess Surface mounted LED luminate CRCO10R038HP57	सेट	१३३०५.६	१३३०५.६०	१३३०५.६०
	Hight efficiency circular LED Down Lighter LD71	सेट	३२३६.१	३२३६.१०	३२३६.१०
	Designer LED Streetlight with pressure die cast housing suitable for secondary roads LR01	सेट	१४५६३.५	१४५६३.५०	१४५६३.५०
	IP20 and IP 65 non intregal flexible LED Strip Light LS 06/26	सेट	१०७८.३५	१०७८.३५	१०७८.३५
	Circular LED wall/Dome Light suitable for true ceiling LW01	सेट	३२३६.१	३२३६.१०	३२३६.१०
	Square LED Wall/Dome light suitable for true ceiling LW02-101-XXX-60-XX	सेट	३२३६.१	३२३६.१०	३२३६.१०
	Recess mounted indirect and direct luminares WVP 64236	सेट	६११३.१	६११३.१०	६११३.१०
	2x36 Watt CFL Surface Mirror Optic WVP44236	सेट	६११३.१	६११३.१०	६११३.१०
३२.०	**Down Light** (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००
	FDL004 SMD7W-WWH Taiwan chip (120*90)	सेट	१२९४.६५	१२९४.६५	१२९४.६५
	FDL004 SMD7W-CW Taiwan chip	सेट	१२९४.६५	१२९४.६५	१२९४.६५
	FDLOO4 SMD9W-WWH Taiwan chip (145*90)	सेट	१८५२.२	१८५२.२०	१८५२.२०
	FDLOO4 SMD9W-CW Taiwan chip	सेट	१८५२.२	१८५२.२०	१८५२.२०
	FDLOO4 SMD15W-WWH Taiwan chip (175*90)	सेट	२८२०.३	२८२०.३०	२८२०.३०
	FDLOO4 SMD15W-CW Taiwan chip	सेट	२८२०.३	२८२०.३०	२८२०.३०
	FDL004 SMD30W-WWH Taiwan chip (200MM)	सेट	५०७७.८	५०७७.८०	५०७७.८०
	FDL004 SMD30W-CW Taiwan chip	सेट	५०७७.८	५०७७.८०	५०७७.८०
	FDLO12 COB5W-WWH (90MM)	सेट	१२९६.७५	१२९६.७५	१२९६.७५
	FDLO12 COB5W-CW	सेट	१२९६.७५	१२९६.७५	१२९६.७५
	FDLO12 COB10W-WWH (120MM)	सेट	१९७४	१९७४.००	१९७४.००
	FDLO12 COB10W-CW	सेट	१९७४	१९७४.००	१९७४.००
	FDLO12 COB15W-WWH Taiwan chip (140MM)	सेट	५०७७.८	५०७७.८०	५०७७.८०
	FDLO12 COB15W-CW Taiwan chip	सेट	५०७७.८	५०७७.८०	५०७७.८०
	FDLO12 COB25W-WWH Taiwan chip (175MM)	सेट	६७६९.३५	६७६९.३५	६७६९.३५
	FDLO12 COB25W-CW Taiwan chip	सेट	६७६९.३५	६७६९.३५	६७६९.३५
	FDLO12 COB30W-WWH Taiwan chip (200MM)	सेट	८४६०.९	८४६०.९०	८४६०.९०
	FDLO12 COB30W-CW Taiwan chip	सेट	८४६०.९	८४६०.९०	८४६०.९०
	FDLOO7 SMD12W-WWH Taiwan chip (130*110)	सेट	४१७२.७	४१७२.७०	४१७२.७०
	FDLOO7 SMD12W-CW Taiwan chip	सेट	४१७२.७	४१७२.७०	४१७२.७०
	FDLOO7 SMD18W-WWH Taiwan chip (165*145)	सेट	६०९२.१	६०९२.१०	६०९२.१०
	FDLOO7 SMD18W-CW Taiwan chip	सेट	६०९२.१	६०९२.१०	६०९२.१०

विद्युतिय सामाग्रीहरु

खिजीदेम्बा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खिजीफलाट, आरुखर्पा कोशी प्रदेश, नेपाल स्था : २०७३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	FDLOO7 SMD24W-WWH Taiwan chip (195*175)	सेट	७६१५.६५	७६१५.६५	७६१५.६५
	FDLOO7 SMD24W-CW Taiwan chip	सेट	७६१५.६५	७६१५.६५	७६१५.६५
	FDLOO1 HP5W FBK-WWH Taiwan chip (95*110)	सेट	३१५८.४	३१५८.४०	३१५८.४०
	FDLOO1 HP5W FBK-CW Taiwan chip	सेट	३१५८.४	३१५८.४०	३१५८.४०
	FDLOO1 HP5W FWH-WWH Taiwan chip (80*120)	सेट	३१५८.४	३१५८.४०	३१५८.४०
	FDLOO1 HP5W FWH-CW Taiwan chip	सेट	३१५८.४	३१५८.४०	३१५८.४०
	FDLLOO5 SMD7W-WWH Taiwan chip (123MM)	सेट	१२९६.७५	१२९६.७५	१२९६.७५
	FDLLOO5 SMD7W-CW Taiwan chip	सेट	१२९६.७५	१२९६.७५	१२९६.७५
	FDLOO5 SMD12W-WWH Taiwan chip (165MM)	सेट	१६९१.५५	१६९१.५५	१६९१.५५
	FDLOO5 SMD12W-CW Taiwan chip	सेट	१६९१.५५	१६९१.५५	१६९१.५५
	FDLOO5 SMD20W-WWH Taiwan chip (200MM)	सेट	३१०२.७५	३१०२.७५	३१०२.७५
	FDLOO5 SMD20W-CW Taiwan chip	सेट	३१०२.७५	३१०२.७५	३१०२.७५
	FM3161 HP 18W-WWH Cree Led	सेट	६७६९.३५	६७६९.३५	६७६९.३५
	FM3161 HP 18W-CW Cree Led	सेट	६७६९.३५	६७६९.३५	६७६९.३५
	HD-5010-13-WWH Osram chip (86*75)	सेट	२०८८.४५	२०८८.४५	२०८८.४५
	HD-5010-13-CW Osram chip	सेट	२०८८.४५	२०८८.४५	२०८८.४५
	HD-5010-14-WWH Osram chip (115*105)	सेट	३१५८.४	३१५८.४०	३१५८.४०
	HD-5010-14-CW Osram chip	सेट	३१५८.४	३१५८.४०	३१५८.४०
	HD-5010-14-WWH Osram chip (140*125)	सेट	३९४९.०५	३९४९.०५	३९४९.०५
	HD-5010-14-CW Osram chip	सेट	३९४९.०५	३९४९.०५	३९४९.०५
	HD-5010-18-WWH Osram chip (215*200)	सेट	७८४०.३५	७८४०.३५	७८४०.३५
	HD-5010-18-CW Osram chip	सेट	७८४०.३५	७८४०.३५	७८४०.३५
	LETI 100 ROUND BLACK OPAL GX53 LED LAMP 3W	सेट	२४४४.४	२४४४.४०	२४४४.४०
	LETI 100 SQUARE BLACK OPAL GX53 LED LAMP3W 3C1.000.000	सेट	२४४४.४	२४४४.४०	२४४४.४०
	LUCIA WHITE OPAL	सेट	१७९७.६	१७९७.६०	१७९७.६०
	LUCIA BLACK OPAL	सेट	१७९७.६	१७९७.६०	१७९७.६०
	LUCIA-GD WHITE OPAL	सेट	१७९७.६	१७९७.६०	१७९७.६०
	LUCIA-GD BLACK OPAL	सेट	१७९७.६	१७९७.६०	१७९७.६०
	REMI/LUCIA WHITE OPAL	सेट	२१५६.७	२१५६.७०	२१५६.७०
	REMI/LUCIA BLACK OPAL	सेट	२१५६.७	२१५६.७०	२१५६.७०
	REMI/LUCIA-EL WHITE OPAL	सेट	२१५६.७	२१५६.७०	२१५६.७०
	REMI/LUCIA-EL BLACK OPAL	सेट	२१५६.७	२१५६.७०	२१५६.७०
	REMI/LUCIA-GD WHITE OPAL	सेट	२१५६.७	२१५६.७०	२१५६.७०
	REMI/LUCIA-GD BLACK OPAL	सेट	२१५६.७	२१५६.७०	२१५६.७०
	MADDI BULKHEAD WHITE OPAL	सेट	१७९७.६	१७९७.६०	१७९७.६०
	MADDI BULKHEAD BLACK OPAL	सेट	१७९७.६	१७९७.६०	१७९७.६०
	MADDI-VE BULKHEAD WHITE OPAL	सेट	२५१६.८५	२५१६.८५	२५१६.८५
	MADDI-VE BULKHEAD BLACK OPAL	सेट	१७९७.६	१७९७.६०	१७९७.६०
	MADDI-HL BULKHEAD WHITE OPAL	सेट	१७९७.६	१७९७.६०	१७९७.६०
	MADDI-HL BULKHEAD BLACK OPAL	सेट	१७९७.६	१७९७.६०	१७९७.६०
	REMI/MADDI WHITE OPAL	सेट	२१५६.७	२१५६.७०	२१५६.७०
	REMI/MADDI BLACK OPAL	सेट	२१५६.७	२१५६.७०	२१५६.७०
	REMI/MADDI-VE WHITE OPAL	सेट	२१५६.७	२१५६.७०	२१५६.७०
	REMI/MADDI-VE BLACK OPAL	सेट	२१५६.७	२१५६.७०	२१५६.७०
	REMI/MADDI-HL WHITE OPAL	सेट	२१५६.७	२१५६.७०	२१५६.७०
	REMI/MADDI-HL BLACK OPAL	सेट	२१५६.७	२१५६.७०	२१५६.७०
	GABRI/MADDI 1L BLACK OPAL	सेट	७१९१.४५	७१९१.४५	७१९१.४५
	MINIGABRI/MADDI 1L BLACK OPAL	सेट	६४७२.२	६४७२.२०	६४७२.२०
	MINIGABRI REMI/MADDI-VE 1L WHITE OPAL	सेट	६४७२.२	६४७२.२०	६४७२.२०

गम्बु थोर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामाग्रीहरु

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफताटे, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	GELMI WHITE OPAL E27	सेट	२८७५.९५	२८७५.९५	२८७५.९५
	GELMI BLACK OPAL E27	सेट	२८७५.९५	२८७५.९५	२८७५.९५
	GELMI-EL WHITE OPAL E27	सेट	२८७५.९५	२८७५.९५	२८७५.९५
	GELMI-EL BLACK OPAL E27	सेट	२८७५.९५	२८७५.९५	२८७५.९५
	DANZI WHITE OPAL E27	सेट	२८७५.९५	२८७५.९५	२८७५.९५
	DANZI BLACK OPAL E27	सेट	२८७५.९५	२८७५.९५	२८७५.९५
	STUCCHI WHITE OPAL E27	सेट	३२३६.१	३२३६.१०	३२३६.१०
	STUCCHI BLACK OPAL E27	सेट	३२३६.१	३२३६.१०	३२३६.१०
	CECCHI WHITE OPAL E27	सेट	३२३६.१	३२३६.१०	३२३६.१०
	CECCHI BLACK OPAL E27	सेट	३२३६.१	३२३६.१०	३२३६.१०
	BISSO ANNA BLACK WITH OPAL DIFFUSER	सेट	३५९५.२	३५९५.२०	३५९५.२०
	MIKROLOT ANNA BLACK W/OPAL DIFFUSER	सेट	३५९५.२	३५९५.२०	३५९५.२०
	IESSE LANTERN BLACK W/OPAL DIFFUSER	सेट	३२३६.१	३२३६.१०	३२३६.१०
	MIZAR/ANNA BLACK OPAL GX53 LED LAMP 3W	सेट	७१९१.४५	७१९१.४५	७१९१.४५
३३	**System Sensor Product** (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००
	Photo Electric Smoke Detector	सेट	१८७०.०५	१८७०.०५	१८७०.०५
	Rate of Rise Heat Detector	सेट	१८७०.०५	१८७०.०५	१८७०.०५
	Fixed temperature Detector	सेट	२२८०.६	२२८०.६०	२२८०.६०
	Base	सेट	३६९.६	३६९.६०	३६९.६०
	Conv. MCP, Red, with LED, 470 Ohm, with BB, India	सेट	१४७८.४	१४७८.४०	१४७८.४०
	Wall mount Horn+Strobe	सेट	४१०९.७	४१०९.७०	४१०९.७०
	Ceiling mount Horn+Strobe	सेट	४१०९.७	४१०९.७०	४१०९.७०
३४	**Exit Light** (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००
	MODEL SLM 18	सेट	१२३२९.१	१२३२९.१०	१२३२९.१०
	MODEL ELS 28	सेट	१२३२९.१	१२३२९.१०	१२३२९.१०
	MODEL ETL 210H-4LA	सेट	१२३२९.१	१२३२९.१०	१२३२९.१०
३५	**LUMINARIES Accessories**-(संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००
	500 watt halogen rod	गोटा	२३१	२३१.००	२३१.००
	1000 watt halogen rod	गोटा	२७७.२	२७७.२०	२७७.२०
	70Watt SON Lamp (Sodium Vapour)	गोटा	८३१.६	८३१.६०	८३१.६०
	150 watt sodium vapour bulb	गोटा	१२९४.६५	१२९४.६५	१२९४.६५
	250 watt sodium vapour bulb	गोटा	१६९५.७५	१६९५.७५	१६९५.७५
	20-40 watt FTL rod	गोटा	७९.८	७९.८०	७९.८०
	20-40 watt FTL Copper chowk.	गोटा	२५७.२५	२५७.२५	२५७.२५
	20-40W FTL Electronic Chowk with high power factor & instant flicker free start	गोटा	४१०.५५	४१०.५५	४१०.५५
	Acrlye cover for 4×20 FTL	गोटा	९८५.९५	९८५.९५	९८५.९५
	FTL starter	गोटा	१८.९	१८.९०	१८.९०
	8 W to11W, **C.F.L.**Direct fit	गोटा	२३१	२३१.००	२३१.००
	13 to 22W , C.F.L.Direct fit	गोटा	२९८.२	२९८.२०	२९८.२०
	15-100 watt bulb.(ISI)	गोटा	२५.२	२५.२०	२५.२०
	PL-S 9W/86 (CFL)	गोटा	१६३.८	१६३.८०	१६३.८०
	PL-S 11W/86 (CFL)	गोटा	१७४.३	१७४.३०	१७४.३०
	PL-L 36W/86 (CFL)	गोटा	४१५.८	४१५.८०	४१५.८०
	125W HPL-N (Murcury Vapour)	गोटा	३६९.६	३६९.६०	३६९.६०
	250W HPL-N	गोटा	८७३.६	८७३.६०	८७३.६०

गन्धु शर्मा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामाग्रीहरु

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, आरुखर्पा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	Solar LED bulb		०	०.००	०.००
	12V/2W LED bulb	गोटा	३५९.१	३५९.१०	३५९.१०
	12V/3W LED bulb	गोटा	४१०.५५	४१०.५५	४१०.५५
	12V/4W LED bulb	गोटा	४६२	४६२.००	४६२.००
३६	**COPPER CONDUCTOR /WIRE /CABLE (PER COIL=(90 RM) NS marked**		०	०.००	०.००
	1/18 size p.v.c. insulated copper wire/ cable	क्वायल	९४५	९४५.००	९४५.००
	3/22 " " "	क्वायल	११२९.८	११२९.८०	११२९.८०
	3/20 " " "	क्वायल	१७९७.६	१७९७.६०	१७९७.६०
	7/22 " " "	क्वायल	२५१६.८५	२५१६.८५	२५१६.८५
	7/20 " " "	क्वायल	४१०९.७	४१०९.७०	४१०९.७०
	7/18 " " "	क्वायल	६४७२.२	६४७२.२०	६४७२.२०
	7/16 " " "	क्वायल	१३३५६	१३३५६.००	१३३५६.००
	19/18 " " "	क्वायल	१७९७९.२	१७९७९.१५	१७९७९.१५
	19/16 " " "	क्वायल	३५९५९.४	३५९५९.३५	३५९५९.३५
	2\20 " " "	क्वायल	१३६६.०५	१३६६.०५	१३६६.०५
	2\22 " " "	क्वायल	९२४	९२४.००	९२४.००
३७	**FR PVC Insulated Wires(1100 V Conductor Composed of Multi Stranded Anneled Plain Copper and FR PVC Insulated Single Core Wires as per IS 694/2010**		०	०.००	०.००
	Size 1 C *0.75 SQMM	र.मी	२१	२१.००	२१.००
	Size 1 C *1 SQMM	र.मी	२९.४	२९.४०	२९.४०
	Size 1 C *1.5 SQMM	र.मी	४३.०५	४३.०५	४३.०५
	Size 1 C *2.5SQMM	र.मी	७१.४	७१.४०	७१.४०
	Size 1 C *4SQMM	र.मी	१०३.९५	१०३.९५	१०३.९५
	Size 1 C *6SQMM	र.मी	१५८.५५	१५८.५५	१५८.५५
३८	**FRLS PVC Insulated Wires(1100 V Conductor Composed of Multi Stranded Anneled Plain Copper and FR LSH PVC Insulated Single Core Wires as per IS 694/2010**		०	०.००	०.००
	Size 1 C *0.75 SQMM	र.मी	२३.१	२३.१०	२३.१०
	Size 1 C *1 SQMM	र.मी	३१.५	३१.५०	३१.५०
	Size 1 C *1.5 SQMM	र.मी	४६.२	४६.२०	४६.२०
	Size 1 C *2.5SQMM	र.मी	७५.६	७५.६०	७५.६०
	Size 1 C *4SQMM	र.मी	१११.३	१११.३०	१११.३०
	Size 1 C *6SQMM	र.मी	१६६.९५	१६६.९५	१६६.९५
			०	०.००	०.००
३९	**Multistrand Flexible wire for house wiring (90meter per coil) NS marked Eqv.**		०	०.००	०.००
	1.0 mm PVC insulated Copper wire	क्वायल	१०२६.९	१०२६.९०	१०२६.९०
	1.5 mm PVC insulated Copper wire	क्वायल	१६४३.२५	१६४३.२५	१६४३.२५
	2.5 mm PVC insulated Copper wire	क्वायल	२४१३.९५	२४१३.९५	२४१३.९५
	4.0 mm PVC insulated Copper wire	क्वायल	३९०३.९	३९०३.९०	३९०३.९०
	6.0 mm PVC insulated Copper wire	क्वायल	६१६४.५५	६१६४.५५	६१६४.५५
	10.0mm PVC insulated Copper wire	क्वायल	१०२७४.३	१०२७४.२५	१०२७४.२५
४०	**Concentric cable NS marked Eqv.**		०	०.००	०.००
	4mm size concentric cable	र.मी	२२.०५	२२.०५	२२.०५
	6mm size " "	र.मी	२५.२	२५.२०	२५.२०
	10mm size concentric cable	र.मी	३८.८५	३८.८५	३८.८५
	16mm size " "	र.मी	६६.१५	६६.१५	६६.१५

गम्बु शर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामाग्रीहरु

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाटे, आखेरबुना
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	25mm size " "	र.मी	८८.२	८८.२०	८८.२०
	RG6 **Coaxial cable**	र.मी	२२.०५	२२.०५	२२.०५
	RG59 Coaxial cable	र.मी	२५.२	२५.२०	२५.२०
	UTP cat -5 networking cable	र.मी	२५.२	२५.२०	२५.२०
४१	**Telephone Drop wire/pair cable NS marked Eqv.**		०	०.००	०.००
	2/20 Telephone drop wire	क्वायल	९८५.९५	९८५.९५	९८५.९५
	2/22 " "	क्वायल	६६७.८	६६७.८०	६६७.८०
	2- pair cable wire (2×2×0.45) mmHeavy	र.मी	१३.६५	१३.६५	१३.६५
	3- pair cable wire (3×2×0.45) mm Heavy	र.मी	१९.९५	१९.९५	१९.९५
	5- pair cable wire (5×2×0.45) mm Heavy	र.मी	३१.५	३१.५०	३१.५०
	10- pair cable wire (10×2×0.45) mm Heavy	र.मी	६०.९	६०.९०	६०.९०
	15- pair cable wire (15×2×0.45) mm Heavy	र.मी	९०.३	९०.३०	९०.३०
	20- pair cable wire (20×2×0.45) mm Heavy	र.मी	११८.६५	११८.६५	११८.६५
	1mm drop wire	र.मी	९.४५	९.४५	९.४५
४२	1-4 Line **EPABX**,with 1set programmable master telephone set of corresponding brand Pansonic, Creative, Matrix Or Eqv.	सेट	७६२८.२५	७६२८.२५	७६२८.२५
	2-6 Line EPABX "	सेट	१८३६४.५	१८३६४.५०	१८३६४.५०
	3-8 Line EPABX "	सेट	२०४८६.६	२०४८६.५५	२०४८६.५५
	4-12 Line EPABX "	सेट	३६७३०.१	३६७३०.०५	३६७३०.०५
	6-16 Line EPABX "	सेट	४९४४४.५	४९४४४.५०	४९४४४.५०
	8-24 Line EPABX "	सेट	८४७६२.३	८४७६२.३०	८४७६२.३०
	8-48 Line EPABX "	सेट	९०६९४.८	९०६९४.८०	९०६९४.८०
	8-72 Line EPABX "	सेट	९७०४४.२	९७०४४.१५	९७०४४.१५
४३	**Other Accessories**		०	०.००	०.००
	6" size Dome light glass	गोटा	६४.०५	६४.०५	६४.०५
	8" size " " "	गोटा	७५.६	७५.६०	७५.६०
	wall bracket glass	गोटा	६४.०५	६४.०५	६४.०५
	Fan regulator	गोटा	२६९.८५	२६९.८५	२६९.८५
४४	**Panel board-**double door type with locking arrangement with 2 coat of red oxide metal prime & 3 stage quality paint before final coat of enamel paint (Three phase, Neutral link, earth link) TPNE copper busbar including necessary accessories for internal wiring at the board excluding cost of of MCCB / MCB & measuring instrument		०	०.००	०.००
	60/75/100 AMP, 9"×36"×48" size	सेट	२१३६०.२	२१३६०.१५	२१३६०.१५
	60/75/100 AMP "12×36"×48" size	सेट	२५४२८.९	२५४२८.९०	२५४२८.९०
	60/75/100 AMP 9"×48"×60" size	सेट	३५६००.३	३५६००.२५	३५६००.२५
	60/75100 AMP 12"×49"×60" size	सेट	४२३८१.२	४२३८१.१५	४२३८१.१५
	150/200 AMP 9"×38"×52" size	सेट	२३७३३.२	२३७३३.१५	२३७३३.१५
	150/200 AMP 12"×38"×52" size	सेट	२३७३३.२	२३७३३.१५	२३७३३.१५
	150/200 AMP 9"×42"×56 "size	सेट	२६४२९.६	२६४२९.५५	२६४२९.५५
	150/200 AMP 12"×42"×56" size	सेट	२८१०८.५	२८१०८.५०	२८१०८.५०
	250/300AMP 12"×48"×60"size	सेट	३४४१८	३४४१७.९५	३४४१७.९५
	250/300AMP 12"×52"×62" size	सेट	३८५२८.७	३८५२८.७०	३८५२८.७०
	400 AMP 12"×52"×66" size	सेट	४१०१५.१	४१०१५.१०	४१०१५.१०
४५	**Panel Board measurement instrument**		०	०.००	०.००
	0-500 volt meter	पिस	१०१९.५५	१०१९.५५	१०१९.५५
	60/100 Amp meter .	पिस	९७६.५	९७६.५०	९७६.५०
	Panel Indicator	पिस	२३६.२५	२३६.२५	२३६.२५
	2 Amp glass fuse with holder 12 mm size	पिस	१३३.३५	१३३.३५	१३३.३५
	AMP meter selector switch	पिस	६४६.८	६४६.८०	६४६.८०

गन्धु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामाग्रीहरु

खिजिदेम्बा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खिजीफस्टाट ओखलढुंगा कोशी प्रदेश, नेपाल स्था २०७३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	volt meter selector switch	पिस	७०८.७५	७०८.७५	७०८.७५
	60/100 Amp C.T. coil per set 3 Pcs	पिस	१४२८	१४२८.००	१४२८.००
	150-200AMP C.T coil. 3 PC / Set	गोटा	१७७६.६	१७७६.६०	१७७६.६०
	250-300 AMP ,, ,,	गोटा	२४१३.९५	२४१३.९५	२४१३.९५
	400/500/600AMP ,, ,,	गोटा	३५४४.८	३५४४.८०	३५४४.८०
	Kilo watt hour **energy meter** single phase	पिस	२२६४.८५	२२६४.८५	२२६४.८५
	Kilo watt hour energy meter 3 phase direct	पिस	१०२०१.८	१०२०१.८०	१०२०१.८०
४६	**Trailing Protected Industrial Plug IP44**		०	०.००	०.००
	16A 3P+E 400V Industrial plug	सेट	५३८.६५	५३८.६५	५३८.६५
	32 A 3p +N+E " Plug	सेट	८००.१	८००.१०	८००.१०
	32 A 3P+N+E water tight Plug IP67	सेट	१५४०.३५	१५४०.३५	१५४०.३५
४७	**Access Controller** with record using card and pin, Having capacity 1000 cards and 25000events,responding distance 5 cm to 15 cm, dimensin 120 x88 x18 mm built in two relay operating door	सेट	२०५४८.५	२०५४८.५०	२०५४८.५०
४८	Access Controller with record using card and pin, Having capacity 1000 cards and 25000events,responding distance 5 cm to 15 cm, dimension 120 x88 x18 mm built in two relay operating door (Chinese)	सेट	१३८६९.५	१३८६९.४५	१३८६९.४५
४९	**CABLE SHOE**		०	०.००	०.००
	16 sq.mm cable shoe	गोटा	६३	६३.००	६३.००
	25 sq.mm " "	गोटा	८१.९	८१.९०	८१.९०
	35 sq.mm " "	गोटा	६३	६३.००	६३.००
	50 sq.mm " "	गोटा	७४.५५	७४.५५	७४.५५
	70 sq.mm " "	गोटा	९१.३५	९१.३५	९१.३५
	95 sq.mm " "	गोटा	१४१.७५	१४१.७५	१४१.७५
	150 sq.mm " "	गोटा	२१४.२	२१४.२०	२१४.२०
	195 sq.mm " "	गोटा	३०३.४५	३०३.४५	३०३.४५
	250 sq.mm " "	गोटा	४८३	४८३.००	४८३.००
५०	**Copper Conductor Armoured Power Cables NS marked or equivalent**		०	०.००	०.००
	a) 2 Core		०	०.००	०.००
	1.5 mm2	र.मी	१०१.८५	१०१.८५	१०१.८५
	2.5 mm2	र.मी	१३८.६	१३८.६०	१३८.६०
	4.0 mm2	र.मी	१९०.०५	१९०.०५	१९०.०५
	6.0 mm2	र.मी	२४५.७	२४५.७०	२४५.७०
	10.0 mm2	र.मी	३६९.६	३६९.६०	३६९.६०
	16.0 mm2	र.मी	४९२.४५	४९२.४५	४९२.४५
	25.0 mm2	र.मी	७१८.२	७१८.२०	७१८.२०
	35.0 mm2	र.मी	९५५.५	९५५.५०	९५५.५०
	50.0 mm2	र.मी	१३३५.६	१३३५.६०	१३३५.६०
	b) 3 Core		०	०.००	०.००
	1.5 mm2	र.मी	१२८.१	१२८.१०	१२८.१०
	2.5 mm2	र.मी	१७९.५५	१७९.५५	१७९.५५
	4.0 mm2	र.मी	२५७.२५	२५७.२५	२५७.२५
	6.0 mm2	र.मी	३२८.६५	३२८.६५	३२८.६५
	10.0 mm2	र.मी	४९२.४५	४९२.४५	४९२.४५
	16.0 mm2	र.मी	६८७.७५	६८७.७५	६८७.७५
	25.0 mm2	र.मी	१०४७.९	१०४७.९०	१०४७.९०
	35.0 mm2	र.मी	१३८७.०५	१३८७.०५	१३८७.०५
	50.0 mm2 Copper Conductor Armoured	र.मी	१९००.५	१९००.५०	१९००.५०
	70.0 mm2	र.मी	२६७१.२	२६७१.२०	२६७१.२०

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामाग्रीहरु

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाटं, आखलदुङ
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	95.0 mm2	र.मी	३५९५.२	३५९५.२०	३५९५.२०
	120.0 mm2	र.मी	४५२०.२५	४५२०.२५	४५२०.२५
	150.0 mm2	र.मी	५५४७.१५	५५४७.१५	५५४७.१५
	c) 3.5 Core		०	०.००	०.००
	25.0 mm2	र.मी	१२५३.७	१२५३.७०	१२५३.७०
	35.0 mm2	र.मी	१५९२.८५	१५९२.८५	१५९२.८५
	50.0 mm2	र.मी	२२३८.६	२२३८.६०	२२३८.६०
	70.0 mm2	र.मी	३०८१.७५	३०८१.७५	३०८१.७५
	95.0 mm2	र.मी	४१०९.७	४१०९.७०	४१०९.७०
	120.0 mm2	र.मी	५३९३.८५	५३९३.८५	५३९३.८५
	150.0 mm2	र.मी	६३६९.३	६३६९.३०	६३६९.३०
	185.0 mm2	र.मी	७९१०.७	७९१०.७०	७९१०.७०
	240.0 mm2	र.मी	१०३७६.१	१०३७६.१०	१०३७६.१०
	300.0 mm2	र.मी	१३१५०.२	१३१५०.२०	१३१५०.२०
	400.0 mm2	र.मी	१७२५९.९	१७२५९.९०	१७२५९.९०
	d) 4 Core		०	०.००	०.००
	1.5 mm^2	र.मी	१५४.३५	१५४.३५	१५४.३५
	2.5 mm2	र.मी	२१९.४५	२१९.४५	२१९.४५
	4.0 mm2	र.मी	३१८.१५	३१८.१५	३१८.१५
	6.0 mm2	र.मी	४१०.५५	४१०.५५	४१०.५५
	10.0 mm2	र.मी	६१६.३५	६१६.३५	६१६.३५
	16.0 mm2	र.मी	८९७.७५	८९७.७५	८९७.७५
	25.0 mm2	र.मी	१३३५.६	१३३५.६०	१३३५.६०
	35.0 mm2	र.मी	१७९७.६	१७९७.६०	१७९७.६०
	50.0 mm2	र.मी	२५६८.३	२५६८.३०	२५६८.३०
	70.0 mm2	र.मी	३४९२.३	३४९२.३०	३४९२.३०
	95.0 mm^2 Copper Conductor Armoured	र.मी	४७२६.०५	४७२६.०५	४७२६.०५
	120.0 mm^2 "	र.मी	५९५८.७५	५९५८.७५	५९५८.७५
	150.0 mm^2	र.मी	७३९७.२५	७३९७.२५	७३९७.२५
	185.0 mm^2	र.मी	९०४०.५	९०४०.५०	९०४०.५०
	240.0 mm^2	र.मी	१२३२९.१	१२३२९.१०	१२३२९.१०
	300.0 mm^2	र.मी	१४७९४.५	१४७९४.५०	१४७९४.५०
	400.0 mm^2	र.मी	२००३४	२००३४.००	२००३४.००
५१	Copper Conductor Unarmoured Power Cables NS marked or equivalent		०	०.००	०.००
	a) 1–core		०	०.००	०.००
	10 sq. mm.	र.मी	४२	४२.००	४२.००
	16 sq. mm.	र.मी	६४.०५	६४.०५	६४.०५
	25 sq. mm.	र.मी	७५.६	७५.६०	७५.६०
	35 sq. mm.	र.मी	९०.३	९०.३०	९०.३०
	50 sq. mm.	र.मी	११९.७	११९.७०	११९.७०
	70 sq. mm.	र.मी	१५७.५	१५७.५०	१५७.५०
	95 sq. mm.	र.मी	२१३.१५	२१३.१५	२१३.१५
	120 sq. mm.	र.मी	२५९.३५	२५९.३५	२५९.३५
	150 sq. mm.	र.मी	३०६.६	३०६.६०	३०६.६०
	b) 2- core		०	०.००	०.००
	1.5 sq.mm Copper Conductor Unarmoured	र.मी	७१.४	७१.४०	७१.४०
	2.5 sq.mm	र.मी	१०१.८५	१०१.८५	१०१.८५
	4 sq.mm	र.मी	१४२.८	१४२.८०	१४२.८०

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामाग्रीहरु

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	6 sq.mm	र.मी	१९५.३	१९५.३०	१९५.३०
	10 sq.mm	र.मी	३०७.६५	३०७.६५	३०७.६५
	16 sq.mm	र.मी	४२५.२५	४२५.२५	४२५.२५
	25 sq.mm	र.मी	६५७.३	६५७.३०	६५७.३०
	35 sq.mm	र.मी	८९३.५५	८९३.५५	८९३.५५
	50 sq.mm	र.मी	१२३२.७	१२३२.७०	१२३२.७०
	70 sq.mm	र.मी	१२३२.७	१२३२.७०	१२३२.७०
	95 sq.mm	र.मी	२३१२.१	२३१२.१०	२३१२.१०
	120 sq.mm	र.मी	३०३१.३५	३०३१.३५	३०३१.३५
	150 sq.mm	र.मी	३८०१	३८०१.००	३८०१.००
	c) 3-core		०	०.००	०.००
	1.5 sq.mm. 3- core copper conductor	र.मी	९२.४	९२.४०	९२.४०
	2.5 sq.mm	र.मी	१३३.३५	१३३.३५	१३३.३५
	4 sq.mm	र.मी	१९५.३	१९५.३०	१९५.३०
	6 sq.mm	र.मी	२७७.२	२७७.२०	२७७.२०
	10 sq.mm	र.मी	४३६.८	४३६.८०	४३६.८०
	16 sq.mm	र.मी	६३७.३५	६३७.३५	६३७.३५
	25 sq.mm	र.मी	९७६.५	९७६.५०	९७६.५०
	35 sq.mm	र.मी	१३१४.६	१३१४.६०	१३१४.६०
	50 sq.mm	र.मी	१८४९.०५	१८४९.०५	१८४९.०५
	70 sq.mm	र.मी	२५६८.३	२५६८.३०	२५६८.३०
	95 sq.mm	र.मी	३४९२.३	३४९२.३०	३४९२.३०
	120 sq.mm	र.मी	४४१७.३५	४४१७.३५	४४१७.३५
	150 sq.mm	र.मी	५४४५.३	५४४५.३०	५४४५.३०
	d) 3.5 core		०	०.००	०.००
	25 sq.mm	र.मी	१२०१.२	१२०१.२०	१२०१.२०
	35 sq.mm Copper Conductor Unarmoured	र.मी	१५४०.३५	१५४०.३५	१५४०.३५
	50 sq.mm	र.मी	२१५६.७	२१५६.७०	२१५६.७०
	70 sq.mm	र.मी	३००५.१	३००५.१०	३००५.१०
	95 sq.mm	र.मी	४०५८.२५	४०५८.२५	४०५८.२५
	120 sq.mm	र.मी	५३४२.४	५३४२.४०	५३४२.४०
	150 sq.mm	र.मी	६३१८.९	६३१८.९०	६३१८.९०
	e) 4-core Copper Conductor Unarmoured		०	०.००	०.००
	1.5 sq.mm	र.मी	११२.३५	११२.३५	११२.३५
	2.5 sq.mm	र.मी	१६९.०५	१६९.०५	१६९.०५
	4 sq.mm	र.मी	२५०.९५	२५०.९५	२५०.९५
	6 sq.mm	र.मी	३४८.६	३४८.६०	३४८.६०
	10 sq.mm	र.मी	५५४.४	५५४.४०	५५४.४०
	16 sq.mm	र.मी	८४२.१	८४२.१०	८४२.१०
	25 sq.mm	र.मी	१३१४.६	१३१४.६०	१३१४.६०
	35 sq.mm	र.मी	१७६७.१५	१७६७.१५	१७६७.१५
	50 sq.mm	र.मी	२४६५.४	२४६५.४०	२४६५.४०
	70 sq.mm	र.मी	३४४१.९	३४४१.९०	३४४१.९०
	95 sq.mm	र.मी	४६७४.६	४६७४.६०	४६७४.६०
	120 sq.mm	र.मी	५९०७.३	५९०७.३०	५९०७.३०
	150 sq.mm	र.मी	७३४५.८	७३४५.८०	७३४५.८०

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामाग्रीहरु

खिजीफन्दा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफन्दा, आरुघाट
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्थापना : २०७३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	185 sq.mm	र.मी	९०४०.५	९०४०.५०	९०४०.५०
	240 Sq. mm	र.मी	१२२२६.२	१२२२६.२०	१२२२६.२०
	300 Sq. mm	र.मी	१४७९४.५	१४७९४.५०	१४७९४.५०
	400 Sq. mm	र.मी	२००३४	२००३४.००	२००३४.००
५२	**Aluminum conductor Armoured (Power) cable NS marked or eqv.**		०	०.००	०.००
	a) 2-core		०	०.००	०.००
	1.5 sq.mm	र.मी	६५.१	६५.१०	६५.१०
	2.5 sq.mm	र.मी	९२.४	९२.४०	९२.४०
	4 sq.mm	र.मी	११७.६	११७.६०	११७.६०
	6 sq.mm	र.मी	१३३.३५	१३३.३५	१३३.३५
	10 sq.mm	र.मी	१५९.६	१५९.६०	१५९.६०
	16 sq.mm	र.मी	१७९.५५	१७९.५५	१७९.५५
	25 sq.mm	र.मी	२१५.२५	२१५.२५	२१५.२५
	35 sq.mm	र.मी	२४५.७	२४५.७०	२४५.७०
	50 sq.mm	र.मी	३१८.१५	३१८.१५	३१८.१५
	70 sq.mm	र.मी	३९५.८५	३९५.८५	३९५.८५
	95 sq.mm	र.मी	५०२.९५	५०२.९५	५०२.९५
	b) 3–core		०	०.००	०.००
	2.5 sq.mm. Aluminum conductor Armoured	र.मी	१०७.१	१०७.१०	१०७.१०
	4 sq.mm	र.मी	१३३.३५	१३३.३५	१३३.३५
	6 sq.mm	र.मी	१४८.०५	१४८.०५	१४८.०५
	10 sq.mm	र.मी	१७९.५५	१७९.५५	१७९.५५
	16 sq.mm	र.मी	२०४.७५	२०४.७५	२०४.७५
	25 sq.mm Aluminum conductor Armoured	र.मी	२७७.२	२७७.२०	२७७.२०
	35 sq.mm	र.मी	३३३.९	३३३.९०	३३३.९०
	50 sq.mm	र.मी	४२५.२५	४२५.२५	४२५.२५
	70 sq.mm	र.मी	५३८.६५	५३८.६५	५३८.६५
	95 sq.mm	र.मी	४९२.४५	४९२.४५	४९२.४५
	120 sq.mm	र.मी	८३१.६	८३१.६०	८३१.६०
	150 sq.mm	र.मी	१०००.६५	१०००.६५	१०००.६५
	185 sq.mm	र.मी	१२३२.७	१२३२.७०	१२३२.७०
	240 sq.mm	र.मी	१५०९.९	१५०९.९०	१५०९.९०
	300 sq.mm	र.मी	१८४९.०५	१८४९.०५	१८४९.०५
	400 sq.mm	र.मी	२३१२.१	२३१२.१०	२३१२.१०
	c) 3.5 core		०	०.००	०.००
	25 sq.mm.	र.मी	३१८.१५	३१८.१५	३१८.१५
	35 sq.mm	र.मी	३६९.६	३६९.६०	३६९.६०
	50 sq.mm	र.मी	४८७.२	४८७.२०	४८७.२०
	70 sq.mm	र.मी	६२५.८	६२५.८०	६२५.८०
	95 sq.mm	र.मी	८००.१	८००.१०	८००.१०
	120 sq.mm Aluminum conductor Armoured	र.मी	९७६.५	९७६.५०	९७६.५०
	150 sq.mm	र.मी	११७०.७५	११७०.७५	११७०.७५
	185 sq.mm	र.मी	१४१६.४५	१४१६.४५	१४१६.४५
	240 sq.mm	र.मी	१७६७.१५	१७६७.१५	१७६७.१५
	300 sq.mm	र.मी	२२०९.२	२२०९.२०	२२०९.२०
	400 sq.mm	र.मी	२७७३.०५	२७७३.०५	२७७३.०५
	d) 4-core		०	०.००	०.००
	2.5 sq.mm	र.मी	१२२.८५	१२२.८५	१२२.८५

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामाग्रीहरु

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, आंखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	4 sq.mm	र.मी	१५४.३५	१५४.३५	१५४.३५
	6 sq.mm	र.मी	१७९.५५	१७९.५५	१७९.५५
	10 sq.mm	र.मी	१९५.३	१९५.३०	१९५.३०
	16 sq.mm	र.मी	२५०.९५	२५०.९५	२५०.९५
	25 sq.mm	र.मी	३३९.१५	३३९.१५	३३९.१५
	35 sq.mm	र.मी	४००.०५	४००.०५	४००.०५
	50 sq.mm	र.मी	५४६	५४६.००	५४६.००
	70 sq.mm	र.मी	६९८.२५	६९८.२५	६९८.२५
	95 sq.mm	र.मी	८९७.७५	८९७.७५	८९७.७५
	120 sq.mm	र.मी	१०७८.३५	१०७८.३५	१०७८.३५
	150 sq.mm	र.मी	१३६६.०५	१३६६.०५	१३६६.०५
	185 sq.mm	र.मी	१६२२.२५	१६२२.२५	१६२२.२५
	240sq.mm	र.मी	२०३३.८५	२०३३.८५	२०३३.८५
	300 sq.mm Aluminum conductor Armoured	र.मी	२५१६.८५	२५१६.८५	२५१६.८५
	400sq.mm	र.मी	३१८४.६५	३१८४.६५	३१८४.६५
५३	**Aluminium conductor unarmoured (power) cable NS marked or eqv.**				
	a) 1-core		०	०.००	०.००
			०	०.००	०.००
	16 sq.mm	र.मी	५१.४५	५१.४५	५१.४५
	25 sq.mm	र.मी	७१.४	७१.४०	७१.४०
	35 sq.mm	र.मी	८७.१५	८७.१५	८७.१५
	50 sq.mm	र.मी	११२.३५	११२.३५	११२.३५
	70 sq.mm	र.मी	१४२.८	१४२.८०	१४२.८०
	95 sq.mm	र.मी	१९५.३	१९५.३०	१९५.३०
	120 sq.mm	र.मी	२३६.२५	२३६.२५	२३६.२५
	150 sq.mm	र.मी	३८९.५५	३८९.५५	३८९.५५
	185 sq.mm	र.मी	३५९.१	३५९.१०	३५९.१०
	240 sq.mm	र.मी	४४१	४४१.००	४४१.००
	300 sq.mm	र.मी	५३४.४५	५३४.४५	५३४.४५
	b) 2-core Aluminium conductor unarmoured		०	०.००	०.००
	2.5 sq.mm	र.मी	५१.४५	५१.४५	५१.४५
	4 sq.mm	र.मी	६०.९	६०.९०	६०.९०
	6 sq.mm	र.मी	७६.६५	७६.६५	७६.६५
	10 sq.mm	र.मी	९७.६५	९७.६५	९७.६५
	16 sq.mm	र.मी	१०१.८५	१०१.८५	१०१.८५
	25 sq.mm	र.मी	१४२.८	१४२.८०	१४२.८०
	35 sq.mm	र.मी	१८३.७५	१८३.७५	१८३.७५
	50 sq.mm	र.मी	२३६.२५	२३६.२५	२३६.२५
	70 sq.mm	र.मी	२९८.२	२९८.२०	२९८.२०
	95 sq.mm 2 core	र.मी	४००.०५	४००.०५	४००.०५
	c) 3-core		०	०.००	०.००
	2.5 sq.mm	र.मी	६०.९	६०.९०	६०.९०
	4 sq.mm	र.मी	७१.४	७१.४०	७१.४०
	6 sq.mm	र.मी	८७.१५	८७.१५	८७.१५
	10 sq.mm	र.मी	१२२.८५	१२२.८५	१२२.८५
	16 sq.mm	र.मी	१४२.८	१४२.८०	१४२.८०
	25 sq.mm	र.मी	२०४.७५	२०४.७५	२०४.७५
	35 sq.mm	र.मी	२५७.२५	२५७.२५	२५७.२५
	50 sq.mm	र.मी	३३९.१५	३३९.१५	३३९.१५

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामाग्रीहरु

खिजिदेम्बा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खिजीफलाटे, ओखलढुंगा कोशी प्रदेश, नेपाल स्थ : २०७३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	70 sq.mm	र.मी	४५१.५	४५१.५०	४५१.५०
	95 sq.mm	र.मी	५९५.३५	५९५.३५	५९५.३५
	120 sq.mm	र.मी	७३९.२	७३९.२०	७३९.२०
	150 sq.mm	र.मी	८८३.०५	८८३.०५	८८३.०५
	185 sq.mm	र.मी	११०८.८	११०८.८०	११०८.८०
	240 sq.mm	र.मी	१३७६.५५	१३७६.५५	१३७६.५५
	300 sq.mm Aluminium conductor unarmoured	र.मी	१७४६.१५	१७४६.१५	१७४६.१५
	d) 3.5–core		०	०.००	०.००
	25 sq.mm	र.मी	२५७.२५	२५७.२५	२५७.२५
	35 sq.mm	र.मी	३०७.६५	३०७.६५	३०७.६५
	50 sq.mm	र.मी	४१०.५५	४१०.५५	४१०.५५
	70 sq.mm	र.मी	५६४.९	५६४.९०	५६४.९०
	95 sq.mm	र.मी	७३९.२	७३९.२०	७३९.२०
	120 sq.mm	र.मी	९२४	९२४.००	९२४.००
	150 sq.mm	र.मी	११०८.८	११०८.८०	११०८.८०
	185 sq.mm	र.मी	१३८७.०५	१३८७.०५	१३८७.०५
	240 sq.mm	र.मी	१७४६.१५	१७४६.१५	१७४६.१५
	300 sq.mm	र.मी	२१५६.७	२१५६.७०	२१५६.७०
	e) 4–core core aluminium unarmoured		०	०.००	०.००
	2.5 sq.mm	र.मी	७१.४	७१.४०	७१.४०
	4 sq.mm	र.मी	८०.८५	८०.८५	८०.८५
	6 sq.mm	र.मी	९७.६५	९७.६५	९७.६५
	10 sq.mm	र.मी	१३३.३५	१३३.३५	१३३.३५
	16 sq.mm	र.मी	१९५.३	१९५.३०	१९५.३०
	25 sq.mm	र.मी	२८६.६५	२८६.६५	२८६.६५
	35 sq.mm	र.मी	३४८.६	३४८.६०	३४८.६०
	50 sq.mm	र.मी	४८१.९५	४८१.९५	४८१.९५
	70 sq.mm 4	र.मी	६३७.३५	६३७.३५	६३७.३५
	95 sq.mm	र.मी	८४२.१	८४२.१०	८४२.१०
	120 sq.mm	र.मी	१०२६.९	१०२६.९०	१०२६.९०
	150 sq.mm	र.मी	१२८४.१५	१२८४.१५	१२८४.१५
	185 sq.mm	र.मी	१५९२.८५	१५९२.८५	१५९२.८५
	240 sq.mm	र.मी	२००३.४	२००३.४०	२००३.४०
	300 sq.mm	र.मी	२४६५.४	२४६५.४०	२४६५.४०
५४	**General Lightig** (संवन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००
	1 x 40 W FTL Patti fitting	सेट	२५०.९५	२५०.९५	२५०.९५
	1 x 20 W FTL Patti fitting	सेट	२३१	२३१.००	२३१.००
	1 x 40 W FTL Box Fitting	सेट	४२५.२५	४२५.२५	४२५.२५
	1 x 20 W FTL Box fitting	सेट	४१५.८	४१५.८०	४१५.८०
	9/11W Mini mirror light with electronic Blast		३५३.८५	३५३.८५	३५३.८५
५५	**GEWISS /BEC PVC Conduit product of Italy**		०	०.००	०.००
	RK Range		०	०.००	०.००
	16 mm medium rigid conduit DX 25 316	र.मी	८७.१५	८७.१५	८७.१५
	20 mm medium rigid conduit DX 25 320	र.मी	१२२.८५	१२२.८५	१२२.८५
	25 mm medium rigid conduit DX 25 325	र.मी	१७४.३	१७४.३०	१७४.३०
	32 mm medium rigid conduit DX 25 332	र.मी	२५०.९५	२५०.९५	२५०.९५
	40 mm medium rigid conduit DX 25 340	र.मी	३४३.३५	३४३.३५	३४३.३५

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामाग्रीहरु

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्थ: २०७३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	50 mm medium rigid conduit DX 25 350	र.मी	५२८.१५	५२८.१५	५२८.१५
	63 mm medium rigid conduit DX 25 363	र.मी	९९६.४५	९९६.४५	९९६.४५
	16 mm heavy rigid conduit DX 25 716	र.मी	१६३.८	१६३.८०	१६३.८०
	20 mm heavy rigid conduit DX 25 720	र.मी	२१५.२५	२१५.२५	२१५.२५
	25 mm heavy rigid conduit DX 25 725	र.मी	२८६.६५	२८६.६५	२८६.६५
	32 mm heavy rigid conduit DX 25 732	र.मी	४३१.५५	४३१.५५	४३१.५५
	40 mm heavy rigid conduit DX 25 740	र.मी	५८४.८५	५८४.८५	५८४.८५
	50 mm heavy rigid conduit DX 25 750	र.मी	७९०.६५	७९०.६५	७९०.६५
	63 mm heavy rigid conduit DX 25 763	र.मी	१४८३.६५	१४८३.६५	१४८३.६५
	16 mm polymer cable gland GW 52 043 with fixing nut and screws	र.मी	१९५.३	१९५.३०	१९५.३०
	20 mm polymer cable gland GW 52 044 with fixing nut and screws	र.मी	२४५.७	२४५.७०	२४५.७०
	25 mm polymer cable gland GW 52 045 with fixing nut and screws	र.मी	३७४.८५	३७४.८५	३७४.८५
	32 mm polymer cable gland GW 52 046 with fixing nut and screws	र.मी	६२०.५५	६२०.५५	६२०.५५
	40 mm polymer cable gland GW 52 047 with fixing nut and screws	र.मी	७४४.४५	७४४.४५	७४४.४५
	50 mm polymer cable gland GW 52 048 with fixing nut and screws	र.मी	९५९.७	९५९.७०	९५९.७०
	63 mm polymer cable gland GW 52 049 with fixing nut and screws	र.मी	११९७	११९७.००	११९७.००
	16 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 605	र.मी	३०.४५	३०.४५	३०.४५
	20 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 606	र.मी	३५.७	३५.७०	३५.७०
	25 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 607	र.मी	३९.९	३९.९०	३९.९०
	32 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 608	र.मी	६०.९	६०.९०	६०.९०
	40 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 630	र.मी	९७.६५	९७.६५	९७.६५
	50 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 631	र.मी	११७.६	११७.६०	११७.६०
	16 mm conduit coupler DX 40 016	र.मी	३५.७	३५.७०	३५.७०
	20 mm conduit coupler DX 40 020	र.मी	४५.१५	४५.१५	४५.१५
	25 mm conduit coupler DX 40 025	र.मी	५६.७	५६.७०	५६.७०
	32 mm conduit coupler DX 40 032	र.मी	१०१.८५	१०१.८५	१०१.८५
	40 mm conduit coupler DX 40 040	र.मी	१३८.६	१३८.६०	१३८.६०
	50 mm conduit coupler DX 40 050	र.मी	२४०.४५	२४०.४५	२४०.४५
	63 mm conduit coupler DX 40 063	र.मी	४५६.७५	४५६.७५	४५६.७५
	16 mm tight bend DX 40 116	र.मी	५६.७	५६.७०	५६.७०
	20 mm tight bend DX 40 120	र.मी	८०.८५	८०.८५	८०.८५
	25 mm tight bend DX 40 125	र.मी	१२८.१	१२८.१०	१२८.१०
	32 mm tight bend DX 40 132	र.मी	२३६.२५	२३६.२५	२३६.२५
	40 mm tight bend DX 40 140	र.मी	३३३.९	३३३.९०	३३३.९०
	50 mm tight bend DX 40 150	र.मी	६००.६	६००.६०	६००.६०
	63 mm tight bend DX 40 163	र.मी	२३५३.०५	२३५३.०५	२३५३.०५
	4 way junction box DX 45 004	र.मी	६६७.८	६६७.८०	६६७.८०
	7 way junction box DX 45 007	र.मी	८००.१	८००.१०	८००.१०
	10 way junction box DX 45 010	र.मी	१०१७.४५	१०१७.४५	१०१७.४५
	Closing cap for junction box DX 47 000	र.मी	११७.६	११७.६०	११७.६०
	16 mm inspectionable T bend DX 40216	र.मी	११७.६	११७.६०	११७.६०
	20 mm inspectionable T bend DX 40220	र.मी	१४८.०५	१४८.०५	१४८.०५
	25 mm inspectionable T bend DX 40225	र.मी	१९५.३	१९५.३०	१९५.३०
	32 mm inspectionable T bend DX 40232	र.मी	२३६.२५	२३६.२५	२३६.२५
	16 mm inspectionable bend DX 40 316	र.मी	९७.६५	९७.६५	९७.६५
	20 mm inspectionable bend DX 40 320	र.मी	११७.६	११७.६०	११७.६०
	25 mm inspectionable bend DX 40 325	र.मी	१५४.३५	१५४.३५	१५४.३५

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामाग्रीहरु

खिजीदेम्बा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खिजीफलाट, ओखलढुंगा कोशी प्रदेश, नेपाल

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	32 mm inspectionable bend DX 40 332	र.मी	१८३.७५	१८३.७५	१८३.७५
५६	**GEWISS/BEC Cable Tray with Cover and Accessories** BRN Range		०	०.००	०.००
	65X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 100	र.मी	८१६.९	८१६.९०	८१६.९०
	95X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 101	र.मी	९७०.२	९७०.२०	९७०.२०
	125X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 102	र.मी	११७०.७५	११७०.७५	११७०.७५
	155X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 103	र.मी	१३१४.६	१३१४.६०	१३१४.६०
	185X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 104	र.मी	१५३६.१५	१५३६.१५	१५३६.१५
	215X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 105	र.मी	१७०५.२	१७०५.२०	१७०५.२०
	245X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 106	र.मी	२१३१.५	२१३१.५०	२१३१.५०
	305X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 108	र.मी	२५०६.३५	२५०६.३५	२५०६.३५
	365X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 110	र.मी	३०८१.७५	३०८१.७५	३०८१.७५
	395X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 111	र.मी	३२७१.८	३२७१.८०	३२७१.८०
	65X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 120	र.मी	९८०.७	९८०.७०	९८०.७०
	95X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 121	र.मी	११७६	११७६.००	११७६.००
	125X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 122	र.मी	१२९४.६५	१२९४.६५	१२९४.६५
	155X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 123	र.मी	१४६३.७	१४६३.७०	१४६३.७०
	185X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 124	र.मी	१६५७.९५	१६५७.९५	१६५७.९५
	215X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 125	र.मी	१८५४.३	१८५४.३०	१८५४.३०
	245X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 126	र.मी	२२७०.१	२२७०.१०	२२७०.१०
	305X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 128	र.मी	२६५०.२	२६५०.२०	२६५०.२०
	365X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 130	र.मी	३४४७.१५	३४४७.१५	३४४७.१५
	395X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 131	र.मी	३७३९.०५	३७३९.०५	३७३९.०५
	515X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 135	र.मी	४५७१.७	४५७१.७०	४५७१.७०
	95X65 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 141	र.मी	१३०९.३५	१३०९.३५	१३०९.३५
	215X65 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 145	र.मी	२११५.७५	२११५.७५	२११५.७५
	305X65 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 148	र.मी	२७७३.०५	२७७३.०५	२७७३.०५
	395X65 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 151	र.मी	३८४१.९५	३८४१.९५	३८४१.९५
	515X65 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 155	र.मी	४८२३.७	४८२३.७०	४८२३.७०
	605X65 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 157	र.मी	५४३४.८	५४३४.८०	५४३४.८०
	125X80 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 162	र.मी	१४८९.९५	१४८९.९५	१४८९.९५
	215X80 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 165	र.मी	२२६४.८५	२२६४.८५	२२६४.८५
	305X80 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 168	र.मी	२८७५.९५	२८७५.९५	२८७५.९५
	395X80 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 171	र.मी	४१४०.१५	४१४०.१५	४१४०.१५
	515X80 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 175	र.मी	५००३.२५	५००३.२५	५००३.२५
५७	**Intrusion Detection System** (संवन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००
	Main Controller-CONTROL,FIRE/BURG COMMERCIAL VISTA-128FBP	सेट	३८७५३.४	३८७५३.४०	३८७५३.४०
	Smoke & Heat Detector-Wireless Smoke and Head Detector	सेट	१०५१७.९	१०५१७.८५	१०५१७.८५
	Door Contact-Wireless Door Contact with transmitter	सेट	२६७१.२	२६७१.२०	२६७१.२०
	Motion Detector-Wireless Passive Infrared, Pet Immune Motion Detector	सेट	४१६७.४५	४१६७.४५	४१६७.४५
	Panic Switch-Wireless Panic Transmitter	सेट	४९०७.७	४९०७.७०	४९०७.७०
	Key -Wireless Key to Arm and Disarm the System	सेट	४७६८.०५	४७६८.०५	४७६८.०५
	Window Contact- Wired door Contact with transmitter slim	सेट	२८०४.५५	२८०४.५५	२८०४.५५

गम्बु शर्मा
गाउँपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामाग्रीहरु

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	Earth Quake Detector(JDS Inc, USA)-Quake Alarm	पिस	३५९१	३५९१.००	३५९१.००
५८	**Automatic Motor Operator for water motor**		०	०.००	०.००
	Upto 1/2 HP single phase motor	सेट	४१०९.७	४१०९.७०	४१०९.७०
	Upto 1 HP single phase motor	सेट	५६५०.०५	५६५०.०५	५६५०.०५
	Upto 5 HP three phase motor	सेट	९२४६.३	९२४६.३०	९२४६.३०
५९	**Earthing Materials (ISI or other International Standard)**		०	०.००	०.००
	6 mm thick 600mmm× 600 mm G.I. Plate	गोटा	२८२१.३५	२८२१.३५	२८२१.३५
	Funneling Mechanisn with cover (mild steel)	सेट	६१६.३५	६१६.३५	६१६.३५
	3.2 mm thick 600mmm× 600 mm Copper Plate	गोटा	९४९३.०५	९४९३.०५	९४९३.०५
	Copper wire (10 SWG)	र.मी.	१५४.३५	१५४.३५	१५४.३५
	Service wire (Al)		०	०.००	०.००
	2.5 mm^2	र.मी.	१७.८५	१७.८५	१७.८५
	4.0 mm^2	र.मी.	२१	२१.००	२१.००
	6.0 mm^2	र.मी.	२७.३	२७.३०	२७.३०
६०	**Lightening Arrestor** for 3 Phase .		०	०.००	०.००
	0.5 KV	सेट	१२३२.७	१२३२.७०	१२३२.७०
	11 KV	सेट	४३१४.४५	४३१४.४५	४३१४.४५
	Cross Arms V Channel.	गोटा	३०८१.७५	३०८१.७५	३०८१.७५
	Stay set with accessories.		०	०.००	०.००
	GI wire	गोटा	११७८.१	११७८.१०	११७८.१०
	GI Plate	गोटा	११८१.२५	११८१.२५	११८१.२५
	Gay Insulator.	गोटा	५५.६५	५५.६५	५५.६५
	Elbow	गोटा	१०१.८५	१०१.८५	१०१.८५
	Rod , Nut	गोटा	४४३.१	४४३.१०	४४३.१०
	Grip	गोटा	४८.३	४८.३०	४८.३०
६१	**Overhead Insulators** (0.4KV)	गोटा	०	०.००	०.००
	Sackle Insulator	गोटा	३०.४५	३०.४५	३०.४५
	D-Iron	गोटा	९२.४	९२.४०	९२.४०
	Nut Bolt (3" with 8 mm Ø)	गोटा	१४.७	१४.७०	१४.७०
	Nut Bolt (6" with 8 mm Ø) to clamp on Poles	गोटा	२२.०५	२२.०५	२२.०५
६२	**Overhead Insulators** with fixing accessories (11KV)		०	०.००	०.००
	Pin Insulator	गोटा	१८३.७५	१८३.७५	१८३.७५
	Disc Insulator	गोटा	९८५.९५	९८५.९५	९८५.९५
	Cross Arms V Channel.	गोटा	२७१२.१५	२७१२.१५	२७१२.१५
	Sqarrel **ACSR conductor** 20mm^2	र.मी.	१६.८	१६.८०	१६.८०
	weasel ACSR conductor 30 mm^2	र.मी.	२४.१५	२४.१५	२४.१५
	Rabbit ACSR conductor 50 mm^2	र.मी.	३९.९	३९.९०	३९.९०
	Dog ACSR conductor 100 mm^2	र.मी.	८०.८५	८०.८५	८०.८५
६३	**Supply of aluminium ABC cable**	र.मी.	०	०.००	०.००
	25mm square 4 core ABC cable	र.मी.	१५४.३५	१५४.३५	१५४.३५
	50 mm square 4 core ABC cable	र.मी.	२५७.२५	२५७.२५	२५७.२५

खिजीदेम्बा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खिजीफलाट, अरुण्खोला कोशी प्रदेश, नेपाल गठन : २०७३

गाउँपालिका अध्यक्ष

विद्युतिय सामाग्रीहरु

खिजीदेम्बा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खिजीफलाट, सप्तरी कोशी प्रदेश, नेपाल स्था : २०७३

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	95 mm square 4 core ABC cable	र.मी.	५०२.९५	५०२.९५	५०२.९५
६४	**Alternator 3 Phase Brush less with compounded Excitation.**		०	०.००	०.००
	AMF with ATS pannel for DG (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००
	5KVA AMF with ATS palel	सेट	२२६०३.४	२२६०३.३५	२२६०३.३५
	7.5KVA AMF with ATS palel	सेट	२८७६७.९	२८७६७.९०	२८७६७.९०
६५	**10KVA AMF with ATS pannel**	सेट	३५९५९.४	३५९५९.३५	३५९५९.३५
	15KVA AMF with ATS palel	सेट	४६२३३.६	४६२३३.६०	४६२३३.६०
	20KVA AMF with ATS palel	सेट	६६७८२.१	६६७८२.१०	६६७८२.१०
	25KVA AMF with ATS palel	सेट	७७०५६.४	७७०५६.३५	७७०५६.३५
	30KVA AMF with ATS palel	सेट	९२४६८.३	९२४६८.२५	९२४६८.२५
६६	**MCB/ISOLATOR** (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००
	B CURVE MCB SP 6A-32A	पोल	२३८.३५	२३८.३५	२३८.३५
	B CURVE MCB SP 40A	पोल	२७९.३	२७९.३०	२७९.३०
	B CURVE MCB SP 50A-63A	पोल	२७९.३	२७९.३०	२७९.३०
	C CURVE MCB SP 0.5-4A	पोल	२७९.३	२७९.३०	२७९.३०
	C CURVE MCB SP 6-32A	पोल	२३८.३५	२३८.३५	२३८.३५
	C CURVE MCB SP 40A	पोल	४४४.१५	४४४.१५	४४४.१५
	C CURVE MCB SP 50-63A	पोल	४४४.१५	४४४.१५	४४४.१५
	C CURVE MCB SPN 0.5-4A	पोल	४७७.७५	४७७.७५	४७७.७५
	C CURVE MCB SPN 6-32A	पोल	५११.३५	५११.३५	५११.३५
	C CURVE MCB SPN 40A	पोल	५५८.६	५५८.६०	५५८.६०
	C CURVE MCB SPN 50-63A	पोल	५५८.६	५५८.६०	५५८.६०
	C CURVE MCB DP 0.5-4A	पोल	६१५.३	६१५.३०	६१५.३०
	C CURVE MCB DP 6-32A	पोल	५६१.७५	५६१.७५	५६१.७५
	C CURVE MCB DP 40A	पोल	६१५.३	६१५.३०	६१५.३०
	C CURVE MCB DP 50-63A	पोल	६१५.३	६१५.३०	६१५.३०
	C CURVE MCB TP 0.5-4A	पोल	९२१.९	९२१.९०	९२१.९०
	C CURVE MCB TP 6-32A	पोल	८४४.२	८४४.२०	८४४.२०
	C CURVE MCB TP 40A	पोल	९२१.९	९२१.९०	९२१.९०
	C CURVE MCB TP 50-63A	पोल	९२१.९	९२१.९०	९२१.९०
	C CURVE MCB TPN 0.5-4A	पोल	१२०२.२५	१२०२.२५	१२०२.२५
	C CURVE MCB TPN 6-32A	पोल	१०९९.३५	१०९९.३५	१०९९.३५
	C CURVE MCB TPN 40A	पोल	१२०२.२५	१२०२.२५	१२०२.२५
	C CURVE MCB TPN 50-63A	पोल	१२०२.२५	१२०२.२५	१२०२.२५
	C CURVE MCB FP 0.5-4A	पोल	१२८६.२५	१२८६.२५	१२८६.२५
	C CURVE MCB FP 6-32A	पोल	११७७.०५	११७७.०५	११७७.०५
	C CURVE MCB FP 40A	पोल	१२८६.२५	१२८६.२५	१२८६.२५
	C CURVE MCB FP 50-63A	पोल	१२८६.२५	१२८६.२५	१२८६.२५
	ISOLATOR DP 40A	पोल	५४९.१५	५४९.१५	५४९.१५

गन्धु सपा
गाउँपालिका अध्यक्ष

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाँट, अरुखदेम्बा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था : २०७३

विद्युतिय सामाग्रीहरु

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा
	ISOLATOR DP 63A	पोल	५४९.१५	५४९.१५	५४९.१५
	ISOLATOR DP 80-100A	पोल	५७४.३५	५७४.३५	५७४.३५
	ISOLATOR DP 125A	पोल	६०९	६०९.००	६०९.००
	ISOLATOR FP 40A	पोल	८९८.८	८९८.८०	८९८.८०
	ISOLATOR FP 63A	पोल	८९८.८	८९८.८०	८९८.८०
	ISOLATOR FP 80-100A	पोल	९९५.४	९९५.४०	९९५.४०
	ISOLATOR FP 125A	पोल	९९५.४	९९५.४०	९९५.४०
	RCCB DP 25A 30mA	पोल	३५३७.४५	३५३७.४५	३५३७.४५
	RCCB DP 40A 30mA	पोल	३५३७.४५	३५३७.४५	३५३७.४५
	RCCB DP 63A 30mA	पोल	३५३७.४५	३५३७.४५	३५३७.४५
	RCCB DP 25A 100mA	पोल	३३३५.८५	३३३५.८५	३३३५.८५
	RCCB DP 40A 100mA	पोल	३३३५.८५	३३३५.८५	३३३५.८५
	RCCB DP 63A 100mA	पोल	३३३५.८५	३३३५.८५	३३३५.८५
	RCCB DP 25A 300mA	पोल	३३३५.८५	३३३५.८५	३३३५.८५
	RCCB DP 40A 300mA	पोल	३३३५.८५	३३३५.८५	३३३५.८५
	RCCB DP 63A 300mA	पोल	३३३५.८५	३३३५.८५	३३३५.८५
	RCCB FP 25A 30mA	पोल	४१४४.३५	४१४४.३५	४१४४.३५
	RCCB FP 40A 30mA	पोल	४१४४.३५	४१४४.३५	४१४४.३५
	RCCB FP 63A 30mA	पोल	४१४४.३५	४१४४.३५	४१४४.३५
	RCCB FP 25A 100mA	पोल	३९९३.१५	३९९३.१५	३९९३.१५
	RCCB FP 40A 100mA	पोल	३९९३.१५	३९९३.१५	३९९३.१५
	RCCB FP 63A 100mA	पोल	३९९३.१५	३९९३.१५	३९९३.१५
	RCCB FP 25A 300mA	पोल	३९९३.१५	३९९३.१५	३९९३.१५
	RCCB FP 40A 300mA	पोल	३९९३.१५	३९९३.१५	३९९३.१५
	RCCB FP 63A 300mA	पोल	३९९३.१५	३९९३.१५	३९९३.१५
६७	**LED AC Street light** (संवन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००
	LED AC Street light 24 W with auto on-off switch and auto dimmimg opetion including all accesories and exluding installation	गोटा	०	०.००	०.००
	LED AC Street light 50W with auto on-off switch and auto dimmimg opetion including all accesories and excluding installation	गोटा	८९७७.५	८९७७.५०	८९७७.५०
	LED AC Street light 100 W with auto on-off switch and auto dimmimg opetion including all accesories and excluding installation	गोटा	१५९६०	१५९६०.००	१५९६०.००
			०	०.००	०.००
६८	**LED BULBS** (संवन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००
	LED Bulb(Wh,R,Bl,Or,G,Y) 0.5W B22	गोटा	६१.९५	६१.९५	६१.९५
	LED Bulb 3W B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१२२.८५	१२२.८५	१२२.८५
	LED Bulb 5W B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१३८.६	१३८.६०	१३८.६०
	LED Bulb 8.3W B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१८१.६५	१८१.६५	१८१.६५
	LED Bulb 9W B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१८१.६५	१८१.६५	१८१.६५
	LED Bulb 11W B22/E27 2700K/6500K	गोटा	२६८.८	२६८.८०	२६८.८०
	LED Bulb 14W B22/E27 2700K/6500K	गोटा	३४०.२	३४०.२०	३४०.२०
	High Power LED 20W E27 2700K/6500K	गोटा	५१९.७५	५१९.७५	५१९.७५
	High Power LED 28W E27 2700K/6500K	गोटा	७८०.१५	७८०.१५	७८०.१५

गम्बु शेर्पा
गाउँपालिका अध्यक्ष