


खिजीदेम्वा गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

खिजीफलाटे, ओखलढुंगा



खिजीदेम्वा गाउँपालिकाको आ. व. २०८३/२०८४ को वसैट



गाउँपालिकाको कार्यालय

खिजीफलाटे, ओखलढुंगा

गाउँकार्यपालिकाबाट स्वीकृत मिति: २०८३/०४/१३



निर्णय नं. -१

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको दररेट निम्न अनुसार कायम गर्ने र उल्लेख गरिएको अन्य स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको हकमा प्रचलित विभागिय नमस अनुसार दररेट कायम निर्णय गरियो ।
उल्लेखित दररेटहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर (Vat) समावेश गरिएको छैन ।

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	आर्थिक वर्ष र दररेट				कैफियत
			जिल्लाको दररेट				
			०८०।८१	०८१।८२	०८२।८३	०८३।८४	
१	स्थानिय काठ सल्ला उत्तिस चिलाउने आदि	घ.मी	३३५.२३	२५०००	२५०००	२५०००	
२	स्थानिय गोलिया काठ	घ.मी.	१००००	१००००	१००००	१००००	
	तराइको साल काठ चिरान काठ	घ.मी.	२२००००	२२००००	२२००००	२२००००	
३	हुंगा (स्थानिय कर समेत) हुवानी बाहेक ।						
३.१	खानिबाट फोरेको हुंगा	घ.मी.	१५००	१५००	१५००	१५००	
३.२	खोलाको हुंगा	घ.मी.	१२००	१२००	१२००	१२००	
४	फरुवा गीष्टी (स्थानिय कर समेत) हुवानी बाहेक ।						
४.१	१० मी.मी.साईजको	घ.मी.	२८००	२८००	२८००	३०८०	
४.२	२० मी.मी.साईजको	घ.मी.	२५००	२५००	२५००	२८६०	
४.३	४० मी.मी.साईजको	घ.मी.	२३००	२३००	२३००	२६४०	
५	कसरको गीष्टी (स्थानिय कर समेत) हुवानी बाहेक ।						
५.१	१० मी.मी.साईजको	घ.मी.	२८००	२८००	२८००	३०८०	
५.२	२० मी.मी.साईजको	घ.मी.	२५००	२५००	२५००	२८६०	
५.३	४० मी.मी.साईजको	घ.मी.	२३००	२३००	२३००	२६४०	
६	कसरको खस्रो बालुवा	घ.मी.		१६००	१६००	१८७०	
७	खस्रो खोलाको बालुवा	घ.मी.		७५०	७५०	९३५	
८	घाँस	घना	१५०	१५०	१५०	१६५	
९	बाबियोको डोरी	मुठा	२०	२०	२०	२२	
१०	गोबर	के.जी.	७५०	७५०	७५०	८५०	
११	मुस	के.जी.	१२	१२	१२	१३.२०	
१२	कमेरो माटो	टोन	१६०	१६०	१६०	१७६	
१३	गारो लगाउने माटो	घ.मी.	२२०	२२०	२२०	२४२	
१४	डोको	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	१६५	
१५	नाम्नो	प्रति गोटा	९०	९०	९०	९९.००	
१६	साधारण पुर्ने माटो (क्वाईरी साईटमा) खन्ने तथा हुवानी बाहेक	घ.मी.	७५	७५	७५	८२.५०	
१७	घाँस २.२५ मी. को डोरीको भारी	भारी	३००	३००	३००	३३०.००	
१८	पराल २.२५ मी. को डोरीको भारी	भारी	५००	५००	५००	५५०.००	
२०	सिमेन्ट ब्लक (१:२:४)					०.००	
	क १२"x६"x८"	गोटा	७५	७५	७५	८२.५०	
	ख १२"x४"x८"	गोटा	६०	६०	६०	६६.००	
२१	सिमेन्ट ब्लक (१ : ३ : ६)					०.००	
	क १२"x६"x८"	गोटा	६५	६५	६५	७१.५०	
	ख १२"x४"x८"	गोटा	६०	६०	६०	६६.००	
२२	क पोली ब्याग (सेतो) ३"x७"	प्रति के.जी.	३८०	३८०	३८०	४१८.००	
	ख पोली ब्याग(कालो) ३"x७"	प्रति के.जी.	३६५	३६५	३६५	४०१.५०	
२३	क गैरकाष्ठ वन पैदावार जडिबुटि जातका विरुवा उत्पादन र खरिद	प्रति विरुवा	२५	२५	२५	२७.५०	
	ख अम्रुसो	प्रति सेट	६	६	६	७.७०	
	ग नापियर	प्रति सेट	४	४	४	५.५०	
	घ जे घाँस बिउ खरिद	प्रति के.जी	६५	६५	६५	७१.२०	
	ड काठ कटान मुख्यन हुवानी समेत			०	०		
२४	क छपान गर्ने	प्रति रुख	११०	११०	११०	१२१.००	
	ख टुक्ता गर्ने	प्र.घ.फी.	१३	१३	१३	१४.३०	
	ग याडिंग गर्ने	प्र.घ.फी.	१३	१३	१३	१४.३०	
	घ रिड काटने	प्र.घ.फी.	८	८	८	८.८०	
	ड हातेआरी बाट चिरानी गर्ने	प्र.घ.फी.	२००	२००	२००	२२०.००	

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष



२५	डाउरा बुबानी प्रति चटा						
	क	० कि.मी.-५ कि.मी. सम्म			५०००	५०००	५५००.००
	ख	५ कि.मी.-१० कि.मी. सम्म	प्रति चटा	७०००	७०००	७०००	७७००.००
	ग	१० कि.मी. माथी	प्रति चटा	१००००	१००००	१००००	११०००.००
२६	उन्नत जातका अलैची बेनी		प्रति गोटा	१०	१०	१०	११.००
२७	उन्नत जातका अलैची बिउ		प्रति के.जी.	१२०००	१२०००	१२०००	१३२००.००
२८	अदुवा बिउ		प्रति के.जी.	११०	११०	११०	१२१.००
२९	बेसार बिउ		प्रति के.जी.	११०	११०	११०	१२१.००
३०	कफि बिरुवा (पोली ब्यागको)		प्रति गोटा	१८	१८	१८	१९.८०
३१	सुन्तला बिरुवा (कलमी)		प्रति गोटा	४०	४०	४०	४४.००
३२	सुन्तला बिरुवा (विजु)		प्रति गोटा	३०	३०	३०	३३.००
३३	कागति बिरुवा (विजु)		प्रति गोटा	३०	३०	३०	३३.००
३४	उन्नत मकै बिउ		प्रति के.जी.	८०	८०	८०	८८.००
३५	उन्नत धान बिउ		प्रति के.जी.	६५	६५	६५	७१.५०
३६	उन्नत गहु बिउ		प्रति के.जी.	६५	६५	६५	७१.५०
३७	वन तर्फको गोलिया काठ कटान, मुछान, ढरवानी, लोड अनलोड, पाईलिंग, घाटगडि, चट्टा लगाउने काम।						
	क	गोलीया काठ					
	१	कटान मुछान,	प्र.घ.फी.	३०	३०	३०	३३.००
	२	पाईलिंग	प्र.घ.फी.	१०	१०	१०	११.००
	३	लोडिंग, अनलोडिंग	प्र.घ.फी.	२५	२५	२५	२७.५०
	४	गोड्डा गर्ने काम	प्र.घ.फी.	८	८	८	८.८०
	५	नम्बराड गन (पाइलड भएका गालायामा)	प्र.घ.फी.	५	५	५	५.५०
	६	छपान खर्च (ईनामेल, ब्लीजी, नम्बरीड)	प्रति रुख	१५	१५	१५	१६.५०
	ख	काठ चिरानी					०.००
	१	हातबारा बाट चिराना (कटान, मुछान बाहक विकट वन क्षेत्रबाट निकाल्नु पर्दा)	प्रति व.फी.	१७५	१७५	१७५	१९२.५०
	२	चिरानी (स. मिलमा)	प्रति व.फी.	१५०	१५०	१५०	१६५.००
	ग	बिरुवा			०	०	०.००
	१	रुद्राक्ष (१.५' अग्लो)	प्रति गोटा	११५	११५	११५	१२६.५०
	२	रक्त चन्दन (१.५' अग्लो)	प्रति गोटा	१७५	१७५	१७५	१९२.५०
	३	रबर (५' अग्लो)	प्रति गोटा	४२०	४२०	४२०	४६२.००
	४	श्रीखण्ड (१.५' अग्लो)	प्रति गोटा	२३०	२३०	२३०	२५३.००
	५	अर्जुन (१.५' अग्लो)	प्रति गोटा	६०	६०	६०	६६.००
	६	अशोक (१.५' अग्लो)	प्रति गोटा	४७	४७	४७	५१.७०
	७	अशोक (३.५' अग्लो)	प्रति गोटा	२३५	२३५	२३५	२५८.५०
	८	बाँस (कलमी ३' अग्लो गाना सहितको)	प्रति गोटा	२००	२००	२००	२२०.००
	९	बाँस खरिद	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	१६५.००
	१०	गानो सहितको अमूसो	प्रति गोटा	७२०	७२०	७२०	७९२
	११	मलेसियन साँखु	प्रति गोटा	१२०	१२०	१२०	१३२.००
	१२	विरन्द्र फुल (१.५' अग्लो)	प्रति गोटा	३०	३०	३०	३३.००
	१३	घोटल ब्रस (कल्की फुल १.५' अग्लो)	प्रति गोटा	३०	३०	३०	३३.००
	१४	टीक रुट सुट कटिंग बिरुवा पेन्सिल	प्रति कटिंग	६	६	६	६.६०
	१५	टीक रुट सुट कटिंग बिरुवा पेन्सिल	प्रति कटिंग	९	९	९	९.९०
	१६	अमूसो बिरुवा	प्रति गोटा	६	६	६	६.६०
	१७	राज वृज (१.५' अग्लो)	प्रति गोटा	३०	३०	३०	३३.००
	१८	चिराइतो बिऊ	प्रति के.जी.	१३०००	१३०००	१३०००	१४३००.००
	१९	लौठ सल्ला	प्रति गोटा	५०	५०	५०	५५.००
		स्थानिय तथा विविध निम्माण सामग्री					
		फेन्सिग कार्यको लागि आरसि सि पिलर					

(Handwritten signature)

गम्बु शेर्पा

	१० मिमि को ३ वटा फलामे डण्ड भएको	प्रति गोटा	१००	११००	११००	
	७ मिमि को ३ वटा फलामे डण्ड भएको	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	
	सालको बिउ सकलन					
१	सालको बिउ सकलन र छर्ने काम	प्रति गोटा	१.००	१.००	१.००	
२	सालको बिउ (१ मी. ह. १ मी. दुरिमा छर्ने २४ फिट सम्मको उचाई भएको बिरुवा	प्रति हे.	१०.००	१०.००	१०.००	
१	कपुर	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	३८५.००
२	रुद्राक्ष	प्रति गोटा	५००	५००	५००	५५०.००
३	कल्की	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	३८५.००
४	असार	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	३८५.००
५	सिरिष	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	१६५.००
६	पैवौ	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	१६५.००
७	लप्सी	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	१६५.००
८	धुपी वा जुनिपार	प्रति गोटा	८००	८००	८००	८८०.००
९	बगनबेली	प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०	२७५.००
१०	काईयो	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	१६५.००
११	तेजपात	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	१६५.००
१२	अमला	प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०	२७५.००
१३	रुद्राक्ष	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	१६५.००
१४	बरो	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	१६५.००
१५	बकाईनो	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	१६५.००
१६	करविर फुल	प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०	२७५.००
१७	इनद्रकमल	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	३८५.००
१८	चाप	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	१६५.००
१९	लाली गुराँस	प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०	२७५.००
२०	स्यालफुसरे	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	१६५.००
२१	पुवाले	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	१६५.००
२२	देवदार	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	३८५.००
२३	स्वपमी	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	३८५.००
२४	रक्त चन्दन	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	३८५.००
२५	बर	प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०	२७५.००
२६	पिपल	प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०	२७५.००
२७	गुन्सी	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	३८५.००
२८	नागेश्वर	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	३८५.००
२९	विभिन्न पाल्मका बिरुवा	प्रति गोटा	५००	५००	५००	५५०.००
३०	साईकल पाल्म	प्रति गोटा	१०००	१०००	१०००	११००.००
३१	बोधिचित	प्रति गोटा	६००	६००	६००	६६०.००
३२	श्रवण्ड	प्रति गोटा	८००	८००	८००	८८०.००
३३	कारोटन	प्रति गोटा	५००	५००	५००	५५०.००
३४	म्यांग्रोस्टक	प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०	२७५.००
३५	विजयसाल	प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०	२७५.००
३६	रक्तकमल	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	३८५.००
३७	लालुपाते	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	३८५.००
३८	श्रगरउड	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	३८५.००
३९	बैल	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	३८५.००
४०	पारजात	प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०	२७५.००
४१	टेरी	प्रति गोटा	२२०	२२०	२२०	२४२.००
४२	सतिसाल	प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०	२७५.००
४३	गोल्डमोहा	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	१६५.००
४४	जकारन्डा	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	१६५.००
४५	कुश	प्रति क्लिप		९५०	९५०	१०.४५
	४ फिट भन्दा बढी उचाई भएको बिरुवा			०	०	
१	कपुर	प्रति गोटा	४००	४००	४००	४४०.००

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

२	रुद्राल	प्रति गोटा	५५०	५५०	६०५.००	
३	कल्की	प्रति गोटा	४००	४००	४४०.००	
४	असार	प्रति गोटा	४००	४००	४४०.००	
५	सिरिष	प्रति गोटा	२००	२००	२२०.००	
६	पैयो	प्रति गोटा	२००	२००	२२०.००	
७	लप्सी	प्रति गोटा	२००	२००	२२०.००	
८	धुपी वा जुनिपार	प्रति गोटा	८००	८००	८८०.००	
९	बगनबेली	प्रति गोटा	३००	३००	३३०.००	
१०	काईयो	प्रति गोटा	२५०	२५०	२७५.००	
११	तेजपात	प्रति गोटा	२००	२००	२२०.००	
१२	अमला	प्रति गोटा	३००	३००	३३०.००	
१३	हरौ	प्रति गोटा	२००	२००	२२०.००	
१४	बरो	प्रति गोटा	२००	२००	२२०.००	
१५	बकाइनी	प्रति गोटा	१७५	१७५	१९२.५०	
१६	करविर फूल	प्रति गोटा	३००	३००	३३०.००	
१७	इनद्रकमल	प्रति गोटा	४००	४००	४४०.००	
१८	चाप	प्रति गोटा	२००	२००	२२०.००	
१९	लाली गुराँस	प्रति गोटा	३००	३००	३३०.००	
२०	स्यालफुसरे	प्रति गोटा	२००	२००	२२०.००	
२१	पुवाले	प्रति गोटा	२२५	२२५	२४७.५०	
२२	देवदार	प्रति गोटा	४००	४००	४४०.००	
२३	स्वपमी	प्रति गोटा	४००	४००	४४०.००	
२४	रक्त चन्दन	प्रति गोटा	४५०	४५०	४९५.००	
२५	बर	प्रति गोटा	३००	३००	३३०.००	
२६	पिपल	प्रति गोटा	३००	३००	३३०.००	
२७	गुन्सा	प्रति गोटा	४५०	४५०	४९५.००	
२८	नागबेर	प्रति गोटा	४५०	४५०	४९५.००	
२९	वामिन्न पाल्मका बरुवा	प्रति गोटा	६००	६००	६६०.००	
३०	साईकल पाल्म	प्रति गोटा	१२००	१२००	१३२०.००	
३१	बोधिचित	प्रति गोटा	८००	८००	८८०.००	
३२	श्रद्धाण्ड	प्रति गोटा	१०००	१०००	११००.००	
३३	कारोटन	प्रति गोटा	५५०	५५०	६०५.००	
३४	म्यागोस्टक	प्रति गोटा	३५०	३५०	३८५.००	
३५	विजयसाल	प्रति गोटा	३००	३००	३३०.००	
३६	रक्तकमल	प्रति गोटा	४००	४००	४४०.००	
३७	लालुपाते	प्रति गोटा	४००	४००	४४०.००	
३८	अगरउड	प्रति गोटा	४००	४००	४४०.००	
३९	बेल	प्रति गोटा	४००	४००	४४०.००	
४०	पारीजात	प्रति गोटा	३००	३००	३३०.००	
४१	गोल्डमोहा	प्रति गोटा	२००	२००	२२०.००	
४२	जकारन्डा	प्रति गोटा	२००	२००	२२०.००	

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष



निर्णय नं. -२							
क)स्वानिय निर्माण सामग्री बाहेक विभिन्न साइजका फलामे डबिङहरु विभिन्न कम्पनिबाट उपलब्ध रहेको भएतापनि जिल्लाका सामग्रीहरु जस्तापाता तथा अन्य सामग्रीको हकमा रामेछाप जिल्लाको दररेटलाई आधार मानि मन्थलिदेखि सो सामग्रीको ढुवानीसमेत जोडि यस गाउँपालिकाको दररेटमा राखि निर्णय गरियो ।							
ख) भवन निर्माण तथा अन्य संरचना निर्माण गर्न चाहिने, स्थानिय निर्माण सामग्री बाहेकका, निर्माण सामग्रीहरुको हकमा उदयपुर, रामेछाप र काठमाण्डौ जिल्लाको को दररेटलाई आधारमानी निर्माण स्थलसम्म ढुवानी भाडा जोडी यस गाउँपालिकाको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो । electrical and sanitary fixtures, जिआई पाइप, पोलिथिन पाइप, पाइप फिटि तथा आयतनवाला सामानहरुको हकमा काठमाण्डौ वा रामेछाप जिल्लाको दररेटमा ५% ढुवानी भाडा जोडि यस गाउँपालिकाको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो।							
ग) भोलडगे पुलका फलामे तथा अन्य निर्माण सामग्रीहरु (लट्टा,विम,बुलगाडगुप,गटबोल्ड,जाली) आदी भोलडगे पुल डिभिजन कार्यालय डोलिङारले सुचिकृत गरेको (Fabricator) हरु संग रेट माग गरि गर्ने वा छिमेकी जिल्ला उदयपुर,रामेछाप र सिन्धुलिको नमस तयार गरी रेट निर्धारण गरेको सो लाई आधार मानी निर्माण स्थलसम्म ढुवानी भाडा जोडी यस गाउँपालिकाको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।							
निर्णय नं. -३							
मोटरबाटोको सुविधा नभएको क्षेत्रमा भरियाद्वारा ढुवानी गर्नु पर्दा ढुवानी तर्फ निम्न बमामेजिमको दर कायम गर्ने निर्णय गरियो ।							
क्र.सं.	विवरण	ईकाइ					कैफियत
			०८०८९	०८१८२	०८२८३	०८३८४	
१	सजिलो सामानहरु (जस्तै -नून,चिनी,सिमेन्ट र रसायनिक मल आदि)						
	क हिउँदमा	प्रति के.जी.	३.५०	३.५०	३.५०	३.८५	
	ख वर्षादमा	प्रति कोष	४.००	४.००	४.००	४.४०	
२	असजिलो सामानहरु (जस्तै -फलामे छड,ग्याविन तार वा काठि तार,जस्तापाता र फनिचर,काठ समेत आदि)						
	क हिउँदमा	प्रति के.जी.	४.००	४.००	४.००	४.४०	
	ख वर्षादमा	प्रति कोष	५.००	५.००	५.००	५.५०	
३	एच.डी.पी. पाईप (४० मी.मी. साइज देखि मुनिको पाईपहरु)	प्रति के.जी. प्रति कोष	५.००	५.००	५.००	५.५०	
४	एच.डी.पी. पाईप (५० मी.मी. साइज देखि ९० मी.मी.सम्मको पाईपहरु)	प्रति के.जी. प्रति कोष	५.००	५.००	५.००	५.५०	
५	एच.डी.पी. पाईप (९० मी.मी. साइज देखि २५० मी.मी. सम्मका पाईपहरु)	प्रति के.जी. प्रति कोष	५.००	५.००	५.००	५.५०	
६	एच.डी.पी. पाईप (२५० मी.मी.साइज देखि माथिको पाईपहरु)	प्रति के.जी. प्रति कोष	५.००	५.००	५.००	५.५०	
७	क जोखिमपूर्ण सामानहरु (जस्तै -औषधी,माछाका भुरा, रेडियो सेट, सोलारप्यानल, काँचवा सिसा, मेशनरी सामान आदि)	प्रति के.जी. प्रति कोष	५.००	५.००	५.००	५.५०	
	ख विषदी बोतल (विषदी उपचारित बिउ) समेत	प्रति के.जी. प्रति कोष	६.००	६.००	६.००	६.६०	
८	सिट विन (१०० देखि २०० के.जी. अटाउने)	प्रति के.जी. प्रति कोष	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१६५.००	
९	सामान धेरै तौल कम हुने वस्तुहरु(चुरोटकोबक्स, घाँसको बिउ) आदी	प्रति के.जी. प्रति कोष	५.००	५.००	५.००	५.५०	
१०	क मौरीको घर	प्रति घर प्रति कोष	९०.००	९०.००	९०.००	९९.००	
	ख मौरीको घर गोला सहित	प्रति घर प्रति कोष	१९०.००	१९०.००	१९०.००	२०९.००	
११	स्टिल ट्रस कम्पोनेन्ट,जि.आई. पाईप, ग्याविन जाली काठ समेत आदी	प्रति के.जी. प्रति कोष	६.००	६.००	६.००	६.६०	
१२	विद्युतको पोल,ट्रान्सफरमर र भो.पु.को लट्टा	प्रति के.जी. प्रति कोष	३०.००	३०.००	३०.००	३३.००	
१३	पशु आहारा ढुवानी	प्रति के.जी. प्रति कोष	५.००	५.००	५.००	५.५०	
१४	क विरुवा ढुवानी (सुन्तलाजात विरुवा)	प्रति के.जी. प्रति कोष	६.००	६.००	६.००	६.६०	
	ख अन्य विरुवा ढुवानी	प्रति के.जी. प्रति कोष	७.००	७.००	७.००	७.७०	
	ग घाँसको बिउ ढुवानी	प्रति के.जी. प्रति कोष	५.५०	५.५०	५.५०	६.०५	
१५	आलुको बिउ ढुवानी	प्रति के.जी. प्रति कोष	३.००	३.००	३.००	३.३०	

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष



पशु दुबानी								
क	रांगो सहि	प्रति गोटा प्रति कोष	४५०.००	४५०.००	४५०.००	४५०.००	४५०.००	प्रति गोटा प्रति कि.मी.
ख	बोका, बुमा	प्रति गोटा प्रति कोष	७५.००	७५.००	७५.००	७५.००	७५.००	प्रति गोटा प्रति कि.मी.
ग	कुखुरा, खरायो	प्रति गोटा प्रति कोष	१२.००	१२.००	१२.००	१२.००	१२.००	प्रति गोटा प्रति कि.मी.
घ	वीर	प्रति गोटा प्रति कोष	५५०.००	५५०.००	५५०.००	५५०.००	५५०.००	प्रति गोटा प्रति कि.मी.
ड	बुचो	प्रति गोटा प्रति कोष	८५.००	८५.००	८५.००	८५.००	८५.००	प्रति गोटा प्रति कि.मी.

निर्णय नं. - ४

यस खिजिदेम्बा गाउँपालीकाको लागि देशको विभिन्न शहरबाट सामानहरु गाउँपालिका केन्द्रसम्म ट्रक / ट्रयाक्टर बाट दुबानि गरानुपदा (लोड अनलोड समेत) देहाय बमोजिमको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ					कैफियत
			०८०१०८१	०८११०८२	०८२१०८३	०८३१०८४	
	ट्रक, ट्रयाक्टर बाट दुबानि गरानुपदा लोड अनलोडसमेत						
१.१	पक्की सडकमा						
क	असजिलो सामानहरु (जस्तै - फलामे छड, ग्याविन तार वा काँडे तार, जस्तापाता जि.आई.पाईप एच.डी.पी.पाईप, भो.पु.को स्टिल पार्ट फनिचर, र काठ आदि)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०.०७	०.०७	०.०७	०.०७	०.०७
ख	सजिलो सामानहरु (जस्तै - नून, चिनी, सिमेन्ट र रसायनिक मल आदि)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०.०५	०.०५	०.०५	०.०५	०.०५

निर्णय नं. - ५

यस खिजिदेम्बा गाउँपालीकाको लागि विभिन्न सामानहरु गाउँपालिका भित्र ट्रक / ट्रयाक्टर बाट दुबानि गरानुपदा निम्न दररेटकम अनलोड समेत छुट्टै हिसाव गरि दुबानी दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ					कैफियत
			०७११०८०	०८०१०८१	०८११०८२	०८२१०८३	
१	सजिलो सामानहरु (जस्तै - नून, चिनी, सिमेन्ट र रसायनिक मल आदि)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०.१०	०.१०	०.१०	०.११	
२	असजिलो सामानहरु (जस्तै - फलामे छड, ग्याविन तार वा काँडे तार, जस्तापाता जि.आई.पाईप एच.डी.पी.पाईप, भो.पु.को स्टिल पार्ट फनिचर, र काठ आदि)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०.१८	०.१८	०.१८	०.२०	
३	एच.डी.पी. पाईप (४० मी.मी. साइज देखि मुनिको पाईपहरु)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०.१८	०.१८	०.१८	०.२०	
४	एच.डी.पी. पाईप (५० मी.मी. साइज देखि ९० मी.मी. सम्मको पाईपहरु)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०.१८	०.१८	०.१८	०.२०	
५	एच.डी.पी. पाईप (९० मी.मी. साइज देखि २५० मी.मी. सम्मको पाईपहरु)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०.१८	०.१८	०.१८	०.२०	
६	एच.डी.पी. पाईप (२५० मी.मी.साइज देखि माथिको पाईपहरु)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०.१८	०.१८	०.१८	०.२०	
७	जोखिमपुर्ण एवं आयतनवाला सामानहरु (जस्तै-औषधी बोटल, माछाका भुरा, रेडियो सेट, सोलार प्यानल काँच वा सिसा, मेसिनरी सामान भो.पु.को लडा, विद्युत पोल तथा टन्सफरभर, एच.डी.पी. पाईप, ग्याविन जाली तथा फफुलको सेना आदि)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०.२५	०.२५	०.२५	०.२८	

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

निर्णय नं. -६


आ.व. २०८१/८२ को लागि खिजिदेम्बा गाउँपालीकाभरि लागू हुने गरि विभिन्न श्रेणीका कामदारहरुको दैनिक ज्याला वमोजिम कायम हुने गरि निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

जोफलाटे, ओखलढुङ्गा, कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था ०८/१३

विभिन्न कामदारहरुको ज्याला दररेट							
क्र.सं.	विवरण	ईकाइ					कैफियत
			०८०१०८१	०८११८२	०८२१८३	०८३१८४	
१	ज्यामी		८८०.००	९००.००	९००.००	९००.००	
२	दश कामदार (सिकर्मी,नकर्मी,डकर्मी,बज्रकर्मी र पेन्टर आदी)	प.ज. प्र. दिन	१२००.००	१२२०.००	१२२०.००	१२२०.००	
३	ड्रिलर	प.ज. प्र. दिन	११००.००	११२०.००	११२०.००	११२०.००	
४	क्लाष्टर	प.ज. प्र. दिन	११००.००	११२०.००	११२०.००	११२०.००	
५	सुपरभाईजर (सधारण)	प.ज. प्र. दिन	९५०.००	९७०.००	९७०.००	९७०.००	
६	इलेक्ट्रिसियन	प.ज. प्र. दिन	११००.००	११२०.००	११२०.००	११२०.००	
७	तारजाली लोड वा अनलोड गर्ने	प्रति गोटा	२०.००	२०.००	२०.००	२२.००	
८	सजिलो सामानहरु लेड अनलोड (जस्तै -नून,चिनी,सिमेन्ट र रसायनिक मल जस्ता सामानहरु आदि)	प्रति ५०के.जी.	१६.००	१६.००	१६.००	१७.६०	
९	असजिलो सामानहरु (जस्तै -फलामे छड,ग्याबिन तार वा काँडे तार,जस्तापाता र फनिचर,काठ समेत आदि)	प्रति ५०के.जी.	१८.००	१८.००	१८.००	१९.८०	
१०	जि.आई.पाईप, एच.डी.पी. पाईप (४० मी.मी. साइज देखि मुनिको पाईपहरु)लोड वा अनलोड गर्ने ।	प्रति क.जी.	१.१०	१.१०	१.१०	१.२१	
११	एच.डी.पी. पाईप (५० मी.मी. साइज देखि ९० मी.मी. सम्मको पाईपहरु)लोड वा अनलोड गर्ने ।	प्रति क.जी.	१.१०	१.१०	१.१०	१.२१	
१२	एच.डी.पी. पाईप (९० मी.मी. साइज देखि २५० मी.मी. सम्मको पाईपहरु)लोड वा अनलोड गर्ने ।	प्रति क.जी.	१.६०	१.६०	१.६०	१.७६	
१३	एच.डी.पी. पाईप (२५० मी.मी. साइज देखि माथीका पाईपहरु)लोड वा अनलोड गर्ने ।	प्रति क.जी.	१.७०	१.७०	१.७०	१.८७	
१४	विभिन्न साईजको फलामे छड लोड वा अनलोड गर्ने ।	प्रति क.जी.	०.६०	०.६०	०.६०	०.६६	

नोट :-

- यस बाहेक अन्य पदहरुमा भर्ना गरी ज्यालादारीमा काम लगाउदा जुन पदमा काम गराउने हो, सो पदमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको शुरु तलब स्केल (स्थानिय भत्ता समेत) लाई २५ ले भाग गर्दा आउने रकमलाई दैनिक ज्याला कायम गर्ने ।
- कामदारको काम समय दैनिक ८ घण्टाको हुनेछ ।
- भरियाले १ (एक) दिनमन ४० के.जी. भारी बोकि ४ कोष दुरी तय गर्नु पर्ने छ ।


 गम्बु शेर्पा
 अध्यक्ष

निर्णय नं. :- ७

क) मेसिनाउपकरणहोभइ इकुमुमेन्टको प्रयोग गरि काम गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सडक विभागले तोकिएको इकुमुमेन्ट दरलाई आधार मानि सिक्कत नर्मसको आधारमा दर बिप्लेसण गरि दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. :- ८

सरकारि प्रयोजनको लागि घरभाडा लिने कार्यको निम्ति दररेट देहाय बमोजिम दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ					कैफियत
			०८०१०८१	०८११८२	०८२१८३	०८३१८४	
१	Load Bearing (माटोको जोडाई)	वर्गमिटर	२००.००	२००.००	२००.००	२२०.००	
२	Load Bearing (सिमेन्टको जोडाई)	वर्गमिटर	२५०.००	२५०.००	२५०.००	२७५.००	
३	RCC	वर्गमिटर	३५०.००	३५०.००	३५०.००	३८५.००	
४	Parking Facility अवस्थित भएको	वर्गमिटर	१० % थप				१० % थप

निर्णय नं. :- ९

भवन निर्माणका सम्बन्धी कामका लागि देहाय बमोजिमको निर्माण सामग्रीहरूको दररेट कायम गरियो ।

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ					कैफियत
			०८०१०८१	०८११८२	०८२१८३	०८३१८४	
१	ACC Block	प्रति गोडा					
११	६००*२००*१००	प्रति गोडा		१४०.००	१४०.००	१५४.००	
१२	६००*२००*१५०	प्रति गोडा		२१०.००	२१०.००	२३१.००	
१३	६००*२००*२००	प्रति गोडा		२८०.००	२८०.००	३०८.००	
२	CSEB Interlocking Brick 30*15*10 (cum)	प्रति गोडा		५०.००	५०.००	५५.००	
३	Concrete Brick 23*11*7.5 (cum)	प्रति गोडा		१५.००	१५.००	१६.५०	
४	Paver block hexagonal 65 mm	प्रति गोडा		३५.००	३५.००	३८.५०	
५	Paver block hexagonal 80 mm	प्रति गोडा		४०.००	४०.००	४४.००	

निर्णय नं. :- १०

क्षतिपुर्ति । मुवाब्जा निर्धारण सम्बन्धमा विभिन्न प्रकारको घरको मूल्यांकन वा क्षतिपुर्ति । मुवाब्जा निर्धारण प्रयोजनको लागि विभिन्न प्रकारको घरको वनावट हेरि तपशिल बमोजिम दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र.सं.	विवरण	ईकाइ					कैफियत
			०८०१०८१	०८११८२	०८२१८३	०८३१८४	
१	भवनको निर्माण भित्र काचो, बाहिर पाको ईटामा / दुगां माटोको जोडाई भई छाना जस्ता, झिगटि, टायल, एसवेसटस सिट ।	वर्गमिटर			१३५०.००	१४८५.००	
२	भवनको निर्माण भित्र बाहिर पाको ईटामा / दुगां माटोको जोडाई भई छाना जस्ता, झिगटि, टायल, एसवेसटस सिट ।	वर्गमिटर			१६००.००	१७६०.००	
३	भवनको निर्माण भित्र बाहिर पाको ईटामा / दुगां माटोको जोडाई भई बाहिर भित्र सिमेन्ट प्लास्टर भई छाना जस्ता, झिगटि, टायल ।	वर्गमिटर			१९००.००	२०९०.००	
४	भवनको निर्माण भित्र बाहिर पाको ईटामा / दुगां माटोको जोडाई भई भित्र सिमेन्ट प्लास्टर भई छाना आर वि सि / आर सि सि ।	वर्गमिटर			२०००.००	२२००.००	
५	भवनको निर्माण भित्र बाहिर पाको ईटामा / दुगां माटोको जोडाई भई बाहिर भित्र सिमेन्ट प्लास्टर भई छाना झिगटि, टायल, एसवेसटस सिट ।	वर्गमिटर			२०००.००	२२००.००	
६	भवनको निर्माण भित्र बाहिर पाको ईटामा / दुगां माटोको जोडाई र भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर भई छाना जस्ता, झिगटि, टायल, एसवेसटस सिट ।	वर्गमिटर			२११५.००	२३२६.५०	
७	भवनको निर्माण भित्र बाहिर पाको ईटामा / दुगां माटोको जोडाई भई भित्र सिमेन्ट प्लास्टर भई छाना आर वि सि / आर सि सि ।	वर्गमिटर			२२००.००	२४२०.००	
८	भवनको निर्माण भित्र बाहिर पाको ईटामा / दुगां सिमेन्टको जोडाई भई छाना झिगटि, टायल, एसवेसटस सिट ।	वर्गमिटर			२११५.००	२३२६.५०	
९	भवनको निर्माण भित्र बाहिर पाको ईटामा / दुगां सिमेन्टको जोडाई भई छाना आर वि सि / आर सि सि ।	वर्गमिटर			२२००.००	२४२०.००	
१०	आर सि सि फ्रेम स्ट्रक्चर भवन ।	वर्गमिटर			२४००.००	२६४०.००	
११	काठकाठको भवन भई छाना झिगटि, टायल, एसवेसटस सिट ।	वर्गमिटर			२०५०.००	२२५५.००	
१२	सि जि आई सिट प्रयोग गरी निर्माण भएको टहरा ।	वर्गमिटर			८५०.००	९३५.००	

नोटः

सिन	स्ट्रक्चरको किसिम	प्रति वर्ष घटाउनु पर्ने दर (प्रतिशतमा)
१	सबै प्रकारको माटोबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (१ देखि ४ सम्मका)	२।००
२	सबै प्रकारको कंक्रीटबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (५ देखि ७ सम्मका)	१।२५
३	सबै प्रकारको सिमेन्ट मसालाबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (८ देखि १० सम्मका)	०।७५
४	सबै प्रकारको फ्रेम स्ट्रक्चरबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (१० देखि ११ सम्मका)	०।५०
५	सबै प्रकारको काठबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (१२ सम्मका)	२।५०

निर्णय नं. :- ११

दररेट निर्धारण नभएका अन्य खरिद सामग्रीहरूको लागि नियमनुसार कम्तिमा ३ वटा कोटेसन लिई सबैभन्दा कम दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. :- १२

माथि उल्लेखित श्रमिकको ज्याला बाहेक अन्य कामको लागि ज्यालदारिमा कुनै पनि कर्मचारी लिनु परेमा सोहि तहमा खाईपाई आएको नेपाल सरकारले तोकिएको न्यूनतम तलबमानलाई ३० ले भाग गरि आएको रकमलाई दैनिक ज्यालादर कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. :- १३

पेट्रोलियम पदार्थको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरिएको मूल्य नै लागू गर्ने निर्णय गरियो ।

गम्बु शर्पा
अध्यक्ष

१. निर्माण सामग्रीहरूको दररेट र मेशिन तथा उपकरणहरूको

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	मू.अ.कर बाहेकको दररेट (रु.)
			आ. व. ०८३/८४
१	ढुङ्गा		
	क) भूईमा छाप्ने १.५ ईन्च सम्म बाक्लो ढुङ्गा	प्रति वर्गमिटर	९२०।००
	ख) भूईमा छाप्ने १.५ ईन्च भन्दा बाक्लो ढुङ्गा	प्रति वर्गमिटर	११२५।००
	ग) भूईमा छाप्ने १.५ ईन्च सम्म बाक्लो ढुङ्गा (मेशिन वाट डेस)	प्रति वर्गमिटर	११२५।००
	घ) भूईमा छाप्ने १.५ ईन्च भन्दा बाक्लो ढुङ्गा (मेशिन वाट डेस)	प्रति वर्गमिटर	१२३०।००
२	घर छाउने स्लेट ढुङ्गा	प्रति वर्गमिटर	९६०।००

गम्बु शेर्पा

भवन निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			आ.व. २०८२/८३ को खिजीदेम्बा दररेट	आ.व. २०८३/८४ को खिजीदेम्बा दररेट
१	नेपालमा उत्पादित विभिन्न ओ.पि.सि सिमेन्ट	ब्याग	९६४.००	१०७४.००
२	नेपालमा उत्पादित विभिन्न पि.पि.सि सिमेन्ट	ब्याग	८६२.००	९७४.००
३	सेतो सिमेन्ट (40kg/bag)	ब्याग	१४१९.८०	१५२०.२०
३.१	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्चर	कि.ग्रा.	३५४.७२	३६५.४८
४	विभिन्न किसिमको ईट्टा			०.००
	मेशिनबाट उत्पादित ईट्टा (१-नं.)	गोटा	२५.६२	२९.६४
	चिमनी भट्टाको ईट्टा	गोटा	२४.५७	२८.५७
	तराई को १ नं.ईट्टा	गोटा	२४.५७	२८.५७
	टुक्रा ईट्टा	घ.मि.	५०७९.६०	६७३३.४४
५	सादा सेतो सिसा			०.००
	३ मी.मी.	व.फि.	५३.६१	५६.२१
	३.५ मी.मी.	व.फि.	६०.८५	६३.५५
	४ मी.मी.	व.फि.	६९.८१	७३.९४
	५ मी.मी.	व.फि.	८९.०२	९३.६८
	६ मी.मी.	व.फि.	१०५.२२	११०.४१
	८ मी.मी.	व.फि.	१५९.६३	१६७.८८
	१० मी.मी.	व.फि.	२०२.०४	२१२.३६
	१२ मी.मी.	व.फि.	२२९.४४	२४०.८३
६	बुट्टेदार सिसा			०.००
	३.मी.मी.	व.फि.	५८.६१	६१.२१
	४ मी.मी.	व.फि.	६९.८१	७३.९४
७	पोलि फाईबर ग्लास			०.००
	६ मी.मी.	व.फि.	१५४.३३	१६०.२५
८	कालो रङ्गको सिसा			०.००
	३.मी.मी.	व.फि.	९६.६१	१००.२१
	४ मी.मी.	व.फि.	१०८.८१	११३.९४
	५ मी.मी.	व.फि.	१२१.०२	१२६.६८
	६ मी.मी.	व.फि.	१८७.२२	१९४.४१
	८ मी.मी.	व.फि.	२५४.६३	२६४.८८
	१० मी.मी.	व.फि.	३६२.०४	३७६.३६
	१२ मी.मी.	व.फि.	४१४.४४	४३०.८३
९	Tinted Float glass बाहिर बाट नदेखिने भित्रबाट देखिने			०.००

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

भवन निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			भा.व. २०८२/८३ को खिजीदेम्बा दररेट	भा.व. २०८३/८४ को खिजीदेम्बा दररेट
	५ मि.मि बाक्लो	व.फि.	११३.०२	११८.६८
१०	छानामा प्रयोग गरिने बुट्टेदार ऐना Itching Glass with simple shade and texture -४ मी.मी. बाक्लो	व.मि.	६०५१.८०	६२२२.७०
११	विभिन्न रंगको Reflector Glass (शिशु) -५ मी.मी मोटो	व.फि.	१८८.०२	१९४.६८
१२	राजस्थानी मार्बल			०.००
	१३ मी.मी बाक्लो राजस्थानी	व.फि.	१६६.३७	१७७.६०
	१६ मी.मी बाक्लो राजस्थानी	व.फि.	१८५.२२	१९८.१६
१३	ग्रेनाइट			
	१२ मी.मी बाक्लो ग्रेनाइट	व.फि.	२७७.४१	२९०.२२
	१६ मी.मी बाक्लो ग्रेनाइट	व.फि.	३५५.७०	३७२.८५
	१८ मी.मी बाक्लो ग्रेनाइट	व.फि.	३९८.११	४१७.३२
१४	कोटा स्टोन			०.००
	1" thick	व.फि.	१७५.०९	१९२.३९
	3/4" thick	व.फि.	१५८.११	१७१.३२
१५	Porcelain Glazed Tiles (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर बिन्दु प्राप्त)			०.००
	Ordinary Floor and Wall tiles	व.फि.	६०.७८	६४.२५
	Border Tile - 2"x8"	र.फि.	४६.८१	४९.९४
	Ceramic Wall Tile (31*45cm)	व.फि.	१८१.७९	१९२.७९
	Ceramic Floor Tile (31*45cm)	व.फि.	१५४.७९	१६१.७९
	24" x 24" GVT	व.फि.	१६९.७८	१७६.३३
	24" x 24" GRES Vertified (Digital Floor)	व.फि.	१४९.०२	१५५.६८
	12" x 12" GRES homogenous Vertified parking Tile	व.फि.	१०९.७८	११५.३३
	24" x 24" Vertified	व.फि.	११५.७८	१२१.३३
	Floor tiles-		५.७८	८.३३
	16"x16"	व.फि.	१०२.३३	१०६.२५
	12"x12"	व.फि.	९१.८५	९५.५५
	12"x12" (White / Ivory)	व.फि.	८१.७८	८६.३३
	24"x24" (Digital)	व.फि.	१३५.७८	१४१.३३
	12"x24" (Walls)	व.फि.	१३९.३३	१४४.२५
	12"x18"(wall)	व.फि.	१०६.८६	११२.०१
१६	Plastic Sheet 500 guage	व.मि	३३.५४	३४.८६

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

भवन निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			आ.व. २०८२/८३ को खिजीदेम्बा दररेट	आ.व. २०८३/८४ को खिजीदेम्बा दररेट
१७	Plastic Tripal 500 guage	व.मि	३९.५४	४०.८६
१८	Plastic Tripal general 9'*12', 120 gsm	प्रति गोटा		८२०.४०
१९	Plastic Tripal general 12'*12', 120 gsm	प्रति गोटा		९०२.४२
२०	Plastic Tripal general 12'*15', 120 gsm	प्रति गोटा		१३४२.८५
२१	Plastic Tripal general 15'*18', 120 gsm	प्रति गोटा		२०५९.८५
२२	Plastic Tripal general 18'*24', 120 gsm	प्रति गोटा		३०६८.३२
२३	Plastic Tripal general 18'*30', 120 gsm	प्रति गोटा		४३४८.९०
२४	Plastic Tripal water proof 15'*18', 250 gsm	प्रति गोटा		४५७५.२७

(Signature)
गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

फलाम जन्त्य निर्माण सामग्री



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			आ.व. २०८२/८३ खिजीदेम्वा दररेट	आ.व. २०८३/८४ खिजीदेम्वा दररेट
१	विभिन्न साइजका TMT Bar			
	a) 8 mm dia	के.जी	९८.१८	१०४.४७
	b) 10,12,16,20, mm dia	के.जी	९५.१८	१०१.४७
	c) 25 mm dia	के.जी	९८.१८	१०४.४७
	c) 28,32 mm dia	के.जी	९८.१८	१०४.४७
२	विभिन्न साइजको TOR Steel		०.००	०.००
	a) 8mm dia TOR steel	के.जी	९५.१८	१०१.४७
	b) 10-25mm TOR steel	के.जी	९३.१८	९९.४७
	c) 28-32mm TOR steel	के.जी	९५.१८	१०१.४७
३	TOR kari-4.75, 7 mm dia	के.जी	९५.१८	१०१.४७
४	डण्डी बाँधेतार	के.जी	११९.१८	१२६.४७
५	एम.एस.सोलिड स्वायर रड	के.जी	९०.१८	९६.४७
६	विभिन्न साइजको एम.एस. एङ्गल	के.जी	९५.१८	१०१.४७
७	विभिन्न साइजको व्याक पाईप	के.जी	९०.१८	९६.४७
८	विभिन्न साइजको एम.एस. च्यानल	के.जी	९५.१८	१०१.४७
९	विभिन्न साइजको आइ.विम	के.जी	९७.१८	१०३.४७
१०	विभिन्न साइजको एम.एस. प्लेट	के.जी	१००.१८	१०६.४७
११	विभिन्न मोटाइको एम.एस. कालो सिट	के.जी	१००.१८	१०६.४७
११	G.I. Wire			
	i) Heavy Zinc coated			
	8 guage	के.जी	१३३.१८	१३९.४७
	10 guage	के.जी	१३३.१८	१४०.४७
	12guage	के.जी	१३३.१८	१४०.४७
	ii) Medium zinc Coated		५.१८	७.४७
	8 guage	के.जी	१२७.१८	१३४.४७
	10 guage	के.जी	१२७.१८	१३४.४७
	12guage	के.जी	१२७.१८	१३४.४७
	iii) Light Zinc Coated/Commercial			
	8 guage	के.जी	१२५.१८	१३२.४७
	10 guage	के.जी	१२५.१८	१३२.४७
	12guage	के.जी	१२५.१८	१३२.४७
१२	मेशिनबाट बुनिएका, Mechanically selvedged double Twist wire mesh को हेवि जिङ्ग कोटेड तयारी रेवियन वाक्स mesh size-100x120mm , mesh wire-3.0 mm , selvedge wire-3.9mm and lacing wire-2.4mm	व.मि.	२७५.१८	२७७.४७
१३	मेशिनबाट बुनिएका, Mechanically selvedged double Twist wire mesh को हेवि जिङ्ग कोटेड तयारी रेवियन वाक्स mesh size-60x80mm , mesh wire-2.2 mm , selvedge wire-2.7mm and lacing wire-2.2mm	व.मि.	३१४.१८	३१६.४७

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

फलाम जन्त्य निर्माण सामग्री



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण		आ.व. २०८२/८३ खिजीदेम्बा दररेट	आ.व. २०८३/८४ खिजीदेम्बा दररेट
१४	मेशिनबाट बुनिएका, Mechanically selvedged double Twist wire mesh को हेवि जिङ्ग र पि.भि.सि.कोटेड तयारी गेवियन बाकस mesh size-60x80mm , mesh wire-2.2 mm , selvedge wire-2.7mm and lacing wire-2.2mm	व.मि.	४९५.१८	४९७.४७
१५	मेशिनबाट बुनिएका, Mechanically selvedged double Twist wire mesh को हेवि जिङ्ग र पि.भि.सि.कोटेड तयारी जम्बो गेवियन बाकस mesh size-100x120mm , mesh wire-3.0 mm , selvedge wire-3.9mm and lacing wire-2.4mm	व.मि.	३३२.१८	३३४.४७
१६	मेशिनबाट बुनिएका, Mechanically selvedged double Twist wire mesh को हेवि जिङ्ग र पि.भि.सि.कोटेड तयारी जम्बो गेवियन बाकस mesh size-100x120mm , mesh wire-2.70mm , selvedge wire-3.40 mm and lacing wire-2.20mm	व.मि.	३४५.१८	३४७.४७
१७	Barbed Wire (काँढेतार)			
	12 guage commercial, Medium duty	के.जी	१०५.१८	१३२.४७
	U-hook for barbed wire fencing	गोटा	०.८०	१.१०
१८	Fabrication of chain link mesh of size			
	1"x1" 12 guage	बर्ग मी.	७१९.६६	७५८.८६
	1.5"x1.5" 12 guage	बर्ग मी.	६६७.१०	६९८.९०
	2"x2" 10 guage	बर्ग मी.	५२८.३३	५५२.९३
	3"x3" 10 guage	बर्ग मी.	४३०.५५	४४६.९५
	4"x4" 10 guage	बर्ग मी.	३४२.६६	३५७.९६
१९	विभिन्न प्रकारको जालीहरू			
	मसिनो खालको Mosquito proof जाली	व.मि.	११२.५७	११४.९०
	बालुवा चाल्ने जाली	व.मि.	११७.५७	११९.९०
	कुखुरे जाली (Chicken wire mesh)	व.मि.	७२.५७	७३.९०
	बास क्रसिङ्ग जाली	व.मि.	१८२.५७	१८८.९०
	स्टील जाली (crossing)	व.मि.	१४७.५७	१५०.९०
	मसिनो खालको Steel Mosquito proof जाली	व.मि.	२५२.५७	२५८.९०
	फलामबाट निर्मित सामानहरू			
२०	विभिन्न साईजको एम.एस.फलामे पट्टिको ग्रील बनाई जडान गर्ने काम	के.जी	१४२.१८	१४९.४७
२१	सोलिड स्वायर रडको ग्रील बनाई जडान गर्ने काम एककोट प्राईमर समेत	के.जी	१३३.१८	१३९.४७
२२	कोल्याप्सीबल गेट बनाई जडान गर्ने	के.जी	१५२.१८	१५९.४७
२३	१६-१८ गेजको फलामे रोलिङ्ग सटर बनाई जडान गर्ने	व.फि.	३५६.०९	३७०.९०
२४	फलामे रोलिङ्ग सटर १६-१८ गेज जडान सहित स्ट्रीप सटर प्वाल भएको	व.फि.	२९७.१३	३०९.५१
२५	फलामे रोलिङ्ग सटर डण्डी प्रयोग गरी बनाइको साथै जडान गर्ने समेत	व.फि.	५२९.९३	५५१.१२
२६	१६ गेज पाताबाट कम्पाउण्ड बालको गेट बनाई जडान गर्ने (५० X ५० X ५ mm) को फ्रेम समेत	व.फि.	६८८.४६	७१५.८८

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

फलाम जन्त्य निर्माण सामग्री



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			आ.व. २०८२/८३ खिजीदेम्बा दररेट	आ.व. २०८३/८४ खिजीदेम्बा दररेट
२७	३"-४" व्यासको Iron Black Pipe मा एङ्गल र पट्टि राखी खुडकिला सहितको घुम्ने भन्ज्याङ्ग (Spiral Staircase) तयार गरी जडान समेत (भन्ज्याङ्गको नापी गर्दा floor to floor height लिने)	र.फि.	२९४७.९०	३०६८.३५
२८	फलामको होल्डफास्ट (७ वटाको १ के.जि.)	के.जी.	१३६.१८	१४१.४७
२९	विभिन्न साइजको किला काटी	के.जी.	१२३.१८	१२७.४७
३०	विभिन्न साइजको नट बोल्ट	के.जी.	१७८.१८	१८४.४७
३१	फलाम सामग्रीको फेब्रिकेशन (जडान काय)	के.जी.	५२.१८	५५.४७
३२	Readymade Black Pipe Tubular Truss fitting & fixing work	के.जी.	१५२.१८	१५९.४७
३३	Mild Steel Props for Concreting 2" dia 3.5 mm wall thickness and 3.5 m- 4.0 m height	गोटा	२०५७.७२	२११६.८८
३४	स्टेनलेस स्टील पाइप			
	३/४" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मीटर	१९०.६५	१९५.६१
	१" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मीटर	२४५.०२	२५१.७८
	१ १/४" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मीटर	३१०.०४	३२३.४८
	१ १/२" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मीटर	३९७.१६	४१४.४१
	२" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मीटर	५४७.४२	५७२.४८

गन्धु शेर्पा
अध्यक्ष

काठ तथा प्लाइउड सम्बन्धि निर्माण सामग्री

सुनसरी गाउँपालिका
सुनसरी जिल्लाको कार्यालय
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था. २०७३

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.कर बाहेकको दररेट	
			था.व. ०८३/८३ को खिजीदेम्वा दररेट	था.व. ०८३/८४ को खिजीदेम्वा दररेट
१	Wooden Parquet Flooring			
	Shisam wooden parqueting 150mm*30mm*8mm	व.फि.	१५१.०५	१५४.०५
	Wall panelling (with wood frame) sisam wood. (75mm*16mm)	व.फि.	४६६.०५	४७५.३५
२	विभिन्न मोटाईको प्लाइउडहरू			०.००
	साधारण प्लाइउड			०.००
	३ मी.मी	व.फि.	२६.०१	२६.९६
	३.५ मी.मी.	व.फि.	२७.१८	२८.२२
	४ मी.मी	व.फि.	३६.३५	३७.६४
	६ मी.मी	व.फि.	४४.०२	४५.७६
	८ मी.मी	व.फि.	४९.७०	५१.८३
	१२ मी.मी	व.फि.	६४.०४	६७.०३
	१९ मी.मी B/B	व.फि.	९६.४०	१०१.०३
	१८ मी.मी PLY	व.फि.	१०१.४०	१०६.१३
३	वाटर पुफ प्लाइउड			
	४ मी.मी	व.फि.	४९.३५	५०.९०
	६ मी.मी	व.फि.	५९.०२	६१.०६
	८ मी.मी.	व.फि.	६५.७०	६८.१५
	९ मी.मी.	व.फि.	८२.०३	८४.९५
	१२ मी.मी	व.फि.	९३.०४	९६.६१
	१५ मी.मी PLY	व.फि.	११०.०५	११४.३९
	१८ मी.मी B/B	व.फि.	१२६.०७	१३१.१५
४	Natural Teak Plywood			०.००
	३ मी.मी	व.फि.	४९.०१	५०.४२
	४ मी. मी (Group Match of in 5 pcs)	व.फि.	६६.३५	६८.२४
	४ मी. मी (Regular)	व.फि.	५८.३५	६०.०८
	४ मी. मी (Crown)	व.फि.	४०.३५	४१.७२
	४ मी. मी (Beri)	व.फि.	४६.३५	४७.८४
	४ मी. मी (Whitest line)	व.फि.	३६.३५	३७.६४
	४ मी. मी (Beach)	व.फि.	४३.३५	४४.७८

[Signature]
सन्धु शेर्पा
अध्यक्ष



	४ मी. मी (Recon 18 No.	व.फि.	३४.३५	३५.६०
५	सनमाईका तथा फरमाईका			०.००
	सनमाईका (4' x 8')	व.फि.	१६.६५	१७.२६
	फोरमाईका	व.फि.	६९.६५	७१.३२
	हार्डबोर्ड (Hard board) 12 mm thick	व.फि.	४०.६५	४१.७४
६	DECORATIVE (THICKER)			०.००
	6 OST	व.फि.	८०.००	८१.६०
	6 BST	व.फि.	१०५.००	१०७.१०
	9 OST	व.फि.	९०.००	९१.८०
	9 BST	व.फि.	११५.००	११७.३०
	12 OST	व.फि.	१००.००	१०२.००
	12 BST	व.फि.	१२५.००	१२७.५०
	19 B/B OST	व.फि.	१०८.००	११०.१६
	19 B/B BST	व.फि.	१३५.००	१३७.७०
	18 OST	व.फि.	१२५.००	१२७.५०
	18 BST	व.फि.	१४५.००	१४७.९०
७	काठको लिष्टि		०.००	०.००
	1/2" wide	र.फि.	१२.००	१२.२४
	3/4" wide	र.फि.	१४.००	१४.२८
	1.5" wide	र.फि.	२४.००	२४.४८
	Decorative	र.फि.	३४.००	३४.६८

[Handwritten signature in red ink]

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

Aluminium Doors and Windows

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.कर बाहेकको दररेट	
			आ.व. २०८२/८३ को खिजीदेम्बा दररेट	आ.व. २०८३/८४को खिजीदेम्बा दररेट
102 SERIES WINDOWS				
१	Providing and fixing Single Panel Casement (Hinged) Door of aluminum section in natural or color anodized/powder coated color Section size (102×45×1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer).	Sq.ft.	७२८.७०	७४६.४९
२	Providing and fixing Double Panel Casement (Hinged) Door of aluminum section in natural or color anodized/powder coated color Section size (102×45×1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer).	Sq.ft.	८०१.७०	८२०.९५
३	Providing and fixing Single Panel Swing Door of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (102×45×1.50 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle).	Sq.ft.	९२५.७०	९४७.४३
४	Providing and fixing Double Panel Swing Door of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (102×45×1.50 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle).	Sq.ft.	१०१९.७०	१०४३.३१
90 SERIES WINDOWS				९.०३
१	Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding Window of aluminum section in naturally anodized or Black anodized/powder coated color, Section size (87×56×1.20 mm) fitted with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (window size 6' x 5' or average area 30 sq. feet per window).	Sq.ft.	५८७.७०	६०२.६७
२	Providing and fixing 2 or 3 panel sliding window of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87×56×1.50 mm) fitted with 5 mm clear glass with out fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30 sq. feet per window).	Sq.ft.	६७०.७०	६८७.३३
३	Providing and fixing 2 or 3 panel sliding window with top fix glass of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87×65×1.20 mm) fitted with 5 mm clear glass with out fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30 sq. feet per window).	Sq.ft.	६३३.७०	६४९.५९
४	Providing and fixing 2 or 3 panel sliding window with top fix glass of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87×56×1.50 mm) fitted with 5 mm clear glass with out fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30 sq. feet per window).	Sq.ft.	७२९.७०	७४७.५१
५	Providing and fixing Fixed Window of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87×25×12×1.20 mm) fitted with 5 mm clear glass with out fly mesh shutter. (Average area 5 sq. feet per panel).	Sq.ft.	४७६.७०	४८९.४५
६	Providing and fixing Fixed Window of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87×25×12×1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass with out fly mesh shutter. (Average area 5 sq. feet per panel).	Sq.ft.	५४६.७०	५६०.८५
७	Providing and fixing Fly Mesh Shutter with stainless steel fly mesh in 90 series for sliding window. (Section thickness 1 mm)	Sq.ft.	२११.७०	२१९.१५
102 SERIES PARTITION				९.०३
१	Providing and fixing Full Height Partition of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (102×45×1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board.(average panel area 8.00 Sq.ft).	Sq.ft.	५७६.७०	५९१.४५

गन्तु शेर्पा
अध्यक्ष

२	Providing and fixing Half Height Partition of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (102x45x1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board.(average panel area 6.00 Sq.ft).		६२५.७०	६४९.४३
	64 SERIES PARTITION		५.७०	९.०३
१	Providing and fixing Full Height Partition of aluminum section in naturally anodized or black anodized color Section size (64x38x1.10 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board.(average panel area 8.00 Sq.ft).	Sq.ft.	४३४.७०	४४६.६१
२	Providing and fixing low height partition of aluminum section in naturally anodized or black anodized color Section size (64x38x1.10 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board.(average panel area 6.00 Sq.ft).	Sq.ft.	५३९.७०	५४५.५५
	STRUCTURAL GLAZING			९.०३
१	Providing and fixing Structural Glazing of aluminum section in natural or color anodized/powder coated color Section size (60x50+13x1.3 mm) fitted with 5 mm color glass. (average panel area 6.00 Sq.ft.)	Sq.ft.	६०८.७०	६२४.०९
२	Providing and fixing Structural Glazing of aluminum section in natural or color anodized/powder coated color Section size (60x75+13x1.6 mm) fitted with 5 mm color glass. (average panel area 6.00 Sq.ft.)	Sq.ft.	७०५.७०	७२३.०३
३	Providing and fixing Structural Glazing of aluminum section in natural or color anodized/powder coated color Section size (60x100+13x2 mm) fitted with 5 mm color glass. (average panel area 6.00 Sq.ft.)	Sq.ft.	८५६.७०	८७७.०५
	GLASS DOOR & PARTITION		५.७०	९.०३
१	Providing and fixing Fixid Glass Door of 12 mm Clear Toughened Glass with Stainless Steel patches or Aluninium Frame (Ground Floor).	Sq.ft.	१३९२.७०	१४२३.७७
२	Providing and fixing Fixid Glass Partition of 12 mm Clear Toughened Glass with Stainless Steel patches or Aluninium Frame (Ground Floor).	Sq.ft.	९०४.७०	९२६.०१
३	Providing and fixing Fixid Glass Partition of 12 mm Clear Toughened Glass with Spider Fitting.	Sq.ft.	१४९७.७०	१५३०.८७
	Aluminium Composite Panel (ACP).			९.०३
१	Providing and fixing ACP Cladding on wall (Exterior) 3 mm thick ACP (0.25 mm Aluminium PVDF Core) on 25x38 mm Aluminium Tube framing.	Sq.ft.	३७१.७०	३८२.३५
२	Providing and fixing ACP Cladding on wall (Exterior) 4 mm thick ACP (0.25 mm Aluminium PVDF Core) on 25x38 mm Aluminium Tube framing.	Sq.ft.	४९७.७०	५१०.८७
३	Providing and fixing single panel casement (hinged) door of aluminium section in natural or color anodized /powder coated color section size (102*45*1.5mm) fitted with 5mm clear glass.	Sq.ft.	७२८.७०	७४६.४९
४	Providing and fixing double panel casement (hinged) door of aluminium section in natural or color anodized /powder coated color section size (102*45*1.1mm) fitted with 5mm clear glass.	Sq.ft.	८०९.७०	८२०.९५
५	Providing and fixing of 2 or 3 panel sliding window of aluminium section in naturally anodized or black anodized /powder coated color section size (87*56*1.2mm) fitted with 5mm clear glass.	Sq.ft.	५८२.७०	५९७.५७
६	Providing and fixing low height partition of aluminium section in naturally anodized or black anodized /powder coated color section size (102*45*1.5mm) fitted with 5mm clear glass.	Sq.ft.	६३५.७०	६५१.६३
७	Providing and fixing full height partition of aluminium section in naturally anodized or black anodized /powder coated color section size (102*45*1.5mm) fitted with 5mm clear glass.	Sq.ft.	५८५.७०	६००.६३

गन्तु शेर्पा
अध्यक्ष

UPVC Profile for Door/Window

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.कर बाहेकको दररेट			
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८३/०८४ को खिजिदेम्बा दररेट
	Supplying and installation of UPVC Profile: Sliding window frame 50*80mm; sash 58*36mm, Sliding Door frame 52*88; sash 80*42, Casement window frame 60*60mm;sash 60*78mm, Casement Door frame 60*60; sash 60*104mm white colour with reinforcement, 5mm thick clear float glass, insect net, patented standard hardware like rollers, nackets, tough seal, moon locks, push locks, drainage cover					
A Single glazing						
१	UPVC Sliding window with net (frame 50*80 mm, sash 58*36 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि	७९५३.७५	७९५३.७५	७९५३.७५	८९२४.११
२	UPVC Sliding window without net (frame 60*60 mm, sash 66*42 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि	७३४६.८५	७३४६.८५	७३४६.८५	८२४३.१७
३	UPVC Top Hung window (frame 60*60 mm, sash 60*78 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि	८२६०.३५	८२६०.३५	८२६०.३५	९२६८.११
४	UPVC Casement window (frame 60*60 mm, sash 60*78 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि	८२६०.३५	८२६०.३५	८२६०.३५	९२६८.११
५	UPVC Single Door with half panel half glass (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि	९०५५.२०	९०५५.२०	९०५५.२०	१०१५९.९३
६	UPVC Single Door with full panel (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour)	व.मि	९१८१.२०	९१८१.२०	९१८१.२०	१०३०१.३१
७	UPVC Double Door (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि	९७९४.४०	९७९४.४०	९७९४.४०	१०९८९.३२
८	UPVC Sliding Door with net (frame 52*88 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि	९७९४.४०	९७९४.४०	९७९४.४०	१०९८९.३२
९	UPVC Sliding Door without net (frame 60*60 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि	९४८७.८०	९४८७.८०	९४८७.८०	१०६४५.३१
१०	UPVC Swing Door with half glass half uPVC panel (frame 60*60 mm)	व.मि	११०१४.५०	११०१४.५०	११०१४.५०	१२३५८.२७
११	UPVC 88x60mm Sliding white colour window with 5mm glass pannele	व.मि	९५०९.८५	९५०९.८५	९५०९.८५	१०६७०.०५
११	UPVC 60x64mm white colour casement window with 5mm glass pannele	व.मि	१०७९९.२५	१०७९९.२५	१०७९९.२५	१२११६.७६
१२	UPVC110x64mm x9mmthick board and 5mm tjick glass pannel white colour	व.मि	११४१३.५०	११४१३.५०	११४१३.५०	१२८०५.९५
१२	UPVC60x60mm x9mmthick white colour partition board with 5mm glass	व.मि	११८१४.६०	११८१४.६०	११८१४.६०	१३२५५.९८
१३	UPVC60x60mm white colour swing door with 5mm glass pannel	व.मि	७४१६.१५	७४१६.१५	७४१६.१५	८३२०.९२
B Double glazing			०.००	०.००	०.००	०.००
१	UPVC Sliding window with net (frame 50*80 mm, sash 58*36 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि	१०४०१.३०	१०४०१.३०	१०४०१.३०	११६७०.२६
२	UPVC Sliding window without net (frame 60*60 mm, sash 66*42 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि	९८५०.०५	९८५०.०५	९८५०.०५	११०५१.७६
३	UPVC Top Hung window (frame 60*60 mm, sash 60*78 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि	१०७१३.१५	१०७१३.१५	१०७१३.१५	१२०२०.१५
४	UPVC Casement window (frame 60*60 mm, sash 60*78 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि	१०७१३.१५	१०७१३.१५	१०७१३.१५	१२०२०.१५
५	UPVC Single Door with half panel half glass (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि	११५०९.०५	११५०९.०५	११५०९.०५	१२९१३.१५
६	UPVC Double Door (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि	११६२७.७०	११६२७.७०	११६२७.७०	१३०४६.२८
७	UPVC Sliding Door with net (frame 52*88 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि	१२२४०.९०	१२२४०.९०	१२२४०.९०	१३७३४.२९
८	UPVC Sliding Door without net (frame 60*60 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि	११९३४.३०	११९३४.३०	११९३४.३०	१३३९०.२८
९	Supply & fixing of 80*50 mm white colour casement window	व.मि	१०५९५.५५	१०५९५.५५	१०५९५.५५	११८८८.२१
१०	Providing and fitting 115mm thick multi-chamber frame thick UPVC Window all complete set along with frame having wall thickness of 2.0mm~3.0mm and 1.5(+0.2) mm thick galvanized mild steel section. Fitting materials and accessories for window, sliding windows with stainless insect screen.	व.मि	१०५३२.५५	१०५३२.५५	१०५३२.५५	११८१७.५२

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

छाना छाउने निर्माण सामग्री




सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.कर बाहेकको दररेट	
			आ.व. २०८२/०८३ को खिजीदेम्बा दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को खिजीदेम्बा दररेट
१	ग्याल्मनाईज सेतो सादा जस्तापाता			
	0.20 mm (30 guage light)	बण्डल	४६६३	५१९३.४३
	0.22 mm (30 guage Medium)	बण्डल	५१४६	५७४९.८१
	0.24 mm (30 guage Heavy)	बण्डल	५५३९	६१९३.२४
	0.26 mm (28 guage light)	बण्डल	५७६४	६४१२.८९
	0.28 mm (28 guage Medium)	बण्डल	६१८४	६९०७.६४
	0.31 mm (28 guage Heavy)	बण्डल	६७३१	७५१८.१६
	0.35 mm (26 guage light)	बण्डल	७४५३	८३२२.३१
	0.37 mm (26 guage Medium)	बण्डल	८०७९	९०१८.६७
	0.41 mm (26 guage Heavy)	बण्डल	८५९३	९५८९.४०
	0.45 mm (24 guage light)	बण्डल	९३५६	१०४३३.७९
	0.50 mm (24 guage Medium)	बण्डल	१०३२१	११५०२.४३
	0.52 mm (24 guage Heavy)	बण्डल	११२३३	१२५१४.१४
	0.75 mm	बण्डल	१५२०१	१६९०८.९०
२	कोरुगेटेड रंगिन जस्तापाता			०.००
	0.20 mm (30 guage light)	बण्डल	५७८१	६४३१.७२
	0.22 mm (30 guage Medium)	बण्डल	६२३९	६९६०.४२
	0.24 mm (30 guage Heavy)	बण्डल	६६९२	७४७०.३०
	0.26 mm (28 guage light)	बण्डल	६९५१	७७२७.६१
	0.28 mm (28 guage Medium)	बण्डल	७३९७	८२५१.१६
	0.31 mm (28 guage Heavy)	बण्डल	७९४४	८८६१.६८
	0.35 mm (26 guage light)	बण्डल	८७८६	९७९८.७४
	0.37 mm (26 guage Medium)	बण्डल	९३९५	१०४७६.२८
	0.41 mm (26 guage Heavy)	बण्डल	९९६४	१११०७.९२
	0.45 mm (24 guage light)	बण्डल	१०८३५	१२०७१.९३
	0.50 mm (24 guage Medium)	बण्डल	११८१७	१३१५९.४०
	0.52 mm (24 guage Heavy)	बण्डल	१२२४८	१३६३८.३५
	0.55 mm (24 guage Medium)	बण्डल	१२८१७	१४२६८.५१
	0.75 mm	बण्डल	१७१४५	१९०६२.०७
३	ग्याल्मानाइज्ड कोरुगेटेड जस्तापाता			०.००
	0.20 mm (30 guage light)	बण्डल	४६६३	५१९३.४३
	0.22 mm (30 guage Medium)	बण्डल	५११२	५७१२.१५
	0.24 mm (30 guage Heavy)	बण्डल	५५०५	६१५५.५८
	0.26 mm (28 guage light)	बण्डल	५७३०	६३७५.२३

गम्बु शेर्पा

	0.28 mm (28 guage Medium)	बण्डल	६१४१	६८६०.०२
	0.31 mm (28 guage Heavy)	बण्डल	६६८०	७४६१.६७
	0.35 mm (26 guage light)	बण्डल	७४०२	८२६५.८३
	0.37 mm (26 guage Medium)	बण्डल	८०१९	८९५२.२२
	0.41 mm (26 guage Heavy)	बण्डल	८५४१	९५३१.८१
	0.45 mm (24 guage light)	बण्डल	९३१२	१०३८५.०६
	0.50 mm (24 guage Medium)	बण्डल	१०२६९	११४४४.८३
	0.52 mm (24 guage Heavy)	बण्डल	१०६३१	११८४७.३६
	0.75 mm	बण्डल	१५२०१	१६९०८.९०
४	जस्ता पाताको धुरी			०.००
	0.20 mm base metal	बण्डल	१६९३	१९२०.८४
	0.22 mm base metal	बण्डल	१८३०	२०७२.५९
	0.24 mm base metal	बण्डल	१९५१	२२०६.६१
	0.26 mm base metal	बण्डल	२०५३	२३१९.५८
	0.28 mm base metal	बण्डल	२१६६	२४४४.७४
	0.31 mm base metal	बण्डल	२३३८	२६३५.२५
	0.35 mm base metal	बण्डल	२५७८	२९०१.०७
	0.38 mm base metal	बण्डल	२७७६	३१२०.३८
	0.41 mm base metal	बण्डल	२९४८	३३१०.८८
५	४ फिट X ८ फिट को जि.आई. प्लेन सिट			०.००
	1.1 mm base metal	पिस	३१७४	३५१५.५२
	0.90 mm base metal	पिस	२६२३	२९०५.२३
	0.80 mm base metal	पिस	२३६५	२६१९.४७
	0.75 mm base metal	पिस	२२१९	२४५७.७६
	0.70 mm base metal	पिस	२०७२	२२९४.९५
	0.62 mm base metal	पिस	१८५७	२०५६.८१
	0.55 mm base metal	पिस	१६६०	१८३८.६२
	0.50 mm base metal	पिस	१५१३	१६७५.८०
	0.48 mm base metal	पिस	१४५३	१६०९.३४
	0.45 mm base metal	पिस	१३७६	१५२४.०६
	0.42 mm base metal	पिस	१२९०	१४२८.८०
	0.40 mm base metal	पिस	१२३०	१३६२.३५
	0.37 mm base metal	पिस	११४३	१२६५.९९
	0.35 mm base metal	पिस	११००	१२१८.३६
	0.30 mm base metal	पिस	९६३	१०६६.६२
	0.28 mm base metal	पिस	९०३	१०००.१६
६	४ X ८ फिट को रङ्गिन प्लेन सिट			०.००
	0.90 mm base metal	पिस	२९०३	३२१७.२९
	0.80 mm base metal	पिस	२६३७	२९२२.६७
	0.75 mm base metal	पिस	२४७३	२७४१.०३
	0.70 mm base metal	पिस	२३७०	२६२६.९४
	0.62 mm base metal	पिस	२१२०	२३५०.०४
	0.55 mm base metal	पिस	१९०५	२१११.९१

	0.50 mm base metal	पिस	१५७२	१९३१.३७
	0.48 mm base metal	पिस	१५७३	१८५४.९५
	0.45 mm base metal	पिस	१५७९	१७५०.८३
	0.42 mm base metal	पिस	१४७५	१६३५.६४
	0.40 mm base metal	पिस	१४५०	१६०७.९५
	0.37 mm base metal	पिस	१३५५	१५०२.७३
	0.35 mm base metal	पिस	१२९५	१४३६.२७
	0.30 mm base metal	पिस	११४८	१२७३.४६
	0.28 mm base metal	पिस	१०८८	१२०७.००
७	GI Expanded metal Mesh			०.००
	1.20 mm मोटाई र ३ फिट चौडाई भएको जाली	र.मि.	१२९	१४२.८८
	1.20 mm मोटाई र ४ फिट चौडाई भएको जाली	र.मि.	१७२	१९०.५१
	1.00 mm मोटाई र ३ फिट चौडाई भएको जाली	र.मि.	१०७	११८.५१
	1.00 mm मोटाई र ४ फिट चौडाई भएको जाली	र.मि.	१४३	१५८.३९
	0.90 mm मोटाई र ३ फिट चौडाई भएको जाली	र.मि.	१००	११०.७६
	0.90 mm मोटाई र ४ फिट चौडाई भएको जाली	र.मि.	१२९	१४२.८८
८	UPVC Roofing Sheet (3mm thick)			०.००
	PMMA coating & Mesh (Regular)	व.मि.	१२१९	१३५०.१६
	Stone coated (18 inch* 4 feet)	व.मि.	९७२	१०७६.५९
	Ridge cover Regular Profile 1.10 R.m.	र.मि.	१५५९	१७२६.७५
	Ridge cover Tile Profile 1.05 R.m.	र.मि.	१५५९	१७२६.७५
	UPVC Clip	गोटा	२१	२३.२६
	self tapping screw 3"	गोटा	२४	२६.५८
	self tapping screw 2.2"	गोटा	१६	१७.७२
	self tapping screw 2"	गोटा	८	८.८६
	self tapping screw 1.5"	गोटा	६	६.६५
९	Eco-UPVC Roofing Sheet (Ultra Modern Technology)			०.००
	Corrugated sheets(2mm)	व.फि.	५३	५८.७०
	Corrugated ridge (2mm) (3'*1.4')	गोटा	६०३	६६७.८८
	Corrugated ridge side(2mm)(3'*1.4')	गोटा	३६२	४००.९५
	Spanish tile without fiber mesh(3mm)	व.फि.	८२	९०.८२
	Spanish tile with fiber mesh(3mm)	व.फि.	८९	९८.५८
	Spanish ridge(3mm)(3'*1.4')	गोटा	१०८८	१२०५.०७
	Spanish ridge side(3mm)	गोटा	६०३	६६७.८८
	Spanish tile tripod(3mm)	गोटा	८०७	८९३.८३
	Clip Set	गोटा	७	७.७५
१०	एल्युमिनियम प्लेन सिट			०.००
	(क) २६ गोज	व.फि.	२३	२५.४७
	(ख) ३० गोज	व.फि.	२१	२३.२६
११	Corrugated/Plain Fiber Glass Sheet			०.००
	०.८ मी. मी. मोटो प्लेन	व.फि.	९३	१०३.०१
	०.८ मी. मी. मोटो कोरोगेटेड	व.फि.	१०२	११२.९८

	१.२ मी.मी. मोटा प्लेन	व.फि.	१०२	११२.९८
	२ मी.मी. मोटो कोरोगेटेड	व.फि.	११८	१३०.७०
	२ मी.मी. मोटो प्लेन	व.फि.	१७४	१९२.७२
	२ मी.मी. मोटो कोरोगेटेड	व.फि.	२०६	२२८.१७
	३ मी. मी. मोटो प्लेन	व.फि.	२३७	२६२.५०
	३ मी. मी. मोटो कोरोगेटेड	व.फि.	३०९	३४२.२५
१२	ASP Corrugated roofingSheet (L-6,8,10,12,14,16,18 ft W-3ft			०.००
	Corrugated steel Sheet-Thickness-1.mm , Weight-5.5Kg/sqm)	व.मिटर	८७१	९६४.७२
	Ridge Cover corrugated	र.मिटर	१२५५	१३९०.०४
	Self tapping screw 75mm with clip set	गोटा	१६	१७.७२
१३	Fiber Glass छाताको लागि Alumunium strip (25 x 1.5) mm	र.मि.	५४	५९.८१
१४	Fiber Glass छाताको लागि Ribet nut	गोटा	५	५.५४
१५	विभिन्न साईजको जे-हुक, यु-हुक	केजी	११०	१२१.८४
१६	२" साइज रुफिङ्ग नेल्स	गोटा	५	५.००
१७	३" साइज रुफिङ्ग नेल्स	गोटा	८	८.००


गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

भ्याल ढोकामा प्रयोगहुने फिक्सचरहरु



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.कर बाहेकको दररेट	
			आ.व. २०८२/०८३ को खिजीदेम्बा दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को खिजीदेम्बा दररेट
१	फलामको कब्जा			
	(क) ३" साइज	गोटा	१४.८८	१५.१८
	(ख) ४" साइज	गोटा	२७.५०	२८.०५
	(ग) ५" साइज	गोटा	४२.५०	४३.३५
	(घ) ६" साइज	गोटा	५५.००	५६.१०
२	Locking Set (L-drop)			०.००
	300 mm	गोटा	२५६.००	२६१.१२
	225 mm	गोटा	२२०.००	२२४.४०
	150 mm	गोटा	१९०.००	१९३.८०
३	Aluminum Towerbolt (छेस्कीनी)			०.००
	(क) ३" लामो	गोटा	१९.५०	१९.८९
	(ख) ४" लामो	गोटा	३८.००	३८.७६
	(ग) ६" लामो	गोटा	६३.५०	६४.७७
	(घ) ८" लामो	गोटा	७६.००	७७.५२
	(ङ) १०" लामो	गोटा	८८.००	८९.७६
	(च) १२" लामो	गोटा	१००.००	१०२.००
४	Aluminum Handle (हतकल)			०.००
	Ordinary	गोटा	३०.५०	३१.११
	Special	गोटा	४४.००	४४.८८
५	ब्रासको कब्जा			०.००
	2" x 1/2"	गोटा	६०.५०	६१.७१
	2 1/2" x 3/4"	गोटा	६७.००	६८.३४
	3" x 3/4"	गोटा	८३.००	८४.६६
	2" x 3/4"	गोटा	६८.००	६९.३६
	2 1/2" x 3/4"	गोटा	७५.००	७६.५०
	3" x 3/4"	गोटा	८२.००	८३.६४
	3" x 1"	गोटा	१७५.००	१७८.५०
	4" x 1"	गोटा	२६६.००	२७१.३२
	5" x 1"	गोटा	३५४.००	३६१.०८
	6" x 1"	गोटा	४३६.००	४४४.७२
६	Brass Towerbolt (छेस्कीनी)			०.००


गन्वु शेर्पा
अध्यक्ष



		(क) ३" लामो	गोटा	१३३.००	१३५.६६
		(ख) ४" लामो	गोटा	१७४.००	१७७.४८
		(ग) ६" लामो	गोटा	२६२.००	२६७.२४
		(घ) ८" लामो	गोटा	३४९.००	३५५.९८
		(ङ) १०" लामो	गोटा	४३३.००	४४१.६६
		(च) १२" लामो	गोटा	५२०.००	५३०.४०
७	Brass Handle (हतकल)				०.००
		6" Brass handle	गोटा	१४१.००	१४३.८२
		8" Brass handle	गोटा	४२०.००	४२८.४०
		10" Brass handle	गोटा	८६५.००	८८२.३०
८	Brass Locking Set (L-drop)				०.००
		(क) ८" लामो	गोटा	८६७.००	८८४.३४
		(ख) १०" लामो	गोटा	१४२०.००	१४४८.४०
		(ग) १२" लामो	गोटा	१५८०.००	१६११.६०
	Special Fittings				०.००
९	एल ड्रप				०.००
		८" लामो	गोटा	९६५.००	९८४.३०
		१०" लामो	गोटा	१०९३.००	१११४.८६
		१२" लामो	गोटा	११३९.००	११६१.७८
१०	ह्याण्डल ८" लामो		गोटा	११३९.००	११६१.७८
११	टावर बोल्ट				०.००
		६" लामो	गोटा	२१०.००	२१४.२०
		८" लामो	गोटा	२७७.००	२८२.५४
		१०" लामो	गोटा	३४३.००	३४९.८६
१२	डबल कलर (गोल्ड सिल्भर/ब्ल्याक सिल्भर)				०.००
	एल ड्रप				०.००
		८" लामो	गोटा	८१५.००	८३१.३०
		१०" लामो	गोटा	१०३६.००	१०५६.७२
		१२" लामो	गोटा	११३९.००	११६१.७८
	ह्याण्डल			०.००	०.००
		६" लामो	गोटा	२३०.००	२३४.६०
		८" लामो	गोटा	३४३.००	३४९.८६
	मोर्टिस लक				०.००
		Ordinary	गोटा	५७४.००	५८५.४८
		Chinese	गोटा	३८५.००	३९२.७०
		Indian Godrej Company	गोटा	२३३०.००	२३७६.६०
		Brass		१०३०.००	१०५०.६०
१३	Door Spring (Door Closer)				०.००
		Ordinary	गोटा	१६९.००	१७२.३८
		hydraulic	गोटा	१७१०.००	१७४४.२०
		Window I-hook	गोटा	१७.५०	१७.८५
१४	Gate Hook				०.००
		4" Gate hook	गोटा	१९.५०	१९.८९

[Signature]
गम्बु शेर्पा

	5" Gate hook	गोटा	३३.००	३३.६६
	6" Gate hook	गोटा	४०.००	४०.८०
	Brass Gate hook	गोटा	७०.००	७१.४०
१५	Door stopper			०.००
	Butterfly	गोटा	१३८.००	१४०.७६
	Bell catch 2" size	गोटा	१८१.००	१८४.६२
	C.P. handle	गोटा	३९५.००	४०२.९०
	Power coated handle	गोटा	३७४.००	३८१.४८
	Brass coated handle	गोटा	७९७.००	८१२.९४
	Door stopper, single brass stopper	गोटा	९४.००	९५.८८
	Door stopper double brass stopper	गोटा	१६९.००	१७२.३८
१६	Screw Brass			०.००
	20mm	गोटा	१.८५	१.८८
	25mm	गोटा	२.५१	२.५६
	35mm	गोटा	३.८४	३.९२
	50mm	गोटा	११.२९	११.५२
	75mm	गोटा	१४.३०	१४.५९
१७	Screw Steel			०.००
	20mm	गोटा	१.१२	१.१४
	25mm	गोटा	१.८४	१.८८
	35mm	गोटा	२.२०	२.२४
	50mm	गोटा	६.७०	६.८३
	75mm	गोटा	७.२०	७.३४
१८	Staircase को 3/4" x 3/4" square pipe मा लगाउने Brass cap	गोटा	९३.००	९४.८६
१९	Staircase को 1" x 1" square pipe मा लगाउने Brass cap	गोटा	९८.००	९९.९६


गम्बु शेर्पा

रंगरोगन तथा पुटिनका सामानहरु



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.कर बाहेकको दररेट	
			आ.व. २०८२/०८३ को खिजीदेम्वा दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को खिजीदेम्वा दररेट
१	सिमेन्ट पेन्ट	के.जि.	६९.१२	७२.१७
२	सिमेन्ट ग्राइमर सेतो	के.जि.	२५५.२२	२६१.९९
३	उड ग्राइमर	लिटर	३३८.७२	३४७.१६
४	सेन्थेटिक इनामेल पेन्ट	लिटर	४९०.७२	५०२.२०
५	नेपाल रेडको म्याट फिनिश	लिटर	४७५.७२	४८६.९०
६	कोरुगेटेड रुफ पेन्ट	लिटर	४४८.७२	४५९.३६
७	तयारी अल्मुनियम पेन्ट	लिटर	४६४.७२	४७५.६८
८	तयारी वार्नेस	लिटर	४१६.७२	४२६.७२
९	तयारी वार्नेर सेन्थेटिक	लिटर	३९८.७२	३२६.७६
१०	भारतीय थिनर	लिटर	१९७.७२	२०३.३४
११	उड एण्ड ग्लास पुटिन	के.जी	१२९.७२	१३३.९८
१२	मेटल पुटिन	के.जी	१५१.७२	१५६.४२
१३	चुना पेन्ट गर्न राख्ने गम	के.जी	१९२.७२	१९८.२४
१४	नेपाली थिनर	लिटर	१८१.७२	१८७.०२
१५	तारपिन तेल	लिटर	२०२.७२	२०८.४४
१६	रेड अकसाइड पेन्ट	लिटर	२४७.७२	२५४.३४
१७	उड प्रिजरभेटिव पेन्ट	लिटर	२१८.७२	२२४.७६
१८	ब्याक जापान	लिटर	३७०.७२	३७९.८०
१९	राम तिलक	के.जि.	५७.७२	६०.५४
२०	गेरु रंग	के.जि.	१३२.७२	१३७.०४
२१	चप्रा	के.जि.	८५६.७२	८७५.५२
२२	स्प्रीट	लिटर	९२.७२	९६.२४
२३	तयारी वासेवल डिस्टेम्पर	लिटर	१६६.७२	१७१.७२
२४	तयारी प्लास्टिक्स इमल्सन पेन्ट (interior)	लिटर	४९५.७२	५०७.३०
२५	तयारी वेदरकोट पेन्ट (exterior)	लिटर	५८९.७२	६०३.१८
२६	रोड मार्कीङ थर्मोप्लास्टिक पेन्ट	लिटर	५४७.७२	५६०.३४
२९	लिनसिड आयल	लिटर	१८७.७२	१९३.१४
३१	मोविकल/फेविकल	के.जि.	२४७.७२	२५४.३४
३२	मैन पालिस	के.जि.	३५९.७२	३६८.५८
३३	अक्जालिक एसिड	के.जि.	१२४.७२	१२८.८८
३४	१" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	७२.००	७३.४४
३५	२" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	१४६.००	१४८.९२
३६	३" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	२१९.००	२२३.३८

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष



३७	4" चौडा पेंट ब्रस	गोटा	२९२.००	२९७.८४
३८	रंग लगाउने रोलर	गोटा	४९८.००	४२६.३६
३९	Sand paper	गोटा	५.००	५.९०
४०	Wall putty plain	के.जि.	४९.७२	४४.२२
४१	Wall putty- water Proof	के.जि.	६७.७२	७०.७४
४२	Plaster of Parish (POP)	के.जि.	२६.२२	२८.४९
४३	Redoxide zink cromate primer For Bridge	लिट्र	४४२.७२	४५३.२४
४५	Epoxy Paint for Operation theater	व.मी.	९९६८४.६०	९९९२६.६२
Decorative Painting Material				०.००
A	Specialized paints		०.००	०.००
१	Acro Bio-guard (Anti bacterial Hospital Paint)	लिट्र	९९४९.७२	९९७४.३८
२	Acro Ellastocrab (Anti carbonisation paint)	लिट्र	७९८.७२	८९६.३६
B	Wall Paper			
	Wall paper (10m.x 0.53m)	रोल	९३७५.७२	९४०४.९०
	Fittings for wall paper	व.फि	८.०९	८.५७
	White glue for wall paper	लि.	९९४.७२	९९८.६८

[Handwritten signature in red ink]

गन्धु शेर्पा
अध्यक्ष

प्रिकाष्ट आर.सि.सि.पाईपहरु तथा रिडहरु



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.कर बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८२/०८३ को खिजीदेम्बा दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को खिजीदेम्बा दररेट
१	NP-2 Class Pipes(Plain)			
	150 mm dia.	र.मि	७७१.५३	७७१.४१
	200 mm dia.	र.मि	९६२.४२	१०५६.७६
	250 mm dia.	र.मि	१२०७.५६	१३२७.७४
	300 mm dia.	र.मि	१६६३.९८	१८३६.६७
	350 mm dia.	र.मि	१८४७.९४	२०७३.०१
	375 mm dia.	र.मि	२०९२.२०	२३३८.३०
	400 mm dia.	र.मि	२४३७.६२	२७३३.२३
	450 mm dia.	र.मि	२६९६.८४	३०६०.८६
	500 mm dia.	र.मि	३१०६.६०	३५४९.९०
	600 mm dia.	र.मि	४११३.९२	४७४२.६८
	700 mm dia.	र.मि	५४३७.७६	६२८९.०४
	750 mm dia.	र.मि	६००३.७६	६९७७.५४
	800 mm dia.	र.मि	६७४१.१२	७८४४.९८
	900 mm dia.	र.मि	८९१७.००	१०३२५.५०
	1000 mm dia.	र.मि	१०५९४.२२	१२३२३.१३
	1200 mm dia.	र.मि	१३६९३.८६	१६१४४.१९
	1500 mm dia.	र.मि	२६०५२.६८	२९९९५.२२
२	NP-3 Class Pipes(Plain)		०	०.००
	150 mm dia.	र.मि	१५०३.५३	१५८२.४१
	200 mm dia.	र.मि	२०३७.४२	२१५८.७६
	250 mm dia.	र.मि	२५५५.५६	२७०८.७४
	300 mm dia.	र.मि	३६७५.९८	३८९७.६७
	350 mm dia.	र.मि	४१९५.९४	४४७९.०१
	375 mm dia.	र.मि	४४८९.२०	४७९४.३०
	400 mm dia.	र.मि	४८५५.६२	५२१०.२३
	450 mm dia.	र.मि	५५२९.८४	५९६३.८६
	500 mm dia.	र.मि	६२५१.६०	६७७२.९०
	600 mm dia.	र.मि	७७११.९२	८४२९.६८
	700 mm dia.	र.मि	९५०३.७६	१०४५६.०४

गन्तु शेर्पा
अध्यक्ष

प्रिकाष्ट आर.सि.सि.पाईपहरु तथा रिडहरु



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.कर बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८२/०८३ को खिजीदेम्वा दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को खिजीदेम्वा दररेट
	750 mm dia.	र.मि	१०९२२.७६	१२०१७.५४
	800 mm dia.	र.मि	१२००८.१२	१३२४२.९८
	900 mm dia.	र.मि	१५५०८.००	१७०७९.५०
	1000 mm dia.	र.मि	१७५८३.२२	१९४८५.१३
	1200 mm dia.	र.मि	२१८०४.८६	२४४५५.१९
	1500 mm dia.	र.मि	३४२१६.६८	३८३६०.२२
३	NP-2 RCC Collar		०.००	०.००
	150 mm dia	गोटा	२०५.००	२०८.००
	200 mm dia	गोटा	३१७.००	३२२.००
	250 mm dia	गोटा	४१६.००	४२२.००
	300 mm dia	गोटा	५३७.००	५४५.००
	350 mm dia	गोटा	५८७.००	५९६.००
	375 mm dia	गोटा	६३९.००	६४९.००
	400 mm dia	गोटा	७१३.००	७२४.००
	450 mm dia	गोटा	८०९.००	८२१.००
	500 mm dia	गोटा	९२२.००	९३६.००
	600 mm dia	गोटा	११७०.००	११८८.००
	700 mm dia	गोटा	१४३२.००	१४५५.००
	750 mm dia	गोटा	१५८५.००	१६१०.००
	800 mm dia	गोटा	१८०४.००	१८३२.००
	900 mm dia	गोटा	२३१०.००	२३४८.००
	1000 mm dia	गोटा	२६९७.००	२७४२.००
	1200 mm dia	गोटा	३२१७.००	३२७१.००
	1500 mm dia	गोटा	५७९२.००	५९०७.००
४	NP-3 Class Collars		०	०.००
	150 mm dia.	गोटा	४००.००	४०८.००
	200 mm dia.	गोटा	५७७.००	५८८.००
	250 mm dia.	गोटा	७४२.००	७५६.००
	300 mm dia.	गोटा	१०२८.००	१०४८.००
	350 mm dia.	गोटा	११४६.००	११६९.००
	375 mm dia.	गोटा	१२२६.००	१२५०.००

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

प्रिकाष्ट आर.सि.सि.पाईपहरु तथा रिडहरु



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.कर बाहेकको दररेट	
			आ.व. ०८२/०८३ को खिजीदेम्बा दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को खिजीदेम्बा दररेट
	400 mm dia.	गोटा	१३००.००	१३२६.००
	450 mm dia.	गोटा	१५०४.००	१५३३.००
	500 mm dia.	गोटा	१६५५.००	१६८७.००
	600 mm dia.	गोटा	२०२७.००	२०६६.००
	700 mm dia.	गोटा	२४२१.००	२४६९.००
	750 mm dia.	गोटा	२७८६.००	२८४१.००
	800 mm dia.	गोटा	३०८८.००	३१४८.००
	900 mm dia.	गोटा	३९१४.००	३९९२.००
	1000 mm dia.	गोटा	४३९२.००	४४७८.००
	1200 mm dia.	गोटा	५१८०.००	५२८३.००
	1500 mm dia.	गोटा	७६९७.००	७८५९.००
५	NP-3 Pipes Socket and Spigot		०	०.००
	150 mm dia.	र.मि	१६८५.५३	१७६९.४१
	200 mm dia.	र.मि	२३२१.४२	२४४९.७६
	250 mm dia.	र.मि	२९०३.५६	३०६५.७४
	300 mm dia.	र.मि	४१७२.९८	४४०७.६७
	400 mm dia.	र.मि	५३६२.९४	५६७४.०१
	450 mm dia.	र.मि	६००९.२०	६३५१.३०
	500 mm dia.	र.मि	६७३८.६२	७१४०.२३
	600 mm dia.	र.मि	८१२९.८४	८६२८.४१
	700 mm dia.	र.मि	९८३४.६०	१०४४४.३४
	800 mm dia.	र.मि	१२४८५.९२	१३३२०.९६
	900 mm dia.	र.मि	१६२७९.७६	१७३९८.५०
	1000 mm dia.	र.मि	१७३८५.७६	१८६३९.८५
	1200 mm dia.	र.मि	२१५९२.१२	२३०६२.२२
	1400 mm dia.	र.मि	२९६२९.००	३१५४७.८१
	1600 mm dia.	र.मि	३७४२१.२२	३९८१०.८३
	1800 mm dia.	र.मि	५०४०४.८६	५३७५८.५३

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

Cement Concrete Block & Panel Work



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.कर बाहेकको दररेट	
			आ.व. २०८२/०८३ को खिजीदेम्वा दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को खिजीदेम्वा दररेट
१	Interlocking Cement Concrete Block (Not less than M20 concrete			
	Curb stone-Not less than M20 concrete	र.मि.	१३९७.६०	१५६३.९०
	25 mm thick C.C. Tile (Grey color)-Burfi , Round , Boby Checker	व.फि	६५.३२	७६.११
	25 mm thick C.C. Tile (Red color)-Burfi , Round , Boby Checker	व.फि	६७.३२	७८.१६
	50 mm thick CC Block (Grey color)-Cosmix , Hexagon , Threehex , Royal tone Interlock , I-Interlock	व.फि	७३.३२	८४.३१
	50 mm thick CC Block (Red color)-Cosmix , Hexagon , Threehex , Royal tone Interlock , I-Interlock	व.फि	७४.३२	८५.३३
	60 mm thick CC Block (Grey color)-Cosmix , Hexagon , Threehex , Royal tone Interlock , I-Interlock , Plus Interlock	व.फि	७५.३२	८६.३६
	60 mm thick CC Block (Red color)-Cosmix , Hexagon , Threehex , Royal tone Interlock , I-Interlock , Plus Interlock	व.फि	७६.३२	८७.३८
	70 mm thick CC Block (Red color)-Cosmix , Hexagon , Threehex , Royal tone Interlock , I-Interlock	व.फि	८२.३२	९३.५३
२	60 mm thick CC Block			०.००
	Brick type (23*11*6cm)non colour	गोटा	२१.२७	२६.०७
	Hexagon (22*22 cm) non colour	गोटा	३३.३७	३८.५०
	Hexagon (22*22 cm) colour	गोटा	३५.६०	४०.८८
	Squire paver (30*30*4.5cm)non colour	गोटा	४२.६९	४८.५२
	Squire paver (30*30*4.5cm)colour	गोटा	४४.२७	४९.६५
	inter block(24*13*6cm)	गोटा	२६.७०	३१.७८
	Isave paver (20*16*6cm)	गोटा	२७.२७	३२.२२
३	Concrete Block different items			०.००
	Hollow Block (16*8*6")	गोटा	८५.३७	९९.८०
	Hollow Block (16*8*4")	गोटा	७६.३७	८२.५८
	Corner Hollow Block (16*8*6")	गोटा	९४.३७	१०९.०३
	Lintel Block (16*8*6")	गोटा	९४.२७	१००.९०
	Pavers Block (fish or other shape) 60mm thick	गोटा	३०.२७	३५.३०
	concrete Brick (9*4*2.5")	गोटा	२४.२७	२९.१५
४	Concrete block			०.००
	Concrete block size (40*15*20) cm	गोटा	६७.६८	८०.०५
	Concrete block size (40*10*20) cm	गोटा	६२.६८	७४.९२
	Concrete block size (39*14*19) cm	गोटा	८०.६८	९३.३७

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

५	AAC block			
	AAC block size (60*20*15) cm	गोटा	२१५.००	२४०.९०
	AAC block size (60*20*15) cm	गोटा	२९३.००	३२०.८५
	AAC block size (60*20*15) cm	गोटा	३७१.००	४००.८०
६	EPS Sandwich panel work (metal sheet based) including fitting			०.००
६.१	Providing and fitting EPS Sandwich Panel, FR 3 rated, Exterior & Interior Skin of 0.3~0.4mm PPGI with flame retardant EPS core insulation, Base Metal 1105mm and effective width 1,000mm, length 2m~13m with specified color and thickness with its accessories such as (ubar, joint bar, corner bar, screw, screw cap, color piece, projection gable, sealing materials)	व.फि		०.००
A	Ivory color/white color Flat partition and exterior wall			०.००
	Thickness		०.००	०.००
i	50mm	व.फि	३५९.२६	३७०.०८
ii	75mm	व.फि	४१५.९०	४२९.०४
iii	100mm	व.फि	४७२.५३	४८८.००
iv	125mm	व.फि	५३१.१६	५४९.०२
v	150mm	व.फि	५८७.३५	६०७.३८
B	Gray color RP wall panel			०.००
	Thickness			०.००
i	50mm	व.फि	३९५.२६	४०६.९८
ii	75mm	व.फि	४५०.९०	४६४.९२
iii	100mm	व.फि	५०५.५३	५१७.९५
iv	125mm	व.फि	५६८.१६	६०७.४४
v	150mm	व.फि	६२५.३५	६४६.३३
C	wooden color siding wall panel			०.००
	Thickness			०.००
i	75mm	व.फि	५००.९०	५१६.१७
ii	100mm	व.फि	५५९.५३	५७७.१८
iii	125mm	व.फि	६२६.१६	६४६.३९
iv	150mm	व.फि	६७३.३५	६९५.५३
D	Blue and Orange Roof panel			०.००
	Thickness			०.००
i	50mm	व.फि	४१४.२६	४२६.४५
ii	75mm	व.फि	४७०.९०	४८५.४२
iii	100mm	व.फि	५२३.५३	५९१.५३
iv	125mm	व.फि	५८५.१६	६०४.३७
v	150mm	व.फि	६४३.३५	६६४.७८
E	Zinc panel (combat and black color)			०.००
	Thickness			०.००
i	50mm	व.फि	५१४.२६	५२८.९५
ii	75mm	व.फि	५५९.९०	५६९.४७
iii	100mm	व.फि	६५६.५३	६७६.६०
iv	125mm	व.फि	६८०.१६	७०१.७४

v	150mm	व.फि	७९६.३५	७३९.६०
				०.००
				०.००
F	Sandwich PUFF panel work (metal sheet based) including fitting			०.००
1	Providing and Fitting PUF sandwich Ivory/white color Wall Panel, Exterior & Interior Skin of 0.4~0.5mm PPGI with PUF core insulation of density 45~50 kg/m ³ , Base Metal width 1105mm and effective width 1,000mm, length 2m~13m of approved color and thickness with its accessories such as (ubar, joint bar, corner bar, screw, screw cap, color piece, projection gable, sealing materials)	व.फि		०.००
A	Ivory color/white color Flat puff wall		०.००	०.००
	Thickness		०.००	०.००
i	40mm	व.फि	४०८.२६	४२०.३०
ii	50mm	व.फि	४३४.५८	४४७.७३
iii	75mm	व.फि	५०४.६५	५२०.६२
iv	100mm	व.फि	५७९.२८	५९८.०४
B	Puff Panel Roof(orange/Blue)			
i	30mm	व.फि	३८८.३९	३९९.६२
ii	40mm	व.फि	४९३.२६	४२५.४३
iii	50mm	व.फि	४४६.५८	४६०.०३
iv	75mm	व.फि	५२५.६५	५४२.९५
v	100mm	व.फि	६०४.२८	६२३.६६
C	Steel door			०.००
1	Providing and fitting 30 Minute Fire-Resistance Steel Door with all complete set of frames 1.6mm EGI Steel, leaf 0.8~0.5mm EGI Steel, core insulation Honey comb, 50 mm Thickness of Steel Door	व.फि	९९०९.८९	९९३०.२२
D	Panel door			
1	Providing and fitting Steel Panel Door all complete set of frames 0.4mm Aluminum, leaf Nonburn EPS Panel framed by 0.4mm Aluminum	व.फि	७२९.६६	७४०.३७

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

सडक र पुल सम्बन्धि निर्माण सामग्री

गाउँपालिका
सुर्खेतको कार्यलय
सुर्खेत, ओखलढुंगा
प्रदेश, नेपाल
संस्था २०७३

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेक				कैफियत
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८३/०८४ को खिजिदेम्बा दररेट	
१	८०/१०० ग्रेडको बिटुमीन	के.जी	१०४.१८	१०४.१८	१०४.१८	नेपाल बिटुमीन ब्रोडेल खिजिदेम्बाको निर्धारण गरे बराबरी	
२	CRMB-DIGO 55 Bitumen	के.जी	१००.१८	१००.१८	१००.१८		
३	Packed bitumen emulsion को काम		४.१८	४.१८	४.१८		
	छिटो जम्ने (RS 60%)	के.जी	९३.१८	९३.१८	९३.१८		
	छिटो जम्ने (RS 65%)	के.जी	९७.१८	९७.१८	९७.१८		
	छिटो जम्ने (RS 70%)	के.जी	१०२.१८	१०२.१८	१०२.१८		
	मध्यम जम्ने (MS 60%)	के.जी	९४.१८	९४.१८	९४.१८		
	मध्यम जम्ने (MS 65%)	के.जी	९९.१८	९९.१८	९९.१८		
	दीर्घो जम्ने (SS60%)	के.जी	९४.१८	९४.१८	९४.१८		
४	Slurry Seal with 60% bitumen	के.जी	१०९.१८	१०९.१८	१०९.१८		
१०	Hi-seal Redymix	के.जी	१२३.१८	१२३.१८	१२३.१८		
११	Polymer Bitumen	के.जी	१३९.१८	१३९.१८	१३९.१८		
१२	सडक कालोपथ गर्दा बिटुमीन नउत्कीर्णको लागि प्रयोग गर्ने सामान Anti stripping	के.जी	४०४.१८	४०४.१८	४०४.१८		
१३	कालोपथ सडक Pot hole टाँस्नको लागि प्रयोग गरिने Pre-coated Aggregate सामग्री	के.जी	४३.१८	४३.१८	४३.१८		
१४	कालोपथ सडकमा रेखाङ्कन गर्ने प्रयोग गरिने Thermo Plastic Road marking सामग्री		०.००	०.००	०.००		
	a) B.S. Grade	के.लि	१९८.१८	१९८.१८	१९८.१८	२०४.३३	
	b) Most Grade	के.जी	२१८.१८	२१८.१८	२१८.१८	२२४.७३	
	c) Glass beads	के.जी	१८०.१८	१८०.१८	१८०.१८	१८४.९७	
१५	Elastomeric Bearing Pad					०.००	
	Free Type	गोटा	२४२६२.३४	२४२६२.३४	२४२६२.३४	२४७४७.६०	५. प्रशिक्षण
	Fix end Dowel Type	गोटा	४१४८३.६०	४१४८३.६०	४१४८३.६०	४२४१३.२७	५. प्रशिक्षण
१६	Expansion Joint Works		०.००	०.००	०.००	०.००	५. प्रशिक्षण
	Single strip seal	र. मि.	१०९३२.४०	१०९३२.४०	१०९३२.४०	१०३३४.१४	५. प्रशिक्षण
	Slab seal (320*50)	र. मि.	२०९९१.४०	२०९९१.४०	२०९९१.४०	२०४९४.३३	५. प्रशिक्षण
१७	मोटर दुम पुलको लागि स्टील पार्ट कोन्क्रिकेशन कोन्क्रिकेशन र हट डिप ग्याल्भनाइजेशन समेत गर्ने काम	टन	१८०९८०.००	१८०९८०.००	१८०९८०.००	१८४९७०.००	
१८	मोटर पुलको लागि स्टील प्लेट गर्डरको कोन्क्रिकेशन र हट डिप ग्याल्भनाइजेशन समेत गर्ने काम	टन	१८०९८०.००	१८०९८०.००	१८०९८०.००	१८४९७०.००	
१९	High density polyethene geo-membrane					०.००	
	1.00 mm thickness	व.मि.				६४९.६८	
	2.00 mm thickness	व.मि.				१२९०.३०	
२०	Needle punched non woven geo-textile					०.००	
	weight-120gm/sqm	व.मि.	७३.०४	७३.०४	७३.०४	७४.९३	
	weight-150gm/sqm	व.मि.	८९.३०	८९.३०	८९.३०	८३.४७	
	weight-200gm/sqm	व.मि.	११८.४०	११८.४०	११८.४०	१२१.३६	
२१	Tendon sheath	मी.	३६४.१८	३६४.१८	३६४.१८	३७४.६७	
२२	Tendon wire	टन	१४४०००.००	१४४०००.००	१४४०००.००	१४९२६६.४०	
२३	Anchor block with cap	गोटा	९९६०.३६	९९६०.३६	९९६०.३६	१०९६३.९४	
२४	Road divider (polythene)	गोटा	१६७४.९०	१६७४.९०	१६७४.९०	१७२०.३४	
२५	Dust bin (polythene) 165 ltr	गोटा	३९४०.४४	३९४०.४४	३९४०.४४	३९२०.९९	
२६	१ मीटर व्यास सम्मको बोरहोल आर.सि.सि. पाइपको PDA Test / Pile Load Test गर्ने काम पाइप हेरु तयार गर्ने र प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम	गोटा	१९००००.००	१९००००.००	१९००००.००	१९३८००.००	
२७	१ मीटर व्यास सम्मको बोरहोल आर.सि.सि. पाइपको Entingrety Test गरी प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम	गोटा	६०००.००	६०००.००	६०००.००	६१२०.००	
२८	१ मीटर व्यास सम्मको बोरहोल आर.सि.सि. पाइपको Cross hole ultrasonic monitor (CHUM) Test गरी प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम	गोटा	१०४००.००	१०४००.००	१०४००.००	१०७९०.००	
२९	Bentonite Powder	के.जी	४०.१८	४०.१८	४०.१८	४३.१७	

गन्धु शेर्पा
अध्यक्ष



पाईप तथा फिटिङ्गहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट			
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदिम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदिम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदिम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदिम्बा
१	High Density Polythene Pipe NS-40	के. जी.	२८५.१८	२९४.१८	२९४.१८	३२३.४७
२	G.I Pipe threaded - Light class					
	15mm	र.मी	१९४.२५	१९४.२५	१९४.२५	२०५.८०
	20mm	र.मी	२६४.६०	२६४.६०	२६४.६०	२८०.४८
	25mm	र.मी	३७९.७०	३७९.७०	३७९.७०	३९४.००
	32mm	र.मी	४७५.६५	४७५.६५	४७५.६५	५०४.१९
	40mm	र.मी	५९२.२०	५९२.२०	५९२.२०	६२७.७३
	50mm	र.मी	७४८.६५	७४८.६५	७४८.६५	७९३.५७
	65mm	र.मी	१०३९.१०	१०३९.१०	१०३९.१०	१०९२.९७
	80mm	र.मी	१२२७.४५	१२२७.४५	१२२७.४५	१३०१.१०
	100mm	र.मी	१७५६.६५	१७५६.६५	१७५६.६५	१८६२.०५
	125mm	र.मी	२८८७.५०	२८८७.५०	२८८७.५०	३०६०.७५
	150mm	र.मी	३४२७.२०	३४२७.२०	३४२७.२०	३६३२.८३
	200mm	र.मी	४३०५.००	४३०५.००	४३०५.००	४५६३.३०
3	MS PIPE SEAMLESS SIZE OD (MM)-ASTM-A-106					
	21.3 mm OD 1/2" SCH.40, 2.77 mm thickness	र.मी	४५१.५०	४५१.५०	४५१.५०	४७८.५९
	26.7mm OD 3/4" SCH.40, 2.87 mm thickness	र.मी	५४०.७५	५४०.७५	५४०.७५	५७३.२०
	33.4 mm OD 1" SCH.40, 3.38mm thickness	र.मी	६७७.२५	६७७.२५	६७७.२५	७१७.८९
	42.2mm OD 1.1/4" SCH.40, 3.56mm thickness	र.मी	८३४.७५	८३४.७५	८३४.७५	८८४.८४
	48.3 mm OD 1.5" SCH.40, 3.68 mm thickness	र.मी	९५५.५०	९५५.५०	९५५.५०	१०१२.८३
	60.3mm OD 2" SCH.40, 3.91 mm thickness	र.मी	१२२८.५०	१२२८.५०	१२२८.५०	१३०२.२१
	73mm OD 3" SCH.40, 5.16 .mm thickness	र.मी	१८९०.००	१८९०.००	१८९०.००	२००३.४०
	88.9mm OD 3.5" SCH.40, 5.49 mm thickness	र.मी	२४७२.७५	२४७२.७५	२४७२.७५	२६२९.१२
	101.6mm OD 4" SCH.40, 5.74 mm thickness	र.मी	३१९२.००	३१९२.००	३१९२.००	३३८३.५२
	114.3mm OD 5" SCH.40, 6.02 mm thickness	र.मी	३५१७.५०	३५१७.५०	३५१७.५०	३७२८.५५
	141.3mm OD 6" SCH.40, 6.557 mm thickness	र.मी	४७६७.००	४७६७.००	४७६७.००	५०५३.०२
	168.3mm OD 4" SCH.40, 7.11 mm thickness	र.मी	६१८९.७५	६१८९.७५	६१८९.७५	६५६९.१४
४	G.I Pipe threaded -Medium class					
	15mm	र.मी	२२७.८५	२२७.८५	२२७.८५	२४१.५२
	20mm	र.मी	२८९.८०	२८९.८०	२८९.८०	३०७.१९
	25mm	र.मी	४३७.८५	४३७.८५	४३७.८५	४६४.१२
	32mm	र.मी	५७९.२०	५७९.२०	५७९.२०	६०५.४७
	40mm	र.मी	६५८.३५	६५८.३५	६५८.३५	६९७.८५
	50mm	र.मी	९०४.०५	९०४.०५	९०४.०५	९५८.२९
	65mm	र.मी	११५६.०५	११५६.०५	११५६.०५	१२२२.४१
	80mm	र.मी	१४६०.५५	१४६०.५५	१४६०.५५	१५४८.१८
	100mm	र.मी	२११६.८०	२११६.८०	२११६.८०	२२४३.८१
	125mm	र.मी	३०५१.३०	३०५१.३०	३०५१.३०	३२३४.३८
	150mm	र.मी	३६९२.८५	३६९२.८५	३६९२.८५	३९१४.४२
	200mm	र.मी	४९३५.००	४९३५.००	४९३५.००	५२३१.१०
५	G.I Pipe threaded - Heavy duty					
	15mm	र.मी	२५४.१०	२५४.१०	२५४.१०	२६९.३५
	20mm	र.मी	३४०.२०	३४०.२०	३४०.२०	३६०.६१
	25mm	र.मी	५१४.५०	५१४.५०	५१४.५०	५४५.३७
	32mm	र.मी	६५८.३५	६५८.३५	६५८.३५	६९७.८५
	40mm	र.मी	७६२.३०	७६२.३०	७६२.३०	८०८.०४
	50mm	र.मी	१११७.२०	१११७.२०	१११७.२०	११८४.२३
	65mm	र.मी	१३९४.४०	१३९४.४०	१३९४.४०	१४७८.०६

पाईप तथा फिटिङहरू			मु.अ.क बाहेकको दररेट			
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	80mm	र.मी	१६५१.६५	१६५१.६५	१६५१.६५	१७५०.७५
	100mm	र.मी	२५४१.००	२५४१.००	२५४१.००	२६९३.४६
	125mm	र.मी	३४३७.७०	३४३७.७०	३४३७.७०	३६४३.९६
	150mm	र.मी	३८९०.२५	३८९०.२५	३८९०.२५	४१२३.६७
	200mm	र.मी	५३५५.००	५३५५.००	५३५५.००	५६७६.३०
६	G.M. Gate valve					
	15mm	र.मी	९५५.५०	९५५.५०	९५५.५०	१०१२.८३
	20mm	र.मी	११९१.७५	११९१.७५	११९१.७५	१२६८.२६
	25mm	र.मी	१९२१.५०	१९२१.५०	१९२१.५०	२०३६.७९
	32mm	र.मी	२७४५.७५	२७४५.७५	२७४५.७५	२९१०.५०
	40mm	र.मी	३४५४.५०	३४५४.५०	३४५४.५०	३६६१.७७
	50mm	र.मी	५५०२.००	५५०२.००	५५०२.००	५८३२.१२
	65mm	र.मी	११३८२.००	११३८२.००	११३८२.००	१२०६४.९२
	80mm	र.मी	१४१४८.७५	१४१४८.७५	१४१४८.७५	१४९९७.६८
	100mm	र.मी	२३१७८.७५	२३१७८.७५	२३१७८.७५	२४५६९.४८
७	G.M Check valve					
	15mm	गोटा	८८७.२५	८८७.२५	८८७.२५	९४०.४९
	20mm	गोटा	११९७.००	११९७.००	११९७.००	१२६८.८२
	25mm	गोटा	१७६९.२५	१७६९.२५	१७६९.२५	१८७५.४१
	32mm	गोटा	२६१४.५०	२६१४.५०	२६१४.५०	२७७१.३७
	40mm	गोटा	३०२४.००	३०२४.००	३०२४.००	३२०५.४४
	50mm	गोटा	५०१९.००	५०१९.००	५०१९.००	५३२०.१४
	65mm	गोटा	१०१९५.५०	१०१९५.५०	१०१९५.५०	१०८०७.२३
	80mm	गोटा	१३६१८.५०	१३६१८.५०	१३६१८.५०	१४४३५.६१
	100mm	गोटा	१९२५१.७५	१९२५१.७५	१९२५१.७५	२०४०६.८६
८	G.I. Elbow					
	15mm	गोटा	५१.४५	५१.४५	५१.४५	५४.५४
	20mm	गोटा	९३.४५	९३.४५	९३.४५	९९.०६
	25mm	गोटा	१४३.८५	१४३.८५	१४३.८५	१५२.४८
	32mm	गोटा	२१९.४५	२१९.४५	२१९.४५	२३२.६२
	40mm	गोटा	३०६.६०	३०६.६०	३०६.६०	३२५.००
	50mm	गोटा	४६२.००	४६२.००	४६२.००	४८९.७२
	65mm	गोटा	८०२.२०	८०२.२०	८०२.२०	८५०.३३
	80mm	गोटा	१२४९.५०	१२४९.५०	१२४९.५०	१३२४.४७
	100mm	गोटा	२१५२.५०	२१५२.५०	२१५२.५०	२२८१.६५
	125mm	गोटा	५३२३.५०	५३२३.५०	५३२३.५०	५६४२.९१
	150mm	गोटा	६४१०.२५	६४१०.२५	६४१०.२५	६७९४.८७
९	G.I. Tee					
	15mm	गोटा	७८.७५	७८.७५	७८.७५	८३.४८
	20mm	गोटा	१२६.००	१२६.००	१२६.००	१३३.५६
	25mm	गोटा	१८३.७५	१८३.७५	१८३.७५	१९४.७८
	32mm	गोटा	२९४.००	२९४.००	२९४.००	३११.६४
	40mm	गोटा	४०४.२५	४०४.२५	४०४.२५	४२८.५१
	50mm	गोटा	६६६.७५	६६६.७५	६६६.७५	७०६.७६
	65mm	गोटा	१०५०.००	१०५०.००	१०५०.००	१११३.००
	80mm	गोटा	१४१७.५०	१४१७.५०	१४१७.५०	१५०२.५५
	100mm	गोटा	२५७७.७५	२५७७.७५	२५७७.७५	२७३२.४२
	125mm	गोटा	५१४०.००	५१४०.००	५१४०.००	५५६८.४०
	150mm	गोटा	८२७४.००	८२७४.००	८२७४.००	८७७०.४४

पाईप तथा फिटिङहरू			मु.अ.क बाहेकको दररेट			
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
१०	G.I Union					
	15mm गोटा		१६८.००	१६८.००	१६८.००	१७८.०८
	20mm गोटा		२३६.२५	२३६.२५	२३६.२५	२५०.४३
	25mm गोटा		३४६.५०	३४६.५०	३४६.५०	३६७.२९
	32mm गोटा		४७७.७५	४७७.७५	४७७.७५	५०६.४२
	40mm गोटा		५९२.२०	५९२.२०	५९२.२०	६२७.७३
	50mm गोटा		८८०.९५	८८०.९५	८८०.९५	९३३.८१
	65mm गोटा		१८००.७५	१८००.७५	१८००.७५	१९०८.८०
	80mm गोटा		२४२५.५०	२४२५.५०	२४२५.५०	२५७९.०३
	100mm गोटा		३९९७.२५	३९९७.२५	३९९७.२५	३३८९.०९
	125mm गोटा		७९४०.००	७९४०.००	७९४०.००	७५६८.४०
	150mm गोटा		८६३६.२५	८६३६.२५	८६३६.२५	९१५४.४३
११	G.I. Socket					
	15mm गोटा		४६.२०	४६.२०	४६.२०	४८.९७
	20mm गोटा		७२.४५	७२.४५	७२.४५	७६.८०
	25mm गोटा		९९.७५	९९.७५	९९.७५	१०५.७४
	32mm गोटा		१५२.२५	१५२.२५	१५२.२५	१६१.३९
	40mm गोटा		२०६.८५	२०६.८५	२०६.८५	२१९.२६
	50mm गोटा		३०४.५०	३०४.५०	३०४.५०	३२२.७७
	65mm गोटा		५५१.२५	५५१.२५	५५१.२५	५८४.३३
	80mm गोटा		८१३.७५	८१३.७५	८१३.७५	८६२.५८
	100mm गोटा		१४११.२०	१४११.२०	१४११.२०	१४९५.८७
	125mm गोटा		३५२२.७५	३५२२.७५	३५२२.७५	३७३४.१२
	150mm गोटा		४७३५.५०	४७३५.५०	४७३५.५०	५०१९.६३
१२	C.I. Plug					
	15mm गोटा		२९.४०	२९.४०	२९.४०	३१.१६
	20mm गोटा		३९.९०	३९.९०	३९.९०	४२.२९
	25mm गोटा		४७.२५	४७.२५	४७.२५	५०.०९
	32mm गोटा		९७.६५	९७.६५	९७.६५	१०३.५१
	40mm गोटा		१२२.८५	१२२.८५	१२२.८५	१३०.२२
	50mm गोटा		१४७.००	१४७.००	१४७.००	१५५.८२
	65mm गोटा		२१०.००	२१०.००	२१०.००	२२२.६०
	80mm गोटा		४३५.७५	४३५.७५	४३५.७५	४६१.९०
	100mm गोटा		८३४.७५	८३४.७५	८३४.७५	८८४.८४
१३	Hex Nipple					
	15mm गोटा		५५.६५	५५.६५	५५.६५	५८.९९
	20mm गोटा		८४.००	८४.००	८४.००	८९.०४
	25mm गोटा		१३८.६०	१३८.६०	१३८.६०	१४६.९२
	32mm गोटा		२१५.२५	२१५.२५	२१५.२५	२२८.१७
	40mm गोटा		२७३.००	२७३.००	२७३.००	२८९.३८
	50mm गोटा		४०७.४०	४०७.४०	४०७.४०	४३१.८४
	65mm गोटा		७४५.५०	७४५.५०	७४५.५०	७९०.२३
	80mm गोटा		९६०.७५	९६०.७५	९६०.७५	१०१८.४०
	100mm गोटा		१४७५.२५	१४७५.२५	१४७५.२५	१५६३.७७
१४	Reducing Tee					
	20mm गोटा		१३८.६०	१३८.६०	१३८.६०	१४६.९२
	25mm गोटा		२०२.६५	२०२.६५	२०२.६५	२१४.८१
	32mm गोटा		३२३.४०	३२३.४०	३२३.४०	३४२.८०
	40mm गोटा		४४९.४०	४४९.४०	४४९.४०	४७६.३६



पाईप तथा फिटिङहरू			मु.अ.क बाहेकको दररेट			
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	50mm	गोटा	७३५.००	७३५.००	७३५.००	७७९.१०
	65mm	गोटा	११५५.००	११५५.००	११५५.००	१२२४.३०
	80mm	गोटा	१५६३.४५	१५६३.४५	१५६३.४५	१६५७.२६
	100mm	गोटा	२८५८.१०	२८५८.१०	२८५८.१०	३०२९.५९
	125mm	गोटा	७८५९.२५	७८५९.२५	७८५९.२५	८३३०.८१
	150mm	गोटा	९०९८.२५	९०९८.२५	९०९८.२५	९६४४.१५
१५	Reducing Elbow					
	20mm	गोटा	१०१.८५	१०१.८५	१०१.८५	१०७.९६
	25mm	गोटा	१५९.६०	१५९.६०	१५९.६०	१६९.१८
	32mm	गोटा	२४१.५०	२४१.५०	२४१.५०	२५५.९९
	40mm	गोटा	३४०.२०	३४०.२०	३४०.२०	३६०.६१
	50mm	गोटा	५०९.२५	५०९.२५	५०९.२५	५३९.८१
	65mm	गोटा	८७६.७५	८७६.७५	८७६.७५	९२९.३६
	80mm	गोटा	१३५४.५०	१३५४.५०	१३५४.५०	१४३५.७७
	100mm	गोटा	२३९९.२५	२३९९.२५	२३९९.२५	२५४३.२१
	125mm	गोटा	५८५९.००	५८५९.००	५८५९.००	६२१०.५४
	150mm	गोटा	७०५०.७५	७०५०.७५	७०५०.७५	७४७३.८०
१६	Reducing socket					
	20mm	गोटा	७९.८०	७९.८०	७९.८०	८४.५९
	25mm	गोटा	१०५.००	१०५.००	१०५.००	१११.३०
	32mm	गोटा	१६६.९५	१६६.९५	१६६.९५	१७६.९७
	40mm	गोटा	२२४.७०	२२४.७०	२२४.७०	२३८.१८
	50mm	गोटा	३३६.००	३३६.००	३३६.००	३५६.१६
	65mm	गोटा	५९८.५०	५९८.५०	५९८.५०	६३४.४१
	80mm	गोटा	८५७.८५	८५७.८५	८५७.८५	९०९.३२
	100mm	गोटा	१५४७.७०	१५४७.७०	१५४७.७०	१६४०.५६
	125mm	गोटा	४४२०.५०	४४२०.५०	४४२०.५०	४६८५.७३
	150mm	गोटा	५२०२.७५	५२०२.७५	५२०२.७५	५५१४.९२
१७	Short bend					
	15mm	गोटा	१३८.६०	१३८.६०	१३८.६०	१४६.९२
	20mm	गोटा	२१०.००	२१०.००	२१०.००	२२२.६०
	25mm	गोटा	३२५.५०	३२५.५०	३२५.५०	३४५.०३
	32mm	गोटा	६२७.९०	६२७.९०	६२७.९०	६६५.५७
	40mm	गोटा	९४९.२०	९४९.२०	९४९.२०	१००६.१५
	50mm	गोटा	१३८९.१५	१३८९.१५	१३८९.१५	१४७२.५०
	65mm	गोटा	३५६६.८५	३५६६.८५	३५६६.८५	३७८०.८६
	80mm	गोटा	५५२८.२५	५५२८.२५	५५२८.२५	५८५९.९५
	100mm	गोटा	७८३३.००	७८३३.००	७८३३.००	८३०२.९८
१८	Cross Tee					
	15mm	गोटा	१३०.२०	१३०.२०	१३०.२०	१३८.०१
	20mm	गोटा	१८३.७५	१८३.७५	१८३.७५	१९४.७८
	25mm	गोटा	२८८.७५	२८८.७५	२८८.७५	३०६.०८
	32mm	गोटा	५०४.००	५०४.००	५०४.००	५३४.२४
	40mm	गोटा	६०९.००	६०९.००	६०९.००	६४५.५४
	50mm	गोटा	९८७.००	९८७.००	९८७.००	१०४६.२२
	65mm	गोटा	१६६४.२५	१६६४.२५	१६६४.२५	१७६४.११
	80mm	गोटा	२४०९.७५	२४०९.७५	२४०९.७५	२५५४.३४
	100mm	गोटा	३२५५.००	३२५५.००	३२५५.००	३४५०.३०
१९	Tank Nipple					



पाईप तथा फिटिङहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मू.अ.क बाहेकको दररेट			
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	15mm	गोटा	१५२.२५	१५२.२५	१५२.२५	१६१.३९
	20mm	गोटा	२१०.००	२१०.००	२१०.००	२२२.६०
	25mm	गोटा	३१५.००	३१५.००	३१५.००	३३३.९०
	32mm	गोटा	४७७.७५	४७७.७५	४७७.७५	५०६.४२
	40mm	गोटा	६०९.००	६०९.००	६०९.००	६४४.५४
	50mm	गोटा	९८७.००	९८७.००	९८७.००	१०४६.२२
	65mm	गोटा	१९००.५०	१९००.५०	१९००.५०	२०१४.५३
	80mm	गोटा	२५३०.५०	२५३०.५०	२५३०.५०	२६८२.३३
	100mm	गोटा	३३५४.७५	३३५४.७५	३३५४.७५	३५५६.०४
२०	G.I. Nipple Medium Class - 2" Long					
	15mm	गोटा	२४.१५	२४.१५	२४.१५	२५.६०
	20mm	गोटा	३६.७५	३६.७५	३६.७५	३८.९६
	25mm	गोटा	४९.३५	४९.३५	४९.३५	५२.३१
	32mm	गोटा	६७.२०	६७.२०	६७.२०	७१.२३
	40mm	गोटा	८१.९०	८१.९०	८१.९०	८६.८१
	50mm	गोटा	१२६.००	१२६.००	१२६.००	१३३.५६
२१	G.I. Nipple Medium Class - 3" Long					
	15mm	गोटा	३६.७५	३६.७५	३६.७५	३८.९६
	20mm	गोटा	५५.६५	५५.६५	५५.६५	५८.९९
	25mm	गोटा	७५.६०	७५.६०	७५.६०	८०.१४
	32mm	गोटा	९९.७५	९९.७५	९९.७५	१०५.७४
	40mm	गोटा	१२४.९५	१२४.९५	१२४.९५	१३२.४५
	50mm	गोटा	१८६.९०	१८६.९०	१८६.९०	१९८.११
	65mm	गोटा	२५७.२५	२५७.२५	२५७.२५	२७२.६९
	80mm	गोटा	३७६.९५	३७६.९५	३७६.९५	३९९.५७
२२	G.I. Nipple Medium Class - 4" Long					
	15mm	गोटा	४९.३५	४९.३५	४९.३५	५२.३१
	20mm	गोटा	७३.५०	७३.५०	७३.५०	७७.९१
	25mm	गोटा	९९.७५	९९.७५	९९.७५	१०५.७४
	32mm	गोटा	१३५.४५	१३५.४५	१३५.४५	१४३.५८
	40mm	गोटा	१६२.७५	१६२.७५	१६२.७५	१७२.५२
	50mm	गोटा	२५२.००	२५२.००	२५२.००	२६७.१२
	65mm	गोटा	३४५.४५	३४५.४५	३४५.४५	३६६.१८
	80mm	गोटा	५०२.९५	५०२.९५	५०२.९५	५३३.१३
	100mm	गोटा	६४५.७५	६४५.७५	६४५.७५	६८४.५०
२३	G.I. Nipple Medium Class - 6" Long					
	15mm	गोटा	७५.६०	७५.६०	७५.६०	८०.१४
	20mm	गोटा	११२.३५	११२.३५	११२.३५	११९.०९
	25mm	गोटा	१५०.१५	१५०.१५	१५०.१५	१५९.१६
	32mm	गोटा	२०३.७०	२०३.७०	२०३.७०	२१५.९२
	40mm	गोटा	२५२.००	२५२.००	२५२.००	२६७.१२
	50mm	गोटा	३७८.००	३७८.००	३७८.००	४००.६८
	65mm	गोटा	५१६.६०	५१६.६०	५१६.६०	५४७.६०
	80mm	गोटा	७३९.२०	७३९.२०	७३९.२०	७८३.५५
	100mm	गोटा	१०१८.५०	१०१८.५०	१०१८.५०	१०७९.६१
२४	G.I. Nipple Medium Class - 9" Long					
	15mm	गोटा	११२.३५	११२.३५	११२.३५	११९.०९
	20mm	गोटा	१६५.९०	१६५.९०	१६५.९०	१७५.८५
	25mm	गोटा	१९९.५०	१९९.५०	१९९.५०	२११.४७

पाईप तथा फिटिङहरू						
		कोशी प्रदेश स्थानीय तह		मु.अ.क बाहेकको दररेट		
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	32mm गोठा		३०४.५०	३०४.५०	३०४.५०	३२२.७७
	40mm गोठा		४०९.५०	४०९.५०	४०९.५०	४३४.०७
	50mm गोठा		५६७.००	५६७.००	५६७.००	६०१.०२
	65mm गोठा		७६५.४५	७६५.४५	७६५.४५	८११.३८
	80mm गोठा		११२८.७५	११२८.७५	११२८.७५	११९६.४८
	100mm गोठा		४८५६.२५	४८५६.२५	४८५६.२५	५१४७.६३
२५	G.I. Nipple Medium Class -12" Long					
	15mm गोठा		१५०.१५	१५०.१५	१५०.१५	१५९.१६
	20mm गोठा		२१९.४५	२१९.४५	२१९.४५	२३२.६२
	25mm गोठा		२४९.९०	२४९.९०	२४९.९०	२६४.८९
	32mm गोठा		४०८.४५	४०८.४५	४०८.४५	४३२.९६
	40mm गोठा		५०२.९५	५०२.९५	५०२.९५	५३३.१३
	50mm गोठा		७५४.९५	७५४.९५	७५४.९५	८००.२५
	65mm गोठा		१०१८.५०	१०१८.५०	१०१८.५०	१०७९.६१
	80mm गोठा		१५०९.९०	१५०९.९०	१५०९.९०	१६००.४९
	100mm गोठा		१८००.७५	१८००.७५	१८००.७५	१९०८.८०
२६	G.I. Nipple Medium Class -18" Long					
	15mm गोठा		२२५.७५	२२५.७५	२२५.७५	२३९.३०
	20mm गोठा		२७९.३०	२७९.३०	२७९.३०	२९६.०६
	25mm गोठा		३७६.९५	३७६.९५	३७६.९५	३९९.५७
	32mm गोठा		६१२.१५	६१२.१५	६१२.१५	६४८.८८
	40mm गोठा		७५०.७५	७५०.७५	७५०.७५	७९५.८०
	50mm गोठा		११३२.९५	११३२.९५	११३२.९५	१२००.९३
	65mm गोठा		१५३१.९५	१५३१.९५	१५३१.९५	१६२३.८७
	80mm गोठा		२२४१.७५	२२४१.७५	२२४१.७५	२३७६.२६
	100mm गोठा		२७३५.२५	२७३५.२५	२७३५.२५	२८९९.३७
२७	G.I./G.I. Flange					
	32mm गोठा		९६०.७५	९६०.७५	९६०.७५	१०१८.४०
	40mm गोठा		११८२.३०	११८२.३०	११८२.३०	१२४३.२४
	50mm गोठा		१४४९.००	१४४९.००	१४४९.००	१५३५.९४
	65mm गोठा		१६९४.७०	१६९४.७०	१६९४.७०	१७७६.३८
	80mm गोठा		१८८६.८५	१८८६.८५	१८८६.८५	२०००.०६
	100mm गोठा		२३४१.५०	२३४१.५०	२३४१.५०	२४८१.९९
	125mm गोठा		३३४९.५०	३३४९.५०	३३४९.५०	३५५०.४७
	150mm गोठा		३४७८.६५	३४७८.६५	३४७८.६५	३६८७.३७
	200mm गोठा		६९३०.००	६९३०.००	६९३०.००	७३४५.८०
२८	G.I./HDP Flange					
	32mm गोठा		१०३४.२५	१०३४.२५	१०३४.२५	१०९६.३१
	40mm गोठा		१३१७.७५	१३१७.७५	१३१७.७५	१३९६.८२
	50mm गोठा		१५५४.००	१५५४.००	१५५४.००	१६४७.२४
	65mm गोठा		१८१६.५०	१८१६.५०	१८१६.५०	१९२५.४९
	80mm गोठा		१९४२.५०	१९४२.५०	१९४२.५०	२०५१.०५
	100mm गोठा		२३९९.२५	२३९९.२५	२३९९.२५	२५४३.२१
	125mm गोठा		३३४९.५०	३३४९.५०	३३४९.५०	३५५०.४७
	150mm गोठा		३४९५.४५	३४९५.४५	३४९५.४५	३७०५.१८
	200mm गोठा		७६०७.२५	७६०७.२५	७६०७.२५	८०६३.६९
२९	HDP/HDP Flange set with adaptor					
	32mm गोठा		१०३४.२५	१०३४.२५	१०३४.२५	१०९६.३१
	40mm गोठा		१३१७.७५	१३१७.७५	१३१७.७५	१३९६.८२
	50mm गोठा		१५५४.००	१५५४.००	१५५४.००	१६४७.२४



पाईप तथा फिटिङहरू			मु.अ.क बाहेकको दररेट			
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	६५mm गोटा		१८९६.५०	१८९६.५०	१८९६.५०	१९०५.४९
	८०mm गोटा		१९४२.५०	१९४२.५०	१९४२.५०	२०५९.०५
	१००mm गोटा		२३९९.२५	२३९९.२५	२३९९.२५	२५४३.२१
	१२५mm गोटा		३८०९.००	३८०९.००	३८०९.००	४०२९.०६
	१५०mm गोटा		३४९९.२५	३४९९.२५	३४९९.२५	३७००.७३
	२००mm गोटा		७६०७.२५	७६०७.२५	७६०७.२५	८०६३.६९
३०	Brass tap - 1/2"					
	15mm 400 gm heavy	गोटा	९०३.००	९०३.००	९०३.००	९५७.९८
	Ordinary	गोटा	२०३.७०	२०३.७०	२०३.७०	२१५.९२
३१	Globe Valve (GM)					
	15mm गोटा		९२०.८५	९२०.८५	९२०.८५	९७६.१०
	२०mm गोटा		१४९६.२५	१४९६.२५	१४९६.२५	१५८६.०३
	२५mm गोटा		१८५३.२५	१८५३.२५	१८५३.२५	१९६४.४५
	३२mm गोटा		२९४५.२५	२९४५.२५	२९४५.२५	३१२१.९७
	४०mm गोटा		३७०६.५०	३७०६.५०	३७०६.५०	३९२८.८९
	५०mm गोटा		४६२८.४०	४६२८.४०	४६२८.४०	४९०६.१०
	६५mm गोटा		९०८७.७५	९०८७.७५	९०८७.७५	९६३३.०२
	८०mm गोटा		१५०२०.२५	१५०२०.२५	१५०२०.२५	१५९२१.४७
	१००mm गोटा		२४२८६.५०	२४२८६.५०	२४२८६.५०	२५७४३.६९
३२	Float Valve					
	15mm गोटा		११२८.७५	११२८.७५	११२८.७५	११९६.४८
	२०mm गोटा		१२७५.७५	१२७५.७५	१२७५.७५	१३५२.३०
	२५mm गोटा		१५४८.७५	१५४८.७५	१५४८.७५	१६४१.६८
	३२mm गोटा		२६८२.७५	२६८२.७५	२६८२.७५	२८४३.७२
	४०mm गोटा		४०३०.९५	४०३०.९५	४०३०.९५	४२७२.८१
	५०mm गोटा		५३६५.५०	५३६५.५०	५३६५.५०	५६८७.४३
३३	C.I. Air valve (Heavy)					
	15mm गोटा		३७४३.२५	३७४३.२५	३७४३.२५	३९६७.८५
	२०mm गोटा		५१६६.००	५१६६.००	५१६६.००	५४४५.९६
	२५mm गोटा		५७२७.७५	५७२७.७५	५७२७.७५	६०७१.४२
३४	Brass Union with Adopter					
	15mm गोटा		२४१.५०	२४१.५०	२४१.५०	२५५.९९
	२०mm गोटा		३७२.७५	३७२.७५	३७२.७५	३९५.१२
	२५mm गोटा		५६७.००	५६७.००	५६७.००	६०१.०२
	३२mm गोटा		७३५.००	७३५.००	७३५.००	७७९.१०
	४०mm गोटा		१३१७.७५	१३१७.७५	१३१७.७५	१३९६.८२
	५०mm गोटा		१९५३.००	१९५३.००	१९५३.००	२०७०.१८
३५	Saddle Ferrule					
	४०mm गोटा		३५१.७५	३५१.७५	३५१.७५	३७२.८६
	५०mm गोटा		४६२.००	४६२.००	४६२.००	४८९.७२
	६५mm गोटा		१३०२.००	१३०२.००	१३०२.००	१३८०.१२
	८०mm गोटा		१७२२.००	१७२२.००	१७२२.००	१८२५.३२
	१००mm गोटा		२४५४.९०	२४५४.९०	२४५४.९०	२६०२.१९
३६	Flow Regulating Valve (G.M.)					
	15mm गोटा		१३१७.७५	१३१७.७५	१३१७.७५	१३९६.८२
३७	C.I Sluice Valve					
	४०mm गोटा		६८२८.१५	६८२८.१५	६८२८.१५	७२३७.८४
	५०mm गोटा		९१०८.७५	९१०८.७५	९१०८.७५	९६५५.२८
	६५mm गोटा		११३७६.७५	११३७६.७५	११३७६.७५	१२०५९.३६
	८०mm गोटा		१३६५०.००	१३६५०.००	१३६५०.००	१४४६९.००

पाईप तथा फिटिङहरू			मु.अ.क बाहेकको दररेट			
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	100mm	गोटा	१८२०१.७५	१८२०१.७५	१८२०१.७५	१९२९३.८६
	125mm	गोटा	१७९६७.५०	१७९६७.५०	१७९६७.५०	१८९९७.५५
	10mm	गोटा	३३२०१.००	३३२०१.००	३३२०१.००	३५१९३.०६
	200mm	गोटा	४६४८३.५०	४६४८३.५०	४६४८३.५०	४९२७२.५१
३७.१	Forged Gate Steel Sluice Valve					
	65mm	गोटा	६८४६०.००	६८४६०.००	६८४६०.००	७२५६७.६०
	15mm	गोटा	१४९६.२५	१४९६.२५	१४९६.२५	१५८६.०३
	20mm	गोटा	१९५३.००	१९५३.००	१९५३.००	२०७०.१८
	25mm	गोटा	२८७१.७५	२८७१.७५	२८७१.७५	३०४४.०६
३९	Ball valve					
	15mm	गोटा	५१२.४०	५१२.४०	५१२.४०	५४३.१४
	20mm	गोटा	६४५.७५	६४५.७५	६४५.७५	६८४.५०
	25mm	गोटा	८६६.२५	८६६.२५	८६६.२५	९१८.२३
	32mm	गोटा	१०४४.७५	१०४४.७५	१०४४.७५	११०७.४४
	40mm	गोटा	२०२६.५०	२०२६.५०	२०२६.५०	२१४८.०९
	50 mm	गोटा	३३२८.५०	३३२८.५०	३३२८.५०	३५२८.२१
४०	ASTRAL FOAMCORE UNDER GROUND PIPING SYSTEMS (GOLDEN BROWN)					
	Single Socket (R/R)	गोटा	४४६.२५	४४६.२५	४४६.२५	४७३.०३
	Single Socket (R/R)	गोटा	८३४.७५	८३४.७५	८३४.७५	८८४.८४
	Single Socket (R/R)	गोटा	८९७.७५	८९७.७५	८९७.७५	९५१.६२
	Single Socket Self Fit	गोटा	११६०.२५	११६०.२५	११६०.२५	१२२९.८७
	Single Socket Self Fit	गोटा	१४१७.५०	१४१७.५०	१४१७.५०	१५०२.५५
	Single Socket Self Fit	गोटा	१९५०.९०	१९५०.९०	१९५०.९०	२०६७.९५
	Single Socket Self Fit	गोटा	२२९४.२५	२२९४.२५	२२९४.२५	२४३१.९१
	Single Socket Self Fit	गोटा	३०६६.००	३०६६.००	३०६६.००	३२४९.९६
	Single Socket Self Fit	गोटा	३६५४.००	३६५४.००	३६५४.००	३८७३.२४
	Long Radius Bend - 45 Degree	गोटा	११८६.५०	११८६.५०	११८६.५०	१२५७.६९
	Long Radius Bend - 45 Degree	गोटा	२१६८.२५	२१६८.२५	२१६८.२५	२२९८.३५
	Long Radius Bend - 45 Degree	गोटा	३९११.२५	३९११.२५	३९११.२५	४१४५.९३
	Long Radius Bend - 45 Degree	गोटा	७५९१.५०	७५९१.५०	७५९१.५०	८०४६.९९
	Long Radius Bend - 60 Degree	गोटा	१३०७.२५	१३०७.२५	१३०७.२५	१३८५.६९
	Long Radius Bend - 60 Degree	गोटा	२३९४.००	२३९४.००	२३९४.००	२५३७.६४
	Long Radius Bend - 60 Degree	गोटा	४३९९.५०	४३९९.५०	४३९९.५०	४६६३.४७
	Long Radius Bend - 60 Degree	गोटा	८३२६.५०	८३२६.५०	८३२६.५०	८८२६.०९
	Long Radius Bend - 90 Degree	गोटा	६४०.५०	६४०.५०	६४०.५०	६७८.९३
	Long Radius Bend - 90 Degree	गोटा	१५४८.७५	१५४८.७५	१५४८.७५	१६४१.६८
	Long Radius Bend - 90 Degree	गोटा	२८५९.१५	२८५९.१५	२८५९.१५	३०३०.७०
	Long Radius Bend - 90 Degree	गोटा	५३४४.५०	५३४४.५०	५३४४.५०	५६६५.१७
	Long Radius Bend - 90 Degree	गोटा	९८४९.००	९८४९.००	९८४९.००	१०४३९.९४
	Fab. Coupler	गोटा	१८३.७५	१८३.७५	१८३.७५	१९४.७८
	Fab. Coupler	गोटा	४४१.००	४४१.००	४४१.००	४६७.४६
	Fab. Coupler	गोटा	९५०.२५	९५०.२५	९५०.२५	१००७.२७
	Fab. Coupler	गोटा	१८६३.७५	१८६३.७५	१८६३.७५	१९७५.५८
	Fab. Coupler	गोटा	३४२८.२५	३४२८.२५	३४२८.२५	३६३३.९५
	End Cap	गोटा	३९३.७५	३९३.७५	३९३.७५	४१७.३८
	End Cap	गोटा	६४५.७५	६४५.७५	६४५.७५	६८४.५०
	End Cap	गोटा	१०३७.४०	१०३७.४०	१०३७.४०	१०९९.६४
	End Cap	गोटा	१५१२.००	१५१२.००	१५१२.००	१६०२.७२
	Equal Tee	गोटा	११३०३.२५	११३०३.२५	११३०३.२५	११९८१.४५
	Equal Tee	गोटा	६५०४.७५	६५०४.७५	६५०४.७५	६८९५.०४

पाईप तथा फिटिङहरू			मु. अ. क बाहेकको दररेट			
सि. नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	आ. व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ. व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ. व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ. व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	Equal Tee	गोटा	३६९०.९५	३६९०.९५	३६९०.९५	३६९०.९५
	Gully Trap with grating	गोटा	१०५५.२५	१०५५.२५	१०५५.२५	१११८.५७
	Rodding Point	गोटा	६२४.७५	६२४.७५	६२४.७५	६६२.२४
	Adjustable Bend 7 Degree to 37.5 Degree	गोटा	६६६.७५	६६६.७५	६६६.७५	७०६.७६
	Adjustable Bend 7 Degree to 87.5 Degree	गोटा	९१३.५०	९१३.५०	९१३.५०	९६८.३१
	Inspection Chamber Body	गोटा	३२९१.७५	३२९१.७५	३२९१.७५	३४८९.२६
	Inspection Chamber Riser	गोटा	१६३२.७५	१६३२.७५	१६३२.७५	१७३०.७२
	Inspection Chamber Lid with Cover	गोटा	३१०२.७५	३१०२.७५	३१०२.७५	३२८८.९२
	Inspection Chamber Body	गोटा	९०८७.७५	९०८७.७५	९०८७.७५	९६३३.०२
	Inspection Chamber Riser	गोटा	२८८७.५०	२८८७.५०	२८८७.५०	३०६०.७५
	Inspection Chamber Lid with Cover	गोटा	४८९९.५०	४८९९.५०	४८९९.५०	५१०८.६७

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङहरू			मु.अ.क बाहेकको दररेट			
सि. नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०/०८१	आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४
			खिजिदेम्बा	खिजिदेम्बा	खिजिदेम्बा	खिजिदेम्बा
	63mm*20mm					
	63mm*25mm					
	63mm*32mm	गोटा	८९.२५	८९.२५	८९.२५	९४.६९
	63mm*40mm	गोटा	१११.३०	१११.३०	१११.३०	११७.९८
	63mm*50mm	गोटा	१११.३०	१११.३०	१११.३०	११७.९८
	75mm*40mm	गोटा	२२२.६०	२२२.६०	२२२.६०	२३५.९६
	75mm*50mm	गोटा	२२६.८०	२२६.८०	२२६.८०	२४०.४९
	75mm*63mm	गोटा	२२८.९०	२२८.९०	२२८.९०	२४२.६३
	90mm*50mm	गोटा	४२२.९०	४२२.९०	४२२.९०	४४७.४३
	90mm*63mm	गोटा	४५२.५५	४५२.५५	४५२.५५	४७९.७०
	90mm*75mm	गोटा	५३२.३५	५३२.३५	५३२.३५	५६४.२९
	110mm*75mm	गोटा	७४६.५५	७४६.५५	७४६.५५	७९१.३४
	110mm*90mm	गोटा	८२९.५०	८२९.५०	८२९.५०	८७९.२७
१०	Reducing Tee					
	25*20*25 mm	गोटा	२७.३०	२७.३०	२७.३०	२८.९४
	32*20*32 mm	गोटा	३९.९०	३९.९०	३९.९०	४२.२९
	32*25*32 mm	गोटा	४३.०५	४३.०५	४३.०५	४५.६३
	40*20*40 mm	गोटा	५६.७०	५६.७०	५६.७०	६०.१०
	40*25*40 mm	गोटा	६४.०५	६४.०५	६४.०५	६७.८९
	40*32*40 mm	गोटा	६८.२५	६८.२५	६८.२५	७२.३५
	50*20*50 mm	गोटा	११७.६०	११७.६०	११७.६०	१२४.६६
	50*25*50 mm	गोटा	११९.७०	११९.७०	११९.७०	१२६.८८
	50*32*50 mm	गोटा	१२८.१०	१२८.१०	१२८.१०	१३५.७९
	50*40*50 mm	गोटा	१३३.३५	१३३.३५	१३३.३५	१४१.३५
	63*20*63 mm					
	63*25*63 mm					
	63*32*63 mm	गोटा	१९९.५०	१९९.५०	१९९.५०	२११.४७
	63*40*63 mm	गोटा	२०४.७५	२०४.७५	२०४.७५	२१७.०४
	63*50*63 mm	गोटा	२११.०५	२११.०५	२११.०५	२२३.७१
	75*50*75 mm	गोटा	५११.३५	५११.३५	५११.३५	५४२.०३
	75*63*75 mm	गोटा	५१२.४०	५१२.४०	५१२.४०	५४३.१४
	90*63*90 mm	गोटा	८४३.१५	८४३.१५	८४३.१५	८९३.७४
	90*75*90 mm	गोटा	९३२.४०	९३२.४०	९३२.४०	९८८.३४
	110*75*110 mm	गोटा	१५०८.८५	१५०८.८५	१५०८.८५	१५९९.३८
	110*90*110 mm	गोटा	१५५४.००	१५५४.००	१५५४.००	१६४७.२४
११	Reducing Elbow					
	25mm*20mm	गोटा	१९.९५	१९.९५	१९.९५	२१.१५
	32mm*20mm	गोटा	३६.७५	३६.७५	३६.७५	३८.९६
	32mm*25mm	गोटा	४४.१०	४४.१०	४४.१०	४६.७५
१२	High Footed Pipe Clip					
	20mm	गोटा	११.५५	११.५५	११.५५	१२.२४
	25mm	गोटा	१२.६०	१२.६०	१२.६०	१३.३६
	32mm	गोटा	१९.९५	१९.९५	१९.९५	२१.१५
	40mm	गोटा	२२.०५	२२.०५	२२.०५	२३.३७
	50mm	गोटा	२५.२०	२५.२०	२५.२०	२६.७१
	63 mm	गोटा	३३.६०	३३.६०	३३.६०	३५.६२

पोलिप्रोपिलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङहरू				मु.अ.क बाहेकको दररेट			
सि. नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०/०८१ विनिर्देशना	आ.व. ०८१/०८२ विनिर्देशना	आ.व. ०८२/०८३ विनिर्देशना	आ.व. ०८३/०८४ विनिर्देशना	
१३	Low Footed Pipe Clip						
	20mm	गोटा	५.२५	५.२५	५.२५	५.५७	
	25mm	गोटा	६.३०	६.३०	६.३०	६.६८	
	32mm	गोटा	१२.६०	१२.६०	१२.६०	१३.३६	
	40mm	गोटा	१७.८५	१७.८५	१७.८५	१८.९२	
	50mm	गोटा	२८.३५	२८.३५	२८.३५	३०.०५	
	63 mm	गोटा	३५.७०	३५.७०	३५.७०	३७.८४	
१४	"Y" type Pipe Clip						
	20mm	गोटा	१७.८५	१७.८५	१७.८५	१८.९२	
	25mm	गोटा	१९.९५	१९.९५	१९.९५	२१.१५	
	32mm	गोटा	२५.२०	२५.२०	२५.२०	२६.७१	
	40 mm	गोटा	५०.४०	५०.४०	५०.४०	५३.४२	
१५	End Plug (short)						
	20mm	गोटा	५.२५	५.२५	५.२५	५.५७	
	25mm	गोटा	९.४५	९.४५	९.४५	१०.०२	
	32mm	गोटा	१२.६०	१२.६०	१२.६०	१३.३६	
१६	End Plug with Ring						
	20mm	गोटा	१९.९५	१९.९५	१९.९५	२१.१५	
१७	End Plug (long)						
	20mm	गोटा	८.४०	८.४०	८.४०	८.९०	
१८	End Cap						
	20mm	गोटा	११.५५	११.५५	११.५५	१२.२४	
	25mm	गोटा	१७.८५	१७.८५	१७.८५	१८.९२	
	32mm	गोटा	२७.३०	२७.३०	२७.३०	२८.९४	
	40mm	गोटा	३९.९०	३९.९०	३९.९०	४२.२९	
	50mm	गोटा	७०.३५	७०.३५	७०.३५	७४.५७	
	63 mm	गोटा	१३५.४५	१३५.४५	१३५.४५	१४३.५८	
	75 mm	गोटा	२१७.३५	२१७.३५	२१७.३५	२३०.३९	
१९	Cross Tee						
	20mm	गोटा	२३.१०	२३.१०	२३.१०	२४.४९	
	25mm	गोटा	३५.७०	३५.७०	३५.७०	३७.८४	
	32mm	गोटा	६०.९०	६०.९०	६०.९०	६४.५५	
२०	Short Passover						
	20mm	गोटा	६८.२५	६८.२५	६८.२५	७२.३५	
	25mm	गोटा	९७.६५	९७.६५	९७.६५	१०३.५१	
	32mm	गोटा	१५१.२०	१५१.२०	१५१.२०	१६०.२७	
२१	Long Bypass						
	20mm	गोटा	७७.७०	७७.७०	७७.७०	८२.३६	
	25mm	गोटा	१२८.१०	१२८.१०	१२८.१०	१३५.७९	
	32mm	गोटा	१८९.००	१८९.००	१८९.००	२००.३४	
२२	Male Tee						
	20mmx1/2"	गोटा	१२८.१०	१२८.१०	१२८.१०	१३५.७९	
	25mmx1/2"	गोटा	१३५.४५	१३५.४५	१३५.४५	१४३.५८	
	25mmx3/4"	गोटा	१६१.७०	१६१.७०	१६१.७०	१७१.४०	
	32mmx1/2"	गोटा	१९६.३५	१९६.३५	१९६.३५	२०८.१३	

पोलिप्रोपिलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङहरू				मु.अ.क बाहेकको दररेट			
सि. नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा	
	32mmx3/4"	गोटा	२०३.७०	२०३.७०	२०३.७०	२१५.९२	
२३	Female Tee	गोटा	३५३.८५	३५३.८५	३५३.८५	३७५.०८	
	20mmx1/2"	गोटा	१०३.९५	१०३.९५	१०३.९५	११०.१९	
	25mmx1/2"	गोटा	१३५.४५	१३५.४५	१३५.४५	१४३.५८	
	25mmx3/4"	गोटा	१५७.५०	१५७.५०	१५७.५०	१६६.९५	
	32mmx1/2"	गोटा	१५५.४०	१५५.४०	१५५.४०	१६४.७२	
	32mmx3/4"	गोटा	१८१.६५	१८१.६५	१८१.६५	१९२.५५	
२४	Male elbow	गोटा	३०५.५५	३०५.५५	३०५.५५	३२३.८८	
	20mmx1/2"	गोटा	१२३.९०	१२३.९०	१२३.९०	१३१.३३	
	25mmx1/2"	गोटा	१३५.४५	१३५.४५	१३५.४५	१४३.५८	
	25mmx3/4"	गोटा	१६५.९०	१६५.९०	१६५.९०	१७५.८५	
	32mmx1/2"	गोटा	२७९.३०	२७९.३०	२७९.३०	२९६.०६	
	32mmx3/4"	गोटा	२२२.६०	२२२.६०	२२२.६०	२३५.९६	
२५	Female elbow	गोटा	३६७.५०	३६७.५०	३६७.५०	३८९.५५	
	20mmx1/2"	गोटा	१००.८०	१००.८०	१००.८०	१०६.८५	
	25mmx1/2"	गोटा	१६५.९०	१६५.९०	१६५.९०	१७५.८५	
	25mmx3/4"	गोटा	१३५.४५	१३५.४५	१३५.४५	१४३.५८	
	32mmx1/2"	गोटा	१८१.६५	१८१.६५	१८१.६५	१९२.५५	
	32mmx3/4"	गोटा	२१३.१५	२१३.१५	२१३.१५	२२५.९४	
२६	Male Coupling	गोटा	२९८.२०	२९८.२०	२९८.२०	३१६.०९	
	20mmx1/2"	गोटा	११९.७०	११९.७०	११९.७०	१२६.८८	
	20mmx3/4"	गोटा	१२६.००	१२६.००	१२६.००	१३३.५६	
	25mmx1/2"	गोटा	१४५.९५	१४५.९५	१४५.९५	१५४.७१	
	25mmx3/4"	गोटा	१६८.००	१६८.००	१६८.००	१७८.०८	
	32mmx1/2"	गोटा	१५१.२०	१५१.२०	१५१.२०	१६०.२७	
	32mmx3/4"	गोटा					
	32mmx1"	गोटा	३२५.५०	३२५.५०	३२५.५०	३४५.०३	
	40mmx1-1/4"	गोटा	५४९.१५	५४९.१५	५४९.१५	५८२.१०	
	50mmx1-1/2"	गोटा	८२७.४०	८२७.४०	८२७.४०	८७७.०४	
	63mmx2"	गोटा	१०९३.०५	१०९३.०५	१०९३.०५	११५८.६३	
	75mmx2-1/2"	गोटा	२७९६.३५	२७९६.३५	२७९६.३५	२८७९.३३	
२७	Female Coupling						
	20mmx1/2"	गोटा	९७.६५	९७.६५	९७.६५	१०३.५१	
	20mmx3/4"	गोटा	११५.५०	११५.५०	११५.५०	१२२.४३	
	25mmx1/2"	गोटा	१२८.१०	१२८.१०	१२८.१०	१३५.७९	
	25mmx3/4"	गोटा	१३०.२०	१३०.२०	१३०.२०	१३८.०१	
	32mmx1/2"	गोटा	११०.२५	११०.२५	११०.२५	११६.८७	
	32mmx3/4"	गोटा	११७.६०	११७.६०	११७.६०	१२४.६६	
	32mmx1"	गोटा	२७८.२५	२७८.२५	२७८.२५	२९४.९५	
	40mmx1-1/4"	गोटा	४८१.९५	४८१.९५	४८१.९५	५१०.८७	
	50mmx1-1/2"	गोटा	६२४.७५	६२४.७५	६२४.७५	६६२.२४	

मन्त्र श्रेणी
अध्यक्ष

पोलिप्रोपिलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा
फिटिङहरू

सि. नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु. अ. क बाहेकको दररेट			
			आ. व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ. व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ. व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ. व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	63mmx2"	गोटा	८३६.८५	८३६.८५	८३६.८५	८८७.०६
२८	Male Union	गोटा	१९१३.१०	१९१३.१०	१९१३.१०	२०२७.८९
	20mmx1/2"	गोटा	२७०.९०	२७०.९०	२७०.९०	२८७.१५
	25mmx3/4"	गोटा	३८९.५५	३८९.५५	३८९.५५	४१२.९२
	32mmx1"	गोटा	५७१.२०	५७१.२०	५७१.२०	६०५.४७
	40mmx1 1/4"	गोटा	१०३०.०५	१०३०.०५	१०३०.०५	१०९१.८५
	50mmx1/2"	गोटा	१३७६.५५	१३७६.५५	१३७६.५५	१४५९.१४
२९	Female Union	गोटा	३२७२.८५	३२७२.८५	३२७२.८५	३४६९.२२
	20mmx1/2"	गोटा	२६१.४५	२६१.४५	२६१.४५	२७७.१४
	25mmx3/4"	गोटा	३३८.१०	३३८.१०	३३८.१०	३५८.३९
	32mmx1"	गोटा	५४७.०५	५४७.०५	५४७.०५	५७९.८७
	40mmx1 1/4"	गोटा	७५४.९५	७५४.९५	७५४.९५	८००.२५
	50mmx1/2"	गोटा	१२८९.४०	१२८९.४०	१२८९.४०	१३६६.७६
३०	Stop Valve	गोटा	२३५२.००	२३५२.००	२३५२.००	२४९३.१२
	a) 20 mm	गोटा	३११.८५	३११.८५	३११.८५	३३०.५६
	b) 25 mm	गोटा	४११.६०	४११.६०	४११.६०	४३६.३०
	c) 32 mm	गोटा	४९६.६५	४९६.६५	४९६.६५	५२६.४५
	d) 40mm	गोटा	५३२.३५	५३२.३५	५३२.३५	५६४.२९
	e) 50 mm	गोटा	८८७.२५	८८७.२५	८८७.२५	९४०.४९
३१	Male base elbow	गोटा	१३३३.५०	१३३३.५०	१३३३.५०	१४१३.५१
	20mm x 1/2"	गोटा	१४०.७०	१४०.७०	१४०.७०	१४९.१४
	25mm x 1/2"	गोटा	१७३.२५	१७३.२५	१७३.२५	१८३.६५
	25mm x 3/4"	गोटा	१७३.२५	१७३.२५	१७३.२५	१८३.६५
३२	Female base elbow	गोटा				
	20mm x 1/2"	गोटा	१३७.५५	१३७.५५	१३७.५५	१४५.८०
	25mm x 1/2"	गोटा	१६९.०५	१६९.०५	१६९.०५	१७९.१९
	25mm x 3/4"	गोटा	१६५.९०	१६५.९०	१६५.९०	१७५.८५
३३	Metal Ball valve (double)	गोटा				
	20mmx1/2"	गोटा	५७७.५०	५७७.५०	५७७.५०	६१२.१५
	25mmx3/4"	गोटा	८४५.२५	८४५.२५	८४५.२५	८९५.९७
	32mmx1"	गोटा	१०४३.७०	१०४३.७०	१०४३.७०	११०६.३२
	40mmx1-1/4"	गोटा	२९७१.५०	२९७१.५०	२९७१.५०	३१४९.७९
	50mmx1-1/2"	गोटा	४०८२.४०	४०८२.४०	४०८२.४०	४३२७.३४
३४	Metal Ball valve (Single)	गोटा				
	20mmx1/2"	गोटा	५३२.३५	५३२.३५	५३२.३५	५६४.२९
	25mmx3/4"	गोटा	८५२.६०	८५२.६०	८५२.६०	९०३.७६
	32mmx1"	गोटा	११७६.००	११७६.००	११७६.००	१२४६.५६
३५	Conceal Valve (Lux)	गोटा				
	20mm	गोटा	९९६.४५	९९६.४५	९९६.४५	१०५६.२४
३६	Conceal Valve (Nor)	गोटा				

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङहरू

सु.अ.क. बाहेकको दररेट

सि. नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाइ	आ.व. ०८०/०८१ प्रतिप्रति	आ.व. ०८१/०८२ प्रतिप्रति	आ.व. ०८२/०८३ प्रतिप्रति	आ.व. ०८३/०८४ प्रतिप्रति
३७	Ball Valve (Plastic)	20mm गोटा	८३७.९०	८३७.९०	८३७.९०	८८८.९७
		20mm गोटा	८५.०५	८५.०५	८५.०५	९०.९५
		25mm गोटा	११५.५०	११५.५०	११५.५०	१२२.४३
		32mm गोटा	१९९.५०	१९९.५०	१९९.५०	२११.४७
		40mm गोटा	४२५.२५	४२५.२५	४२५.२५	४५०.७७
		50mm गोटा	६१७.४०	६१७.४०	६१७.४०	६५४.४४
		63 mm गोटा	१०४३.७०	१०४३.७०	१०४३.७०	११०६.३२
३८	Ball Valve (Brass)	20mm गोटा	३०५.५५	३०५.५५	३०५.५५	३२३.८८
		25mm गोटा	३७६.९५	३७६.९५	३७६.९५	३९९.५७
		32mm गोटा	५१२.४०	५१२.४०	५१२.४०	५४३.१४
		40mm गोटा	८४७.३५	८४७.३५	८४७.३५	८९८.९९

गन्धु शेर्पा
अध्यक्ष

यु.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट			
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
A	UPVC Pipes					
१	UPVC Pipe NS 206/046 - 2.5 kg /cm ² Pressure					
	90 mm	र.मी	१४३.८५	१४३.८५	१४३.८५	१४२.४८
	110 mm	र.मी	२१४.२	२१४.२०	२१४.२०	२२७.०५
	125 mm	र.मी	२७३	२७३.००	२७३.००	२८९.३८
	140 mm	र.मी	३३७.०५	३३७.०५	३३७.०५	३५७.२७
	160 mm	र.मी	४३९.९५	४३९.९५	४३९.९५	४६६.३५
	180 mm	र.मी	५६३.८५	५६३.८५	५६३.८५	५९७.६८
	200 mm	र.मी	६८९.८५	६८९.८५	६८९.८५	७३१.२४
२	UPVC Pipe NS 206/046 - 4 kg /cm ² Pressure		०	०.००	०.००	०.००
	63mm	र.मी	११४.४५	११४.४५	११४.४५	१२१.३२
	75mm	र.मी	१५७.५	१५७.५०	१५७.५०	१६६.९५
	90 mm	र.मी	२२५.७५	२२५.७५	२२५.७५	२३९.३०
	110 mm	र.मी	३०९.७५	३०९.७५	३०९.७५	३२८.३४
	125 mm	र.मी	४२६.३	४२६.३०	४२६.३०	४५१.८८
	140 mm	र.मी	५४१.८	५४१.८०	५४१.८०	५७४.३१
	160 mm	र.मी	७००.३५	७००.३५	७००.३५	७४२.३७
	180 mm	र.मी	९००.९	९००.९०	९००.९०	९५४.९५
	200 mm	र.मी	१०९३.०५	१०९३.०५	१०९३.०५	११५८.६३
३	UPVC Pipe NS 206/046 - 6 kg /cm ² Pressure		०	०.००	०.००	०.००
	40mm	र.मी	६७.२	६७.२०	६७.२०	७१.२३
	50mm	र.मी	१०१.८५	१०१.८५	१०१.८५	१०७.९६
	63mm	र.मी	१६३.८	१६३.८०	१६३.८०	१७३.६३
	75mm	र.मी	२२७.८५	२२७.८५	२२७.८५	२४१.५२
	90 mm	र.मी	३२७.६	३२७.६०	३२७.६०	३४७.२६
	110 mm	र.मी	४७४.६	४७४.६०	४७४.६०	५०३.०८
	125 mm	र.मी	६३२.१	६३२.१०	६३२.१०	६७०.०३
	140 mm	र.मी	७८७.५	७८७.५०	७८७.५०	८३४.७५
	160 mm	र.मी	१००८	१००८.००	१००८.००	१०६८.४८
	180 mm	र.मी	१२८६.२५	१२८६.२५	१२८६.२५	१३६३.४३
	200 mm	र.मी	१५७५	१५७५.००	१५७५.००	१६६९.५०
४	UPVC Pipe NS 206/046 - 10 kg /cm ² Pressure		०	०.००	०.००	०.००
	20 mm	र.मी	२६.२५	२६.२५	२६.२५	२७.८३
	25 mm	र.मी	४०.९५	४०.९५	४०.९५	४३.४१
	32mm	र.मी	६७.२	६७.२०	६७.२०	७१.२३
	40mm	र.मी	१००.८	१००.८०	१००.८०	१०६.८५
	50mm	र.मी	१५८.५५	१५८.५५	१५८.५५	१६८.०६
	63mm	र.मी	२५३.०५	२५३.०५	२५३.०५	२६८.२३
	75mm	र.मी	३६०.१५	३६०.१५	३६०.१५	३८१.७६
	90 mm	र.मी	५१३.४५	५१३.४५	५१३.४५	५४४.२६
	110 mm	र.मी	७६२.३	७६२.३०	७६२.३०	८०८.०४
	125 mm	र.मी	९७५.४५	९७५.४५	९७५.४५	१०३३.९८
	140 mm	र.मी	१२३१.६५	१२३१.६५	१२३१.६५	१३०५.५५
	160 mm	र.मी	१५८४.४५	१५८४.४५	१५८४.४५	१६७९.५२
	180 mm	र.मी	२०१९.१५	२०१९.१५	२०१९.१५	२१४०.३०
	200 mm	र.मी	२४९६.९	२४९६.९०	२४९६.९०	२६४६.७१
B	UPVC fittings		०	०.००	०.००	०.००
१	Coupler		०	०.००	०.००	०.००

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

यु.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङहरू

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
कार्यालय
खिजिफलाटे, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था २०७३

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट			
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
		75 mm	७८.७५	७८.७५	७८.७५	८३.४८
		110 mm	१३४.४	१३४.४०	१३४.४०	१४२.४६
२	Bend 87.5 degree		०	०.००	०.००	०.००
		50 mm	४८.३	४८.३०	४८.३०	५१.२०
		75 mm	११३.४	११३.४०	११३.४०	१२०.२०
		110 mm	२१०	२१०.००	२१०.००	२२२.६०
३	Bend 45 degree		०	०.००	०.००	०.००
		50 mm	४७.२५	४७.२५	४७.२५	५०.०९
		75 mm	९२.४	९२.४०	९२.४०	९७.९४
		110 mm	१६५.९	१६५.९०	१६५.९०	१७५.८५
४	Single Tee		०	०.००	०.००	०.००
		50 mm	७१.४	७१.४०	७१.४०	७५.६८
		75 mm	१५४.३५	१५४.३५	१५४.३५	१६३.६१
		110 mm	२९२.९५	२९२.९५	२९२.९५	३१०.५३
५	Pipe clip		०	०.००	०.००	०.००
		50 mm	१४.७	१४.७०	१४.७०	१५.५८
		75 mm	२९.४	२९.४०	२९.४०	३१.१६
		110 mm	३८.८५	३८.८५	३८.८५	४१.१८
६	Bend 87.5 degree with door		०	०.००	०.००	०.००
		75 mm	१४५.९५	१४५.९५	१४५.९५	१५४.७१
		110 mm	२५४.१	२५४.१०	२५४.१०	२६९.३५
७	Single Tee with door		०	०.००	०.००	०.००
		75 mm	२०७.९	२०७.९०	२०७.९०	२२०.३७
		110 mm	३८७.४५	३८७.४५	३८७.४५	४१०.७०
८	Double Tee		०	०.००	०.००	०.००
		75 mm	३३८.१	३३८.१०	३३८.१०	३५८.३९
		110 mm	५३५.५	५३५.५०	५३५.५०	५६७.६३
९	Double Tee with door		०	०.००	०.००	०.००
		75 mm	४४८.३५	४४८.३५	४४८.३५	४७५.२५
		110 mm	६९५.१	६९५.१०	६९५.१०	७३६.८१
१०	Vent cowl		०	०.००	०.००	०.००
		75 mm	५५.६५	५५.६५	५५.६५	५८.९९
		110 mm	९१.३५	९१.३५	९१.३५	९६.८३
११	Socket plug		०	०.००	०.००	०.००
		75 mm	६९.३	६९.३०	६९.३०	७३.४६
		110 mm	११३.४	११३.४०	११३.४०	१२०.२०
१२	Single "Y"		०	०.००	०.००	०.००
		75 mm	१७६.४	१७६.४०	१७६.४०	१८६.९८
		110 mm	३८१.१५	३८१.१५	३८१.१५	४०४.०२
१३	Single "Y" with door		०	०.००	०.००	०.००
		75 mm	२४१.५	२४१.५०	२४१.५०	२५५.९९
		110 mm	४५९.९	४५९.९०	४५९.९०	४८७.४९
१४	Double "Y"		०	०.००	०.००	०.००
		75 mm	२६५.६५	२६५.६५	२६५.६५	२८१.५९
		110 mm	५२३.९५	५२३.९५	५२३.९५	५५५.३९
१५	Double "Y" with door		०	०.००	०.००	०.००
		75 mm	३४१.२५	३४१.२५	३४१.२५	३६१.७३

यु.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरू



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट			
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	110 mm	गोटा	५४९.९५	५४९.९५	५४९.९५	५४९.९५
१६	Cleaning pipe		०	०.००	०.००	०.००
	75 mm	गोटा	१५४.३५	१५४.३५	१५४.३५	१६३.६१
	110 mm	गोटा	२९८.२	२९८.२०	२९८.२०	३१६.०९
१७	Reducer		०	०.००	०.००	०.००
	110x 75 mm	गोटा	१३७.५५	१३७.५५	१३७.५५	१४५.८०
	75X50 mm	गोटा	७२.४५	७२.४५	७२.४५	७६.८०
१८	P -Trap		०	०.००	०.००	०.००
	125mmx110mm	गोटा	५६५.९५	५६५.९५	५६५.९५	५९९.९१
	110mmx110mm	गोटा	५३०.२५	५३०.२५	५३०.२५	५६२.०७
	75mmx75mm	गोटा	२०२.६५	२०२.६५	२०२.६५	२१४.८१
१९	Multi-Floor -Trap		०	०.००	०.००	०.००
	110mmx75mm	गोटा	२९४	२९४.००	२९४.००	३११.६४
२०	Nahani-Trap		०	०.००	०.००	०.००
	110mmx75mm	गोटा	२६७.७५	२६७.७५	२६७.७५	२८३.८२
२२	W.C. Connector (bent type)	गोटा	२७४.०५	२७४.०५	२७४.०५	२९०.४९
२३	Square tile with jali	गोटा	८८.२	८८.२०	८८.२०	९३.४९
२४	Round jali	गोटा	३९.९	३९.९०	३९.९०	४२.२९
२५	End cap 50mm	गोटा	२६.२५	२६.२५	२६.२५	२७.८३

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङहरू

सि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङहरू
सि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङहरू
सि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङहरू

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहिकको दररेट			
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785					
	1/2" dia. (42.19 Kg/cm2)	र.मि	११३.४०	११३.४०	११३.४०	१२०.२०
	3/4" dia. (33.75 Kg/cm2)	र.मि	१४५.९५	१४५.९५	१४५.९५	१५४.७१
	1" dia. (31.64 Kg/cm2)	र.मि	२२४.७०	२२४.७०	२२४.७०	२३८.१८
	1-1/4" dia. (26.01 Kg/cm2)	र.मि	२७८.२५	२७८.२५	२७८.२५	२९४.९५
	1-1/2" dia. (23.20 Kg/cm2)	र.मि	३४०.२०	३४०.२०	३४०.२०	३६०.६१
	2" dia. (19.69 Kg/cm2)	र.मि	४८३.००	४८३.००	४८३.००	५११.९८
	2-1/2" dia. (21.09 Kg/cm2)	र.मि	६७६.२०	६७६.२०	६७६.२०	७१६.७७
	3" dia. (18.28 Kg/cm2)	र.मि	८५३.६५	८५३.६५	८५३.६५	९०४.८७
	4" dia. (15.47 Kg/cm2)	र.मि	१२५२.६५	१२५२.६५	१२५२.६५	१३२७.८१
	6" dia. (12.66 Kg/cm2)	र.मि	२६०९.२५	२६०९.२५	२६०९.२५	२७५५.८१
	PVC FITTINGS as per ASTM D 2466		०.००	०.००	०.००	०.००
	PVC Tee - Soc		०.००	०.००	०.००	०.००
	1/2"	गोटा	३१.५०	३१.५०	३१.५०	३३.३९
	3/4"	गोटा	४३.०५	४३.०५	४३.०५	४५.६३
	1"	गोटा	६८.२५	६८.२५	६८.२५	७२.३५
	1-1/4"	गोटा	१०८.१५	१०८.१५	१०८.१५	११४.६४
	1-1/2"	गोटा	१४१.७५	१४१.७५	१४१.७५	१५०.२६
	2"	गोटा	२१९.४५	२१९.४५	२१९.४५	२३२.६२
	2-1/2"	गोटा	६३१.०५	६३१.०५	६३१.०५	६६८.९१
	3"	गोटा	८२८.४५	८२८.४५	८२८.४५	८७८.१६
	4"	गोटा	१४९८.३५	१४९८.३५	१४९८.३५	१५८८.२५
	6"	गोटा	८३१४.९५	८३१४.९५	८३१४.९५	८८१३.८५
	PVC Reducer Tee - Soc		०.००	०.००	०.००	०.००
	3/4 x 1/2	गोटा	६१.९५	६१.९५	६१.९५	६५.६७
	1 x 1/2	गोटा	९६.६०	९६.६०	९६.६०	१०२.४०
	1 x 3/4	गोटा	९६.६०	९६.६०	९६.६०	१०२.४०
	1-1/2 X 1/2	गोटा	३२७.६०	३२७.६०	३२७.६०	३४७.२६
	1-1/2 X 3/4	गोटा	३२७.६०	३२७.६०	३२७.६०	३४७.२६
	1-1/2 X 1	गोटा	३२७.६०	३२७.६०	३२७.६०	३४७.२६
	1-1/2 X 1-1/4	गोटा	३२७.६०	३२७.६०	३२७.६०	३४७.२६
	2 X 1/2	गोटा	४०४.२५	४०४.२५	४०४.२५	४२८.५१
	2 X 3/4	गोटा	४०४.२५	४०४.२५	४०४.२५	४२८.५१
	2 X 1	गोटा	४०४.२५	४०४.२५	४०४.२५	४२८.५१
	2 X 1-1/4	गोटा	४०४.२५	४०४.२५	४०४.२५	४२८.५१
	2 X 1-1/2	गोटा	४०४.२५	४०४.२५	४०४.२५	४२८.५१
	2-1/2 X 1/2	गोटा	१०३९.५०	१०३९.५०	१०३९.५०	११०१.८७
	2-1/2 X 3/4	गोटा	१०३९.५०	१०३९.५०	१०३९.५०	११०१.८७
	2-1/2 X 1	गोटा	१०३९.५०	१०३९.५०	१०३९.५०	११०१.८७
	2-1/2 X 1-1/4	गोटा	१०३९.५०	१०३९.५०	१०३९.५०	११०१.८७
	2-1/2 X 1-1/2	गोटा	१०३९.५०	१०३९.५०	१०३९.५०	११०१.८७
	2-1/2 X 2	गोटा	१०३९.५०	१०३९.५०	१०३९.५०	११०१.८७
	3 X 1/2	गोटा	१५१८.३०	१५१८.३०	१५१८.३०	१६०९.४०
	3 X 3/4	गोटा	१५१८.३०	१५१८.३०	१५१८.३०	१६०९.४०
	3 X 1	गोटा	१५१८.३०	१५१८.३०	१५१८.३०	१६०९.४०
	3 X 1-1/4	गोटा	१५१८.३०	१५१८.३०	१५१८.३०	१६०९.४०
	3 X 1-1/2	गोटा	१५१८.३०	१५१८.३०	१५१८.३०	१६०९.४०
	3 X 2	गोटा	१५१८.३०	१५१८.३०	१५१८.३०	१६०९.४०
	3 X 2-1/2	गोटा	१५१८.३०	१५१८.३०	१५१८.३०	१६०९.४०
	6 X 1-1/4	गोटा	७९८६.३०	७९८६.३०	७९८६.३०	८४६५.४८
	6 X 1-1/2	गोटा	७९८६.३०	७९८६.३०	७९८६.३०	८४६५.४८
	6 X 2	गोटा	७९८६.३०	७९८६.३०	७९८६.३०	८४६५.४८
	6 X 2-1/2	गोटा	७९८६.३०	७९८६.३०	७९८६.३०	८४६५.४८
	6 X 3	गोटा	७९८६.३०	७९८६.३०	७९८६.३०	८४६५.४८

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरू

खिजिदेम्बा गाउँपालिका
कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजिफलाटे, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	स्थानीय बाहिरको दररेट			
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785					
	6 X 4	गोटा	७९८६.३०	७९८६.३०	७९८६.३०	८४६५.४८
	PVC Brass Tee - Soc - Fipt SCH 80		०.००	०.००	०.००	०.००
	1/2"	गोटा	१५९.६०	१५९.६०	१५९.६०	१६९.१८
	3/4"	गोटा	२९०.८५	२९०.८५	२९०.८५	३०८.३०
	3/4" X 1/2"	गोटा	२३६.२५	२३६.२५	२३६.२५	२५०.४३
	1" X 1/2"	गोटा	४९८.९५	४९८.९५	४९८.९५	४४४.०९
	PVC 90° Elbow - Soc		०.००	०.००	०.००	०.००
	1/2"	गोटा	२५.२०	२५.२०	२५.२०	२६.७५
	3/4"	गोटा	२९.४०	२९.४०	२९.४०	३१.१६
	1"	गोटा	५२.५०	५२.५०	५२.५०	५५.६५
	1-1/4"	गोटा	९२.४०	९२.४०	९२.४०	९७.९४
	1-1/2"	गोटा	१०८.१५	१०८.१५	१०८.१५	११४.६४
	2"	गोटा	१६५.९०	१६५.९०	१६५.९०	१७५.८५
	2-1/2"	गोटा	४९४.५५	४९४.५५	४९४.५५	५२४.२२
	3"	गोटा	५९२.२०	५९२.२०	५९२.२०	६२७.७३
	4"	गोटा	१२१२.७५	१२१२.७५	१२१२.७५	१२८५.५२
	6"	गोटा	५१०७.२०	५१०७.२०	५१०७.२०	५४१३.६३
	PVC Brass 90° Elbow Soc x Fipt SCH 80		०.००	०.००	०.००	०.००
	1/2"	गोटा	१७२.२०	१७२.२०	१७२.२०	१८२.५३
	3/4"	गोटा	२४०.४५	२४०.४५	२४०.४५	२५४.८८
	3/4" X 1/2"	गोटा	२४८.८५	२४८.८५	२४८.८५	२६३.७८
	PVC 45° Elbow - Soc		०.००	०.००	०.००	०.००
	1/2"	गोटा	५४.६०	५४.६०	५४.६०	५७.८८
	3/4"	गोटा	८५.०५	८५.०५	८५.०५	९०.१५
	1"	गोटा	१००.८०	१००.८०	१००.८०	१०६.८५
	1-1/4"	गोटा	१४१.७५	१४१.७५	१४१.७५	१५०.२६
	1-1/2"	गोटा	१७९.५५	१७९.५५	१७९.५५	१९०.३२
	2"	गोटा	२३३.१०	२३३.१०	२३३.१०	२४७.०९
	2-1/2"	गोटा	६६६.७५	६६६.७५	६६६.७५	७०६.७६
	3"	गोटा	१०३७.४०	१०३७.४०	१०३७.४०	१०९९.६४
	4"	गोटा	१८६०.६०	१८६०.६०	१८६०.६०	१९७२.२४
	6"	गोटा	५१२१.९०	५१२१.९०	५१२१.९०	५४२९.२१
	PVC Coupling - Soc		०.००	०.००	०.००	०.००
	1/2"	गोटा	१६.८०	१६.८०	१६.८०	१७.८१
	3/4"	गोटा	२५.२०	२५.२०	२५.२०	२६.७५
	1"	गोटा	३९.९०	३९.९०	३९.९०	४२.२९
	1-1/4"	गोटा	५५.६५	५५.६५	५५.६५	५८.९९
	1-1/2"	गोटा	७५.६०	७५.६०	७५.६०	८०.१४
	2"	गोटा	११६.५५	११६.५५	११६.५५	१२३.५४
	2-1/2"	गोटा	२४५.७०	२४५.७०	२४५.७०	२६०.४४
	3"	गोटा	३८४.३०	३८४.३०	३८४.३०	४०७.३६
	4"	गोटा	६०१.६५	६०१.६५	६०१.६५	६३७.७५
	6"	गोटा	२४१३.९५	२४१३.९५	२४१३.९५	२५५८.७९
	PVC Reducer Coupling - Soc		०.००	०.००	०.००	०.००
	3/4 X 1/2	गोटा	४०.९५	४०.९५	४०.९५	४३.४१
	1 X 3/4	गोटा	७२.४५	७२.४५	७२.४५	७६.८०
	1-1/2 X 1-1/4	गोटा	१३०.२०	१३०.२०	१३०.२०	१३८.०१
	2 X 1-1/2	गोटा	२०६.८५	२०६.८५	२०६.८५	२१९.२६
	4 X 2	गोटा	१३८८.१०	१३८८.१०	१३८८.१०	१४७१.३९
	4 X 3	गोटा	१३८८.१०	१३८८.१०	१३८८.१०	१४७१.३९
	6 X 4	गोटा	२८८७.५०	२८८७.५०	२८८७.५०	३०६०.७५
	PVC Reducer Bushing - (Flush Style)		०.००	०.००	०.००	०.००
	3/4 X 1/2	गोटा	३४.६५	३४.६५	३४.६५	३६.७३

गम्भीर शर्मा
अध्यक्ष

पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङहरू

सु.अ.क. बाह्रकको दररेट
 काठमाडौं, नेपाल
 काठमाडौं, नेपाल
 काठमाडौं, नेपाल

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785					
	1 X 1/2	गोटा	४९.३५	४९.३५	४९.३५	५२.३९
	1 X 3/4	गोटा	४९.३५	४९.३५	४९.३५	५२.३९
	1-1/4 X 1/2	गोटा	८५.०५	८५.०५	८५.०५	९०.९५
	1-1/4 X 3/4	गोटा	८५.०५	८५.०५	८५.०५	९०.९५
	1-1/4 X 1	गोटा	८५.०५	८५.०५	८५.०५	९०.९५
	1-1/2 X 1/2	गोटा	८९.२५	८९.२५	८९.२५	९४.६९
	1-1/2 X 3/4	गोटा	८९.२५	८९.२५	८९.२५	९४.६९
	1-1/2 X 1	गोटा	८९.२५	८९.२५	८९.२५	९४.६९
	1-1/2 X 1-1/4	गोटा	८९.२५	८९.२५	८९.२५	९४.६९
	2 X 1/2	गोटा	९६३.८०	९६३.८०	९६३.८०	९७३.६३
	2 X 3/4	गोटा	९६३.८०	९६३.८०	९६३.८०	९७३.६३
	2 X 1	गोटा	९६३.८०	९६३.८०	९६३.८०	९७३.६३
	2 X 1-1/4	गोटा	९६३.८०	९६३.८०	९६३.८०	९७३.६३
	2 X 1-1/2	गोटा	९६३.८०	९६३.८०	९६३.८०	९७३.६३
	2-1/2 X 1-1/4	गोटा	२३९.००	२३९.००	२३९.००	२४४.८६
	2-1/2 X 1-1/2	गोटा	२३९.००	२३९.००	२३९.००	२४४.८६
	2-1/2 X 2	गोटा	२३९.००	२३९.००	२३९.००	२४४.८६
	3 X 1-1/2	गोटा	३४२.३०	३४२.३०	३४२.३०	३६२.८४
	3 X 2	गोटा	३४२.३०	३४२.३०	३४२.३०	३६२.८४
	3 X 2-1/2	गोटा	३४२.३०	३४२.३०	३४२.३०	३६२.८४
	4 X 2	गोटा	६७४.९०	६७४.९०	६७४.९०	७१४.५५
	4 X 3	गोटा	६७४.९०	६७४.९०	६७४.९०	७१४.५५
	6 X 2	गोटा	२२६४.८५	२२६४.८५	२२६४.८५	२४००.७४
	6 X 3	गोटा	२२६४.८५	२२६४.८५	२२६४.८५	२४००.७४
	6 X 4	गोटा	२२६४.८५	२२६४.८५	२२६४.८५	२४००.७४
	PVC Cap - Soc		०.००	०.००	०.००	०.००
	1/2"	गोटा	२३.९०	२३.९०	२३.९०	२४.४९
	3/4"	गोटा	२९.४०	२९.४०	२९.४०	३१.९६
	1"	गोटा	४०.९५	४०.९५	४०.९५	४३.४९
	1-1/4"	गोटा	५९.८५	५९.८५	५९.८५	६३.४४
	1-1/2"	गोटा	६५.९०	६५.९०	६५.९०	६९.०९
	2"	गोटा	७८.७५	७८.७५	७८.७५	८३.४८
	2-1/2"	गोटा	२५३.०५	२५३.०५	२५३.०५	२६८.२३
	3"	गोटा	२७७.२०	२७७.२०	२७७.२०	२९३.८३
	4"	गोटा	६३९.०५	६३९.०५	६३९.०५	६६८.९९
	6"	गोटा	२४९९.६५	२४९९.६५	२४९९.६५	२६४९.९५
	PVC Union - Soc With EPDM O-Ring Seal		०.००	०.००	०.००	०.००
	1/2"	गोटा	२५३.०५	२५३.०५	२५३.०५	२६८.२३
	3/4"	गोटा	२८९.८०	२८९.८०	२८९.८०	३०७.९९
	1"	गोटा	२९७.९५	२९७.९५	२९७.९५	३१४.९८
	1-1/4"	गोटा	९५७.६०	९५७.६०	९५७.६०	१०१५.०६

गम्बु शेर्पा

पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङहरू

गोशी प्रस्ताव, नेपाल
सामाजिक कार्यलय
सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली जिल्ला, अर्घाखाँडा

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	एकाइ	गोशी प्रस्ताव अ.क बाहिरको दररेट			
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785					
	1-1/2"	गोटा	९९७.४०	९९७.४०	९९७.४०	१०५७.३५
	2"	गोटा	१३४६.१०	१३४६.१०	१३४६.१०	१४२६.८७
	2-1/2"	गोटा	१८८३.७०	१८८३.७०	१८८३.७०	१९९६.७२
	3"	गोटा	३०१०.३५	३०१०.३५	३०१०.३५	३१९०.९७
	4"	गोटा	४९६७.४५	४९६७.४५	४९६७.४५	४४९७.४०
	PVC Male Adaptor - Soc x MBSP					
	1/2"	गोटा	०.००	०.००	०.००	०.००
	3/4"	गोटा	४५.१५	४५.१५	४५.१५	४७.८६
	1"	गोटा	५३.५५	५३.५५	५३.५५	५६.७६
	1-1/4"	गोटा	७०.३५	७०.३५	७०.३५	७४.५७
	1-1/2"	गोटा	८६.१०	८६.१०	८६.१०	९१.२७
	2"	गोटा	११९.७०	११९.७०	११९.७०	१२६.८८
	2-1/2"	गोटा	१५५.४०	१५५.४०	१५५.४०	१६४.७२
	3"	गोटा	२४२.८५	२४२.८५	२४२.८५	२५५.४२
	4"	गोटा	३४५.७५	३४५.७५	३४५.७५	३६४.५०
	6"	गोटा	१०२९.६५	१०२९.६५	१०२९.६५	१०८२.९५
	PVC Brass Male Adapter - Soc x Mipt SCH 80					
	1/2"	गोटा	०.००	०.००	०.००	०.००
	3/4"	गोटा	२६०.४०	२६०.४०	२६०.४०	२७६.०२
	1"	गोटा	३४८.६०	३४८.६०	३४८.६०	३६९.५२
	PVC Female Adaptor - Soc x FBSP					
	1/2"	गोटा	५२५.००	५२५.००	५२५.००	५४६.५०
	3/4"	गोटा	५८.८५	५८.८५	५८.८५	६२.३३
	1"	गोटा	६३.००	६३.००	६३.००	६६.७८
	1-1/4"	गोटा	१६५.९०	१६५.९०	१६५.९०	१७५.८५
	1-1/2"	गोटा	२४३.६०	२४३.६०	२४३.६०	२५८.२२
	2"	गोटा	२३७.३०	२३७.३०	२३७.३०	२५१.५४
	PVC Brass Female Adapter - Soc x Fipt SCH 80					
	1/2"	गोटा	२९९.४५	२९९.४५	२९९.४५	३१२.६२
	3/4"	गोटा	३०९.७५	३०९.७५	३०९.७५	३२८.३४
	1"	गोटा	३९७.९५	३९७.९५	३९७.९५	४२१.८३
	PVC Ball Valve - Soc					
	1/2"	गोटा	८७७.८०	८७७.८०	८७७.८०	९३०.४७
	3/4"	गोटा	१०४४.७५	१०४४.७५	१०४४.७५	११०७.४४
	1"	गोटा	१४६९.६०	१४६९.६०	१४६९.६०	१५४९.३०
	1-1/4"	गोटा	१९७९.२५	१९७९.२५	१९७९.२५	२०९८.०१
	1-1/2"	गोटा	३०१८.७५	३०१८.७५	३०१८.७५	३१९९.८८
	2"	गोटा	३८९७.८०	३८९७.८०	३८९७.८०	४०४६.८७
	2-1/2"	गोटा	६३०६.३०	६३०६.३०	६३०६.३०	६६८४.६८
	3"	गोटा	९९९२.८५	९९९२.८५	९९९२.८५	१०५९२.४२
	4"	गोटा	१६५१४.४०	१६५१४.४०	१६५१४.४०	१७५०५.२६
	6"	गोटा	३५८७०.१०	३५८७०.१०	३५८७०.१०	३८०२२.३१
	PVC Adhesive Solution (Med. Bonded 705)					
	118ML	गोटा	३०४.५०	३०४.५०	३०४.५०	३२२.७७
	237ML	गोटा	४३७.८५	४३७.८५	४३७.८५	४६४.१२
	473ML	गोटा	७९२.७५	७९२.७५	७९२.७५	८४०.३२
	946ML	गोटा	१३०४.१०	१३०४.१०	१३०४.१०	१३८२.३५
	PVC Adhesive Solution (Heavy Bonded 717)					
	118ML	गोटा	४९०.३५	४९०.३५	४९०.३५	५१९.७७
	237ML	गोटा	६४६.८०	६४६.८०	६४६.८०	६८५.६१
	473ML	गोटा	११३५.०५	११३५.०५	११३५.०५	१२०३.१५
	946ML	गोटा	१९६३.५०	१९६३.५०	१९६३.५०	२०८१.३१

GRP and HDPE/DWC Pipes			मु.अ.क बाहेको दररेट			
सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
1. GRP PIPES AS PER IS:12709:1994						
A)	PN-3, SN-2500 (124 Kpa)					
	300 mm dia मिटर		५८१८.०५	५८१८.०५	५८१८.०५	६९६७.९३
	400 mm dia मिटर		७८४७.७	७८४७.७०	७८४७.७०	८३९८.५६
	450 mm dia मिटर		९३०३	९३०३.००	९३०३.००	९८६९.९८
	500 mm dia मिटर		११४२४	११४२४.००	११४२४.००	१२९०९.४४
	600 mm dia मिटर		१३५०९.९५	१३५०९.९५	१३५०९.९५	१४३९२.०७
	700 mm dia मिटर		१९६४५.५	१९६४५.५०	१९६४५.५०	२०८२४.२३
	800 mm dia मिटर		२५६९३.७	२५६९३.७०	२५६९३.७०	२७१४०.५०
	900 mm dia मिटर		३१७०३.९	३१७०३.९०	३१७०३.९०	३३२४८.९२
	1000 mm dia मिटर		३२९३९.५५	३२९३९.५५	३२९३९.५५	३४९९५.९२
	1100 mm dia मिटर		४४५४२.०५	४४५४२.०५	४४५४२.०५	४७२९४.५७
	1200 mm dia मिटर		५२३९४.९५	५२३९४.९५	५२३९४.९५	५४४५३.००
	1300 mm dia मिटर		६४२९४.८५	६४२९४.८५	६४२९४.८५	६८०६७.७४
	1400 mm dia मिटर		६९०७३.२	६९०७३.२०	६९०७३.२०	७३२९७.५९
	1500 mm dia मिटर		७८५०४.३	७८५०४.३०	७८५०४.३०	८३२९४.५६
	1600 mm dia मिटर		८५९८८.६	८५९८८.६०	८५९८८.६०	९०२९९.९२
	1700 mm dia मिटर		९६०४२.४५	९६०४२.४५	९६०४२.४५	१०१८०५.००
	1800 mm dia मिटर		१०६७८२.९	१०६७८२.९०	१०६७८२.९०	११३९९८.८७
	1900 mm dia मिटर		११७६३५.७	११७६३५.७०	११७६३५.७०	१२४६९३.८४
	2000 mm dia मिटर		१२८४८९.५५	१२८४८९.५५	१२८४८९.५५	१३६९९८.९२
	2100 mm dia मिटर		१४३३०९.२५	१४३३०९.२५	१४३३०९.२५	१५१९०७.८९
	2200 mm dia मिटर		१५८१२७.९	१५८१२७.९०	१५८१२७.९०	१६७६९५.५७
	2300 mm dia मिटर		१७३०९३.७५	१७३०९३.७५	१७३०९३.७५	१८३३३९.५८
	2400 mm dia मिटर		१८७८९८.५५	१८७८९८.५५	१८७८९८.५५	१९९९९७.४६
B)	PN-6, SN-2500 (124 Kpa)		०	०.००	०.००	०.००
	300 mm dia मिटर		५४३०.६	५४३०.६०	५४३०.६०	५७५६.४४
	350 mm dia मिटर		६२५५.९	६२५५.९०	६२५५.९०	६६३९.२५
	400 mm dia मिटर		८४३८.८५	८४३८.८५	८४३८.८५	८९४५.९८
	450 mm dia मिटर		१०००३.३५	१०००३.३५	१०००३.३५	१०६०३.५५
	500 mm dia मिटर		१२२८३.९५	१२२८३.९५	१२२८३.९५	१३०२०.९९
	600 mm dia मिटर		१४५१८.३५	१४५१८.३५	१४५१८.३५	१५३८९.४५
	700 mm dia मिटर		२११२४.९५	२११२४.९५	२११२४.९५	२२३९२.४५
	800 mm dia मिटर		२७५४९.५	२७५४९.५०	२७५४९.५०	२९१९३.९९
	900 mm dia मिटर		२९३५८	२९३५८.००	२९३५८.००	३११९९.४८
	1000 mm dia मिटर		३५४९९.६५	३५४९९.६५	३५४९९.६५	३७५४४.८३
	1100 mm dia मिटर		४७८९४.७	४७८९४.७०	४७८९४.७०	५०७६८.३८
	1200 mm dia मिटर		५६२५२.७	५६२५२.७०	५६२५२.७०	५९६२७.८६
	1300 mm dia मिटर		६९०४६.९५	६९०४६.९५	६९०४६.९५	७३१८९.७७
	1400 mm dia मिटर		७४२७२.८	७४२७२.८०	७४२७२.८०	७८७२९.९७
	1500 mm dia मिटर		८४४३३.७	८४४३३.७०	८४४३३.७०	८८८९९.९७

GRP and HDPE/DWC Pipes			मु.अ.क बाहेकको दररेट			
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
1. GRP PIPES AS PER IS:12709:1994						
	400 mm dia मिटर		१११५.०५	१११५.०५	१११५.०५	१११५.०५
	450 mm dia मिटर		१०८०३.४५	१०८०३.४५	१०८०३.४५	१०८०३.४५
	500 mm dia मिटर		१३२६६.७५	१३२६६.७५	१३२६६.७५	१३२६६.७५
	600 mm dia मिटर		१५६७९.६५	१५६७९.६५	१५६७९.६५	१५६७९.६५
	700 mm dia मिटर		२२८१४.४०	२२८१४.४०	२२८१४.४०	२२८१४.४०
	800 mm dia मिटर		२९७४५.४५	२९७४५.४५	२९७४५.४५	२९७४५.४५
	900 mm dia मिटर		३९७०५.८०	३९७०५.८०	३९७०५.८०	३९७०५.८०
	1000 mm dia मिटर		३८२५२.५५	३८२५२.५५	३८२५२.५५	३८२५२.५५
	1100 mm dia मिटर		५९७२६.९५	५९७२६.९५	५९७२६.९५	५९७२६.९५
	1200 mm dia मिटर		६०७५९.९५	६०७५९.९५	६०७५९.९५	६०७५९.९५
	1300 mm dia मिटर		७४५७२.०५	७४५७२.०५	७४५७२.०५	७४५७२.०५
	1400 mm dia मिटर		८०२९४.७५	८०२९४.७५	८०२९४.७५	८०२९४.७५
	1500 mm dia मिटर		९९९६७.३०	९९९६७.३०	९९९६७.३०	९९९६७.३०
	1600 mm dia मिटर		९८९२९.९५	९८९२९.९५	९८९२९.९५	९८९२९.९५
	1700 mm dia मिटर		९९९५३३.९०	९९९५३३.९०	९९९५३३.९०	९९९५३३.९०
	1800 mm dia मिटर		९२४००६.०५	९२४००६.०५	९२४००६.०५	९२४००६.०५
	1900 mm dia मिटर		९३६६०९.२०	९३६६०९.२०	९३६६०९.२०	९३६६०९.२०
	2000 mm dia मिटर		९४९२९३.४०	९४९२९३.४०	९४९२९३.४०	९४९२९३.४०
	2100 mm dia मिटर		९६६४२२.९०	९६६४२२.९०	९६६४२२.९०	९६६४२२.९०
	2200 mm dia मिटर		९८३६३३.४५	९८३६३३.४५	९८३६३३.४५	९८३६३३.४५
	2300 mm dia मिटर		२००९९८.५५	२००९९८.५५	२००९९८.५५	२००९९८.५५
	2400 mm dia मिटर		२९८२०५.७५	२९८२०५.७५	२९८२०५.७५	२९८२०५.७५
D)	PN-12, SN-2500 (124 Kpa)		०	०.००	०.००	०.००
	300 mm dia मिटर		६३९३.४५	६३९३.४५	६३९३.४५	६३९३.४५
	350 mm dia मिटर		७३६४.७०	७३६४.७०	७३६४.७०	७३६४.७०
	400 mm dia मिटर		९९३५.९०	९९३५.९०	९९३५.९०	९९३५.९०
	450 mm dia मिटर		९९७७५.७५	९९७७५.७५	९९७७५.७५	९९७७५.७५
	500 mm dia मिटर		९४४६०.६०	९४४६०.६०	९४४६०.६०	९४४६०.६०
	600 mm dia मिटर		९७०९०.८५	९७०९०.८५	९७०९०.८५	९७०९०.८५
	700 mm dia मिटर		२४८६७.९५	२४८६७.९५	२४८६७.९५	२४८६७.९५
	800 mm dia मिटर		३२४२०.८५	३२४२०.८५	३२४२०.८५	३२४२०.८५
	900 mm dia मिटर		३४५५९.७०	३४५५९.७०	३४५५९.७०	३४५५९.७०
	1000 mm dia मिटर		४९६९५.५०	४९६९५.५०	४९६९५.५०	४९६९५.५०
	1100 mm dia मिटर		५६३८९.८५	५६३८९.८५	५६३८९.८५	५६३८९.८५
	1200 mm dia मिटर		६६२२०.३५	६६२२०.३५	६६२२०.३५	६६२२०.३५
	1300 mm dia मिटर		८९२८३.६५	८९२८३.६५	८९२८३.६५	८९२८३.६५
	1400 mm dia मिटर		८७४३३.५०	८७४३३.५०	८७४३३.५०	८७४३३.५०
	1500 mm dia मिटर		९९३७२.००	९९३७२.००	९९३७२.००	९९३७२.००
	1600 mm dia मिटर		९०७८३२.९०	९०७८३२.९०	९०७८३२.९०	९०७८३२.९०
	1700 mm dia मिटर		९२९५७२.९५	९२९५७२.९५	९२९५७२.९५	९२९५७२.९५
	1800 mm dia मिटर		९३५९६६.५०	९३५९६६.५०	९३५९६६.५०	९३५९६६.५०
	1900 mm dia मिटर		९४८९०४.७०	९४८९०४.७०	९४८९०४.७०	९४८९०४.७०
	2000 mm dia मिटर		९६२६४२.९०	९६२६४२.९०	९६२६४२.९०	९६२६४२.९०
	2100 mm dia मिटर		९८९४०२.२०	९८९४०२.२०	९८९४०२.२०	९८९४०२.२०
	2200 mm dia मिटर		२००९५९.४०	२००९५९.४०	२००९५९.४०	२००९५९.४०
	2300 mm dia मिटर		२९९००९.६५	२९९००९.६५	२९९००९.६५	२९९००९.६५
	2400 mm dia मिटर		२३७८४३.९०	२३७८४३.९०	२३७८४३.९०	२३७८४३.९०
E)	PN-15, SN-2500 (124 Kpa)		०	०.००	०.००	०.००
	300 mm dia मिटर		७०३२.९०	७०३२.९०	७०३२.९०	७०३२.९०
	350 mm dia मिटर		८९००.७५	८९००.७५	८९००.७५	८९००.७५
	400 mm dia मिटर		९०९२८.४०	९०९२८.४०	९०९२८.४०	९०९२८.४०
	450 mm dia मिटर		९२९५३.८५	९२९५३.८५	९२९५३.८५	९२९५३.८५



GRP and HDPE/DWC Pipes			मु.अ.क बाहेकको दररेट			
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट			
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
1. GRP PIPES AS PER IS:12709:1994						
	500 mm dia मिटर		१५९०६.४५	१५९०६.४५	१५९०६.४५	१६६६०.८४
	600 mm dia मिटर		१८८००.२५	१८८००.२५	१८८००.२५	१९९२८.२७
	700 mm dia मिटर		२७३५३.५५	२७३५३.५५	२७३५३.५५	२८९९४.७६
	800 mm dia मिटर		३५६६४.३०	३५६६४.३०	३५६६४.३०	३७८०४.९६
	900 mm dia मिटर		३८०९६.३०	३८०९६.३०	३८०९६.३०	४०२९७.२८
	1000 mm dia मिटर		४५८६५.०५	४५८६५.०५	४५८६५.०५	४८६९६.९५
	1100 mm dia मिटर		६२०२०.३५	६२०२०.३५	६२०२०.३५	६५७४९.५७
	1200 mm dia मिटर		७२८४२.७०	७२८४२.७०	७२८४२.७०	७७२९३.२६
	1300 mm dia मिटर		८९४९९.७०	८९४९९.७०	८९४९९.७०	९४७७६.४०
	1400 mm dia मिटर		९६९७६.८५	९६९७६.८५	९६९७६.८५	१०१९४७.४६
	1500 mm dia मिटर		१०९३०९.२०	१०९३०९.२०	१०९३०९.२०	११५८६७.७५
	1600 mm dia मिटर		११८६९७.४५	११८६९७.४५	११८६९७.४५	१२५७३४.५०
	1700 mm dia मिटर		१३३७२८.००	१३३७२८.००	१३३७२८.००	१४१७५९.६८
	1800 mm dia मिटर		१४८६८३.९५	१४८६८३.९५	१४८६८३.९५	१५७६०४.९४
	1900 mm dia मिटर		१६३७९४.७५	१६३७९४.७५	१६३७९४.७५	१७३६२२.४४
	2000 mm dia मिटर		१७८९०७.४०	१७८९०७.४०	१७८९०७.४०	१८९६४९.८४
	2100 mm dia मिटर		१९९५४०.९५	१९९५४०.९५	१९९५४०.९५	२११५१३.४९
	2200 mm dia मिटर		२२०९७६.६०	२२०९७६.६०	२२०९७६.६०	२३३३८७.२०
	2300 mm dia मिटर		२४०९०२.५५	२४०९०२.५५	२४०९०२.५५	२५५३५६.७०
	2400 mm dia मिटर		२६१६२८.५०	२६१६२८.५०	२६१६२८.५०	२७७३२६.२९
F)	PN-3, SN-5000 (248 Kpa)		०	०.००	०.००	०.००
	300 mm dia मिटर		६५७६.९५	६५७६.९५	६५७६.९५	६९७०.७२
	350 mm dia मिटर		७५७५.७५	७५७५.७५	७५७५.७५	८०३०.३०
	400 mm dia मिटर		१०२९८.६०	१०२९८.६०	१०२९८.६०	१०८३९.७२
	450 mm dia मिटर		१२९९९.७५	१२९९९.७५	१२९९९.७५	१२८३८.४६
	500 mm dia मिटर		१४८७४.३०	१४८७४.३०	१४८७४.३०	१५७६६.७६
	600 mm dia मिटर		१७५७९.९०	१७५७९.९०	१७५७९.९०	१८६३३.८५
	700 mm dia मिटर		२५५७८.००	२५५७८.००	२५५७८.००	२७१९२.६८
	800 mm dia मिटर		३३३४९.०५	३३३४९.०५	३३३४९.०५	३५३४९.९९
	900 mm dia मिटर		३५५४८.८०	३५५४८.८०	३५५४८.८०	३७६८९.७३
	1000 mm dia मिटर		४२८८८.३०	४२८८८.३०	४२८८८.३०	४५४६९.६०
	1100 mm dia मिटर		५७९९४.६५	५७९९४.६५	५७९९४.६५	६१४७४.३३
	1200 mm dia मिटर		६८९९३.५०	६८९९३.५०	६८९९३.५०	७२२००.३९
	1300 mm dia मिटर		८३६०८.३५	८३६०८.३५	८३६०८.३५	८८६२४.८५
	1400 mm dia मिटर		८९९३३.५५	८९९३३.५५	८९९३३.५५	९५३२९.५६
	1500 mm dia मिटर		१०२२९३.३०	१०२२९३.३०	१०२२९३.३०	१०८३४६.९०
	1600 mm dia मिटर		११०९९६.७५	११०९९६.७५	११०९९६.७५	११७५७.७६
	1700 mm dia मिटर		१२५०४६.६०	१२५०४६.६०	१२५०४६.६०	१३२५४९.४०
	1800 mm dia मिटर		१३९०३९.५५	१३९०३९.५५	१३९०३९.५५	१४७३७३.४४
	1900 mm dia मिटर		१५३९६९.४०	१५३९६९.४०	१५३९६९.४०	१६२३५९.०८
	2000 mm dia मिटर		१६७२९३.३५	१६७२९३.३५	१६७२९३.३५	१७७३३०.९५
	2100 mm dia मिटर		१८६५८८.९५	१८६५८८.९५	१८६५८८.९५	१९७७८३.४४
	2200 mm dia मिटर		२०५८८४.००	२०५८८४.००	२०५८८४.००	२१८२३७.०४
	2300 mm dia मिटर		२२५२६३.८५	२२५२६३.८५	२२५२६३.८५	२३८७७९.६८
	2400 mm dia मिटर		२४४६४४.७५	२४४६४४.७५	२४४६४४.७५	२५९३२३.४४
G)	PN-6, SN-5000 (248 Kpa)		०	०.००	०.००	०.००
	300 mm dia मिटर		७६०३.०५	७६०३.०५	७६०३.०५	८०५९.२३
	350 mm dia मिटर		८७५८.०५	८७५८.०५	८७५८.०५	९२८३.५३
	400 mm dia मिटर		११८९४.६०	११८९४.६०	११८९४.६०	१२५२३.४८
	450 mm dia मिटर		१४००४.९०	१४००४.९०	१४००४.९०	१४८४५.९९
	500 mm dia मिटर		१७९६.९०	१७९६.९०	१७९६.९०	१८२२८.७५
	600 mm dia मिटर		२०३२५.९०	२०३२५.९०	२०३२५.९०	२१५४५.४५

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था २०७३

GRP and HDPE/DWC Pipes			मु.अ.क बाहेकको दररेट			
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
1. GRP PIPES AS PER IS:12709:1994						
	700 mm dia	मिटर	२९५७४.३	२९५७४.३०	२९५७४.३०	३१३४८.७६
	800 mm dia	मिटर	३८५५८.१	३८५५८.१०	३८५५८.१०	४०८७१.५९
	900 mm dia	मिटर	४९९००.१५	४९९००.१५	४९९००.१५	४३५६६.१६
	1000 mm dia	मिटर	४९५८७.३	४९५८७.३०	४९५८७.३०	५२५६२.५४
	1100 mm dia	मिटर	६७०५१.९५	६७०५१.९५	६७०५१.९५	७१०७५.०७
	1200 mm dia	मिटर	७८७५३.१५	७८७५३.१५	७८७५३.१५	८३४७८.३४
	1300 mm dia	मिटर	९६६६७.२	९६६६७.२०	९६६६७.२०	१०२४६७.२३
	1400 mm dia	मिटर	१०३९८१.५	१०३९८१.५०	१०३९८१.५०	११०२२०.३९
	1500 mm dia	मिटर	११८१८०.६५	११८१८०.६५	११८१८०.६५	१२५२७१.४९
	1600 mm dia	मिटर	१२८२४१.७५	१२८२४१.७५	१२८२४१.७५	१३५९३६.२६
	1700 mm dia	मिटर	१४४५७९.७५	१४४५७९.७५	१४४५७९.७५	१५३२५४.५४
	1800 mm dia	मिटर	१६०७४८.७	१६०७४८.७०	१६०७४८.७०	१७०३९३.६२
	1900 mm dia	मिटर	१७७०८६.७	१७७०८६.७०	१७७०८६.७०	१८७७११.९०
	2000 mm dia	मिटर	१९३४२४.७	१९३४२४.७०	१९३४२४.७०	२०५०३०.१८
	2100 mm dia	मिटर	२१५७३४.०५	२१५७३४.०५	२१५७३४.०५	२२८८७८.०९
	2200 mm dia	मिटर	२३८०४३.४	२३८०४३.४०	२३८०४३.४०	२५२३२६.००
	2300 mm dia	मिटर	२६०४५०.४	२६०४५०.४०	२६०४५०.४०	२७६०७७.४२
	2400 mm dia	मिटर	२८२८५८.४५	२८२८५८.४५	२८२८५८.४५	२९९८२९.९६
H)	PN-9, SN-5000 (248 Kpa)		०	०.००	०.००	०.००
	300 mm dia	मिटर	८८६९.३५	८८६९.३५	८८६९.३५	९४०१.५१
	350 mm dia	मिटर	१०२१५.४५	१०२१५.४५	१०२१५.४५	१०८२८.३८
	400 mm dia	मिटर	१३७८१.२५	१३७८१.२५	१३७८१.२५	१४६०८.१३
	450 mm dia	मिटर	१६३३५.९	१६३३५.९०	१६३३५.९०	१७३१६.०५
	500 mm dia	मिटर	२००५९.२	२००५९.२०	२००५९.२०	२१२६२.७५
	600 mm dia	मिटर	२३७०७.९५	२३७०७.९५	२३७०७.९५	२५१३०.४३
	700 mm dia	मिटर	३४४९४.६	३४४९४.६०	३४४९४.६०	३६५६४.२८
	800 mm dia	मिटर	४४९७३.६	४४९७३.६०	४४९७३.६०	४७६७२.०२
	900 mm dia	मिटर	४७९३९.८५	४७९३९.८५	४७९३९.८५	५०८१६.२४
	1000 mm dia	मिटर	५७८३८.२	५७८३८.२०	५७८३८.२०	६१३०८.४९
	1100 mm dia	मिटर	७८२१०.३	७८२१०.३०	७८२१०.३०	८२९०२.९२
	1200 mm dia	मिटर	९१८५८.२	९१८५८.२०	९१८५८.२०	९७३६९.६९
	1300 mm dia	मिटर	११२७५.३	११२७५.३०	११२७५.३०	११९५१८.३९
	1400 mm dia	मिटर	१२१२८३.४	१२१२८३.४०	१२१२८३.४०	१२८५६०.४०
	1500 mm dia	मिटर	१३७८४५.०५	१३७८४५.०५	१३७८४५.०५	१४६११५.७५
	1600 mm dia	मिटर	१४९५८१.९५	१४९५८१.९५	१४९५८१.९५	१५८५५६.८७
	1700 mm dia	मिटर	१६८६३८.४	१६८६३८.४०	१६८६३८.४०	१७८७५६.७०
	1800 mm dia	मिटर	१८७४९६.४	१८७४९६.४०	१८७४९६.४०	१९८७४६.१८
	1900 mm dia	मिटर	२०६५५३.९	२०६५५३.९०	२०६५५३.९०	२१८९४७.१३
	2000 mm dia	मिटर	२२५६११.४	२२५६११.४०	२२५६११.४०	२३९१४८.०८
	2100 mm dia	मिटर	२५१६३१.४५	२५१६३१.४५	२५१६३१.४५	२६६७२९.३४
	2200 mm dia	मिटर	२७७६५३.६	२७७६५३.६०	२७७६५३.६०	२९४३१२.८२
	2300 mm dia	मिटर	३०३७९०.२	३०३७९०.२०	३०३७९०.२०	३२२०१७.६१
	2400 mm dia	मिटर	३२९९२६.८	३२९९२६.८०	३२९९२६.८०	३४९७२२.४१
I)	PN-12, SN-5000 (248 Kpa)		०	०.००	०.००	०.००
	300 mm dia	मिटर	९६६७.३५	९६६७.३५	९६६७.३५	१०२४७.३९
	350 mm dia	मिटर	१११३५.२५	१११३५.२५	१११३५.२५	११८०३.३७
	400 mm dia	मिटर	१५०२१.३	१५०२१.३०	१५०२१.३०	१५९२२.५८
	450 mm dia	मिटर	१७८०५.९	१७८०५.९०	१७८०५.९०	१८८७४.२५
	500 mm dia	मिटर	२१८६५.२	२१८६५.२०	२१८६५.२०	२३१७७.११
	600 mm dia	मिटर	२५८४१.५५	२५८४१.५५	२५८४१.५५	२७३९२.०४
	700 mm dia	मिटर	३७६००.५	३७६००.५०	३७६००.५०	३९८५६.५३
	800 mm dia	मिटर	४९०२१.३५	४९०२१.३५	४९०२१.३५	५१९६२.६३

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष



GRP and HDPE/DWC Pipes			मु.अ.क बाहेकको दररेट			
सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
1. GRP PIPES AS PER IS:12709:1994						
	900 mm dia	मिटर	५२२५४.३	५२२५४.३०	५२२५४.३०	५५२८९.५६
	1000 mm dia	मिटर	६३०४४.९	६३०४४.९०	६३०४४.९०	६६८२६.७५
	1100 mm dia	मिटर	८५२४९.५	८५२४९.५०	८५२४९.५०	९०३६४.४७
	1200 mm dia	मिटर	१००१२५.९	१००१२५.९०	१००१२५.९०	१०६१३३.४५
	1300 mm dia	मिटर	१२२९००.४	१२२९००.४०	१२२९००.४०	१३०२७४.४२
	1400 mm dia	मिटर	१३२१९९.२	१३२१९९.२०	१३२१९९.२०	१४०१३१.१५
	1500 mm dia	मिटर	१५०२५०.८	१५०२५०.८०	१५०२५०.८०	१५९२६५.८५
	1600 mm dia	मिटर	१६३०४५.०५	१६३०४५.०५	१६३०४५.०५	१७२८२७.७५
	1700 mm dia	मिटर	१८३८१६.१५	१८३८१६.१५	१८३८१६.१५	१९४८४५.१२
	1800 mm dia	मिटर	२०४३७२	२०४३७२.००	२०४३७२.००	२१६६३४.३२
	1900 mm dia	मिटर	२२५१४३.९	२२५१४३.९०	२२५१४३.९०	२३८६५१.६९
	2000 mm dia	मिटर	२४५९१५.२५	२४५९१५.२५	२४५९१५.२५	२६०६७०.१७

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था. २०७३

GRP and HDPE/DWC Pipes			मु.अ.क बाहेकको दररेट			
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
1. GRP PIPES AS PER IS:12709:1994						
	2100 mm dia मिटर		२७४९७८.९	२७४९७८.९०	२७४९७८.९०	२७४९७८.९०
	2200 mm dia मिटर		३०२६४२.५५	३०२६४२.५५	३०२६४२.५५	३०२६४२.५५
	2300 mm dia मिटर		३३९९३९.९५	३३९९३९.९५	३३९९३९.९५	३३९९३९.९५
	2400 mm dia मिटर		३५९६९९.७५	३५९६९९.७५	३५९६९९.७५	३५९६९९.७५
J)	PN-15, SN-5000 (248 Kpa)		०	०.००	०.००	०.००
	300 mm dia मिटर		१०६३३.३५	१०६३३.३५	१०६३३.३५	१०६३३.३५
	350 mm dia मिटर		१२२४९.३०	१२२४९.३०	१२२४९.३०	१२२४९.३०
	400 mm dia मिटर		१६५२२.८०	१६५२२.८०	१६५२२.८०	१६५२२.८०
	450 mm dia मिटर		१९५८६.७०	१९५८६.७०	१९५८६.७०	१९५८६.७०
	500 mm dia मिटर		२४०५१.३०	२४०५१.३०	२४०५१.३०	२४०५१.३०
	600 mm dia मिटर		२८४२६.६५	२८४२६.६५	२८४२६.६५	२८४२६.६५
	700 mm dia मिटर		४१३५९.५०	४१३५९.५०	४१३५९.५०	४१३५९.५०
	800 mm dia मिटर		५३९२४.८५	५३९२४.८५	५३९२४.८५	५३९२४.८५
	900 mm dia मिटर		५७४८०.१५	५७४८०.१५	५७४८०.१५	५७४८०.१५
	1000 mm dia मिटर		६९३४८.३०	६९३४८.३०	६९३४८.३०	६९३४८.३०
	1100 mm dia मिटर		९३७७४.४५	९३७७४.४५	९३७७४.४५	९३७७४.४५
	1200 mm dia मिटर		११०९३८.७०	११०९३८.७०	११०९३८.७०	११०९३८.७०
	1300 mm dia मिटर		१३५१९०.६५	१३५१९०.६५	१३५१९०.६५	१३५१९०.६५
	1400 mm dia मिटर		१४५४९९.७५	१४५४९९.७५	१४५४९९.७५	१४५४९९.७५
	1500 mm dia मिटर		१६५२७६.३०	१६५२७६.३०	१६५२७६.३०	१६५२७६.३०
	1600 mm dia मिटर		१७९३४९.४५	१७९३४९.४५	१७९३४९.४५	१७९३४९.४५
	1700 mm dia मिटर		२०२९९७.४५	२०२९९७.४५	२०२९९७.४५	२०२९९७.४५
	1800 mm dia मिटर		२२४८०९.२०	२२४८०९.२०	२२४८०९.२०	२२४८०९.२०
	1900 mm dia मिटर		२४७६५८.२५	२४७६५८.२५	२४७६५८.२५	२४७६५८.२५
	2000 mm dia मिटर		२७०५०७.३०	२७०५०७.३०	२७०५०७.३०	२७०५०७.३०
	2100 mm dia मिटर		३०१७०७.००	३०१७०७.००	३०१७०७.००	३०१७०७.००
	2200 mm dia मिटर		३३२९०६.७०	३३२९०६.७०	३३२९०६.७०	३३२९०६.७०
	2300 mm dia मिटर		३६४२४५.००	३६४२४५.००	३६४२४५.००	३६४२४५.००
	2400 mm dia मिटर		३९५५८२.२५	३९५५८२.२५	३९५५८२.२५	३९५५८२.२५
HDPE DOUBLE -WALL CORRUGATED PIPES (DWC)(SN 8)						
सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	गट्ट=ह= @(*)÷)*!	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
1	100mm dia. मिटर		४९८.७५	४९८.७५	४९८.७५	४९८.७५
2	150mm dia. मिटर		९९७.५०	९९७.५०	९९७.५०	९९७.५०
3	200mm dia. मिटर		१४९६.२५	१४९६.२५	१४९६.२५	१४९६.२५
4	250mm dia. मिटर		१८९५.२५	१८९५.२५	१८९५.२५	१८९५.२५
5	300mm dia. मिटर		३१५२.१०	३१५२.१०	३१५२.१०	३१५२.१०
6	400mm dia. मिटर		४०५९.३०	४०५९.३०	४०५९.३०	४०५९.३०
7	500mm dia. मिटर		४८४७.८५	४८४७.८५	४८४७.८५	४८४७.८५
8	600mm dia. मिटर		८३४८.५५	८३४८.५५	८३४८.५५	८३४८.५५
9	800mm dia. मिटर		१३८४०.०५	१३८४०.०५	१३८४०.०५	१३८४०.०५
10	1000mm dia. मिटर		२०८४७.७५	२०८४७.७५	२०८४७.७५	२०८४७.७५

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष



सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	कोशी प्रदेश, मु.अ.क बाहेकको दररेट			
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	CPVC Pipe SDR 13.5 (22.5 Kg/cm ²)-ASTM F-493 2846					
	1/2" dia	र.मि	११४.४५	११४.४५	११४.४५	११९.३३
	3/4" dia	र.मि	१५९.६०	१५९.६०	१५९.६०	१६९.९८
	1" dia	र.मि	२०८.९५	२०८.९५	२०८.९५	२२९.४९
	1-1/4" dia	र.मि	२५९.३५	२५९.३५	२५९.३५	२७४.९९
	1-1/2" dia	र.मि	३६४.३५	३६४.३५	३६४.३५	३८६.२९
	2" dia	र.मि	५५७.५५	५५७.५५	५५७.५५	५९९.००
	CPVC Pipe SDR 11 (28.1 Kg/cm ²)-ASTM F-493 2845		०	०.००	०.००	०.००
	1/2" dia	र.मि	१३२.३०	१३२.३०	१३२.३०	१४०.२४
	3/4" dia	र.मि	१७७.४५	१७७.४५	१७७.४५	१८८.९०
	1" dia	र.मि	२४६.७५	२४६.७५	२४६.७५	२६९.५६
	1-1/4" dia	र.मि	२९९.२५	२९९.२५	२९९.२५	३१७.२९
	1-1/2" dia	र.मि	४९६.८५	४९६.८५	४९६.८५	४४९.८६
	2" dia	र.मि	६७५.९५	६७५.९५	६७५.९५	७१५.६६
	CPVC Ball Valve (CTS Sockets)		०	०.००	०.००	०.००
	1/2"	र.मि	३६३.३०	३६३.३०	३६३.३०	३८५.९०
	3/4"	र.मि	४८४.०५	४८४.०५	४८४.०५	५१३.०९
	1"	र.मि	५८५.९०	५८५.९०	५८५.९०	६२९.०५
	1-1/4"	र.मि	९३६.७९	९३६.७९	९३६.७९	९४४९.९३
	1-1/2"	र.मि	९६३.८०	९६३.८०	९६३.८०	९७३६.२८
	2"	र.मि	२९९९.५५	२९९९.५५	२९९९.५५	२२३८.२४
	CPVC Reducer Brass Coupling		०	०.००	०.००	०.००
	3/4" X 1/2"	गोटा	१३७.५५	१३७.५५	१३७.५५	१४५.८०
	1" X 1/2"	गोटा	१७९.५५	१७९.५५	१७९.५५	१९०.३२
	CPVC Tee		०	०.००	०.००	०.००
	1/2"	गोटा	३५.७०	३५.७०	३५.७०	३७.८४
	3/4"	गोटा	७६.६५	७६.६५	७६.६५	८१.२५
	1"	गोटा	११६.५५	११६.५५	११६.५५	१२३.५४
	1-1/4"	गोटा	२१९.४५	२१९.४५	२१९.४५	२३२.६२
	1-1/2"	गोटा	३१९.२०	३१९.२०	३१९.२०	३३८.३५
	2"	गोटा	६८४.६०	६८४.६०	६८४.६०	७२५.६८
	CPVC Reducer Tee		०	०.००	०.००	०.००
	1/2" x 1/2" x 3/4"	गोटा	६९.३०	६९.३०	६९.३०	७३.४६
	3/4" x 3/4" x 1/2"	गोटा	१०६.०५	१०६.०५	१०६.०५	११२.४९
	3/4" x 1/2" x 3/4"	गोटा	१३३.३५	१३३.३५	१३३.३५	१४१.३५
	3/4" x 1/2" x 1/2"	गोटा	१५२.२५	१५२.२५	१५२.२५	१६१.३९
	1" x 1" x 3/4"	गोटा	१५९.६०	१५९.६०	१५९.६०	१६९.९८
	1-1/2" x 1-1/2" x 1"	गोटा	२४९.९०	२४९.९०	२४९.९०	२६४.८९
	2" x 2" x 1"	गोटा	४३४.७०	४३४.७०	४३४.७०	४६०.७८
	1-1/4" x 1-1/4" x 1/2"	गोटा	१४०.७०	१४०.७०	१४०.७०	१४९.९४
	1-1/4" x 1-1/4" x 1"	गोटा	१५२.२५	१५२.२५	१५२.२५	१६१.३९
	2" x 2" x 1/2"	गोटा	४२६.३०	४२६.३०	४२६.३०	४५१.८८
	1" x 1" x 1/2"	गोटा	९९.७५	९९.७५	९९.७५	१०५.७४
	CPVC Brass FPT Tee		०	०.००	०.००	०.००
	1/2" x 1/2" x 1/2"	गोटा	११९.७०	११९.७०	११९.७०	१२६.८८
	3/4" x 3/4" x 1/2"	गोटा	१२३.९०	१२३.९०	१२३.९०	१३१.३३
	1" x 1" x 1/2"	गोटा	१३८.६०	१३८.६०	१३८.६०	१४६.९२
	1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/4"	गोटा	४९८.७५	४९८.७५	४९८.७५	५२८.६८
	1-1/4" x 1-1/4" x 1/2"	गोटा	२७०.९०	२७०.९०	२७०.९०	२८७.९५
	CPVC Elbow 90°		०	०.००	०.००	०.००

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङहरू



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मू.व.क बाहेकको दररेट			
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	1/2" गोटा		२४.१५	२४.१५	२४.१५	२५.६०
	3/4" गोटा		५१.४५	५१.४५	५१.४५	५४.५४
	1" गोटा		९४.५	९४.५०	९४.५०	१००.१७
	1-1/4" गोटा		१७८.५	१७८.५०	१७८.५०	१८९.२१
	1-1/2" गोटा		२६५.६५	२६५.६५	२६५.६५	२८१.५९
	2" गोटा		५७०.१५	५७०.१५	५७०.१५	६०४.३६
	CPVC Reducer Elbow 90°		०	०.००	०.००	०.००
	3/4" X 1/2" गोटा		५२.५	५२.५०	५२.५०	५५.६५
	CPVC Brass FPT Elbow 90°		०	०.००	०.००	०.००
	1/2" x 1/2" गोटा		२२३.६५	२२३.६५	२२३.६५	२३७.०७
	3/4" x 1/2" गोटा		२४५.७	२४५.७०	२४५.७०	२६०.४४
	3/4" x 3/4" गोटा		२६८.८	२६८.८०	२६८.८०	२८४.९३
	1" X 1/2" गोटा		३९६.९	३९६.९०	३९६.९०	४२०.७१
	1" X 1" गोटा		४६९.३५	४६९.३५	४६९.३५	४९७.५१
	1-1/4" x 1-1/4" गोटा		८५८.९	८५८.९०	८५८.९०	९१०.४३
	CPVC Elbow 45°		०	०.००	०.००	०.००
	1/2" गोटा		२९.४	२९.४०	२९.४०	३१.१६
	3/4" गोटा		५३.५५	५३.५५	५३.५५	५६.७६
	1" गोटा		७६.६५	७६.६५	७६.६५	८१.२५
	1-1/4" गोटा		१३५.४५	१३५.४५	१३५.४५	१४३.५८
	1-1/2" गोटा		१९६.३५	१९६.३५	१९६.३५	२०८.१३
	2" गोटा		४२५.२५	४२५.२५	४२५.२५	४५०.७७
	CPVC Male Adapter (CPVC Threads)		०	०.००	०.००	०.००
	1/2" गोटा		२१	२१.००	२१.००	२२.२६
	3/4" गोटा		३८.८५	३८.८५	३८.८५	४१.१८
	1" गोटा		५८.८	५८.८०	५८.८०	६२.३३
	1-1/4" गोटा		१०५	१०५.००	१०५.००	१११.३०
	1-1/2" गोटा		१४८.०५	१४८.०५	१४८.०५	१५६.९३
	2" गोटा		२८८.७५	२८८.७५	२८८.७५	३०६.०८
	CPVC Reducing Male Adapter (CPVC Threads)		०	०.००	०.००	०.००
	3/4" x 1/2" गोटा		३९.९	३९.९०	३९.९०	४२.२९
	CPVC Male Adapters (Brass Threads)		०	०.००	०.००	०.००
	1/2" गोटा		२०४.७५	२०४.७५	२०४.७५	२१७.०४
	3/4" गोटा		२६५.६५	२६५.६५	२६५.६५	२८१.५९
	1" गोटा		४१८.९५	४१८.९५	४१८.९५	४४४.०९
	1-1/4" गोटा		९२२.९५	९२२.९५	९२२.९५	९७८.३३
	1-1/2" गोटा		१०७७.३	१०७७.३०	१०७७.३०	११४१.९४
	2" गोटा		२२१७.६	२२१७.६०	२२१७.६०	२३५०.६६
	CPVC Reducing Male Adapter (Brass Threads)		०	०.००	०.००	०.००
	3/4" x 1/2" गोटा		२२७.८५	२२७.८५	२२७.८५	२४१.५२
	CPVC Female Adapter (CPVC Threads)		०	०.००	०.००	०.००
	1/2" गोटा		३०.४५	३०.४५	३०.४५	३२.२८
	3/4" गोटा		५०.४	५०.४०	५०.४०	५३.४२
	1" गोटा		७६.६५	७६.६५	७६.६५	८१.२५
	CPVC Female Adapters Brass Threads		०	०.००	०.००	०.००
	1/2" गोटा		१९७.४	१९७.४०	१९७.४०	२०९.२४
	3/4" गोटा		२६७.७५	२६७.७५	२६७.७५	२८३.८२
	1" गोटा		३४७.५५	३४७.५५	३४७.५५	३६८.४०
	1-1/4" गोटा		९१४.५५	९१४.५५	९१४.५५	९६९.४२
	1-1/2" गोटा		१०१७.४५	१०१७.४५	१०१७.४५	१०७८.५०
	2" गोटा		१९८८.७	१९८८.७०	१९८८.७०	२१०८.०२

गन्धु शेर्पा
अध्यक्ष

सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङहरू



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट			
			आ.व. ०८०५/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	CPVC Caps		०	०.००	०.००	०.००
	1/2" गोटा		१२.६	१२.६०	१२.६०	१२.२५
	3/4" गोटा		२४.१५	२४.१५	२४.१५	२५.६०
	1" गोटा		३६.७५	३६.७५	३६.७५	३८.९६
	1-1/4" गोटा		७१.४	७१.४०	७१.४०	७५.६८
	1-1/2" गोटा		१०५	१०५.००	१०५.००	१११.३०
	2" गोटा		२२३.६५	२२३.६५	२२३.६५	२३७.०७
	CPVC Union		०	०.००	०.००	०.००
	1/2" गोटा		२६८.८	२६८.८०	२६८.८०	२८४.९३
	3/4" गोटा		३९६.९	३९६.९०	३९६.९०	४२०.७१
	1" गोटा		४६९.३५	४६९.३५	४६९.३५	४९७.५१
	1-1/4" गोटा		८५८.९	८५८.९०	८५८.९०	९१०.४३
	1-1/2" गोटा		९३८.७	९३८.७०	९३८.७०	९९५.०२
	2" गोटा		१३४८.२	१३४८.२०	१३४८.२०	१४२९.०९
	CPVC Cross Tee		०	०.००	०.००	०.००
	1/2" गोटा		४८.३	४८.३०	४८.३०	५१.२०
	3/4" गोटा		१०५	१०५.००	१०५.००	१११.३०
	CPVC Step Over Bend		०	०.००	०.००	०.००
	1/2" गोटा		६१.९५	६१.९५	६१.९५	६५.६७
	3/4" गोटा		१०२.९	१०२.९०	१०२.९०	१०९.०७
	CPVC Ball Valve (CTS Sockets)		०	०.००	०.००	०.००
	1/2" गोटा		६५८.३५	६५८.३५	६५८.३५	६९७.८५
	3/4" गोटा		८०२.२	८०२.२०	८०२.२०	८५०.३३
	1" गोटा		९१७.७	९१७.७०	९१७.७०	९७२.७६
	1-1/4" गोटा		१८७४.२५	१८७४.२५	१८७४.२५	१९८६.७१
	1-1/2" गोटा		२३८४.५५	२३८४.५५	२३८४.५५	२५२७.६२
	2" गोटा		३०६७.०५	३०६७.०५	३०६७.०५	३२५१.०७
	CPVC Solvent Cement		०	०.००	०.००	०.००
	50ML गोटा		१९८.४५	१९८.४५	१९८.४५	२१०.३६
	118ML गोटा		३२७.६	३२७.६०	३२७.६०	३४७.२६
	237ML गोटा		५३१.३	५३१.३०	५३१.३०	५६३.१८
	473ML गोटा		८३५.८	८३५.८०	८३५.८०	८८५.९५
	946ML गोटा		१४६६.८५	१४६६.८५	१४६६.८५	१५५४.८६
	Plastic Strap		०	०.००	०.००	०.००
	1/2" गोटा		४.२	४.२०	४.२०	४.४५
	3/4" गोटा		४.२	४.२०	४.२०	४.४५
	1" गोटा		७.३५	७.३५	७.३५	७.७९
	1-1/4" गोटा		१०.५	१०.५०	१०.५०	११.१३
	1-1/2" गोटा		१४.७	१४.७०	१४.७०	१५.५८
	2" गोटा		१७.८५	१७.८५	१७.८५	१८.९२
	Metal Strap		०	०.००	०.००	०.००
	1/2" गोटा		१२.६	१२.६०	१२.६०	१३.३६
	3/4" गोटा		१५.७५	१५.७५	१५.७५	१६.७०
	1" गोटा		१९.९५	१९.९५	१९.९५	२१.१५
	1-1/4" गोटा		२४.१५	२४.१५	२४.१५	२५.६०
	1-1/2" गोटा		२६.२५	२६.२५	२६.२५	२७.८३
	2" गोटा		२८.३५	२८.३५	२८.३५	३०.०५
	Tee Holder		०	०.००	०.००	०.००
	1/2" X 1/2" X 1/2" गोटा		४.२	४.२०	४.२०	४.४५
	3/4" X 3/4" X 1/2" गोटा		७.३५	७.३५	७.३५	७.७९

सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङहरू



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मू.अ.क बाहेकको दररेट			
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	Elbow Holder		०	०.००	०.००	
	1/2" X 1/2"	गोटा	४.२	४.२०	४.२०	४.४५
	1/2" X 3/4"	गोटा	६.३	६.३०	६.३०	६.६८
	Snap Fix Repair Coupling		०	०.००	०.००	०.००
	1/2"	गोटा	२२७.८५	२२७.८५	२२७.८५	२४९.५२
	3/4"	गोटा	२४६.७५	२४६.७५	२४६.७५	२६९.५६
	End plug threaded 1/2"	गोटा	९०	९०.००	९०.००	९९.५५

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

किचन र बाथरूममा प्रयोग हुने सामानहरु



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	मु.अ.क बाहेकको दररेट			
		आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा	
Porcelain Clay Sanitaryware (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर भित्र प्राप्त)					
१	White glazed porcelain pan				
	530mm size white glazed without siphon	सेट २५१६.८५	२५१६.८५	२५१६.८५	२५७९.०२
	500 mm size white glazed without siphon	सेट २७३३.१५	२७३३.१५	२७३३.१५	२८००.६६
	580 mm size orrisa Pan	सेट ३३६२.१	३३६२.१०	३३६२.१०	३४४५.१४
	580 mm size white glazed Indian pan	सेट १०४५.८	१०४५.८०	१०४५.८०	१०७१.६३
	Siphon 'p' or 's' type	सेट ५८८	५८८.००	५८८.००	६०२.५२
	Asian Pan 51x40 Rectangular	सेट २५१६.८५	२५१६.८५	२५१६.८५	२५७९.०२
२	Porcelain Clay Cistern				
	white glazed porcelain clay 10 lit cistern complete set (internal part of cistern pvc fittings)	सेट ३५५०.०५	३५५०.०५	३५५०.०५	३६३७.७४
	White glazed porcelain clay 10 lit. Cistern cover only.	सेट ६६४.६५	६६४.६५	६६४.६५	६८१.०७
	White glazed porcelain clay 12.5 lit. cistern complete set (Brass fittings siphon with plunger plate)	सेट ३६८८.६५	३६८८.६५	३६८८.६५	३७७९.७६
३	Commode				
	White glaze porcelain clay regular commode with 'p' trap	सेट १५८२.३५	१५८२.३५	१५८२.३५	१६२१.४३
	White glazed porcelain clay EWC regular commode with 's' \ p trap	सेट १८१९.६५	१८१९.६५	१८१९.६५	१८६४.६०
	White glazed porcelain clay EWC Constellation commode with 'P' & 's' trap and seat cover set.	सेट १८०७३.६५	१८०७३.६५	१८०७३.६५	१८५२०.०७
	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 'S' trap and slow falling seat cover complete set.	सेट २८८०२.५५	२८८०२.५५	२८८०२.५५	२९५१३.९७
	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 's' trap and slow falling seat cover complete set.	सेट २०३३७.४५	२०३३७.४५	२०३३७.४५	२०८३९.७९
	White glazed porcelain clay Ewc wall mounted commode without cistern all complete set.	सेट ५२३८.४५	५२३८.४५	५२३८.४५	५३६७.८४
	White glazed porcelain clay Ewc floor mounted commode without cistern all complete set.	सेट ८६३४.१५	८६३४.१५	८६३४.१५	८८४७.४१
	600 to 900 mm Grab bar	सेट ६०४५.९	६०४५.९०	६०४५.९०	६१९५.२३
४	Bidet set				
	Porcelain clay white glaze Bidet.	सेट ३५७४.२	३५७४.२०	३५७४.२०	३६६२.४८
	Urinal set				
	Porcelain clay white glaze large flat back urinal 61x41x36 cm size	सेट ४९६३.२५	४९६३.२५	४९६३.२५	४२६६.०८
	Porcelain clay small Urinal (46.5x35.5x26.5) cm size)	सेट १८७५.३	१८७५.३०	१८७५.३०	१९२१.६२
	White glazed porcelain clay corner Urinal (35x35x44)cm size with complete set	सेट १६१४.९	१६१४.९०	१६१४.९०	१६५४.७९
	Wall mounted Urinal with sensor complete set.	सेट १०००३९.८	१०००३९.८०	१०००३९.८०	१०२५१०.७८
५	Porcelain Clay Urinal Squatting Plate				
	white glaze squatting plate Small Size (45x35)cm	सेट १२०८.५५	१२०८.५५	१२०८.५५	१२३८.४०
	Porcelain clay white glaze squatting plate large size	सेट १४५१.१	१४५१.१०	१४५१.१०	१४८६.९४
	Porcelain clay super color squatting plate large size.	सेट २८१२.९५	२८१२.९५	२८१२.९५	२८८२.४३
	Urinal Spreader	सेट ९१२.४५	९१२.४५	९१२.४५	९३४.९९
६	Wash basin				
	Porcelain clay white glaze wash basin (500x400) cm size regular.	सेट १०९२	१०९२.००	१०९२.००	१११८.९७
	Porcelain clay white glaze wash basin (50x40) cm	सेट १४७६.३	१४७६.३०	१४७६.३०	१५१२.७६
	Do but wash basin (45x32)cm	सेट १०६१.५५	१०६१.५५	१०६१.५५	१०८७.७७
	white glazed porcelain clay Corner basin 40x40 complete set	सेट ११९७	११९७.००	११९७.००	१२२६.५७
	white glazed porcelain clay U-counter basin,(Duravit, Grohe, American Standard,Thai or eqv) complete.	सेट ८३२६.५	८३२६.५०	८३२६.५०	८५३२.१६
	white glazed porcelain clay O-counter wash basin,(63x50)cm(Duravit, Grohe, American Standard,Thai or eqv)	सेट १३७४१.३५	१३७४१.३५	१३७४१.३५	१४०८०.७६
	White glazed porcelain clay Semi pedestal large counter wash basin750*500 mm with complete set.	सेट ९७५९.७५	९७५९.७५	९७५९.७५	१००००.८२
	White glazed porcelain clay Semi pedestal large counter wash basin750*500 mm with complete set.	सेट ६२९६	६२९६.००	६२९६.००	६३६९.५४
	White glaze porcelain clay Basin for disable with grab bar all complete	२०४९७.०५	२०४९७.०५	२०४९७.०५	२१००३.३३
७	Pedestal:				
	Porcelain clay white glaze pedestal	सेट १३७४.४५	१३७४.४५	१३७४.४५	१४०८.४०
	White glazed Porcelain clay half pedestal complete set.	सेट १६६५.३	१६६५.३०	१६६५.३०	१७०६.४३
	First color glazed Porcelain clay half pedestal complete set.	सेट १९६७.७	१९६७.७०	१९६७.७०	२०१६.३०
८	Urinal Partition	सेट			
	White glaze porcelain clay (68x30)cm division plate	सेट १६८५.२५	१६८५.२५	१६८५.२५	१७२६.८८
९	Lab sink				
	Porcelain clay white glaze large size	सेट २२१५.५	२२१५.५०	२२१५.५०	२२७०.२२

गन्तु शेर्पा
अध्यक्ष

किचन र बाथरूममा प्रयोग हुने सामानहरु

सिजीदेम्बा गाउँपालिका
सिजीदेम्बा, बाँके
कोशी प्रदेश, नेपाल
२०७३

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट			
			आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८४/०८५ खिजिदेम्बा
	Porcelain clay white glaze small size	सेट	१६४८.५	१६४८.५०	१६४८.५०	१६८९.२२
	Porcelain clay janitor sink 58×71×43.5 size	सेट	२७४८३.७५	२७४८३.७५	२७४८३.७५	२८१६२.६०
१०	Super lab sink	गोटा				
	super lab sink large size	गोटा	४२०१.८५	४२०१.८५	४२०१.८५	४४०८.११
	super lab sink small size	गोटा	३३९१.५	३३९१.५०	३३९१.५०	३४७५.२७
११	Kitchen sink					
	i) Porcelain clay large	सेट	३७५२.७	३७५२.७०	३७५२.७०	३८४५.३९
	ii) Porcelain clay small	सेट	३३९९.९	३३९९.९०	३३९९.९०	३४८३.८८
	iii) drain board white 53x45	सेट	१२९९.९	१२९९.९०	१२९९.९०	१३३२.०१
	iii) Soap dish	सेट	६५८.३५	६५८.३५	६५८.३५	६७४.६१
	iv) White glaze foot rest	सेट	४१७.९	४१७.९०	४१७.९०	४२८.२२
	v) White glaze Toilet paper holder	सेट	११५३.९५	११५३.९५	११५३.९५	११८२.४५
१२	Super kitchen sink					
	super kitchen sink large size	गोटा	७४४५.५५	७४४५.५५	७४४५.५५	७६२९.४६
	super kitchen sink small size	गोटा	६७३८.९	६७३८.९०	६७३८.९०	६९०५.३५
१३	PVC Cistern Set					
	single flush	सेट	१९६७.७	१९६७.७०	१९६७.७०	२०१६.३०
	Deluxe single flush	सेट	२१९७.६५	२१९७.६५	२१९७.६५	२२५१.९३
	Dual flush 6/3 lit. cistern complete set	सेट	२९५७.८५	२९५७.८५	२९५७.८५	३०३०.९१
	concealed cistern with plate complete set (Viega, Geberit, American standard or equivalent)	सेट	१६८१.९	१६८१.९०	१६८१.९०	१७२३४.३३
	32 mm pvc bottle trap set	पिस	४७४.६	४७४.६०	४७४.६०	४८६.३२
	1.5x45 cm pvc pipe connector set	पिस	१४१.७५	१४१.७५	१४१.७५	१४५.२५
	Bakelite toilet seat cover set	पिस	२७५.१	२७५.१०	२७५.१०	२८१.८९
१४	Stainless Steel Sink/Pan/Basin and Bathroom fittings etc.					
	Stainless steel Deep sink 45×45×30 size	पिस	१८१३८.७५	१८१३८.७५	१८१३८.७५	१८५८६.७८
	Stainless steel Orissa pan LP 210 size	पिस	८४६४.०५	८४६४.०५	८४६४.०५	८६७३.११
	Stainless steel wash basin model 251 12" round size with pedestal	पिस	१३२२७.९	१३२२७.९०	१३२२७.९०	१३५५४.६३
	Stainless steel wash basin 500 mm model 277 with complete set	पिस	१०२५०.१	१०२५०.१०	१०२५०.१०	१०५०३.२८
	Stainless steel commode S trap with self closing complete set	पिस	१७५०९.८	१७५०९.८०	१७५०९.८०	१७९४२.२९
	Wall mixer (single lever) bath faucet with hand shower(Grohe, Hansgrohe, American standard or equivalent)	पिस	१४५९७.१	१४५९७.१०	१४५९७.१०	१४९५७.६५
	Bath tub (single lever) with hand shower(Grohe, Hansgrohe, American standard or equivalent)	पिस	१८३८५.५	१८३८५.५०	१८३८५.५०	१८८३९.६२
	External Shower Wall mixer (single control) bath faucet with hand shower(Grohe, Hansgrohe, American standard or equivalent)	पिस	२५६९८.७५	२५६९८.७५	२५६९८.७५	२६३३३.५१
	Wall mixer (single control) bath faucet with hand shower(conceal system)(Grohe, Hansgrohe, American standard or equivalent)	पिस	१५९११.७	१५९११.७०	१५९११.७०	१६३०४.७२
	Wall mixer (single control) shower faucet (conceal system)(HR Johnson Jaquere, Somany, Essel or equivalent)	पिस	४१७०.६	४१७०.६०	४१७०.६०	४२७३.६१
	conceal mixer faucet(HR Johnson, Jaquere, Somany, Essel or equivalent)	पिस	६४३८.६	६४३८.६०	६४३८.६०	६५९७.६३
	Stainless steel Angle valve(Grohe, Hansgrohe, American standard or equivalent)	पिस	८२४.२५	८२४.२५	८२४.२५	८४४.६१
	Stainless steel two way Angle valve(HR Johnson,Jaquere, Somany, Essel or equivalent)	पिस	११५३.९५	११५३.९५	११५३.९५	११८२.४५
	Stainless steel bowl 19"×18" diamond board 37" long	पिस	२६६५.९५	२६६५.९५	२६६५.९५	२७३१.८०
	Stainless steel bowl with diamond board 37" long	पिस	३६५०.८५	३६५०.८५	३६५०.८५	३७४१.०३
	Stainless steel bowl with ordinary board 37" long	पिस	२३०७.९	२३०७.९०	२३०७.९०	२३६४.९१
	Stainless steel double bowl with double drain board 36" * 18 "size	पिस	१३८८२.०५	१३८८२.०५	१३८८२.०५	१४२२४.९४
	Stainless steel double bowl with single drain board ordinary	पिस	५७७०.८	५७७०.८०	५७७०.८०	५९१३.३४
	Stainless steel p trap bottle trap for basin	पिस	२३१७.३५	२३१७.३५	२३१७.३५	२३७४.५९
	Stainless steel Kitchen sink mixture(Jaquar, Somany, HR Johnson,Essel or equivalent)	पिस	८३८६.३५	८३८६.३५	८३८६.३५	८५९३.४९
	Stainless steel Kitchen sink faucet(HR Johnson,Jaquar, Somany, Essel or equivalent)	पिस	५५५०.३	५५५०.३०	५५५०.३०	५६८७.३९
	Stainless steel Kitchen sink mixture(HR Johnson, Jaquar, Somany, Essel or equivalent)	पिस	८३८६.३५	८३८६.३५	८३८६.३५	८५९३.४९
	Stainless steel 1500mm flexible hose pipe(connection pipe)	पिस	१४५७.४	१४५७.४०	१४५७.४०	१४९३.४०
	Stainless steel Hose ringer 1200 mm	पिस	१२७०.५	१२७०.५०	१२७०.५०	१३०१.८८
	Stainless steel commode spray with hose pipe (Grohe, hansgrohe, American standard or equivalent)	पिस	१७९३.४	१७९३.४०	१७९३.४०	१८३७.७०
	Stainless steel basin mixer(single control)(Grohe, hansgrohe, American standard or equivalent)	पिस	६९२४.७५	६९२४.७५	६९२४.७५	७०९५.७९
	Stainless steel single faucet for basin(HR Johnson,Jaquar, Somany, Essel or equivalent)	पिस	४४१३.१५	४४१३.१५	४४१३.१५	४५२२.१५

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

किचन र बाथरूममा प्रयोग हुने सामानहरू

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाटे, ओखलढुंगा
मु.अ.क बाहेकको दररेट

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट			
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	Stainless steel Sink 700*450*200	पिस	२४९८४.६५	२४९८४.६५	२४९८४.६५	२४७८२.०९
	Stainless steel Sink table top 1200*600*300	पिस	३३४९९.४	३३४९९.४०	३३४९९.४०	३४२४४.८६
	Steel Split clamp with washer all complete	पिस	३३४९९.४	३३४९९.४०	३३४९९.४०	३४२४४.८६
	75 mm dia	गिट्टा	३२९.७	३२९.७०	३२९.७०	३३७.८४
	110 mm dia	पिस	४३८.९	४३८.९०	४३८.९०	४४९.७४
	180 mm dia	पिस	७६८.६	७६८.६०	७६८.६०	७८७.५८
	Stainless steel telephonic shower (HR Johnson, Jaquare, Soman, Essel or equivalent)	गोटा	९२३६.९	९२३६.९०	९२३६.९०	९२६७.४५
	Stainless steel shower with sliding bar (HR Johnson, Jaquare, Soman, Essel or equivalent)	गोटा	२९६८.३५	२९६८.३५	२९६८.३५	३०४९.६७
	Stainless steel shower with sliding bar (Grohe, hansgrohe, American standard or equivalent)	गोटा	९७५९.७५	९७५९.७५	९७५९.७५	९००००.८२
	Stainless steel bottle trap (Viega, Scheil, Jaquar or equivalent)	गोटा	६४४.७	६४४.७०	६४४.७०	६६०.६२
	Stainless steel towel bar 450 mm	गोटा	९२३६.९	९२३६.९०	९२३६.९०	९२६७.४५
१५	Modern Sanitaryware: (संवन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर बिन्दु प्राप्त)					
	Hand dryer Germany	गोटा	९९३४८.३५	९९३४८.३५	९९३४८.३५	९९८२६.२५
	Hand Dryer Chinese	गोटा	७९४५.२५	७९४५.२५	७९४५.२५	७३२९.७४
	Indian Mark Brand Flush valve	गोटा	५७९६.२	५७९६.२०	५७९६.२०	५८५७.३९
	Auto sensor for basin	गोटा	३५९७८.९५	३५९७८.९५	३५९७८.९५	३६०४७.०५
	European pattern liquid soap container stainless steel	गोटा	६०४५.९	६०४५.९०	६०४५.९०	६९९५.२३
	Looking Mirror Modi guard 450x600mm (18"x 24")	गोटा	९४५५.३	९४५५.३०	९४५५.३०	९४९९.२५
१६	Electric & Solar Geyser					
	i) 10 lit. cap. electric water heater	गोटा	९०८८६.४	९०८८६.४०	९०८८६.४०	९९९५५.२९
	ii) 25 lit cap. electric water heater	गोटा	९६७८३.२	९६७८३.२०	९६७८३.२०	९७९९७.७५
	iii) 35 lit cap electric water heater	गोटा	२०८६६.६५	२०८६६.६५	२०८६६.६५	२९३८२.०६
	iv) 50 lit cap electric water heater	गोटा	२४९४८	२४९४८.००	२४९४८.००	२५५६४.२२
	iv) Gas water heater with cylinder	गोटा	८९७९.५	८९७९.५०	८९७९.५०	८३८९.५३
१७	15.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete American.	सेट	९९७४०.०५	९९७४०.०५	९९७४०.०५	९२०३०.०३

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

CP Accessories

गोर्खा गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय, कैलाली प्रदेश, नेपाल
२०७३

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	म.अ.क बाहेकको दररेट			
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	Chrome plated Accessories - (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको मुगस्तर चिन्ह प्राप्त)					
१	C.P. Toilet Paper Holder	गोटा	१२६.१	१२६.१०	१२६.१०	१२६.१३
२	C.P. Soap Dish(Polyurethane)	गोटा	१०३८.४५	१०३८.४५	१०३८.४५	१०३८.४०
३	3) Towel rod 1/2"x18" size	गोटा	५०८.२	५०८.२०	५०८.२०	५२०.७५
४	C.P. Towel Rod 18"	गोटा	१५७३.९५	१५७३.९५	१५७३.९५	१६१२.८३
५	C.P. Towel Rod 24"	गोटा	१६५७.९५	१६५७.९५	१६५७.९५	१६९८.९०
६	C.P. Glass Shelf 22"	गोटा	२२५४.३५	२२५४.३५	२२५४.३५	२३१०.०३
७	Glass shelf	गोटा	६७८.३	६७८.३०	६७८.३०	६९५.०५
८	C.P. bottle trap	गोटा	१२४२.१५	१२४२.१५	१२४२.१५	१२७२.८३
९	32 mmx60cm long C.P flush pipe	गोटा	५०८.२	५०८.२०	५०८.२०	५२०.७५
१०	15 mm flush cock push type	गोटा	११२९.८	११२९.८०	११२९.८०	११५७.७१
११	15 mm dia. C.P. shower arm	गोटा	९७३.३५	९७३.३५	९७३.३५	९९७.३९
१२	15 mm dia. C.P. spreader	गोटा	९३७.६५	९३७.६५	९३७.६५	९६०.८१
१३	15 mm dia. C.P. wall mixture	गोटा	५४२१.१५	५४२१.१५	५४२१.१५	५५५५.०५
१४	3" dia. Shower rose, revolving type	गोटा	९०३	९०३.००	९०३.००	९२५.३०
१५	4" dia. Shower rose, revolving type	गोटा	१०१७.४५	१०१७.४५	१०१७.४५	१०४२.५८
१६	Shower rose ordinary	गोटा	५६४.९	५६४.९०	५६४.९०	५७८.८५
१७	Shower rod 12" long	गोटा	२८१.४	२८१.४०	२८१.४०	२८८.३५
१८	C.P. 15 mm dia. Angle Valve	गोटा	१२४०.०५	१२४०.०५	१२४०.०५	१२७०.६८
१९	C.P. 15 mm dia Concealed Stop Cock	गोटा	१८०१.८	१८०१.८०	१८०१.८०	१८४६.३०
२०	C.P 15mm Bib Cock	गोटा	१३५६.६	१३५६.६०	१३५६.६०	१३९०.११
२१	C.P. 15 mm dia swan neck Pillar Cock	गोटा	१३२७.२	१३२७.२०	१३२७.२०	१३५९.९८
२२	C.P. 15 mm dia Stop Cock	गोटा	१३२७.२	१३२७.२०	१३२७.२०	१३५९.९८
२३	C.P. 15 mm dia Sink Cock	गोटा	१३०५.१५	१३०५.१५	१३०५.१५	१३३७.३९
२४	C.P. 15 mm dia Sink Mixture	गोटा	४४६०.४	४४६०.४०	४४६०.४०	४५७०.५७
२५	C.P. 32 mm dia Flush Valve	गोटा	५३८९.६५	५३८९.६५	५३८९.६५	५५२२.७७
२६	C.P. 32 mm dia Waste Coupling for basin	गोटा	४२२.१	४२२.१०	४२२.१०	४३२.५३
२७	C.P. 32 mm dia Waste Coupling for Urinal	गोटा	६८६.७	६८६.७०	६८६.७०	७०३.६६
२८	C.P. Basin Mixture	सेट	४६२८.४	४६२८.४०	४६२८.४०	४७४२.७२
२९	15 mm dia Bath Tub Spout with Wall Hinge	सेट	१७२६.२	१७२६.२०	१७२६.२०	१७६८.८४
३०	C.P. Exclusive Shower Arm with Hinge	सेट	२००८.६५	२००८.६५	२००८.६५	२०५८.२६
३१	15 mm bath tub with bottom attachment of telephonic shower	सेट	४१५८	४१५८.००	४१५८.००	४२६०.७०
३२	15 mm wall mixture lever type telephonic shower of flexible type heavy.	सेट	६८३१.३	६८३१.३०	६८३१.३०	७०००.०३
३३	C.P. flexible pipe	गोटा	१७९.५५	१७९.५५	१७९.५५	१८३.९८
३४	C.P. Grating - 4" dia.	गोटा	४९.३५	४९.३५	४९.३५	५०.५७
३५	C.P. Grating -5" dia.	गोटा	६०.९	६०.९०	६०.९०	६२.४०
३६	C.P. Angle Cock	०	०.००	०.००	०.००	०.००
	15mm C.P. Angle Cock	गोटा	९२४	९२४.००	९२४.००	९४६.८२
	15 mm C.P. Angle Cock Long Thread	गोटा	९८२.८	९८२.८०	९८२.८०	१००७.०८
		०	०.००	०.००	०.००	०.००
३७	C.P. Conceal Stop Cock	०	०.००	०.००	०.००	०.००
	15 mm Reduced body	गोटा	११३२.९५	११३२.९५	११३२.९५	११६०.९३
	15 mm Extra Heavy Body	गोटा	१३८६	१३८६.००	१३८६.००	१४२०.२३
	15mm C.P. Auto Clean Bib Cock With Aerator	गोटा	२६०५.०५	२६०५.०५	२६०५.०५	२६६९.३९

गन्तु शेर्पा
अध्यक्ष

CP Accessories

सि.न	निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण	एकाई	म. अ. क बाहेकको दररेट			
			आ. व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ. व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ. व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ. व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	15mm C.P. Bib Cock	गोटा	९४९.२	९४९.२०	९४९.२०	९४९.६५
	15mm C.P. Bib Cock with nozzle	गोटा	१०५१.०५	१०५१.०५	१०५१.०५	१०५१.०१
	15mm C.P. Pillar Cock With Aerator	गोटा	१२५८.९५	१२५८.९५	१२५८.९५	१२९०.०५
	15mm Auto Closing Pillar Cock With Aerator	गोटा	२५२०	२५२०.००	२५२०.००	२५२२.२४
	15mm C.P. Sink Cock	गोटा	१५९६	१५९६.००	१५९६.००	१६३५.४२
	C.P. Sink Mixer	गोटा	३९५५.३५	३९५५.३५	३९५५.३५	४०५३.०५
	15 mm C.P. Sink Mixer With Revolving Spout	गोटा	३४४७.१५	३४४७.१५	३४४७.१५	३४४२.२९
	C.P. Bottle Trap 32mm	गोटा	१८४६.९५	१८४६.९५	१८४६.९५	१८९२.५७
	32 mm C.P. Conceal Flush Valve Dual Flow	गोटा	३८६४	३८६४.००	३८६४.००	३९५९.४४
	32 mm C.P. Waste Coupling H/T	गोटा	४४४.१५	४४४.१५	४४४.१५	४४५.१२
	32 mm C.P. Waste Coupling F/T	गोटा	४४४.१५	४४४.१५	४४४.१५	४४५.१२
	15 mm Urinal Auto-Closing Valve with Built-in Control Cock	गोटा	२६८६.९५	२६८६.९५	२६८६.९५	२७५३.३२
	15 mm C.P. Wall Mixer With Lower Bend Pipe	गोटा	४४५०.९५	४४५०.९५	४४५०.९५	४४६०.८९
	15 mm C.P. Wall Mixer With Upper Bend Pipe	गोटा	४४५०.९५	४४५०.९५	४४५०.९५	४४६०.८९
३८	C.P. Basin Mixer		०	०.००	०.००	०.००
	15 mm C.P. Basin Mixer Central Hole With 450mm Long Braided Hoses	गोटा	३६९६	३६९६.००	३६९६.००	३७८७.२९
	15 mm C.P. Basin Mixer Single Lever With 450mm Long Braided Hoses	गोटा	३८८०.८	३८८०.८०	३८८०.८०	३९७६.६६
	15mm Bath Tub Spout with wall Flange	गोटा	१२५८.९५	१२५८.९५	१२५८.९५	१२९०.०५
	15mm Bath Tub Spout with button attachment	गोटा	२०९४.९५	२०९४.९५	२०९४.९५	२०९४.७२
	15 mm CP Casted Shower Arm Light	गोटा	६७०.९५	६७०.९५	६७०.९५	६८७.५२
	15 mm CP Casted Shower Arm Heavy	गोटा	१०९०.९५	१०९०.९५	१०९०.९५	१११७.९०
	15 mm Telephonic Hand Shower With 1.50 m. PVC Tube	गोटा	१७८६.०५	१७८६.०५	१७८६.०५	१८३०.१७
	15 mm Telephonic Hand Shower With 1.5 Flexible Tube	गोटा	२७७२	२७७२.००	२७७२.००	२८४०.४७
	18"x24" drain and 24"x18"x12" sink without frame and legs	गोटा	३२१५.१	३२१५.१०	३२१५.१०	३२९४.५१
	18"x24" drain and 24"x18"x12" sink with s.s. frame and legs	गोटा	०	०.००	०.००	०.००
३९	Deep Scrub Sink	गोटा	४८२१.६	४८२१.६०	४८२१.६०	४९४०.६९
	28"x28"x24" deep+ 6" splash with	गोटा	२९७.१५	२९७.१५	२९७.१५	३०४.४९
	15 mm Health Faucet (Commode Spray)	गोटा	११४२.४	११४२.४०	११४२.४०	११७०.६२
	15 mm pillar cock with 200 mm extended lever handle	गोटा	१५१०.९५	१५१०.९५	१५१०.९५	१५४८.२७
	15 mm Bib cock with 200 mm extended lever handle	गोटा	१५९३.९	१५९३.९०	१५९३.९०	१६३३.२७
	Single lever surgical purpose elbow action basin mixer with extended operating lever	गोटा	५९४०.९	५९४०.९०	५९४०.९०	६०८७.६४
	Single lever surgical purpose elbow action Sink mixer with extended operating lever	गोटा	५७६१.३५	५७६१.३५	५७६१.३५	५९०३.६६
	Sensor mixer for wash basin (Battery operated)	गोटा	२०४२८.८	२०४२८.८०	२०४२८.८०	२०९३३.३९
	Wall mounted Sensor mixer for operation theater (Battery operated)	गोटा	२०४२८.८	२०४२८.८०	२०४२८.८०	२०९३३.३९
	Sensor conceal type flushing valve for Western commode (battery operated)	गोटा	१६१७९.४५	१६१७९.४५	१६१७९.४५	१६५७९.०८
	Sensor valve for Urinal	गोटा	१०६२३.९	१०६२३.९०	१०६२३.९०	१०८८६.३१
	Basin cock Sensor	गोटा	१४३८१.८५	१४३८१.८५	१४३८१.८५	१४७३७.०८
	15mm U shaped sink cock	गोटा	१७०७.३	१७०७.३०	१७०७.३०	१७४९.४७
	Sink Mixture with U shape swinging spout	गोटा	३३४९.५	३३४९.५०	३३४९.५०	३४३२.२३
	15mm metallic Health Faucet (Commode Spray)	गोटा	२१६५.१	२१६५.१०	२१६५.१०	२२१८.५८
४०	European Pattern C.P. Grab Bar for disable		०	०.००	०.००	०.००
	a) 30cm long bend type	गोटा	५३४६.६	५३४६.६०	५३४६.६०	५४७८.६६
	b) 45 cm long bend type	गोटा	५५९८.६	५५९८.६०	५५९८.६०	५७३६.८९
	c) 90 cm long bend type	गोटा	७६९.४	७६९.४०	७६९.४०	७८४.४८

गन्तु शेर्पा
अध्यक्ष

विभिन्न प्रकारका वाटर टैंक र पम्पहरू

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको २०७३			
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
1	G.I. Water Tank (17 Gauge)					
	100 gls	गोटा	८०५४.५५	८०५४.५५	८०५४.५५	८०५४.५५
	200 gls	गोटा	१२६५२.५५	१२६५२.५०	१२६५२.५०	१२६५२.५०
	300 gls	गोटा	१५९१४.८५	१५९१४.८५	१५९१४.८५	१५९१४.८५
	400 gls	गोटा	१९१०६.८५	१९१०६.८५	१९१०६.८५	१९१०६.८५
	500 gls	गोटा	२२३०८.३	२२३०८.३०	२२३०८.३०	२२३०८.३०
2	Roof Top PVC Water Tank					
	200 lit – 5000 lit cap.	लीटर	९.४५	९.४५	९.४५	९.४५
	5000 lit – 10,000 lit cap	लीटर	१०.५	१०.५०	१०.५०	१०.५०
	Horizontal PVC water tank	लीटर	११.५५	११.५५	११.५५	११.५५
3	Stainless steel water tank with accessories					
	Capacity 500 ltr	गोटा	१२५७७.९५	१२५७७.९५	१२५७७.९५	१२५७७.९५
	Capacity 1000 ltr	गोटा	१८५३३.५५	१८५३३.५५	१८५३३.५५	१८५३३.५५
	Capacity 1500 ltr	गोटा	२८४६८.६५	२८४६८.६५	२८४६८.६५	२८४६८.६५
	Capacity 2000 ltr	गोटा	३४४२३.२	३४४२३.२०	३४४२३.२०	३४४२३.२०
	Capacity 3000 ltr	गोटा	५१६४०.०५	५१६४०.०५	५१६४०.०५	५१६४०.०५
	Capacity 4000 ltr	गोटा	६८८५६.९	६८८५६.९०	६८८५६.९०	६८८५६.९०
	Capacity 5000 ltr	गोटा	९०४८२.७	९०४८२.७०	९०४८२.७०	९०४८२.७०
11	Water Pumps/Hand Pumps					
	Indian Mark-III, Deep Well Hand Pump		१२३२९.१	१२३२९.१०	१२३२९.१०	१२३२९.१०
	6 No. hand pump	गोटा	१५७७.१	१५७७.१०	१५७७.१०	१५७७.१०
	Water Pump :					
	i) ½ H.P. Water Pump (Multi stage pump)	सेट	१०८५७	१०८५७.००	१०८५७.००	१०८५७.००
	ii) ½ H.P. Water Pump mono block type	सेट	६२४२.२५	६२४२.२५	६२४२.२५	६२४२.२५
	iii) 1.0 H.P. water pump Multistage	सेट	१४२२२.२५	१४२२२.२५	१४२२२.२५	१४२२२.२५
	iv) 1.0 H.P. water pump (mono block type)	सेट	९४४०.५५	९४४०.५५	९४४०.५५	९४४०.५५
	v) 2.0 H.P. water pump	सेट	२२५२९.८५	२२५२९.८५	२२५२९.८५	२२५२९.८५
	vi) 2.0 H.P. 3 phase water pump	सेट	२३७८६.७	२३७८६.७०	२३७८६.७०	२३७८६.७०
	vii) 5.0 HP 3 phase water pump	सेट	२८५८४.१५	२८५८४.१५	२८५८४.१५	२८५८४.१५
	Jet Water Pump					
	i) 1.10 H.P.	सेट	२१५७५.४	२१५७५.४०	२१५७५.४०	२१५७५.४०
	ii) Double Stage jet 1.10 H.P.	सेट	२५८९०.९	२५८९०.९०	२५८९०.९०	२५८९०.९०
	ii) 1.5 H.P.	सेट	२९१२७	२९१२७.००	२९१२७.००	२९१२७.००
	Super Sunction					
	i) 0.50 H.P	सेट	८८९८.७५	८८९८.७५	८८९८.७५	८८९८.७५
	ii) 0.75 H.P.	सेट	८३०६.५५	८३०६.५५	८३०६.५५	८३०६.५५
	iii) 1.0 H.P.	सेट	१४२४०.१	१४२४०.१०	१४२४०.१०	१४२४०.१०

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

विभिन्न प्रकारका वाटर टैंक र पम्पहरू

सि. नं.	सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट			
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	Water Pump (सर्वचलित उत्पावक रास्टुको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)					
	1.0 H.P. Single pump set with Boaster (Pressure Pump) with 25 lit. Pressure Tank.	सेट	१८१५५.५५	१८१५५.५५	१८१५५.५५	१८१५५.५५
	2 H.P. single pump set single pump set with Boaster (Pressure Pump) with 25 lit. Pressure Tank.	सेट	२९१५९.५५	२९१५९.५५	२९१५९.५५	२९१५९.५५
	Submersible Pump (Italian)					
	i) 1.0 H.P.	सेट	२६०२३.२	२६०२३.२०	२६०२३.२०	२६०२३.२०
	ii) 2.0 H.P.	सेट	४८२७५.८५	४८२७५.८५	४८२७५.८५	४८२७५.८५
	Electric Water Pump (Chinese)					
	i) ½ H.P.	सेट	१६९७.८५	१६९७.८५	१६९७.८५	१६९७.८५
	ii) ¾ H.P.	सेट	२२१३.४	२२१३.४०	२२१३.४०	२२१३.४०
	iii) 1.0 H.P.	सेट	३२६१.३	३२६१.३०	३२६१.३०	३२६१.३०
	Submersible Pump Indian					
	i) ½ H.P open well type	सेट	१६६१३.१	१६६१३.१०	१६६१३.१०	१६६१३.१०
	ii) 1.1 H.P open well type	सेट	२४३२६.४	२४३२६.४०	२४३२६.४०	२४३२६.४०
	iii) 1.5 H.P open well type	सेट	२९६६५.६५	२९६६५.६५	२९६६५.६५	२९६६५.६५
	Vertical Submersible Pump Sarvo/Bimal or equivalent	सेट				
	i) 1.1 H.P.	सेट	२७१८५.५५	२७१८५.५५	२७१८५.५५	२७१८५.५५
	ii) 1.5 H.P.	सेट	३२८४९.२५	३२८४९.२५	३२८४९.२५	३२८४९.२५

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

साधारण हाते औजारहरु

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	कोशी प्रदेश, नेपाल सुर्खेत, ओखलढुंगा सुर्खेतको दररेट सन् २०७३			
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
1	Adjustable spanner					
	10"	गोटा	२५४.१	२५४.१०	२५४.१०	२५८.९३
	12"	गोटा	४७९.८५	४७९.८५	४७९.८५	४८८.९७
	15"	गोटा	१३८३.९	१३८३.९०	१३८३.९०	१४१०.१९
	18"	गोटा	१६३८	१६३८.००	१६३८.००	१६६९.१२
2	Blow Torch					
	1/2 pint	गोटा	१४३०.१	१४३०.१०	१४३०.१०	१४५७.२७
	1 pint	गोटा	१७६१.९	१७६१.९०	१७६१.९०	१७९५.३८
3	Building Trowel	गोटा	७८.७५	७८.७५	७८.७५	८०.२५
4	Chain Pipe wrench					
	50mm	गोटा	१६३८	१६३८.००	१६३८.००	१६६९.१२
	75mm	गोटा	१९४९.८५	१९४९.८५	१९४९.८५	१९८६.९०
	100mm	गोटा	२२८९	२२८९.००	२२८९.००	२३३२.४९
	150mm	गोटा	३२२०.३५	३२२०.३५	३२२०.३५	३२८१.५४
	200mm	गोटा	५४८१	५४८१.००	५४८१.००	५५८५.१४
5	Chain Pulley in Ton					
	3 ton	गोटा	१७५१७.२	१७५१७.१५	१७५१७.१५	१७८४९.९८
	5 ton	गोटा	२८९३१.७	२८९३१.७०	२८९३१.७०	२९४८१.४०
6	Stone Chisel 1"x12"	गोटा	३६७.५	३६७.५०	३६७.५०	३७४.४८
7	Die teeth oil with cane (250 ml size)	गोटा	२८१.४	२८१.४०	२८१.४०	२८६.७५
8	Smooth steel file half round					
	8"	गोटा	५३७.६	५३७.६०	५३७.६०	५४७.८१
	10"	गोटा	१०२७.९५	१०२७.९५	१०२७.९५	१०४७.४८
	Flat file 10"	गोटा	५३७.६	५३७.६०	५३७.६०	५४७.८१
9	Hacksaw Blade					
	Single	गोटा	३.१५	३.१५	३.१५	३.२१
	double	गोटा	८.४	८.४०	८.४०	८.५६
10	Hacksaw Frame 6mm	गोटा	१९२.१५	१९२.१५	१९२.१५	१९५.८०
11	Handle die set					
	25 mm	गोटा	३१९२	३१९२.००	३१९२.००	३२५२.६५
	50 mm	गोटा	३६१६.२	३६१६.२०	३६१६.२०	३६८४.९१
	60 mm	गोटा	९६०६.४५	९६०६.४५	९६०६.४५	९७८८.९७
12	Heating Plate					
	80 mm	गोटा	९५९.७	९५९.७०	९५९.७०	९७७.९३
	100 mm	गोटा	११०१.४५	११०१.४५	११०१.४५	११२२.३८
	125 mm	गोटा	१४१२.२५	१४१२.२५	१४१२.२५	१४३९.०८
	150 mm	गोटा	१६८३.१५	१६८३.१५	१६८३.१५	१७१५.१३
	200 mm	गोटा	२७२३.७	२७२३.७०	२७२३.७०	२७७५.४५
	250 mm	गोटा	३२९९.१	३२९९.१०	३२९९.१०	३३६१.७८
	300 mm	गोटा	३८५३.५	३८५३.५०	३८५३.५०	३९२६.७२
13	Iron Brush 12"	गोटा	७३.५	७३.५०	७३.५०	७४.९०
14	Iron Pan (madium)	गोटा	२५९.३५	२५९.३५	२५९.३५	२६४.२८
15	Pick Axe 1.7 Kg.	गोटा	४२९.४५	४२९.४५	४२९.४५	४३७.६१
16	Pipe Cutter					
	15-50 mm	गोटा	२०३३.८५	२०३३.८५	२०३३.८५	२०७२.४९
	65-80 mm	गोटा	३१६३.६५	३१६३.६५	३१६३.६५	३२२३.७६
	100 mm	गोटा	५०८६.२	५०८६.२०	५०८६.२०	५१८२.८४
	125 mm	गोटा	५६५०.०५	५६५०.०५	५६५०.०५	५७५७.४०
	150 mm	गोटा	१००५८	१००५७.९५	१००५७.९५	१०२४९.०५
17	Pipe Jack Machine (Heavy)	गोटा	३२२०९.८	३२२०९.८०	३२२०९.८०	३२२१९.७९
18	Pipe Vice					
	2"	गोटा	२४८६.४	२४८६.४०	२४८६.४०	२५३३.६४
	3"	गोटा	३६१६.२	३६१६.२०	३६१६.२०	३६८४.९१

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

साधारण हाते औजारहरु

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	बाहेकको दररेट			
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
		4"	गोटा	५४५२.६५	५४५२.६५	५४५२.६५
		८"	गोटा	१११४.०५	१११४.०५	१११४.०५
19	Pipe Wrench					
		10"	गोटा	३१६.०५	३१६.०५	३१६.०५
		12"	गोटा	५८६.९५	५८६.९५	५८६.९५
		14"	गोटा	६९९.३०	६९९.३०	६९९.३०
		18"	गोटा	१११४.०५	१११४.०५	१११४.०५
		24"	गोटा	१५३६.१५	१५३६.१५	१५३६.१५
		36"	गोटा	५४२४.३०	५४२४.३०	५४२४.३०
		48"	गोटा	९६०६.४५	९६०६.४५	९६०६.४५
20	Plumb Bob Line	गोटा	९०.३०	९०.३०	९०.३०	९०.३०
21	Ratchet Die Set					
		1/2"-1"	गोटा	४२९३.४५	४२९३.४५	४२९३.४५
		1 1/4" -2"	गोटा	८०२३.०५	८०२३.०५	८०२३.०५
		2 1/2"-3"	गोटा	१७५१७.२	१७५१७.१५	१७५१७.१५
22	Round File 10"	गोटा	३६७.५	३६७.५०	३६७.५०	३६७.५०
23	Screw Driver 12"	गोटा	२०२.६५	२०२.६५	२०२.६५	२०२.६५
24	Shovel 1.5 Kg	गोटा	३६७.५	३६७.५०	३६७.५०	३६७.५०
25	Slide wrench					
		10"	गोटा	३६१.२०	३६१.२०	३६१.२०
		12"	गोटा	४८५.१०	४८५.१०	४८५.१०
		15"	गोटा	१४१७.५०	१४१७.५०	१४१७.५०
26	Spade	गोटा	४३९.९५	४३९.९५	४३९.९५	४३९.९५
27	Spare Die Teeth					
		15 mm	गोटा	५८६.९५	५८६.९५	५८६.९५
		20 mm	गोटा	५८६.९५	५८६.९५	५८६.९५
		25 mm	गोटा	५८६.९५	५८६.९५	५८६.९५
		32 mm	गोटा	९३२.४०	९३२.४०	९३२.४०
		40 mm	गोटा	१५९३.९०	१५९३.९०	१५९३.९०
		50 mm	गोटा	१६१०.७०	१६१०.७०	१६१०.७०
		65 mm	गोटा	१८६३.७५	१८६३.७५	१८६३.७५
		80 mm	गोटा	२०९०.५५	२०९०.५५	२०९०.५५
28	Telflon Cover					
		5'x5'	गोटा	३१०.८०	३१०.८०	३१०.८०
		7'x7'	गोटा	४२३.१५	४२३.१५	४२३.१५
29	Telflon Cloth	र.मि	३४१८.८०	३४१८.८०	३४१८.८०	३४१८.८०
30	Telflon Tape 10 mm	रोल	१७.८५	१७.८५	१७.८५	१७.८५
31	Thermochrome Crayon					
		Indian	गोटा	७६२.३०	७६२.३०	७६२.३०
32	Tool Box (14"x8"x22")	गोटा	२०९५.८०	२०९५.८०	२०९५.८०	२०९५.८०

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

म.अ.क बाहेकको दररेट

~~गन्धु शर्पा
अध्यक्ष~~

मेनहोल कभरहरु

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाट, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था-२०७३

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट			
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	24" x 24" (50 Kg.)	सेट	१०४१६	१०४१६.००	१०४१६.००	१०६७६.४०
	18" x 24" (27 Kg.)	सेट	५७८६.५५	५७८६.५५	५७८६.५५	५९३९.२९
६	C.I. Gully Gratings & Jali strip-Medium Duty		०	०.००	०.००	०.००
	4" सेट	१०२.९	१०२.९०	१०२.९०	१०२.९०	१०५.४७
	5" सेट	१३८.६	१३८.६०	१३८.६०	१३८.६०	१४२.०७
	6" सेट	१८४.८	१८४.८०	१८४.८०	१८४.८०	१८९.४२
	10" सेट	६३५.२५	६३५.२५	६३५.२५	६३५.२५	६५९.९३
७	C.I. Gully Gratings & Jali Strip- Medium Duty		०	०.००	०.००	०.००
	4" x 4" सेट	९२.४	९२.४०	९२.४०	९२.४०	९४.७९
	5" x 5" सेट	११५.५	११५.५०	११५.५०	११५.५०	११८.३९
	6" x 6" सेट	१३८.६	१३८.६०	१३८.६०	१३८.६०	१४२.०७
	8" x 8" सेट	४०४.२५	४०४.२५	४०४.२५	४०४.२५	४१४.३६
	10" x 10" सेट	५२०.८	५२०.८०	५२०.८०	५२०.८०	५३३.८२
	12" x 12" सेट	७५९.८	७५९.८०	७५९.८०	७५९.८०	७७०.६०
८	C.I. Gully Gratings		०	०.००	०.००	०.००
	i) 15"×18" Medium (18 Kg.)	सेट	३८१९.९	३८१९.९०	३८१९.९०	३९१५.४०
	ii) 15"×18" Heavy (25 Kg.)	सेट	५२०८	५२०८.००	५२०८.००	५३३८.२०
९	Grit Cover - फलामे एङ्गलको फ्रेममा फलामे पतिका जाली बनाई फेब्रिकेशन कार्य गरी, एक कोट Red oxide paint लगाई जडान गर्ने काम	के.जी.	१६८	१६८.००	१६८.००	१७२.२०
१०	Aluminum Grating 4" dia.	गोटा	४३.०५	४३.०५	४३.०५	४४.९३

गम्बु शेर्पा
अ.ग.भ.त

RCC Ring and Boring Work						
सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	म.अ.क बाहेकको दररेट			
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
१	RCC Ring for well and Toilets					
	i) 28" dia. R.C.C. ring 20 cm ht ,5 cm thick	गोटा	५९५.३५	५९५.३५	५९५.३५	६९०.०६
	ii) 30" dia. R.C.C. ring 20 cm ht ,5 cm thick	गोटा	७४७.१५	७४७.१५	७४७.१५	८५१.१७
	iii) 42" dia. R.C.C. ring 20 cm ht ,5 cm thick	गोटा	८५७.८५	८५७.८५	८५७.८५	८७९.०४
	iv) 48" dia. R.C.C. ring 20 cm ht ,5 cm thick	गोटा	११३६.१	११३६.१०	११३६.१०	११६४.१६
२	RCC cover		०	०.००	०.००	०.००
	i) 28" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with metal frame	गोटा	१७९८.६५	१७९८.६५	१७९८.६५	१८४३.०८
	ii) 36" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with metal frame	गोटा	२३८१.४	२३८१.४०	२३८१.४०	२४४०.२२
	iii) 42" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with metal frame	गोटा	२६१३.४५	२६१३.४५	२६१३.४५	२६७८.००
	iv) 48" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with metal frame	गोटा	३१२१.६५	३१२१.६५	३१२१.६५	३१९८.७५
४	Drilling of tube well by DTH Method		०	०.००	०.००	०.००
	Drilling of hole in all formation (6 inch)	मी.	५४४५.३	५४४५.३०	५४४५.३०	५५४७.१५
	Drilling of hole in all formation (8 inch)	मी.	६३६९.३	६३६९.३०	६३६९.३०	६४८७.९५

गन्तु शेर्पा
अध्यक्ष

Multilayer Composite Pipe

जोदेमा गाउँपालिका
कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाटे, ओखलढुङ्गा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था-२०७३

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट			
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
१	Cold Water Pipe (White)					
	12-16 mm ½"	र.मि	९९.७५	९९.७५	९९.७५	१०५.७४
	14-18 mm ½"	र.मि	११०.२५	११०.२५	११०.२५	११६.८७
	16-20 mm ½"	र.मि	११८.६५	११८.६५	११८.६५	१२५.७७
	20-25 mm ¾"	र.मि	१७९.५५	१७९.५५	१७९.५५	१९०.३२
	26-32 mm 1"	र.मि	२७९.३	२७९.३०	२७९.३०	२९६.०६
	32-40 mm 1¼"	र.मि	४४४.१५	४४४.१५	४४४.१५	४७०.८०
	41-50 mm 1½"	र.मि	६५१	६५१.००	६५१.००	६९०.०६
२	Hot Water Pipe (Orange)		०	०.००	०.००	०.००
	12-16 mm ½"	र.मि	११०.२५	११०.२५	११०.२५	११६.८७
	14-18 mm ½"	र.मि	१२१.८	१२१.८०	१२१.८०	१२९.११
	16-20 mm ½"	र.मि	१३९.६५	१३९.६५	१३९.६५	१४८.०३
	20-25 mm ¾"	र.मि	२०६.८५	२०६.८५	२०६.८५	२१९.२६
	26-32 mm 1"	र.मि	३००.३	३००.३०	३००.३०	३१८.३२
	32-40 mm 1¼"	र.मि	४६३.०५	४६३.०५	४६३.०५	४९०.८३
३	Gas Lines Pipe (Yellow)		०	०.००	०.००	०.००
	12-16 mm ½"	र.मि	८६.१	८६.१०	८६.१०	९१.२७
	14-18 mm ½"	र.मि	८६.१	८६.१०	८६.१०	९१.२७
४	MULTILAYER COMPOSITE Fittings		०	०.००	०.००	०.००
	a. Equal Straight Union		०	०.००	०.००	०.००
	½" (16mm Ø)	गोटा	१३२.३	१३२.३०	१३२.३०	१४०.२४
	½" (18mm Ø)	गोटा	१३९.६५	१३९.६५	१३९.६५	१४८.०३
	½" (20mm Ø)	गोटा	१५३.३	१५३.३०	१५३.३०	१६२.५०
	¾" (25 mm Ø)	गोटा	२२३.६५	२२३.६५	२२३.६५	२३७.०७
	1" (32 mm Ø)	गोटा	३४९.६५	३४९.६५	३४९.६५	३७०.६३
	1¼" (40 mm Ø)	गोटा	१२९२.५५	१२९२.५५	१२९२.५५	१३७०.१०
	1½" (50 mm Ø)	गोटा	१९५३	१९५३.००	१९५३.००	२०७०.१८
	b. Unequal Straight Union		०	०.००	०.००	०.००
	25 - 16 mm Ø	गोटा	२५०.९५	२५०.९५	२५०.९५	२६६.०१
	25 - 18 mm Ø	गोटा	२५९.३५	२५९.३५	२५९.३५	२७४.९१
	25 - 20 mm Ø	गोटा	२७४.०५	२७४.०५	२७४.०५	२९०.४९
	32 - 16 mm Ø	गोटा	३३७.०५	३३७.०५	३३७.०५	३५७.२७
	32 - 18 mm Ø	गोटा	३५४.९	३५४.९०	३५४.९०	३७६.१९
	32 - 20 mm Ø	गोटा	३८१.१५	३८१.१५	३८१.१५	४०४.०२
	32 - 25 mm Ø	गोटा	४०८.४५	४०८.४५	४०८.४५	४३२.९६
	40 - 32 mm Ø	गोटा	१११७.२	१११७.२०	१११७.२०	११८४.२३
	50 - 20 mm Ø	गोटा	१६२९.६	१६२९.६०	१६२९.६०	१७२७.३८
	50 - 32 mm Ø	गोटा	१९५३	१९५३.००	१९५३.००	२०७०.१८
	50 - 40 mm Ø	गोटा	१८३९.६	१८३९.६०	१८३९.६०	१९४९.९८
	c. Male Union		०	०.००	०.००	०.००
	16mm x ½"M	गोटा	९४.५	९४.५०	९४.५०	१००.१७
	18mm x ½"M	गोटा	१०९.२	१०९.२०	१०९.२०	११५.७५
	20mm x ½"M	गोटा	१२४.९५	१२४.९५	१२४.९५	१३२.४५
	25mm x ½"M	गोटा	१५२.२५	१५२.२५	१५२.२५	१६१.३९
	25mm x ¾"M	गोटा	१९३.२	१९३.२०	१९३.२०	२०४.७९
	25mm x 1"M	गोटा	२४६.७५	२४६.७५	२४६.७५	२६१.५६
	32mm x ¾"M	गोटा	२८२.४५	२८२.४५	२८२.४५	२९९.४०

Multilayer Composite Pipe

महानगरपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाटे, नवलपरासी
कोशी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	बाहेकको दररेट			
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	32mm x 1"M	गोटा	३०९.७५	३०९.७५	३०९.७५	३२८.३४
	32mm x 1½"M	गोटा	३१३.९५	३१३.९५	३१३.९५	३३२.७९
	40mm x 1"M	गोटा	९९२.२५	९९२.२५	९९२.२५	१०५१.७९
	40mm x 1½"M	गोटा	१०२६.९	१०२६.९०	१०२६.९०	१०८८.५१
	50mm x 1"M	गोटा	१५५८.२	१५५८.२०	१५५८.२०	१६५१.६९
	50mm x 1½"M	गोटा	१५८५.५	१५८५.५०	१५८५.५०	१६८०.६३
	50mm x 1¾"M	गोटा	२१५४.६	२१५४.६०	२१५४.६०	२२८३.८८
	50mm x 2"M	गोटा	१६१८.०५	१६१८.०५	१६१८.०५	१७५५.१३
d. Female Straight Union			०	०.००	०.००	०.००
	16mm x ½"F	गोटा	१०२.९	१०२.९०	१०२.९०	१०९.०७
	18mm x ½"F	गोटा	११२.३५	११२.३५	११२.३५	११९.०९
	20mm x ½"F	गोटा	१२०.७५	१२०.७५	१२०.७५	१२८.००
	25mm x ½"F	गोटा	१६०.६५	१६०.६५	१६०.६५	१७०.२९
	25mm x ¾"F	गोटा	१९३.२	१९३.२०	१९३.२०	२०४.७९
	25mm x 1"F	गोटा	१९७.४	१९७.४०	१९७.४०	२०९.२४
	32mm x ½"F	गोटा	२०१.६	२०१.६०	२०१.६०	२१३.७०
	32mm x ¾"F	गोटा	२०५.८	२०५.८०	२०५.८०	२१८.१५
	32mm x 1"F	गोटा	२९१.९	२९१.९०	२९१.९०	३०९.४१
	40mm x 1½"F	गोटा	११६४.४५	११६४.४५	११६४.४५	१२३४.३२
	50mm x 1½"F	गोटा	१५७०.८	१५७०.८०	१५७०.८०	१६६५.०५
	50mm x 1¾"F	गोटा	२१५४.६	२१५४.६०	२१५४.६०	२२८३.८८
	50mm x 2"F	गोटा	१६३३.८	१६३३.८०	१६३३.८०	१७३१.८३
e. Equal Elbow			०	०.००	०.००	०.००
	½" (16mm Ø)	गोटा	१२४.९५	१२४.९५	१२४.९५	१३२.४५
	½" (18mm Ø)	गोटा	१५२.२५	१५२.२५	१५२.२५	१६१.३९
	½" (20mm Ø)	गोटा	२०५.८	२०५.८०	२०५.८०	२१८.१५
	¾" (25mm Ø)	गोटा	३१३.९५	३१३.९५	३१३.९५	३३२.७९
	1" (32mm Ø)	गोटा	५०७.१५	५०७.१५	५०७.१५	५३७.५८
	1¼" (40mm Ø)	गोटा	१६५१.६५	१६५१.६५	१६५१.६५	१७५५.०५
	1½" (50mm Ø)	गोटा	२५५७.८	२५५७.८०	२५५७.८०	२७११.२७
f. Unequal Elbow			०	०.००	०.००	०.००
	40 - 32 mm Ø	गोटा	१८३१.२	१८३१.२०	१८३१.२०	१९४१.०७
	50 - 20 mm Ø	गोटा	२१०९.४५	२१०९.४५	२१०९.४५	२२३६.०२
	50 - 40 mm Ø	गोटा	२१५०.४	२१५०.४०	२१५०.४०	२२७९.४२
g. Female Elbow			०	०.००	०.००	०.००
	16mm x ½"F	गोटा	१६५.९	१६५.९०	१६५.९०	१७५.८५
	18mm x ½"F	गोटा	१८३.७५	१८३.७५	१८३.७५	१९४.७८
	20mm x ½"F	गोटा	२०१.६	२०१.६०	२०१.६०	२१३.७०
	25mm x ½"F	गोटा	२२३.६५	२२३.६५	२२३.६५	२३७.०७
	25mm x ¾"F	गोटा	२७८.२५	२७८.२५	२७८.२५	२९४.९५
	25mm x 1"F	गोटा	३०४.५	३०४.५०	३०४.५०	३२२.७७
	32mm x ¾"F	गोटा	३२७.६	३२७.६०	३२७.६०	३४७.२६
	32mm x 1"F	गोटा	४०८.४५	४०८.४५	४०८.४५	४३२.९६
	50mm x 1½"F	गोटा	२१०९.४५	२१०९.४५	२१०९.४५	२२३६.०२
h. Male Elbow			०	०.००	०.००	०.००
	25mm x ¾"M	गोटा	२२३.६५	२२३.६५	२२३.६५	२३७.०७
	25mm x 1"M	गोटा	२९१.९	२९१.९०	२९१.९०	३०९.४१
	32mm x ¾"M	गोटा	२१९.४५	२१९.४५	२१९.४५	२३२.६२

Multilayer Composite Pipe

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	बाहेकको दररेट			
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	32mm x 1"M	गोटा	३७२.७५	३७२.७५	३७२.७५	३९५.१२
	40mm x 1"M	गोटा	१२११.७	१२११.७०	१२११.७०	१२८४.४०
	50mm x 1"M	गोटा	१७२७.२५	१७२७.२५	१७२७.२५	१८३०.८९
	i. Equal Tee		०	०.००	०.००	०.००
	1/2" (16mm Ø)	गोटा	२२३.६५	२२३.६५	२२३.६५	२३७.०७
	1/2" (18mm Ø)	गोटा	२५०.९५	२५०.९५	२५०.९५	२६६.०१
	1/2" (20mm Ø)	गोटा	३१३.९५	३१३.९५	३१३.९५	३३२.७९
	3/4" (25 mm Ø)	गोटा	४५३.६६	४५३.६०	४५३.६०	४८०.८२
	1" (32 mm Ø)	गोटा	७०८.७५	७०८.७५	७०८.७५	७५१.२८
	1 1/4" (40 mm Ø)	गोटा	२६५१.२५	२६५१.२५	२६५१.२५	२८१०.३३
	1 1/2" (50 mm Ø)	गोटा	३८७३.४५	३८७३.४५	३८७३.४५	४१०५.८६
	j. Unequal Tee		०	०.००	०.००	०.००
	20 mm x 16 mm x 20 mm	गोटा	२०१.६	२०१.६०	२०१.६०	२१३.७०
	20 mm x 18 mm x 20 mm	गोटा	२२३.६५	२२३.६५	२२३.६५	२३७.०७
	25 mm x 16 mm x 25 mm	गोटा	३३७.०५	३३७.०५	३३७.०५	३५७.२७
	25 mm x 18 mm x 25 mm	गोटा	३८१.१५	३८१.१५	३८१.१५	४०४.०२
	25 mm x 20 mm x 25 mm	गोटा	३९४.८	३९४.८०	३९४.८०	४१८.४९
	32 mm x 16 mm x 32 mm	गोटा	६५१	६५१.००	६५१.००	६९०.०६
	32 mm x 18 mm x 32 mm	गोटा	६७३.०५	६७३.०५	६७३.०५	७१३.४३
	32 mm x 20 mm x 32 mm	गोटा	६९९.३	६९९.३०	६९९.३०	७४१.२६
	32 mm x 25 mm x 32 mm	गोटा	७१८.२	७१८.२०	७१८.२०	७६१.२९
	40 mm x 32 mm x 32 mm	गोटा	१९६१.४	१९६१.४०	१९६१.४०	२०७९.०८
	40 mm x 32 mm x 40 mm	गोटा	२२७२.२	२२७२.२०	२२७२.२०	२४०८.५३
	50 mm x 20 mm x 50 mm	गोटा	३०९६.४५	३०९६.४५	३०९६.४५	३२८२.२४
	50 mm x 32 mm x 32 mm	गोटा	२०४१.२	२०४१.२०	२०४१.२०	२१६३.६७
	50 mm x 32 mm x 50 mm	गोटा	३१२९	३१२९.००	३१२९.००	३३१६.७४
	50 mm x 40 mm x 40 mm	गोटा	३१३८.४५	३१३८.४५	३१३८.४५	३३२६.७६
	50 mm x 40 mm x 50 mm	गोटा	३५८५.७५	३५८५.७५	३५८५.७५	३८००.९०
	k. Female Tee		०	०.००	०.००	०.००
	16mm x 1/2"F x 16mm	गोटा	२२३.६५	२२३.६५	२२३.६५	२३७.०७
	18mm x 1/2"F x 18mm	गोटा	२३३.१	२३३.१०	२३३.१०	२४७.०९
	20mm x 1/2"F x 20mm	गोटा	२५०.९५	२५०.९५	२५०.९५	२६६.०१
	25mm x 1/2"F x 25mm	गोटा	२३६.२५	२३६.२५	२३६.२५	२५०.४३
	25mm x 3/4"F x 25mm	गोटा	२५९.३५	२५९.३५	२५९.३५	२७४.९१
	25mm x 1"F x 25mm	गोटा	३३७.०५	३३७.०५	३३७.०५	३५७.२७
	32mm x 1/2"F x 32mm	गोटा	३६३.३	३६३.३०	३६३.३०	३८५.१०
	32mm x 3/4"F x 32mm	गोटा	३७२.७५	३७२.७५	३७२.७५	३९५.१२
	32mm x 1"F x 32mm	गोटा	५०५.०५	५०५.०५	५०५.०५	५३५.३५
	40mm x 3/4"F x 32mm	गोटा	१४९२.०५	१४९२.०५	१४९२.०५	१५८१.५७
	50mm x 3/4"F x 40mm	गोटा	२२१३.४	२२१३.४०	२२१३.४०	२३४६.२०
	l. Equal Ball Valve Union		०	०.००	०.००	०.००
	1/2" (16mm Ø)	गोटा	२६०.४	२६०.४०	२६०.४०	२७६.०२
	1/2" (18mm Ø)	गोटा	२८९.८	२८९.८०	२८९.८०	३०७.१९
	1/2" (20mm Ø)	गोटा	३८१.१५	३८१.१५	३८१.१५	४०४.०२
	3/4" (25 mm Ø)	गोटा	६३३.१५	६३३.१५	६३३.१५	६७१.१४
	1" (32 mm Ø)	गोटा	८७८.८५	८७८.८५	८७८.८५	९३१.५८

गन्तु शर्पा
अध्यक्ष

Multilayer Composite Pipe

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट			
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	1½" Ø (40 mm Ø)	गोटा	२८७३.८५	२८७३.८५	२८७३.८५	३०४६.२८
	1½" Ø (50 mm Ø)	गोटा	४१४८.५५	४१४८.५५	४१४८.५५	४३९७.४६
	m. Female Ball Valve Union		०	०.००	०.००	०.००
	16mm x ½"F	गोटा	२४२.५५	२४२.५५	२४२.५५	२५७.१०
	18mm x ½"F	गोटा	२७९.३	२७९.३०	२७९.३०	२९६.०६
	20mm x ½"F	गोटा	३११.८५	३११.८५	३११.८५	३३०.५६
	20mm x ¾"F	गोटा	३४९.६५	३४९.६५	३४९.६५	३७०.६३
	25mm x ¾"F	गोटा	६५१	६५१.००	६५१.००	६९०.०६
	25mm x 1"F	गोटा	६६३.६	६६३.६०	६६३.६०	७०३.४२
	32mm x 1"F	गोटा	६९९.३	६९९.३०	६९९.३०	७४१.२६
	n. Plug		०	०.००	०.००	०.००
	1½" Ø (40 mm Ø)	गोटा	१४३६.४	१४३६.४०	१४३६.४०	१५२२.५८
	1½" Ø (50 mm Ø)	गोटा	१९७५.०५	१९७५.०५	१९७५.०५	२०९३.५५
	p. Wall Plated Female Elbow		०	०.००	०.००	०.००
	16mm x ½"F	गोटा	१८७.९५	१८७.९५	१८७.९५	१९९.२३
	18mm x ½"F	गोटा	२०५.८	२०५.८०	२०५.८०	२१८.१५
	20mm x ½"F	गोटा	२२३.६५	२२३.६५	२२३.६५	२३७.०७
	Nipple		०	०.००	०.००	०.००
	N 1/2F*1/2F	गोटा	४८.३	४८.३०	४८.३०	५१.२०
	N 1/2M*1/2M	गोटा	४८.३	४८.३०	४८.३०	५१.२०
	N 3/4F*1/2F	गोटा	६७.२	६७.२०	६७.२०	७१.२३
	N 1F*1/2F	गोटा	७६.६५	७६.६५	७६.६५	८१.२५
	N 1F*3/4F	गोटा	८६.१	८६.१०	८६.१०	९१.२७
	N 3/4M*1/2M	गोटा	६७.२	६७.२०	६७.२०	७१.२३
	N 1M*1/2M	गोटा	७६.६५	७६.६५	७६.६५	८१.२५
	N 1M*3/4M	गोटा	८६.१	८६.१०	८६.१०	९१.२७
	N 1/2F*1/2M	गोटा	५८.८	५८.८०	५८.८०	६२.३३
	N 1/2F*3/4M	गोटा	६७.२	६७.२०	६७.२०	७१.२३
	N 1/2F*1M	गोटा	१०६.०५	१०६.०५	१०६.०५	११२.४१
	N 1/2M*3/4F	गोटा	६७.२	६७.२०	६७.२०	७१.२३
	N 1/2M*1F	गोटा	१११.३	१११.३०	१११.३०	११७.९८
	N 3/4F*3/4M	गोटा	८६.१	८६.१०	८६.१०	९१.२७
	N 3/4F*1M	गोटा	९५.५५	९५.५५	९५.५५	१०१.२८
	N 3/4M*1F	गोटा	१२६	१२६.००	१२६.००	१३३.५६

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

Rainwater Collection System



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट			
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
१	140 mm Dia.					
	ROOF WATER PIPES (HALF ROUND) To collect the water from the roof and convey to the down line pipes. Available in 3 mtrs. Length.	र.मि	१५८.५५	१५८.५५	१५८.५५	१६८.०६
	JOINT BRACKET To connect two lengths of roof water	गोटा	२५६.२	२५६.२०	२५६.२०	२७९.५७
	RUNNING OUTLET To provide an outlet for water anywhere along the length of roof water pipe line which is connected to the down line pipe.	गोटा	३५०.७	३५०.७०	३५०.७०	३७९.७४
	90° ELBOW (without outlet) To change the direction of roof water pipe line through 90°, normally at the corners.	गोटा	४३०.५	४३०.५०	४३०.५०	४५६.३३
	90° ELBOW (with outlet) To change the direction of roof water pipe line through 90°, and also provide an outlet for water which is connected with down line pipe.	गोटा	४३०.५	४३०.५०	४३०.५०	४५६.३३
	SHORT STOP END To close the end of roof water pipe line.	गोटा	९४.५	९४.५०	९४.५०	१००.१७
	STOP END OUTLET To close the end of the roof water pipe line and also provide an outlet for water, which is connected to the down line pipe.	गोटा	३०३.४५	३०३.४५	३०३.४५	३२९.६६
	SUPPORT BRACKET To support pipes and fittings wherever necessary and strengthen the roof water pipe line.	गोटा	७६.६५	७६.६५	७६.६५	८१.२५
	TOP BRACKET To locate the support bracket and rafter bracket together and ensure proper connection between them.	गोटा	४९.३५	४९.३५	४९.३५	५२.३१
	CLAMP To ensure perfect fixing between pipe and fittings.	गोटा	३१.५	३१.५०	३१.५०	३३.३९
	RAFTER BRACKETS (TOP/SIDE) To support the complete roof water pipe line with rafters. Available for top and side supports.	गोटा	७६.६५	७६.६५	७६.६५	८१.२५
	RUBBER GASKET To provide leak proof joints.	गोटा	२९.४	२९.४०	२९.४०	३१.१६
२	75 mm dia.		०	०.००	०.००	०.००
	PIPE CLIP To provide support and ensure proper fixing of down line pipe on the wall.	गोटा	६१.९५	६१.९५	६१.९५	६५.६७
	RUBBER SEALS To ensure, leak proof joint of single socket elbow.	गोटा	३७.८	३७.८०	३७.८०	४०.०७
	SINGLE SOCKET ELBOW To join the roof water outlet with down line pipe.	गोटा	१२४.९५	१२४.९५	१२४.९५	१३२.४५
	180 mm dia.		०	०.००	०.००	०.००
	ROOF WATER PIPES (HALF ROUND) To collect the water from the roof and convey to the down line pipes. Available in 3 mtrs. Length.	गोटा	३००.३	३००.३०	३००.३०	३१८.३२
	JOINT BRACKET To connect two lengths of roof water	गोटा	३५७	३५७.००	३५७.००	३७८.४२
	RUNNING OUTLET To provide an outlet for water anywhere along the length of roof water pipe line which is connected to the down line pipe.	गोटा	५१६.६	५१६.६०	५१६.६०	५४७.६०
	90° ELBOW (without outlet) To change the direction of roof water pipe line through 90°, normally at the corners.	गोटा	५९०.१	५९०.१०	५९०.१०	६२५.५१
	90° ELBOW (with outlet) To change the direction of roof water pipe line through 90°, and also provide an outlet for water which is connected with down line pipe.	गोटा	५९०.१	५९०.१०	५९०.१०	६२५.५१
	SHORT STOP END To close the end of roof water pipe line.	गोटा	१३९.६५	१३९.६५	१३९.६५	१४८.०३
	STOP END OUTLET To close the end of the roof water pipe line and also provide an outlet for water, which is connected to the down line pipe.	गोटा	४२२.१	४२२.१०	४२२.१०	४४७.४३
	SUPPORT BRACKET To support pipes and fittings wherever necessary and strengthen the roof water pipe line.	गोटा	१०७.१	१०७.१०	१०७.१०	११३.५३
	TOP BRACKET To locate the support bracket and rafter bracket together and ensure proper connection between them.	गोटा	९०.३	९०.३०	९०.३०	९५.७२

शम्भु शेर्पा
उपस्थापक

Rainwater Collection System

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट			
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	CLAMP To ensure perfect fixing between pipe and fittings.	गोटा	५०.४	५०.४०	५०.४०	५३.४२
	RAFTER BRACKETS (TOP/SIDE) To support the complete roof water pipe line with rafters. Available for top and side supports.	गोटा	१०९.२	१०९.२०	१०९.२०	११५.७५
	RUBBER GASKET To provide leak proof joints.	गोटा	३९.९	३९.९०	३९.९०	४२.२९
३	110 mm dia.		०	०.००	०.००	०.००
	PIPE CLIP To provide support and ensure proper fixing of down line pipe on the wall.	गोटा	६७.२	६७.२०	६७.२०	७१.२३
	RUBBER SEALS To ensure, leak proof joint of single socket elbow.	गोटा	४३.०५	४३.०५	४३.०५	४५.६३
	SINGLE SOCKET ELBOW To join the roof water outlet with down line pipe.	गोटा	२४१.५	२४१.५०	२४१.५०	२५५.९९
४	250 mm dia.		०	०.००	०.००	०.००
	ROOF WATER PIPES (HALF ROUND) To collect the water from the roof and convey to the down line pipes. Available in 3 mtrs. Length.	गोटा	५८२.७५	५८२.७५	५८२.७५	६१७.७२
	JOINT BRACKET To connect two lengths of roof water	गोटा	६१२.१५	६१२.१५	६१२.१५	६४८.८८
	RUNNING OUTLET To provide an outlet for water anywhere along the length of roof water pipe line which is connected to the down line pipe.	गोटा	९६१.८	९६१.८०	९६१.८०	१०१९.५१
	90° ELBOW (without outlet) To change the direction of roof water pipe line through 90°, normally at the corners.	गोटा	१३८२.८५	१३८२.८५	१३८२.८५	१४६५.८२
	90° ELBOW (with outlet) To change the direction of roof water pipe line through 90°, and also provide an outlet for water which is connected with down line	गोटा	१३८२.८५	१३८२.८५	१३८२.८५	१४६५.८२
	SHORT STOP END To close the end of roof water pipe line.	गोटा	३००.३	३००.३०	३००.३०	३१८.३२
	STOP END OUTLET To close the end of the roof water pipe line and also provide an outlet for water, which is connected to the down line pipe.	गोटा	७९९.०५	७९९.०५	७९९.०५	८४६.९९
	SUPPORT BRACKET To support pipes and fittings wherever necessary and strengthen the roof water pipe line.	गोटा	२९९.२५	२९९.२५	२९९.२५	३१७.२१
	TOP BRACKET To locate the support bracket and rafter bracket together and ensure proper connection between them.	गोटा	१६२.७५	१६२.७५	१६२.७५	१७२.५२
	CLAMP To ensure perfect fixing between pipe and fittings.	गोटा	१२०.७५	१२०.७५	१२०.७५	१२८.००
	RAFTER BRACKETS (TOP/SIDE) To support the complete roof water pipe line with rafters. Available for top and side supports.	गोटा	३१७.१	३१७.१०	३१७.१०	३३६.१३
	RUBBER GASKET To provide leak proof joints.	गोटा	१६४.८५	१६४.८५	१६४.८५	१७४.७४
५	160 mm dia.		०	०.००	०.००	०.००
	PIPE CLIP To provide support and ensure proper fixing of down line pipe on the wall.	गोटा	८०.८५	८०.८५	८०.८५	८५.७०
	RUBBER SEALS To ensure, leak proof joint of single socket elbow.	गोटा	१९०.०५	१९०.०५	१९०.०५	२०१.४५
	SINGLE SOCKET ELBOW To join the roof water outlet with down line pipe.	गोटा	४३५.७५	४३५.७५	४३५.७५	४६१.९०
	ASTRAL "DWV" UPVC DRAIN, WASTE & VENT SYSTEM and Ashirvad SWR Systems		०	०.००	०.००	०.००
	ASTRAL DWV FOAM CORE PIPING SYSTEM (ABOVE GROUND) GREY		०	०.००	०.००	०.००
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-4 75mm	र.मि	२४५.७	२४५.७०	२४५.७०	२६०.४४
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-8	र.मि	४३६.८	४३६.८०	४३६.८०	४६३.०१
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-4	र.मि	२६०.४	२६०.४०	२६०.४०	२७६.०२
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-8	र.मि	४६८.३	४६८.३०	४६८.३०	४९६.४०
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-4 110mm	र.मि	४४५.२	४४५.२०	४४५.२०	४७१.९१
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-8	र.मि	६७०.९५	६७०.९५	६७०.९५	७११.२१

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

Rainwater Collection System



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु. अ. क बाहेकको दररेट			
			आ. व. ०८०/०८१ खिजिदिम्बा	आ. व. ०८१/०८२ खिजिदिम्बा	आ. व. ०८२/०८३ खिजिदिम्बा	आ. व. ०८३/०८४ खिजिदिम्बा
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-4	र.मि	४७९.४५	४७९.४५	४७९.४५	४९९.७४
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-8	र.मि	६९४.०५	६९४.०५	६९४.०५	७३५.६९
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-2 160 mm dia	र.मि	९५६.५५	९५६.५५	९५६.५५	१०१३.९४
	FOAMCORE Single Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-4	र.मि	११९२.८०	११९२.८०	११९२.८०	१२६४.३७
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-2	र.मि	१०१८.५०	१०१८.५०	१०१८.५०	१०७९.६९
	FOAMCORE Double Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-4	र.मि	१३४६.९०	१३४६.९०	१३४६.९०	१४२६.८७
	ASTRAL DWV AND ASHIRVAD SWR FITTINGS (ABOVE GROUND) GREY		०	०.००	०.००	०.००
	DWV Bend 45 Degree 75 mm size	गोटा	१३९.६५	१३९.६५	१३९.६५	१४८.०३
	DWV Bend 87.5 Degree	गोटा	१७६.४०	१७६.४०	१७६.४०	१८६.९८
	DWV Bend 87.5 Degree with Door	गोटा	७९.८०	७९.८०	७९.८०	८४.५९
	DWV Socket Plug	गोटा	१८७.९५	१८७.९५	१८७.९५	१९९.२३
	DWV Cleansing Pipe	गोटा	११३.४०	११३.४०	११३.४०	१२०.२०
	DWV Coupler	गोटा	२००.५५	२००.५५	२००.५५	२१२.५८
	DWV Single Tee	गोटा	२२०.५०	२२०.५०	२२०.५०	२३३.७३
	DWV Single Tee with Door	गोटा	३४७.५५	३४७.५५	३४७.५५	३६८.४०
	DWV Cross Tee	गोटा	४८९.३०	४८९.३०	४८९.३०	५१८.६६
	DWV Cross Tee with Door	गोटा	३५९.९०	३५९.९०	३५९.९०	३८०.६५
	DWV Double 'Y'	गोटा	४७८.८०	४७८.८०	४७८.८०	५०७.५३
	DWV Double 'Y' with Door	गोटा	२२४.७०	२२४.७०	२२४.७०	२३८.९८
	DWV Single 'Y'	गोटा	२८६.६५	२८६.६५	२८६.६५	३०३.८५
	DWV Single 'Y' with Door	गोटा	११.५५	११.५५	११.५५	१२.२४
	DWV Pipe Clip	गोटा	२४.१५	२४.१५	२४.१५	२५.६०
	DWV Vent Cowel	गोटा	२२८.९०	२२८.९०	२२८.९०	२४२.६३
	DWV Bend 45 Degree 110mm size	गोटा	२८०.३५	२८०.३५	२८०.३५	२९७.१७
	DWV Bend 87.5 Degree	गोटा	३२९.३०	३२९.३०	३२९.३०	३४०.५८
	DWV Bend 87.5 Degree with Door	गोटा	१०९.८५	१०९.८५	१०९.८५	१०७.९६
	DWV Socket Plug	गोटा	३६८.५५	३६८.५५	३६८.५५	३९०.६६
	DWV Cleansing Pipe	गोटा	२०४.७५	२०४.७५	२०४.७५	२१७.०४
	DWV Coupler	गोटा	६८९.४५	६८९.४५	६८९.४५	७२२.३४
	DWV Double 'Y'	गोटा	८०५.३५	८०५.३५	८०५.३५	८५३.६७
	DWV Double 'Y' with Door	गोटा	५६३.८५	५६३.८५	५६३.८५	५९७.६८
	DWV Cross Tee	गोटा	६३९.४५	६३९.४५	६३९.४५	६७७.८२
	DWV Cross Tee with Door	गोटा	३६८.५५	३६८.५५	३६८.५५	३९०.६६
	DWV Single Tee	गोटा	४३५.७५	४३५.७५	४३५.७५	४६९.९०
	DWV Single Tee with Door	गोटा	४५९.५०	४५९.५०	४५९.५०	४७८.५९
	DWV Single 'Y'	गोटा	४७३.५५	४७३.५५	४७३.५५	५०१.९६
	DWV Single 'Y' with Door	गोटा	४६.२०	४६.२०	४६.२०	४८.९७
	DWV Vent Cowel	गोटा	१५९.६०	१५९.६०	१५९.६०	१६९.९८
	DWV Reducer 110*75 mm	गोटा	३५.७०	३५.७०	३५.७०	३७.८४
	DWV Pipe Clip 110mm size	गोटा	४३४.७०	४३४.७०	४३४.७०	४६०.७८
	DWV W.C. Connectore (Straight type)	गोटा	३४६.५०	३४६.५०	३४६.५०	३६७.२९
	DWV W.C. Connectore (Bend type)	गोटा	१७३.२५	१७३.२५	१७३.२५	१८३.६५
	DWV Nahani Trap - 3" Height without Jali/75 mm	गोटा	२३.९०	२३.९०	२३.९०	२४.४९
	DWV Nahani Trap Jali	गोटा	५३७.६०	५३७.६०	५३७.६०	५६९.८६
	DWV P-Trap with Leap Ring 10*110 mm	गोटा	७७०.७०	७७०.७०	७७०.७०	८१६.९४
	DWV P-Trap with Leap Ring 25*110 mm	गोटा	२३९.००	२३९.००	२३९.००	२४४.८६
	DWV Multi Floor Trap 4" w/o Jali 75 mm	गोटा	४६८.३०	४६८.३०	४६८.३०	४९६.४०
	DWV Reducer 60*110 mm	गोटा	४४७.३०	४४७.३०	४४७.३०	४७४.९४
	DWV Coupler 160mm size	गोटा	१०७४.९५	१०७४.९५	१०७४.९५	११३८.६०
	DWV Single Tee	गोटा	११५३.९५	११५३.९५	११५३.९५	१२२३.९९
	DWV Single Tee with Door	गोटा	२०१०.७५	२०१०.७५	२०१०.७५	२१३९.४०
	DWV Single 'Y'	गोटा	२११२.६०	२११२.६०	२११२.६०	२२३९.३६

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

Rainwater Collection System

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाइ	मु.अ.क बाहेकको दररेट			
			आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
७	ASTRAL FOAMCORE PIPING SYSTEMS (UNDER GROUND) GOLDEN BROWN COLOR		०	०.००	०.००	०.००
	DWV Coupler SN-8 110mm	गोटा	२९२.९५	२९२.९५	२९२.९५	३१०.५३
	DWV Coupler SN-4 160 mm	गोटा	७०५.६	७०५.६०	७०५.६०	७४७.९४
	DWV Coupler SN-4 200 mm	गोटा	१४४२.७	१४४२.७०	१४४२.७०	१५२९.२६
	DWV Coupler SN-4 250 mm	गोटा	२६९०.१	२६९०.१०	२६९०.१०	२८५१.५१
	DWV Coupler SN-2 315mm	गोटा	४३२७.०५	४३२७.०५	४३२७.०५	४५८६.६७
	DWV Coupler SN-4 315 mm	गोटा	४७२३.९५	४७२३.९५	४७२३.९५	५००७.३९
	DWV Long Radius Bend - 90 Degree SN-8 110mm	गोटा	९९७.५	९९७.५०	९९७.५०	१०५७.३५
	DWV Long Radius Bend - 90 Degree SN-4 160 mm	गोटा	२७७९.३५	२७७९.३५	२७७९.३५	२९४६.११
	DWV Long Radius Bend - 90 Degree SN-4 200mm	गोटा	५१९१.२	५१९१.२०	५१९१.२०	५५०२.६७
	DWV Long Radius Bend - 90 Degree SN-4 250 mm	गोटा	११६३८.२	११६३८.२०	११६३८.२०	१२३३६.४९
	DWV Long Radius Bend - 90 Degree SN-4 315 mm	गोटा	२७६३४.९५	२७६३४.९५	२७६३४.९५	२९२९३.०५

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

विद्युत तथा सिंचाइ निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

जोडेम्बा गाउँपालिका
कार्यपालिकाको कार्यालय
कोशी प्रदेश, नेपाल
खिजिदेम्बा


सि. न.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
क	सिंचाइ निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री				
१	रनर सिंच	के. जी.	355.10	355.18	355.18
२	सिंचाइ गेट	के. जी.	405.18	405.18	405.18
ख	विद्युतीय सामग्री				0
	Trasformer and Electric pole (सम्बन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)				0
	Copper wound Distribution Outdoor Transformer with first filling of oil				0
१	11/0.4 kv 15 KVA 3 phase, 50 Hz ONAN	गोटा	208950	208950	208950
२	11/0.4 kv 25 KVA 3 phase, 50 Hz ONAN	गोटा	393750	393750	393750
३	11/0.4 kv 50 KVA 3 phase, 50 Hz ONAN	गोटा	472500	472500	472500
४	11/0.4 kv 75 KVA 3 phase, 50 Hz ONAN	गोटा	505050	505050	505050
५	11/0.4 kv 100 KVA 3 phase, 50 Hz ONAN	गोटा	735000	735000	735000
	Steel Tubular Pole		0	0	0
१	Steel Tubular pole 11 mtr. long (Folding/Non Folding) As per IS 2713, 410Sp-53 with nut bolt & washer (178 kg)	प्रति पोल	34650	34650	34650
२	Steel Tubular pole 10 mtr. long (Folding/Non Folding) As per IS 2713, 410Sp-53 with nut bolt & washer (165 kg)	प्रति पोल	31500	31500	31500
३	Steel Tubular pole 9 mtr. long (Folding/Non Folding) As per IS 2713, 410Sp-53 with nut bolt & washer (147 kg)	प्रति पोल	29400	29400	29400
४	Steel Tubular pole 8 mtr. long (Folding/Non Folding) As per IS 2713, 410Sp-53 with nut bolt & washer (105 kg)	प्रति पोल	21000	21000	21000
५	ToD Meter	गोटा	36750	36750	36750
ग	पाईप फिटिङ कार्य		0	0	0
	Cast Iron Non Return Valve (300 m pressure rating)		0	0	0
१	6 inch (150 mm) dia. NRV	गोटा	104700.75	104700.75	104700.8
२	5 inch (125 mm) dia. NRV	गोटा	86643.9	86643.9	86643.9
३	4 inch (100 mm) dia. NRV	गोटा	68250	68250	68250
४	3 inch (75 mm) dia. NRV	गोटा	52500	52500	52500
५	2.5 inch (63 mm) dia. NRV	गोटा	47250	47250	47250

बिद्युत तथा सिंचाइ निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

सि. न.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ. व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ. व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ. व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ. व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
६	2 inch (50 mm) dia. NRV	गोटा	42000	42000	42000	44520
			0	0	0	0
घ	KSB or Equivalent submersible water pump set without panel board for 100 mm (4") bore well NRV size 65 mm		0	0	0	0
१	CORA 18C/5 + XUMA (S) 100 -1.5/22	2 Hp	94248	94248	94248	99902.88
२	CORA 18C/5 + UMAI (T) 100 -1.5/22	2 Hp	93901.5	93901.5	93901.5	99535.59
३	CORA 18C/8 + XUMA (S) 100 -2.2/22	3 Hp	103372.5	103372.5	103372.5	109574.9
४	CORA 18C/8 + UMAI (T) 100 -2.2/22	3 Hp	103372.5	103372.5	103372.5	109574.9
५	CORA 18C/10 + UMAI (T) 100 -3/22	4 Hp	119658	119658	119658	126837.5
६	CORA 18C/11 + UMAI (T) 100 -3/22	4 Hp	125202	125202	125202	132714.1
७	CORA 18C/12 + UMAI (T) 100 -3.7/22	5 Hp	134326.5	134326.5	134326.5	142386.1
८	CORA 18C/14 + UMAI (T) 100 -3.7/22	5 Hp	142642.5	142642.5	142642.5	151201.1
९	CORA 18C/17 + UMAI (T) 100 -4.5/22	6 Hp	160314	160314	160314	169932.8
१०	CORA 18C/20 + UMAI (T) 100 -5.5/22	7.5 Hp	176022	176022	176022	186583.3
			0	0	0	0
झ	KSB or Equivalent submersible water pump set without panel board for 150 mm (6") bore well NRV size 75/100 mm		0	0	0	0
१	BPD 302/3 +UMAI 150 - 6/22	7.5 Hp	159621	159621	159621	169198.3
२	BPD 302/4 +UMAI 150 - 6/22	7.5 Hp	162624	162624	162624	172381.4
३	BPD 302/5 +UMAI 150 -8/22	10 Hp	191730	191730	191730	203233.8
४	BPD 302/6 +UMAI 150 - 9/22	12.5 Hp	218295	218295	218295	231392.7
५	BPD 302/6 +UMAI 150 -13/22	15 Hp	241626	241626	241626	256123.6
६	BPD 302/7 +UMAI 150 -13/22	15 Hp	252252	252252	252252	267387.1
७	BPD 302/8 +UMAI 150 -16/22	17.5 Hp	275005.5	275005.5	275005.5	291505.8
८	BPD 302/8 +UMAI 150 -21/22	20 Hp	280318.5	280318.5	280318.5	297137.6
९	BPD 302/9 +UMAI 150 -21/22	20 Hp	290020.5	290020.5	290020.5	307421.7
१०	BPD 302/10 +UMAI 150 -24/22	25 Hp	341995.5	341995.5	341995.5	362515.2
११	BPD 302/12 +UMAI 150 -24/22	25 Hp	361168.5	361168.5	361168.5	382838.6
च	JAINSON 3 core Flat submersible Flexible Copper cable		0	0	0	0
१	1.5 sq. mm.	मि.	294	294	294	311.64

बिद्युत तथा सिंचाइ निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

सिं न.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. ०८३/०८४ खिजिदेम्बा
२	2.5 sq. mm.	र. मि.	392.7	392.7	392.7	416.262
३	4 sq. mm.	र. मि.	589.05	589.05	589.05	624.393
४	6 sq. mm.	र. मि.	785.4	785.4	785.4	832.524
५	10 sq. mm.	र. मि.	1178.1	1178.1	1178.1	1248.786
छ	Control Panel Boards for electrical submersible pump		0	0	0	0
१	3 -5 HP Direct On Line (DOL) Control Panel	गोटा	61215	61215	61215	64887.9
२	6-7.5 HP Direct On Line (DOL) Control Panel	गोटा	77385	77385	77385	82028.1
३	10-15 HP Star/ Delta (S/D) Control Panel	गोटा	102506.25	102506.25	102506.3	108656.6
४	17.5 HP Star/ Delta (S/D) Control Panel	गोटा	108570	108570	108570	115084.2
५	20 HP Star/ Delta (S/D) Control Panel	गोटा	136290	136290	136290	144467.4
६	25 HP Star/ Delta (S/D) Control Panel	गोटा	141750	141750	141750	150255
७	30-35 HP Star/ Delta (S/D) Control Panel	गोटा	168000	168000	168000	178080
८	40-41 HP Star/ Delta (S/D) Control Panel	गोटा	198660	198660	198660	210579.6


गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

विद्युतिय सामग्रीहरु						
सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु. अ. क. बाहेकको दररेट			
			आ. व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ. व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ. व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ. व. २०८३/०८४ खिजिदेम्बा
१	SWITCH SOCKET- (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)					
	One Gang one way switch	सेट	५७.७५	५७.७५	५७.७५	117.60
	One Gang two way switch	सेट	६८.२५	६८.२५	६८.२५	213.15
	One way bell switch	सेट	७९.४	७९.४०	७९.४०	128.10
	Two gang one way switch	सेट	९५.५५	९५.५५	९५.५५	186.90
	Two gang one way switch with one bell push	सेट	१०३.९५	१०३.९५	१०३.९५	186.90
	Two gang Full two way switch	सेट	१०६.०५	१०६.०५	१०६.०५	186.90
	Three Gang one way switch	सेट	१२६	१२६.००	१२६.००	234.15
	Four gang one way switch	सेट	१५९.६	१५९.६०	१५९.६०	245.70
	Six gang one way switch (3x5)	सेट	२५२	२५२.००	२५२.००	379.05
	Eight gang one way switch	सेट	३०२.४	३०२.४०	३०२.४०	479.85
	Dimmer single 300 watt	सेट	३०७.६५	३०७.६५	३०७.६५	312.26
	Dimmer single 750 watt	सेट	४५७.८	४५७.८०	४५७.८०	464.67
	5 Step humming free dimmer	सेट	४०५.३	४०५.३०	४०५.३०	411.38
	16Amp 3 Pin Plug Top	सेट	११९.७	११९.७०	११९.७०	121.50
	1 switch with dimmer	सेट	३६६.४५	३६६.४५	३६६.४५	371.95
	6/16 Amp , 2/3 Pin Power sockets with switch & indicator	सेट	१५०.१५	१५०.१५	१५०.१५	152.40
	6/16 Amp , Power sockets with switch , indicator & safety shutter	सेट	१६८	१६८.००	१६८.००	170.52
	20/25 A Single phase A.C. motor Starter with 6/16 Amp safty shutter power socket	सेट	३६९.६	३६९.६०	३६९.६०	375.14
	32A D.P. switch with fuse & indicator Surface Mounting	सेट	२०४.७५	२०४.७५	२०४.७५	207.82
	6 Gang (86 mm x 220 mm) switch 2/3 pin switch socket shuttered socket & 2 nos. Humming free 5 steps fan dimmer with indicator	सेट	६०९	६०९.००	६०९.००	618.14
	Blanking plate single	सेट	३९.९	३९.९०	३९.९०	40.50
	Telephone socket single	सेट	११७.६	११७.६०	११७.६०	119.36
	Telephone socket Double	सेट	१६८	१६८.००	१६८.००	170.52
	Angle / bottom holder	सेट	३४.६५	३४.६५	३४.६५	35.17
	Ceiling Rose	सेट	३४.६५	३४.६५	३४.६५	35.17
	Buzzer	सेट	९६.६	९६.६०	९६.६०	98.05
	Musical bell	सेट	२२०.५	२२०.५०	२२०.५०	223.81
	T.V. antenna single Socket	सेट	८०.८५	८०.८५	८०.८५	82.06
	6A 2/3 Pin unshuttered multi switch socket	सेट	१२७.०५	१२७.०५	१२७.०५	128.96
	RJ 45 Computer Socket for modem	सेट	२३३.१	२३३.१०	२३३.१०	236.60
	Flush Mounting metallic Box for Plate Series switch / socket(78mm x 78mm x 50mm)	सेट	३४.६५	३४.६५	३४.६५	35.17
	Flush Mounting metallic Box for Plate Series switch / socket 78 x 140 x 50	सेट	६१.९५	६१.९५	६१.९५	62.88
	Flush Mounting metallic Box for Plate Series switch / socket 78 x 205 x 50	सेट	९७.६५	९७.६५	९७.६५	99.11
२	Switch / socket outlet, Plate series having round switch buttons & white surrounding plate, suitable to fix on box size 3"x3" .-(संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००	0.00
	10A 1gang 1way Switch	सेट	८१.९	८१.९०	८१.९०	83.13
	10A 2gang 1way Switch	सेट	१६१.७	१६१.७०	१६१.७०	164.13
	10A 3gang 1way Switch	सेट	२१५.२५	२१५.२५	२१५.२५	218.48
	10A 4gang 1way Switch	सेट	३४८.६	३४८.६०	३४८.६०	353.83
	10A 5gang 1way Switch	सेट	३६९.६	३६९.६०	३६९.६०	375.14
	10A 6gang 1way Switch	सेट	६१५.३	६१५.३०	६१५.३०	624.53
	10A 1gang 2way Switch	सेट	१४२.८	१४२.८०	१४२.८०	144.94
	10A 2gang 2way Switch	सेट	२७७.२	२७७.२०	२७७.२०	281.36
	10A 3gang 2way Switch	सेट	४०५.३	४०५.३०	४०५.३०	411.38
	10A 4gang 2way Switch	सेट	६११.१	६११.१०	६११.१०	620.77
	T V Socket outlet	सेट	२९८.२	२९८.२०	२९८.२०	302.67
	Telephone Socket	सेट	२६६.७	२६६.७०	२६६.७०	270.70
	13A Universal socket outlet	सेट	४६२	४६२.००	४६२.००	468.93
	13A Socket	सेट	२७१.९५	२७१.९५	२७१.९५	276.03
	15A switched Socket outlet	सेट	४४१	४४१.००	४४१.००	447.62
	5A Socket	सेट	३३९.१५	३३९.१५	३३९.१५	344.24

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

विद्युतिय सामाग्रीहरु						
सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	RJ 45 8way Computer Socket	सेट	८२१.१	८२१.१०	८२१.१०	833.42
	TV and Telephone Socket	सेट	५९०.१	५९०.१०	५९०.१०	598.95
	7+2 PIN SOCKET OUTLET	सेट	९२४	९२४.००	९२४.००	937.86
	3+2 PIN SOCKET OUTLET	सेट	५७५.४	५७५.४०	५७५.४०	584.03
	X5 2+2 - 2 PIN SOCKET OUTLET	सेट	७८०.१५	७८०.१५	७८०.१५	791.85
	SCHUKO SOCKET WITH ONE SWITCH	सेट	५०२.९५	५०२.९५	५०२.९५	510.49
	Bell Press	सेट	२३६.२५	२३६.२५	२३६.२५	239.79
	Blank Plate	सेट	९२.४	९२.४०	९२.४०	93.79
	400W Light Dimmer W/ Switch	सेट	९०३	९०३.००	९०३.००	916.55
	400W Fan Controller / Multi Step Dimmer	सेट	९१४.५५	९१४.५५	९१४.५५	928.27
	5 Step Fan Controller	सेट	८९३.५५	८९३.५५	८९३.५५	906.95
	2 Pin Socket W/ Switch	सेट	४५१.५	४५१.५०	४५१.५०	458.27
	13A Twin Socket	सेट	६७८.३	६७८.३०	६७८.३०	688.47
३	White Plate series modular type(polycarbonate) SWITCH SOCKET (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००	0.00
	One Gang one way switch	सेट	९९.७५	९९.७५	९९.७५	101.25
	One Gang two way switch	सेट	१११.३	१११.३०	१११.३०	112.97
	One way bell switch	सेट	१११.३	१११.३०	१११.३०	112.97
	Two gang one way switch	सेट	१३२.३	१३२.३०	१३२.३०	134.28
	Two gang one way switch with one bell push	सेट	१४४.९	१४४.९०	१४४.९०	147.07
	Two gang Full two way switch	सेट	१५७.५	१५७.५०	१५७.५०	159.86
	Three Gang one way switch	सेट	१६५.९	१६५.९०	१६५.९०	168.39
	Four gang one way switch	सेट	२००.५५	२००.५५	२००.५५	203.56
	Six gang one way switch	सेट	३०५.५५	३०५.५५	३०५.५५	310.13
	Eight gang one way switch	सेट	३७२.७५	३७२.७५	३७२.७५	378.34
	Dimmer single 300 watt	सेट	४८४.०५	४८४.०५	४८४.०५	491.31
	1 switch with dimmer	सेट	४९७.७	४९७.७०	४९७.७०	505.17
	6/16 Amp , 2/3 Pin Power sockets with switch & indicator	सेट	२५९.३५	२५९.३५	२५९.३५	263.24
	6/13 Amp , Power sockets with switch , indicator	सेट	२६१.४५	२६१.४५	२६१.४५	265.37
	20 A D.P. switch with fuse & indicator Surface Mounting	सेट	३५२.८	३५२.८०	३५२.८०	358.09
	4 Gang (86 mm x 220 mm) switch 2/3 pin switch socket with indicator	सेट	३८९.५५	३८९.५५	३८९.५५	395.39
	6 Gang (86 mm x 220 mm) switch 2/3 pin switch socket with indicator	सेट	४७२.५	४७२.५०	४७२.५०	479.59
	Blanking plate single	सेट	६०.९	६०.९०	६०.९०	61.81
	Telephone socket single	सेट	१५१.२	१५१.२०	१५१.२०	153.47
	Telephone socket Double	सेट	२४७.८	२४७.८०	२४७.८०	251.52
	T.V. antenna single Socket	सेट	१४०.७	१४०.७०	१४०.७०	142.81
	RJ 45 Computer Socket for modem	सेट	२०४.७५	२०४.७५	२०४.७५	207.82
	CAT-6 Computer Socket for modem	सेट	३१९.२	३१९.२०	३१९.२०	323.99
४	Modular Type Switch Socket set (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००	0.00
	1P – 6A/10A 1 way switch	गोटा	१३८.६	१३८.६०	१३८.६०	140.68
	1P – 16A/20A 1 way switch	गोटा	२२१.५५	२२१.५५	२२१.५५	224.87
	1P – 25A 1 way switch	गोटा	३२४.४५	३२४.४५	३२४.४५	329.32
	1P – 6A/10A 2 way switch	गोटा	१६५.९	१६५.९०	१६५.९०	168.39
	1P – 16A/20A 2 way switch	गोटा	२५२	२५२.००	२५२.००	255.78
	1P – 6A push button	गोटा	१८२.७	१८२.७०	१८२.७०	185.44
	1 gang blanking module	गोटा	४२	४२.००	४२.००	42.63
	2 gang blanking module	गोटा	८५.०५	८५.०५	८५.०५	86.33
५	FAN REGULATOR / DIMMER		०	०.००	०.००	0.00
	Step type fan regulator	गोटा	६३६.३	६३६.३०	६३६.३०	645.84
	60 – 500 W dimmer	गोटा	७९४.८५	७९४.८५	७९४.८५	806.77
	1000 W dimmer	गोटा	१५१९.३५	१५१९.३५	१५१९.३५	1542.14
६	SOCKETS / TELEPHONE / COMPUTER SOCKETS / TV SOCKETS		०	०.००	०.००	0.00
	6A – multi socket 5 pin	गोटा	२३९.४	२३९.४०	२३९.४०	242.99
	6/16A twin socket 3 pin (flushed)	गोटा	३३०.७५	३३०.७५	३३०.७५	335.71

गम्बु शेर्पा

म.अ.क. बाहेकको दररेट

~~गम्बु शेर्पा~~
अध्यक्ष 97

विद्युतिय सामग्रीहरु

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाटे, ओखलढुङ्गा
कोशी प्रदेश, नेपाल

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			
			आ.व. २०८०/०८१ खिजीदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजीदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजीदेम्बा	आ.व. २०८३/०८४ खिजीदेम्बा
	4 gang " " =(78x140x50)mm	सेट	६७.२	६७.२०	६७.२०	68.21
	5 gang " " =(78x205x50)mm	सेट	१३३.३५	१३३.३५	१३३.३५	135.35
	6 gang " " =(78x205x50)mm	सेट	१३५.४५	१३५.४५	१३५.४५	137.48
	8 module metal box (4x4) =(78x230x60)mm	सेट	१७९.४५	१७९.४५	१७९.४५	182.24
	8 module metal box (Horizontal) =(135x120x60)mm	सेट	१७९.४५	१७९.४५	१७९.४५	182.24
	12 module metal box =(135x120x60)mm	सेट	२२९.९५	२२९.९५	२२९.९५	233.40
	TV socket metal box	सेट	५९.४५	५९.४५	५९.४५	52.22
	Telephone socket metal box	सेट	५९.४५	५९.४५	५९.४५	52.22
१३	METAL Junction BOX		०	०.००	०.००	0.00
	4"x4" सेट	९९.७५	९९.७५	९९.७५	९९.७५	101.25
	4"x8" सेट	१४९.९०	१४९.९०	१४९.९०	१४९.९०	151.34
	6"x8" सेट	२३६.२५	२३६.२५	२३६.२५	२३६.२५	239.79
	8"x10" सेट	३४७.५५	३४७.५५	३४७.५५	३४७.५५	352.76
	8"x12" सेट	३४७.५५	३४७.५५	३४७.५५	३४७.५५	352.76
१४	PVC Junction Box		०	०.००	०.००	0.00
	4"x4" सेट	२४.९५	२४.९५	२४.९५	२४.९५	26.57
	4"x6" सेट	३०.४५	३०.४५	३०.४५	३०.४५	33.50
	6"x8" सेट	४५.९५	४५.९५	४५.९५	४५.९५	49.67
	8"x10" सेट	६६.९५	६६.९५	६६.९५	६६.९५	72.77
	8"x12" सेट	९२.८९	९२.८९	९२.८९	९२.८९	140.91
	PVC Junction box cover	सेट	१४२.८०	१४२.८०	१४२.८०	157.08
१५	PVC Listy Double Lock { 6'length =1 no.(मीटर)}		०	०.००	०.००	0.00
	1/2" breadth सेट	३०.४५	३०.४५	३०.४५	३०.४५	33.50
	3/4" सेट	४५.९५	४५.९५	४५.९५	४५.९५	49.67
	1" सेट	६६.९५	६६.९५	६६.९५	६६.९५	72.77
	1 1/2" सेट	९२.८९	९२.८९	९२.८९	९२.८९	140.91
	2" सेट	१४२.८०	१४२.८०	१४२.८०	१४२.८०	157.08
	PVC Conduit Pipe		०	०.००	०.००	0.00
	1) 1/2" diameter र मी	३०.४५	३०.४५	३०.४५	३०.४५	30.91
	2) 3/4" र मी	४५.९५	४५.९५	४५.९५	४५.९५	45.83
	3) 1" र मी	६६.९५	६६.९५	६६.९५	६६.९५	67.14
	Listy Pipe Accessories		०	०.००	०.००	0.00
	1/2"-2" size Saddle र मी	७.३५	७.३५	७.३५	७.३५	7.46
	Grips (Denmark) गोटा	५.२५	५.२५	५.२५	५.२५	5.33
	Steel screws गोटा	१.०५	१.०५	१.०५	१.०५	1.07
	PVC Tape गोटा	१४.७	१४.७०	१४.७०	१४.७०	14.92
१६	Distribution board (DB) - With busbar Neutral link Earth bar and Din Rail Conforming IS13032, IS8632, Powder coated 14SWG CRCA sheet steel housing complete.siemens:abb'hager		०	०.००	०.००	0.00
	4 way SPN DB Double Cover सेट	१०७८.३५	१०७८.३५	१०७८.३५	१०७८.३५	1148.44
	6 way SPN DB " " सेट	११३९.९०	११३९.९०	११३९.९०	११३९.९०	1205.47
	8 way SPN DB " " सेट	१४१२.२५	१४१२.२५	१४१२.२५	१४१२.२५	1504.05
	12 way SPN DB " " सेट	१६७४.७५	१६७४.७५	१६७४.७५	१६७४.७५	1783.61
	16 way SPN DB " " सेट	१७९०.२५	१७९०.२५	१७९०.२५	१७९०.२५	1906.62
	3-4 way TPN DB Double Cover सेट	२६६०.७०	२६६०.७०	२६६०.७०	२६६०.७०	2833.65
	6 way TPN " " " सेट	२९९०.४०	२९९०.४०	२९९०.४०	२९९०.४०	3184.78
	8 way TPN " " " Vertical सेट	५७८४.४५	५७८४.४५	५७८४.४५	५७८४.४५	5871.22
	12 way TPN " " " Vertical सेट	७७०७	७७०७.००	७७०७.००	७७०७.००	7822.61
	50 Pair Telephone D.B.with crown tag सेट	५४३९.६५	५४३९.६५	५४३९.६५	५४३९.६५	5513.12
	PVC Box for MCB		०	०.००	०.००	0.00
	1-pole PVC box GPS सेट	७९.८०	७९.८०	७९.८०	७९.८०	81.00
	2-pole PVC " " सेट	७९.८०	७९.८०	७९.८०	७९.८०	81.00
	3 and 4-pole PVC " " सेट	१२९.१५	१२९.१५	१२९.१५	१२९.१५	131.09
१७	Miniature Circuits Breaker (MCB) , (संयन्त्रित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००	0.00

१७६ निम्न शर्मा
अध्यक्ष

विद्युतिय सामाग्रीहरु

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	6-32 amp MCB SP (single pole)	गोटा	२०४.७५	२०४.७५	२०४.७५	218.06
	6-32 amp MCB DP (Double pole)	गोटा	१०२६.९	१०२६.९०	१०२६.९०	1093.65
	6-32 amp MCB TP (Triple pole)	गोटा	१७०५.२	१७०५.२०	१७०५.२०	1816.04
	32 amp MCB TPN	गोटा	२४६५.४	२४६५.४०	२४६५.४०	2625.65
	40-63 amp MCB DP	गोटा	१६४३.२५	१६४३.२५	१६४३.२५	1750.06
	40-63 amp MCB TP	गोटा	२६३०.२५	२६३०.२५	२६३०.२५	2801.22
	40-63 amp MCB TPN	गोटा	३१४८.९५	३१४८.९५	३१४८.९५	3353.63
१८	Miniature Circuits Breaker (MCB) (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००	0.00
	0.5-5 amp MCB SP (single pole)	गोटा	२५७.२५	२५७.२५	२५७.२५	273.97
	6-32 amp MCB SP (single pole)	गोटा	१६३.८	१६३.८०	१६३.८०	174.45
	6-32 amp MCB DP (Double pole)	गोटा	६१६.३५	६१६.३५	६१६.३५	656.41
	6-32 amp MCB TP (Triple pole)	गोटा	१२३२.७	१२३२.७०	१२३२.७०	1312.83
	32 amp MCB TPN	गोटा	१४८९.९५	१४८९.९५	१४८९.९५	1586.80
	40-63 amp MCB DP	गोटा	९७६.५	९७६.५०	९७६.५०	1039.97
	40-63 amp MCB TP	गोटा	१३८७.०५	१३८७.०५	१३८७.०५	1477.21
	40-63 amp MCB TPN	गोटा	१८४९.०५	१८४९.०५	१८४९.०५	1969.24
१९	Residual Current Circuit Breaker (RCCB) (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००	0.00
	25A to 40A, (30mA, 100, 300mA) DP RCCB	गोटा	२७४३.६५	२७४३.६५	२७४३.६५	2921.99
	63A 30mA DP RCCB	गोटा	३२६९.७	३२६९.७०	३२६९.७०	3482.23
	63A 100mA DP RCCB	गोटा	३००६.१५	३००६.१५	३००६.१५	3201.55
	63A 300mA DP RCCB	गोटा	३०५५.५	३०५५.५०	३०५५.५०	3254.11
	25A to 40A, (30mA, 100, 300mA) FP RCCB	गोटा	३३६८.४	३३६८.४०	३३६८.४०	3587.35
	63A 30mA Four Pole RCCB	गोटा	३६९६	३६९६.००	३६९६.००	3936.24
	63A 100mA Four Pole RCCB	गोटा	३६९६	३६९६.००	३६९६.००	3936.24
	63A 300mA Four Pole RCCB	गोटा	३६९६	३६९६.००	३६९६.००	3936.24
२०	Moulded Case Circuit Breaker (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००	0.00
	16AMP- 63AMP TP MCCB 16KA	गोटा	५६५०.०५	५६५०.०५	५६५०.०५	6313.93
	80AMP TP MCCB 16KA	गोटा	५६५०.०५	५६५०.०५	५६५०.०५	6313.93
	100AMP TP MCCB 16KA	गोटा	६३६९.३	६३६९.३०	६३६९.३०	7117.69
	125AMP TP MCCB 16KA	गोटा	८२१९.४	८२१९.४०	८२१९.४०	8342.69
	160AMP TP MCCB 16KA	गोटा	९७५९.७५	९७५९.७५	९७५९.७५	9906.15
	16AMP- 83AMP TP MCCB 25KA	गोटा	६३६९.३	६३६९.३०	६३६९.३०	6464.84
	80AMP TP MCCB 25KA	गोटा	७०२६.६	७०२६.६०	७०२६.६०	7132.00
	100AMP TP MCCB 25KA	गोटा	७०२६.६	७०२६.६०	७०२६.६०	7132.00
	125AMP TP MCCB 25KA	गोटा	११३०१.२	११३०१.१५	११३०१.१५	11470.67
	160AMP TP MCCB 25KA	गोटा	१३३५६	१३३५६.००	१३३५६.००	13556.34
	200AMP TP MCCB 25KA(Adjustable)	गोटा	२१०६२	२१०६१.९५	२१०६१.९५	21377.88
	200AMP TP MCCB 36KA(Adjustable)	गोटा	२३११६.८	२३११६.८०	२३११६.८०	23463.55
	250AMP TP MCCB 36KA(Adjustable)	गोटा	२७२२६.५	२७२२६.५०	२७२२६.५०	27634.90
	400AMP TP MCCB 50KA(Adjustable)	गोटा	३५४४५.९	३५४४५.९०	३५४४५.९०	35977.59
	630AMP TP MCCB 50KA(Adjustable)	गोटा	४८२८८.५	४८२८८.४५	४८२८८.४५	49012.78
	800AMP TP MCCB 50KA(Adjustable)	गोटा	६३८०२.२	६३८०२.२०	६३८०२.२०	64759.23
२१	Manual Change over Panel Type - (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००	0.00
	63 Amp FP	गोटा	११५८८.९	११५८८.८५	११५८८.८५	11762.68
	80 Amp FP	गोटा	१२८२९.६	१२८२९.५५	१२८२९.५५	13013.87
	100 Amp FP	गोटा	१८१६४	१८१६३.९५	१८१६३.९५	18436.41
	125 Amp FP	गोटा	१९१५१	१९१५०.९५	१९१५०.९५	19438.21
	160 Amp FP	गोटा	२५१५०.७	२५१५०.६५	२५१५०.६५	25527.91
	200 Amp FP	गोटा	२५९७२.८	२५९७२.८०	२५९७२.८०	26362.39
	250 Amp FP	गोटा	२७६१६.१	२७६१६.०५	२७६१६.०५	28030.29
	315 Amp FP	गोटा	३४९३२.५	३४९३२.४५	३४९३२.४५	35456.44
२२	Dome light (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००	0.00
	6" Milky type decorative dome light	सेट	१७९.५५	१७९.५५	१७९.५५	208.95

गम्बु शेपा
अध्यक्ष

विद्युतिय सामग्रीहरु

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	6 " Brass base decorative dome light	सेट	७३३.९५	७३३.९५	७३३.९५	744.96
	8"Milky type decorative dome light	सेट	२२५.७५	२२५.७५	२२५.७५	229.14
	8 " Brass base decorative dome light	सेट	८७३.६०	८७३.६०	८७३.६०	886.70
	8" Silver cast Milky base Decorative Dome Light	सेट	११०३.५५	११०३.५५	११०३.५५	1120.10
	6) 8" Silver cast Black Base base Decorative Dome Light	सेट	५६४.९०	५६४.९०	५६४.९०	573.37
	Decorative Ceiling luminary with round opal cover suitable for housing the one number of CFL lamp of 9W /13W/18W including CFL (Surface Mounting Dome light)	सेट	१२०९.६०	१२०९.६०	१२०९.६०	1227.74
२३	Wall bracket/spout light/mirror light bulk head ordinary (सबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर बिन्दु प्राप्त)	सेट	२३१	२३१.००	२३१.००	234.47
	Wall bracket/spot light/mirror light /bulk head medium decorative.	सेट	३५९.१०	३५९.१०	३५९.१०	364.49
	Wall bracket/spout light/mirror light / bulk head best quality with 11/13W CFL	सेट	८२१.१०	८२१.१०	८२१.१०	833.42
	1 x 11/13 watt CFL DOWN LIGHT with reflector & diffuser (conceal light) Complete Set Wipro WCG22060	सेट	९६४.९५	९६४.९५	९६४.९५	979.42
	1 x 18 watt CFL Down light with reflector & diffuser (conceal light) Complete Set Wipro WCP23118	सेट	१५०९.९०	१५०९.९०	१५०९.९०	1532.55
	Dining lamp.	सेट	१६९५.७५	१६९५.७५	१६९५.७५	1721.19
	Chandlers 6-8 lamp Medium	सेट	१५०५१.८०	१५०५१.७५	१५०५१.७५	15277.53
	Chandlers 3-5 lamp Medium	सेट	१०७३६.३०	१०७३६.२५	१०७३६.२५	10897.29
	Mirror Light Euro Light Wipro WRF21111	सेट	४६२	४६२.००	४६२.००	468.93
	Picture light Euro Light POO2	सेट	६६७.८०	६६७.८०	६६७.८०	677.82
	Wall spot Light E27 60W Euro or eqv.	सेट	३५९.१०	३५९.१०	३५९.१०	364.49
	Exit Light safety sign(8.24)W Make Samcon	सेट	८२१.१०	८२१.१०	८२१.१०	833.42
२४	Post top Lanterns		०	०.००	०.००	0.00
	Bollard Garden light small Size with CFL ,choke & clear polycarbonate dome all complete set,prewired upto terminal block	सेट	२५६८.३०	२५६८.३०	२५६८.३०	2606.82
	Bollard Garden light medium Size with CFL ,choke & clear polycarbonate dome all complete set prewired upto terminal	सेट	३०८१.७५	३०८१.७५	३०८१.७५	3127.98
	Bollard Garden light Full Size with CFL ,choke & clear polycarbonate dome all complete set,prewired upto terminal	सेट	३४६७.१०	३४६७.१०	३४६७.१०	3519.11
	8" Globe type Post top Lamp complete set	सेट	१४१२.२५	१४१२.२५	१४१२.२५	1433.43
	10" Globe type Post top Lamp complete set	सेट	२६९६.४०	२६९६.४०	२६९६.४०	2736.85
२५	Roadway light(सबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर बिन्दु प्राप्त)		०	०.००	०.००	0.00
	1 x 36 W FTL street light fixture with acrylic diffuser complete set	सेट	२६३०.२५	२६३०.२५	२६३०.२५	2669.70
	2 x 36 W FTL street light fixture with acrylic diffuser complet set	सेट	३८५७.७०	३८५७.७०	३८५७.७०	3915.57
	300/500 watt halogen weather proof FLOOD LIGHT with glass cover Complete set	सेट	१५४०.३५	१५४०.३५	१५४०.३५	1563.46
	1000 watt halogen weather proof flood light with glass cover Complete set	सेट	३०८१.७५	३०८१.७५	३०८१.७५	3127.98
	150 watt HPSV weather proof flood light with glass cover lamp Complete Set	सेट	९२४६.३०	९२४६.३०	९२४६.३०	9384.99
	250 watt HPSV weather proof flood light with glass cover lamp Complete Set	सेट	१०७८.३५	१०७८.३५	१०७८.३५	1094.53
	Single Piece deep drawn aluminum POT optics road light luminaries with clear acrylic cover 70W HPSV lamp etc. complete with all accessories.	सेट	५२३९.५०	५२३९.५०	५२३९.५०	5318.09
	2X18W CFL-4 Pin street light fixture with acrylic diffuser	सेट	२२६४.८५	२२६४.८५	२२६४.८५	2298.82
	1X125W HPSV street light fixture with acrylic diffuser	सेट	५१०६.१५	५१०६.१५	५१०६.१५	5182.74
	2X60/100W GLS aviation light fixture all complete set	सेट	५६७१.०५	५६७१.०५	५६७१.०५	5756.12
२६	CEILING FANS & EXHAUST Fans, (सबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर बिन्दु प्राप्त)		०	०.००	०.००	0.00
	36" size ceiling Fan	गोटा	२१५६.७०	२१५६.७०	२१५६.७०	2296.89
	42" size " "	गोटा	२२५९.६०	२२५९.६०	२२५९.६०	2406.47
	48" size " "	गोटा	२३१२.१०	२३१२.१०	२३१२.१०	2462.39
	56" size " "	गोटा	२५६८.३०	२५६८.३०	२५६८.३०	2735.24
	6" Exhaust Fan	गोटा	१४८९.९५	१४८९.९५	१४८९.९५	1586.80
	9" Exhaust Fan	गोटा	१७९७.६०	१७९७.६०	१७९७.६०	1914.44
	16" size wall fan	गोटा	२८२५.५५	२८२५.५५	२८२५.५५	3009.21
	12" size exhaust fan	गोटा	२५६८.३०	२५६८.३०	२५६८.३०	2735.24
२७	BELL INDICATOR		०	०.००	०.००	0.00

खिजीदेम्बा गाउँपालिका कार्यलय
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाटे, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
२०७३

गन्तव्य शिपा
अध्यक्ष

विद्युतिय सामग्रीहरु

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
खिजीफलाटे, मोरङ
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था २०७३

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	3X14W FTL-T5 low glare fixture with specular reflector, parabolic louvers & electronic ballast surface /recessed Armstrong ceiling WVF 20314	सेट	८२२३.६	८२२३.६०	८२२३.६०	8346.95
३१	Compact Fluorescent Lamp (CFL) based Luminaries set all complete . (संलग्नित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००	०.००
	2 x 18 W CFL recessed/surface mounting mirror Optic Complete Set WCP32218	सेट	२६७१.२	२६७१.२०	२६७१.२०	2711.27
	1 x11 W CFL mirror Optic surface/recessed mounting complete set WVP 41111	सेट	१८२८.०५	१८२८.०५	१८२८.०५	1855.47
	2 x11 W CFL mirror Optic Surface mounting complete set WVP41211	सेट	२२५९.६	२२५९.६०	२२५९.६०	2293.49
	2 x 36 watt CFL 4pin with electronic ballast direct / indirect surface / recessed with louver Complete set WVP24236	सेट	६०५१.१५	६०५१.१५	६०५१.१५	6141.92
	3x36 W CFL -4 pin low glare fixture with P 5 louvers & electronic ballast complete set WVP 24336	सेट	६८०६.१	६८०६.१०	६८०६.१०	6908.19
	Recess mounting Direct indirect LED luminaire LM15-321-XXX-50-XX	सेट	१०७८७.७	१०७८७.७०	१०७८७.७०	10949.52
	Recess mounting Direct indirect LED luminaire LM11-291-XXX-57-XX	सेट	१४०२४.९	१४०२४.८५	१४०२४.८५	14235.22
	Recess Surface mounted LED luminaire CRCO10R038HP57	सेट	१३३०५.६	१३३०५.६०	१३३०५.६०	13505.18
	Hight efficiency circular LED Down Lighter LD71	सेट	३२३६.१	३२३६.१०	३२३६.१०	3284.64
	Designer LED Streetlight with pressure die cast housing suitable for secondary roads LR01	सेट	१४५६३.५	१४५६३.५०	१४५६३.५०	14781.95
	IP20 and IP 65 non integral flexible LED Strip Light LS 06/26	सेट	१०७८.३५	१०७८.३५	१०७८.३५	1094.53
	Circular LED wall/Dome Light suitable for true ceiling LW01	सेट	३२३६.१	३२३६.१०	३२३६.१०	3284.64
	Square LED Wall/Dome light suitable for true ceiling LW02-101-XXX-60-XX	सेट	३२३६.१	३२३६.१०	३२३६.१०	3284.64
	Recess mounted indirect and direct luminaires WVP 64236	सेट	६११३.१	६११३.१०	६११३.१०	6204.80
	2x36 Watt CFL Surface Mirror Optic WVP44236	सेट	६११३.१	६११३.१०	६११३.१०	6204.80
३२.०	Down Light (संलग्नित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००	०.००
	FDL004 SMD7W-WWH Taiwan chip (120*90)	सेट	१२९४.६५	१२९४.६५	१२९४.६५	1314.07
	FDL004 SMD7W-CW Taiwan chip	सेट	१२९४.६५	१२९४.६५	१२९४.६५	1314.07
	FDLOO4 SMD9W-WWH Taiwan chip (145*90)	सेट	१८५२.२	१८५२.२०	१८५२.२०	1879.98
	FDLOO4 SMD9W-CW Taiwan chip	सेट	१८५२.२	१८५२.२०	१८५२.२०	1879.98
	FDLOO4 SMD15W-WWH Taiwan chip (175*90)	सेट	२८२०.३	२८२०.३०	२८२०.३०	2862.60
	FDLOO4 SMD15W-CW Taiwan chip	सेट	२८२०.३	२८२०.३०	२८२०.३०	2862.60
	FDL004 SMD30W-WWH Taiwan chip (200MM)	सेट	५०७७.८	५०७७.८०	५०७७.८०	5153.97
	FDL004 SMD30W-CW Taiwan chip	सेट	५०७७.८	५०७७.८०	५०७७.८०	5153.97
	FDLO12 COB5W-WWH (90MM)	सेट	१२९६.७५	१२९६.७५	१२९६.७५	1316.20
	FDLO12 COB5W-CW	सेट	१२९६.७५	१२९६.७५	१२९६.७५	1316.20
	FDLO12 COB10W-WWH (120MM)	सेट	१९७४	१९७४.००	१९७४.००	2003.61
	FDLO12 COB10W-CW	सेट	१९७४	१९७४.००	१९७४.००	2003.61
	FDLO12 COB15W-WWH Taiwan chip (140MM)	सेट	५०७७.८	५०७७.८०	५०७७.८०	5153.97
	FDLO12 COB15W-CW Taiwan chip	सेट	५०७७.८	५०७७.८०	५०७७.८०	5153.97
	FDLO12 COB25W-WWH Taiwan chip (175MM)	सेट	६७६९.३५	६७६९.३५	६७६९.३५	6870.89
	FDLO12 COB25W-CW Taiwan chip	सेट	६७६९.३५	६७६९.३५	६७६९.३५	6870.89
	FDLO12 COB30W-WWH Taiwan chip (200MM)	सेट	८४६०.९	८४६०.९०	८४६०.९०	8587.81
	FDLO12 COB30W-CW Taiwan chip	सेट	८४६०.९	८४६०.९०	८४६०.९०	8587.81
	FDLOO7 SMD12W-WWH Taiwan chip (130*110)	सेट	४१७२.७	४१७२.७०	४१७२.७०	4235.29
	FDLOO7 SMD12W-CW Taiwan chip	सेट	४१७२.७	४१७२.७०	४१७२.७०	4235.29
	FDLOO7 SMD18W-WWH Taiwan chip (165*145)	सेट	६०९२.१	६०९२.१०	६०९२.१०	6183.48
	FDLOO7 SMD18W-CW Taiwan chip	सेट	६०९२.१	६०९२.१०	६०९२.१०	6183.48
	FDLOO7 SMD24W-WWH Taiwan chip (195*175)	सेट	७६१५.६५	७६१५.६५	७६१५.६५	7729.88
	FDLOO7 SMD24W-CW Taiwan chip	सेट	७६१५.६५	७६१५.६५	७६१५.६५	7729.88
	FDLOO1 HP5W FBK-WWH Taiwan chip (95*110)	सेट	३१५८.४	३१५८.४०	३१५८.४०	3205.78
	FDLOO1 HP5W FBK-CW Taiwan chip	सेट	३१५८.४	३१५८.४०	३१५८.४०	3205.78
	FDLOO1 HP5W FWH-WWH Taiwan chip (80*120)	सेट	३१५८.४	३१५८.४०	३१५८.४०	3205.78
	FDLOO1 HP5W FWH-CW Taiwan chip	सेट	३१५८.४	३१५८.४०	३१५८.४०	3205.78
	FDLLOO5 SMD7W-WWH Taiwan chip (123MM)	सेट	१२९६.७५	१२९६.७५	१२९६.७५	1316.20
	FDLLOO5 SMD7W-CW Taiwan chip	सेट	१२९६.७५	१२९६.७५	१२९६.७५	1316.20
	FDLOO5 SMD12W-WWH Taiwan chip (165MM)	सेट	१६९१.५५	१६९१.५५	१६९१.५५	1716.92
	FDLOO5 SMD12W-CW Taiwan chip	सेट	१६९१.५५	१६९१.५५	१६९१.५५	1716.92

विद्युतिय सामग्रीहरु

खिजिदेम्बा गाउँपालिका कार्यलय
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफाँट, ओखलढुंगा
मोरङ २०७३

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	FDLOO5 SMD20W-WWH Taiwan chip (200MM)	सेट	३१०२.७५	३१०२.७५	३१०२.७५	3149.29
	FDLOO5 SMD20W-CW Taiwan chip	सेट	३१०२.७५	३१०२.७५	३१०२.७५	3149.29
	FM3161 HP 18W-WWH Cree Led	सेट	६७६९.३५	६७६९.३५	६७६९.३५	6870.89
	FM3161 HP 18W-CW Cree Led	सेट	६७६९.३५	६७६९.३५	६७६९.३५	6870.89
	HD-5010-13-WWH Osram chip (86*75)	सेट	२०८८.४५	२०८८.४५	२०८८.४५	2119.78
	HD-5010-13-CW Osram chip	सेट	२०८८.४५	२०८८.४५	२०८८.४५	2119.78
	HD-5010-14-WWH Osram chip (115*105)	सेट	३१५८.४०	३१५८.४०	३१५८.४०	3205.78
	HD-5010-14-CW Osram chip	सेट	३१५८.४०	३१५८.४०	३१५८.४०	3205.78
	HD-5010-14-WWH Osram chip (140*125)	सेट	३९४९.०५	३९४९.०५	३९४९.०५	4008.29
	HD-5010-14-CW Osram chip	सेट	३९४९.०५	३९४९.०५	३९४९.०५	4008.29
	HD-5010-18-WWH Osram chip (215*200)	सेट	७८४०.३५	७८४०.३५	७८४०.३५	7957.96
	HD-5010-18-CW Osram chip	सेट	७८४०.३५	७८४०.३५	७८४०.३५	7957.96
	LETI 100 ROUND BLACK OPAL GX53 LED LAMP 3W	सेट	२४४४.४०	२४४४.४०	२४४४.४०	2481.07
	LETI 100 SQUARE BLACK OPAL GX53 LED LAMP 3W 3C1.000.000	सेट	२४४४.४०	२४४४.४०	२४४४.४०	2481.07
	LUCIA WHITE OPAL	सेट	१७९७.६०	१७९७.६०	१७९७.६०	1824.56
	LUCIA BLACK OPAL	सेट	१७९७.६०	१७९७.६०	१७९७.६०	1824.56
	LUCIA-GD WHITE OPAL	सेट	१७९७.६०	१७९७.६०	१७९७.६०	1824.56
	LUCIA-GD BLACK OPAL	सेट	१७९७.६०	१७९७.६०	१७९७.६०	1824.56
	REMI/LUCIA WHITE OPAL	सेट	२१५६.७०	२१५६.७०	२१५६.७०	2189.05
	REMI/LUCIA BLACK OPAL	सेट	२१५६.७०	२१५६.७०	२१५६.७०	2189.05
	REMI/LUCIA-EL WHITE OPAL	सेट	२१५६.७०	२१५६.७०	२१५६.७०	2189.05
	REMI/LUCIA-EL BLACK OPAL	सेट	२१५६.७०	२१५६.७०	२१५६.७०	2189.05
	REMI/LUCIA-GD WHITE OPAL	सेट	२१५६.७०	२१५६.७०	२१५६.७०	2189.05
	REMI/LUCIA-GD BLACK OPAL	सेट	२१५६.७०	२१५६.७०	२१५६.७०	2189.05
	MADDI BULKHEAD WHITE OPAL	सेट	१७९७.६०	१७९७.६०	१७९७.६०	1824.56
	MADDI BULKHEAD BLACK OPAL	सेट	१७९७.६०	१७९७.६०	१७९७.६०	1824.56
	MADDI-VE BULKHEAD WHITE OPAL	सेट	२५९६.८५	२५९६.८५	२५९६.८५	2554.60
	MADDI-VE BULKHEAD BLACK OPAL	सेट	१७९७.६०	१७९७.६०	१७९७.६०	1824.56
	MADDI-HL BULKHEAD WHITE OPAL	सेट	१७९७.६०	१७९७.६०	१७९७.६०	1824.56
	MADDI-HL BULKHEAD BLACK OPAL	सेट	१७९७.६०	१७९७.६०	१७९७.६०	1824.56
	REMI/MADDI WHITE OPAL	सेट	२१५६.७०	२१५६.७०	२१५६.७०	2189.05
	REMI/MADDI BLACK OPAL	सेट	२१५६.७०	२१५६.७०	२१५६.७०	2189.05
	REMI/MADDI-VE WHITE OPAL	सेट	२१५६.७०	२१५६.७०	२१५६.७०	2189.05
	REMI/MADDI-VE BLACK OPAL	सेट	२१५६.७०	२१५६.७०	२१५६.७०	2189.05
	REMI/MADDI-HL WHITE OPAL	सेट	२१५६.७०	२१५६.७०	२१५६.७०	2189.05
	REMI/MADDI-HL BLACK OPAL	सेट	२१५६.७०	२१५६.७०	२१५६.७०	2189.05
	GABRI/MADDI 1L BLACK OPAL	सेट	७१९१.४५	७१९१.४५	७१९१.४५	7299.32
	MINIGABRI/MADDI 1L BLACK OPAL	सेट	६४७२.२०	६४७२.२०	६४७२.२०	6569.28
	MINIGABRI REMI/MADDI-VE 1L WHITE OPAL	सेट	६४७२.२०	६४७२.२०	६४७२.२०	6569.28
	GELMI WHITE OPAL E27	सेट	२८७५.९५	२८७५.९५	२८७५.९५	2919.09
	GELMI BLACK OPAL E27	सेट	२८७५.९५	२८७५.९५	२८७५.९५	2919.09
	GELMI-EL WHITE OPAL E27	सेट	२८७५.९५	२८७५.९५	२८७५.९५	2919.09
	GELMI-EL BLACK OPAL E27	सेट	२८७५.९५	२८७५.९५	२८७५.९५	2919.09
	DANZI WHITE OPAL E27	सेट	२८७५.९५	२८७५.९५	२८७५.९५	2919.09
	DANZI BLACK OPAL E27	सेट	२८७५.९५	२८७५.९५	२८७५.९५	2919.09
	STUCCHI WHITE OPAL E27	सेट	३२३६.१०	३२३६.१०	३२३६.१०	3284.64
	STUCCHI BLACK OPAL E27	सेट	३२३६.१०	३२३६.१०	३२३६.१०	3284.64
	CECCHI WHITE OPAL E27	सेट	३२३६.१०	३२३६.१०	३२३६.१०	3284.64
	CECCHI BLACK OPAL E27	सेट	३२३६.१०	३२३६.१०	३२३६.१०	3284.64
	BISSO ANNA BLACK WITH OPAL DIFFUSER	सेट	३५९५.२०	३५९५.२०	३५९५.२०	3649.13
	MIKROLOT ANNA BLACK W/OPAL DIFFUSER	सेट	३५९५.२०	३५९५.२०	३५९५.२०	3649.13
	IESSE LANTERN BLACK W/OPAL DIFFUSER	सेट	३२३६.१०	३२३६.१०	३२३६.१०	3284.64
	MIZAR/ANNA BLACK OPAL GX53 LED LAMP 3W	सेट	७१९१.४५	७१९१.४५	७१९१.४५	7299.32
३३	System Sensor Product (संलग्नित उत्पादक राबुको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००	0.00

गम्बु शेर्पा
आध्यक्ष

विद्युतिय सामग्रीहरु						मु.अ.क. बाहेकको दररेट			
सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८३/०८४ खिजिदेम्बा			
	Photo Electric Smoke Detector	सेट	१८७०.०५	१८७०.०५	१८७०.०५	1898.10			
	Rate of Rise Heat Detector	सेट	१८७०.०५	१८७०.०५	१८७०.०५	1898.10			
	Fixed temperature Detector	सेट	२२८०.६	२२८०.६०	२२८०.६०	2314.81			
	Base	सेट	३६९.६	३६९.६०	३६९.६०	375.14			
	Conv. MCP, Red, with LED, 470 Ohm, with BB, India	सेट	१४७८.४	१४७८.४०	१४७८.४०	1500.58			
	Wall mount Horn+Strobe	सेट	४१०९.७	४१०९.७०	४१०९.७०	4171.35			
	Ceiling mount Horn+Strobe	सेट	४१०९.७	४१०९.७०	४१०९.७०	4171.35			
३४	Exit Light (सबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००	0.00			
	MODEL SLM 18	सेट	१२३२९.१	१२३२९.१०	१२३२९.१०	12514.04			
	MODEL ELS 28	सेट	१२३२९.१	१२३२९.१०	१२३२९.१०	12514.04			
	MODEL ETL 210H-4LA	सेट	१२३२९.१	१२३२९.१०	१२३२९.१०	12514.04			
३५	LUMINARIES Accessories-(सबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००	0.00			
	500 watt halogen rod	गोटा	२३१	२३१.००	२३१.००	234.47			
	1000 watt halogen rod	गोटा	२७७.२	२७७.२०	२७७.२०	281.36			
	70Watt SON Lamp (Sodium Vapour)	गोटा	८३१.६	८३१.६०	८३१.६०	844.07			
	150 watt sodium vapour bulb	गोटा	१२९४.६५	१२९४.६५	१२९४.६५	1314.07			
	250 watt sodium vapour bulb	गोटा	१६९५.७५	१६९५.७५	१६९५.७५	1721.19			
	20-40 watt FTL rod	गोटा	७९.८	७९.८०	७९.८०	81.00			
	20-40 watt FTL Copper chowk.	गोटा	२५७.२५	२५७.२५	२५७.२५	261.11			
	20-40W FTL Electronic Chowk with high power factor & instant flicker free start	गोटा	४१०.५५	४१०.५५	४१०.५५	416.71			
	Acrylic cover for 4x20 FTL	गोटा	९८५.९५	९८५.९५	९८५.९५	1000.74			
	FTL starter	गोटा	१८.९	१८.९०	१८.९०	19.18			
	8 W to 11W, C.F.L Direct fit	गोटा	२३१	२३१.००	२३१.००	234.47			
	13 to 22W, C.F.L Direct fit	गोटा	२९८.२	२९८.२०	२९८.२०	302.67			
	15-100 watt bulb. (ISI)	गोटा	२५.२	२५.२०	२५.२०	25.58			
	PL-S 9W/86 (CFL)	गोटा	१६३.८	१६३.८०	१६३.८०	166.26			
	PL-S 11W/86 (CFL)	गोटा	१७४.३	१७४.३०	१७४.३०	176.91			
	PL-L 36W/86 (CFL)	गोटा	४१५.८	४१५.८०	४१५.८०	422.04			
	125W HPL-N (Mercury Vapour)	गोटा	३६९.६	३६९.६०	३६९.६०	375.14			
	250W HPL-N	गोटा	८७३.६	८७३.६०	८७३.६०	886.70			
	Solar LED bulb		०	०.००	०.००	0.00			
	12V/2W LED bulb	गोटा	३५९.१	३५९.१०	३५९.१०	364.49			
	12V/3W LED bulb	गोटा	४१०.५५	४१०.५५	४१०.५५	416.71			
	12V/4W LED bulb	गोटा	४६२	४६२.००	४६२.००	468.93			
३६	COPPER CONDUCTOR /WIRE /CABLE (PER COIL=90 RM) NS marked		०	०.००	०.००	0.00			
	1/18 size p.v.c. insulated copper wire/ cable	क्वायल	९४५	९४५.००	९४५.००	1313.55			
	3/22 " " "	क्वायल	११२९.८	११२९.८०	११२९.८०	1570.42			
	3/20 " " "	क्वायल	१७९७.६	१७९७.६०	१७९७.६०	2498.66			
	7/22 " " "	क्वायल	२५१६.८५	२५१६.८५	२५१६.८५	3498.42			
	7/20 " " "	क्वायल	४१०९.७	४१०९.७०	४१०९.७०	5712.48			
	7/18 " " "	क्वायल	६४७२.२	६४७२.२०	६४७२.२०	8996.36			
	7/16 " " "	क्वायल	१३३५६	१३३५६.००	१३३५६.००	18564.84			
	19/18 " " "	क्वायल	१७९७९.२	१७९७९.१५	१७९७९.१५	24991.02			
	19/16 " " "	क्वायल	३५९५९.४	३५९५९.३५	३५९५९.३५	49983.50			
	2/20 " " "	क्वायल	१३६६.०५	१३६६.०५	१३६६.०५	1898.81			
	2/22 " " "	क्वायल	९२४	९२४.००	९२४.००	1284.36			
३७	FR PVC Insulated Wires(1100 V Conductor Composed of Multi Stranded Anneled Plain Copper and FR PVC Insulated Single Core Wires as per IS 694/2010		०	०.००	०.००	0.00			
	Size 1 C *0.75 SQMM	र.मी	२९	२९.००	२९.००	29.19			
	Size 1 C *1 SQMM	र.मी	२९.४	२९.४०	२९.४०	40.87			
	Size 1 C *1.5 SQMM	र.मी	४३.०५	४३.०५	४३.०५	59.84			
	Size 1 C *2.5SQMM	र.मी	७१.४	७१.४०	७१.४०	99.25			

मानव शेषा
अध्यक्ष

विद्युतिय सामग्रीहरु



सि.नं		निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८३/०८४ खिजिदेम्बा
				मु.अ.क. बाहेकको दररेट			
		Size 1 C *4SQMM	र.मी	१०३.९५	१०३.९५	१०३.९५	144.49
		Size 1 C *6SQMM	र.मी	१५८.५५	१५८.५५	१५८.५५	220.38
३८		FRLS PVC Insulated Wires(1100 V Conductor Composed of Multi Stranded Anneled Plain Copper and FR LSH PVC Insulated Single Core Wires as per IS 694/2010		०	०.००	०.००	0.00
		Size 1 C *0.75 SQMM	र.मी	२३.१	२३.१०	२३.१०	30.72
		Size 1 C *1 SQMM	र.मी	३१.५	३१.५०	३१.५०	41.90
		Size 1 C *1.5 SQMM	र.मी	४६.२	४६.२०	४६.२०	61.45
		Size 1 C *2.5SQMM	र.मी	७५.६	७५.६०	७५.६०	100.55
		Size 1 C *4SQMM	र.मी	१११.३	१११.३०	१११.३०	148.03
		Size 1 C *6SQMM	र.मी	१६६.९५	१६६.९५	१६६.९५	222.04
				०	०.००	०.००	0.00
३९		Multistrand Flexible wire for house wiring (90meter per coil) NS marked Eqv.		०	०.००	०.००	0.00
		1.0 mm PVC insulated Copper wire	क्वायल	१०२६.९	१०२६.९०	१०२६.९०	1147.05
		1.5 mm PVC insulated Copper wire	क्वायल	१६४३.२५	१६४३.२५	१६४३.२५	1835.51
		2.5 mm PVC insulated Copper wire	क्वायल	२४१३.९५	२४१३.९५	२४१३.९५	2696.38
		4.0 mm PVC insulated Copper wire	क्वायल	३९०३.९	३९०३.९०	३९०३.९०	4360.66
		6.0 mm PVC insulated Copper wire	क्वायल	६१६४.५५	६१६४.५५	६१६४.५५	6885.80
		10.0mm PVC insulated Copper wire	क्वायल	१०२७४.३	१०२७४.३५	१०२७४.३५	11476.34
४०		Concentric cable NS marked Eqv.		०	०.००	०.००	0.00
		4mm size concentric cable	र.मी	२२.०५	२२.०५	२२.०५	22.38
		6mm size " "	र.मी	२५.२	२५.२०	२५.२०	25.58
		10mm size concentric cable	र.मी	३८.८५	३८.८५	३८.८५	39.43
		16mm size " "	र.मी	६६.१५	६६.१५	६६.१५	67.14
		25mm size " "	र.मी	८८.२	८८.२०	८८.२०	89.52
		RG6 Coaxial cable	र.मी	२२.०५	२२.०५	२२.०५	22.38
		RG59 Coaxial cable	र.मी	२५.२	२५.२०	२५.२०	25.58
		UTP cat -5 networking cable	र.मी	२५.२	२५.२०	२५.२०	25.58
४१		Telephone Drop wire/pair cable NS marked Eqv.		०	०.००	०.००	0.00
		² / ₂₀ Telephone drop wire	क्वायल	९८५.९५	९८५.९५	९८५.९५	1000.74
		² / ₂₂ " "	क्वायल	६६७.८	६६७.८०	६६७.८०	677.82
		2- pair cable wire (2×2×0.45) mm Heavy	र.मी	१३.६५	१३.६५	१३.६५	13.85
		3- pair cable wire (3×2×0.45) mm Heavy	र.मी	१९.९५	१९.९५	१९.९५	20.25
		5- pair cable wire (5×2×0.45) mm Heavy	र.मी	३१.५	३१.५०	३१.५०	31.97
		10- pair cable wire (10×2×0.45) mm Heavy	र.मी	६०.९	६०.९०	६०.९०	61.81
		15- pair cable wire (15×2×0.45) mm Heavy	र.मी	९०.३	९०.३०	९०.३०	91.65
		20- pair cable wire (20×2×0.45) mm Heavy	र.मी	११८.६५	११८.६५	११८.६५	120.43
		1mm drop wire	र.मी	९.४५	९.४५	९.४५	9.59
४२		1-4 Line EPABX with 1set programmable master telephone set of corresponding brand Pansonic, Creative, Matrix Or Eqv.	सेट	७६२८.२५	७६२८.२५	७६२८.२५	7742.67
		2-6 Line EPABX	सेट	१८३६४.५	१८३६४.५०	१८३६४.५०	18639.97
		3-8 Line EPABX	सेट	२०४८६.६	२०४८६.५५	२०४८६.५५	20793.85
		4-12 Line EPABX	सेट	३६७३०.१	३६७३०.०५	३६७३०.०५	37281.00
		6-16 Line EPABX	सेट	४९४४४.५	४९४४४.५०	४९४४४.५०	50186.17
		8-24 Line EPABX	सेट	८४७६२.३	८४७६२.३०	८४७६२.३०	86033.73
		8-48 Line EPABX	सेट	९०६९४.८	९०६९४.८०	९०६९४.८०	92055.22
		8-72 Line EPABX	सेट	९७०४४.२	९७०४४.१५	९७०४४.१५	98499.81
४३		Other Accessories		०	०.००	०.००	0.00
		6" size Dome light glass	गोटा	६४.०५	६४.०५	६४.०५	65.01
		8" size " "	गोटा	७५.६	७५.६०	७५.६०	76.73
		wall bracket glass	गोटा	६४.०५	६४.०५	६४.०५	65.01
		Fan regulator	गोटा	२६९.८५	२६९.८५	२६९.८५	273.90

गन्तु शेर्पा
अध्यक्ष

विद्युतिय सामाग्रीहरु					मु.अ.क. बाहेकको दररेट			
सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	आ.व.					
			२०८०/०८१ खिजिदेम्बा	२०८१/०८२ खिजिदेम्बा	२०८२/०८३ खिजिदेम्बा	२०८३/०८४ खिजिदेम्बा		
४४	Panel board-double door type with locking arrangement with 2 coat of red oxide metal prime & 3 stage quality paint before final coat of enamel paint (Three phase, Neutral link, earth link) TPNE copper busbar including necessary accessories for internal wiring at the board excluding cost of MCCB / MCB & measuring instrument		०	०.००	०.००	०.००		
	60/75/100 AMP, 9"x36"x48" size	सेट	२१३६०.२	२१३६०.१५	२१३६०.१५	21680.55		
	60/75/100 AMP "12"x36"x48" size	सेट	२५४२८.९	२५४२८.९०	२५४२८.९०	25810.33		
	60/75/100 AMP 9"x48"x60" size	सेट	३५६००.३	३५६००.२५	३५६००.२५	36134.25		
	60/75/100 AMP 12"x49"x60" size	सेट	४२३८१.२	४२३८१.१५	४२३८१.१५	43016.87		
	150/200 AMP 9"x38"x52" size	सेट	२३७३३.२	२३७३३.१५	२३७३३.१५	24089.15		
	150/200 AMP 12"x38"x52" size	सेट	२३७३३.२	२३७३३.१५	२३७३३.१५	24089.15		
	150/200 AMP 9"x42"x56"size	सेट	२६४२९.६	२६४२९.५५	२६४२९.५५	26825.99		
	150/200 AMP 12"x42"x56" size	सेट	२८१०८.५	२८१०८.५०	२८१०८.५०	28530.13		
	250/300AMP 12"x48"x60"size	सेट	३४४१८	३४४१८.९५	३४४१८.९५	34934.22		
	250/300AMP 12"x52"x62" size	सेट	३८५२८.७	३८५२८.७०	३८५२८.७०	39106.63		
	400 AMP 12"x52"x66" size	सेट	४१०१५.१	४१०१५.१०	४१०१५.१०	41630.33		
४५	Panel Board measurement instrument		०	०.००	०.००	०.००		
	0-500 volt meter	पिस	१०१९.५५	१०१९.५५	१०१९.५५	1034.84		
	60/100 Amp meter .	पिस	९७६.५	९७६.५०	९७६.५०	991.15		
	Panel Indicator	पिस	२३६.२५	२३६.२५	२३६.२५	239.79		
	2 Amp glass fuse with holder 12 mm size	पिस	१३३.३५	१३३.३५	१३३.३५	135.35		
	AMP meter selector switch	पिस	६४६.८	६४६.८०	६४६.८०	656.50		
	volt meter selector switch	पिस	७०८.७५	७०८.७५	७०८.७५	719.38		
	60/100 Amp C.T. coil per set 3 Pcs	पिस	१४२८	१४२८.००	१४२८.००	1449.42		
	150-200AMP C.T coil. 3 PC / Set	गोटा	१७७६.६	१७७६.६०	१७७६.६०	1803.25		
	250-300 AMP ..	गोटा	२४१३.९५	२४१३.९५	२४१३.९५	2450.16		
	400/500/600AMP ..	गोटा	३५४४.८	३५४४.८०	३५४४.८०	3597.97		
	Kilo watt hour energy meter single phase	पिस	२२६४.८५	२२६४.८५	२२६४.८५	2298.82		
	Kilo watt hour energy meter 3 phase direct	पिस	१०२०१.८	१०२०१.८०	१०२०१.८०	10354.83		
४६	Trailing Protected Industrial Plug IP44		०	०.००	०.००	०.००		
	16A 3P+E 400V Industrial plug	सेट	५३८.६५	५३८.६५	५३८.६५	546.73		
	32 A 3p +N+E " Plug	सेट	८००.१	८००.१०	८००.१०	812.10		
	32 A 3P+N+E water tight Plug IP67	सेट	१५४०.३५	१५४०.३५	१५४०.३५	1563.46		
४७	Access Controller with record using card and pin, Having capacity 1000 cards and 25000events,responding distance 5 cm to 15 cm, dimensin 120 x88 x18 mm built in two relay operating door	सेट	२०५४८.५	२०५४८.५०	२०५४८.५०	20856.73		
४८	Access Controller with record using card and pin, Having capacity 1000 cards and 25000events,responding distance 5 cm to 15 cm, dimension 120 x88 x18 mm built in two relay operating door (Chinese)	सेट	१३८६९.५	१३८६९.५५	१३८६९.५५	14077.49		
४९	CABLE SHOE		०	०.००	०.००	०.००		
	16 sq.mm cable shoe	गोटा	६३	६३.००	६३.००	63.95		
	25 sq.mm " "	गोटा	८१.९	८१.९०	८१.९०	83.13		
	35 sq.mm " "	गोटा	६३	६३.००	६३.००	63.95		
	50 sq.mm " "	गोटा	७४.५५	७४.५५	७४.५५	75.67		
	70 sq.mm " "	गोटा	९१.३५	९१.३५	९१.३५	92.72		
	95 sq.mm " "	गोटा	१४१.७५	१४१.७५	१४१.७५	143.88		
	150 sq.mm " "	गोटा	२१४.२	२१४.२०	२१४.२०	217.41		
	195 sq.mm " "	गोटा	३०३.४५	३०३.४५	३०३.४५	308.00		
	250 sq.mm " "	गोटा	४८३	४८३.००	४८३.००	490.25		
५०	Copper Conductor Armoured Power Cables NS marked or equivalent		०	०.००	०.००	०.००		
	a) 2 Core		०	०.००	०.००	०.००		
	1.5 mm2	र मी	१०१.८५	१०१.८५	१०१.८५	149.72		
	2.5 mm2	र मी	१३८.६	१३८.६०	१३८.६०	203.74		
	4.0 mm2	र मी	१९०.०५	१९०.०५	१९०.०५	279.37		
	6.0 mm2	र मी	२४५.७	२४५.७०	२४५.७०	361.18		
	10.0 mm2	र मी	३६९.६	३६९.६०	३६९.६०	543.31		
	16.0 mm2	र मी	४९२.४५	४९२.४५	४९२.४५	723.90		

विद्युतिय सामग्रीहरु



सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			
			बा.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	बा.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	बा.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा	बा.व. २०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	25.0 mm2	र.मी	७८.२	७८.२०	७८.२०	1055.75
	35.0 mm2	र.मी	९५५.५	९५५.५०	९५५.५०	1404.59
	50.0 mm2	र.मी	१३३५.६	१३३५.६०	१३३५.६०	1963.33
b) 3 Core			०	०.००	०.००	0.00
	1.5 mm2	र.मी	१२८.१	१२८.१०	१२८.१०	188.31
	2.5 mm2	र.मी	१७९.५५	१७९.५५	१७९.५५	263.94
	4.0 mm2	र.मी	२५७.२५	२५७.२५	२५७.२५	378.16
	6.0 mm2	र.मी	३२८.६५	३२८.६५	३२८.६५	483.12
	10.0 mm2	र.मी	४९२.४५	४९२.४५	४९२.४५	723.90
	16.0 mm2	र.मी	६८७.७५	६८७.७५	६८७.७५	1010.99
	25.0 mm2	र.मी	१०४७.९	१०४७.९०	१०४७.९०	1540.41
	35.0 mm2	र.मी	१३८७.०५	१३८७.०५	१३८७.०५	2038.96
	50.0 mm2 Copper Conductor Armoured	र.मी	१९००.५	१९००.५०	१९००.५०	2793.74
	70.0 mm2	र.मी	२६७१.२	२६७१.२०	२६७१.२०	3926.66
	95.0 mm2	र.मी	३५९५.२	३५९५.२०	३५९५.२०	5284.94
	120.0 mm2	र.मी	४५२०.२५	४५२०.२५	४५२०.२५	6644.77
	150.0 mm2	र.मी	५५४७.१५	५५४७.१५	५५४७.१५	8154.31
c) 3.5 Core			०	०.००	०.००	0.00
	25.0 mm2	र.मी	१२५३.७	१२५३.७०	१२५३.७०	1842.94
	35.0 mm2	र.मी	१५९२.८५	१५९२.८५	१५९२.८५	2341.49
	50.0 mm2	र.मी	२२३८.६	२२३८.६०	२२३८.६०	3290.74
	70.0 mm2	र.मी	३०८१.७५	३०८१.७५	३०८१.७५	4530.17
	95.0 mm2	र.मी	४१०९.७	४१०९.७०	४१०९.७०	6041.26
	120.0 mm2	र.मी	५३९३.८५	५३९३.८५	५३९३.८५	7928.96
	150.0 mm2	र.मी	६३६९.३	६३६९.३०	६३६९.३०	9362.87
	185.0 mm2	र.मी	७९१०.७	७९१०.७०	७९१०.७०	11628.73
	240.0 mm2	र.मी	१०३७६.१	१०३७६.१०	१०३७६.१०	15252.87
	300.0 mm2	र.मी	१३१५०.२	१३१५०.२०	१३१५०.२०	19330.79
	400.0 mm2	र.मी	१७२५९.९	१७२५९.९०	१७२५९.९०	25372.05
d) 4 Core			०	०.००	०.००	0.00
	1.5 mm2	र.मी	१५४.३५	१५४.३५	१५४.३५	226.89
	2.5 mm2	र.मी	२१९.४५	२१९.४५	२१९.४५	322.59
	4.0 mm2	र.मी	३१८.१५	३१८.१५	३१८.१५	467.68
	6.0 mm2	र.मी	४१०.५५	४१०.५५	४१०.५५	603.51
	10.0 mm2	र.मी	६१६.३५	६१६.३५	६१६.३५	906.03
	16.0 mm2	र.मी	८९७.७५	८९७.७५	८९७.७५	1319.69
	25.0 mm2	र.मी	१३३५.६	१३३५.६०	१३३५.६०	1963.33
	35.0 mm2	र.मी	१७९७.६	१७९७.६०	१७९७.६०	2642.47
	50.0 mm2	र.मी	२५६८.३	२५६८.३०	२५६८.३०	3775.40
	70.0 mm2	र.मी	३४९२.३	३४९२.३०	३४९२.३०	5133.68
	95.0 mm2 Copper Conductor Armoured	र.मी	४७२६.०५	४७२६.०५	४७२६.०५	6947.29
	120.0 mm2	र.मी	५९५८.७५	५९५८.७५	५९५८.७५	8759.36
	150.0 mm2	र.मी	७३९७.२५	७३९७.२५	७३९७.२५	10873.96
	185.0 mm2	र.मी	९०४०.५	९०४०.५०	९०४०.५०	13289.54
	240.0 mm2	र.मी	१२३२९.१	१२३२९.१०	१२३२९.१०	18123.78
	300.0 mm2	र.मी	१४७९४.५	१४७९४.५०	१४७९४.५०	21747.92
	400.0 mm2	र.मी	२००३४	२००३४.००	२००३४.००	29449.98
५१	Copper Conductor Unarmoured Power Cables NS marked or equivalent		०	०.००	०.००	0.00
	a) 1-core		०	०.००	०.००	0.00
	10 sq. mm.	र.मी	४२	४२.००	४२.००	61.74
	16 sq. mm.	र.मी	६४.०५	६४.०५	६४.०५	94.15
	25 sq. mm.	र.मी	७५.६	७५.६०	७५.६०	111.13
	35 sq. mm.	र.मी	९०.३	९०.३०	९०.३०	132.74
	50 sq. mm.	र.मी	११९.७	११९.७०	११९.७०	175.96
	70 sq. mm.	र.मी	१५७.५	१५७.५०	१५७.५०	231.53

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष



विद्युतिय सामग्रीहरु

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	95 sq. mm.	र.मी	२१३.१५	२१३.१५	२१३.१५	313.33
	120 sq. mm.	र.मी	२५९.३५	२५९.३५	२५९.३५	381.24
	150 sq. mm.	र.मी	३०६.६	३०६.६०	३०६.६०	450.70
b) 2- core			०	०.००	०.००	0.00
	1.5 sq.mm Copper Conductor Unarmoured	र.मी	७१.४	७१.४०	७१.४०	104.96
	2.5 sq.mm	र.मी	१०१.८५	१०१.८५	१०१.८५	149.72
	4 sq.mm	र.मी	१४२.८	१४२.८०	१४२.८०	209.92
	6 sq.mm	र.मी	१९५.३	१९५.३०	१९५.३०	287.09
	10 sq.mm	र.मी	३०७.६५	३०७.६५	३०७.६५	452.25
	16 sq.mm	र.मी	४२५.२५	४२५.२५	४२५.२५	625.12
	25 sq.mm	र.मी	६५७.३	६५७.३०	६५७.३०	966.23
	35 sq.mm	र.मी	८९३.५५	८९३.५५	८९३.५५	1313.52
	50 sq.mm	र.मी	१२३२.७	१२३२.७०	१२३२.७०	1812.07
	70 sq.mm	र.मी	१२३२.७	१२३२.७०	१२३२.७०	1812.07
	95 sq.mm	र.मी	२३१२.१	२३१२.१०	२३१२.१०	3398.79
	120 sq.mm	र.मी	३०३१.३५	३०३१.३५	३०३१.३५	4456.08
	150 sq.mm	र.मी	३८०१	३८०१.००	३८०१.००	5587.47
c) 3-core			०	०.००	०.००	0.00
	1.5 sq.mm. 3- core copper conductor	र.मी	९२.४	९२.४०	९२.४०	135.83
	2.5 sq.mm	र.मी	१३३.३५	१३३.३५	१३३.३५	196.02
	4 sq.mm	र.मी	१९५.३	१९५.३०	१९५.३०	287.09
	6 sq.mm	र.मी	२७७.२	२७७.२०	२७७.२०	407.48
	10 sq.mm	र.मी	४३६.८	४३६.८०	४३६.८०	642.10
	16 sq.mm	र.मी	६३७.३५	६३७.३५	६३७.३५	936.90
	25 sq.mm	र.मी	९७६.५	९७६.५०	९७६.५०	1435.46
	35 sq.mm	र.मी	१३१४.६	१३१४.६०	१३१४.६०	1932.46
	50 sq.mm	र.मी	१८४९.०५	१८४९.०५	१८४९.०५	2718.10
	70 sq.mm	र.मी	२५६८.३	२५६८.३०	२५६८.३०	3775.40
	95 sq.mm	र.मी	३४९२.३	३४९२.३०	३४९२.३०	5133.68
	120 sq.mm	र.मी	४४१७.३५	४४१७.३५	४४१७.३५	6493.50
	150 sq.mm	र.मी	५४४५.३	५४४५.३०	५४४५.३०	8004.59
d) 3.5 core			०	०.००	०.००	0.00
	25 sq.mm	र.मी	१२०१.२	१२०१.२०	१२०१.२०	1765.76
	35 sq.mm Copper Conductor Unarmoured	र.मी	१५४०.३५	१५४०.३५	१५४०.३५	2264.31
	50 sq.mm	र.मी	२१५६.७	२१५६.७०	२१५६.७०	3170.35
	70 sq.mm	र.मी	३००५.१	३००५.१०	३००५.१०	4417.50
	95 sq.mm	र.मी	४०५८.२५	४०५८.२५	४०५८.२५	5965.63
	120 sq.mm	र.मी	५३४२.४	५३४२.४०	५३४२.४०	7853.33
	150 sq.mm	र.मी	६३१८.९	६३१८.९०	६३१८.९०	9288.78
e) 4-core Copper Conductor Unarmoured			०	०.००	०.००	0.00
	1.5 sq.mm	र.मी	११२.३५	११२.३५	११२.३५	165.15
	2.5 sq.mm	र.मी	१६९.०५	१६९.०५	१६९.०५	248.50
	4 sq.mm	र.मी	२५०.९५	२५०.९५	२५०.९५	368.90
	6 sq.mm	र.मी	३४८.६	३४८.६०	३४८.६०	512.44
	10 sq.mm	र.मी	५५४.४	५५४.४०	५५४.४०	814.97
	16 sq.mm	र.मी	८४२.१	८४२.१०	८४२.१०	1237.89
	25 sq.mm	र.मी	१३१४.६	१३१४.६०	१३१४.६०	1932.46
	35 sq.mm	र.मी	१७६७.१५	१७६७.१५	१७६७.१५	2597.71
	50 sq.mm	र.मी	२४६५.४	२४६५.४०	२४६५.४०	3624.14
	70 sq.mm	र.मी	३४४१.९	३४४१.९०	३४४१.९०	5059.59
	95 sq.mm	र.मी	४६७४.६	४६७४.६०	४६७४.६०	6871.66
	120 sq.mm	र.मी	५९०७.३	५९०७.३०	५९०७.३०	8683.73
	150 sq.mm	र.मी	७३४५.८	७३४५.८०	७३४५.८०	10798.33
	185 sq.mm	र.मी	९०४०.५	९०४०.५०	९०४०.५०	13289.54

सन्तोष शर्मा
अध्यक्ष

विद्युतिय सामग्रीहरु

खिजीदेम्बा गाउँपालिका
खिजीफलाटे, श्रीखर्कदुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
स्था २०७३

मु.अ.क. बाहेकको दररेट

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१ खिजीदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजीदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजीदेम्बा	आ.व. २०८३/०८४ खिजीदेम्बा
	240 Sq. mm	र.मी	१२२२६.२	१२२२६.२०	१२२२६.२०	17972.51
	००० Sq. mm	र.मी	०४४०४.४	०४४०४.४०	०४४०४.४०	११७७१.०३
	400 Sq. mm	र.मी	२००३४	२००३४.००	२००३४.००	29449.98
५२	Aluminum conductor Armoured (Power) cable NS marked or eqv.		०	०.००	०.००	0.00
a) 2-core			०	०.००	०.००	0.00
	1.5 sq.mm	र.मी	६४.१	६४.१०	६४.१०	95.70
	2.5 sq.mm	र.मी	९२.४	९२.४०	९२.४०	135.83
	4 sq.mm	र.मी	११७.६	११७.६०	११७.६०	172.87
	6 sq.mm	र.मी	१३३.३४	१३३.३४	१३३.३४	196.02
	10 sq.mm	र.मी	१५९.६	१५९.६०	१५९.६०	234.61
	16 sq.mm	र.मी	१७९.४४	१७९.४४	१७९.४४	263.94
	25 sq.mm	र.मी	२१४.२४	२१४.२४	२१४.२४	316.42
	35 sq.mm	र.मी	२४४.७	२४४.७०	२४४.७०	361.18
	50 sq.mm	र.मी	३१८.१४	३१८.१४	३१८.१४	467.68
	70 sq.mm	र.मी	३९४.८४	३९४.८४	३९४.८४	581.90
	95 sq.mm	र.मी	४०२.९४	४०२.९४	४०२.९४	739.34
b) 3-core			०	०.००	०.००	0.00
	2.5 sq.mm. Aluminum conductor Armoured	र.मी	१०७.१	१०७.१०	१०७.१०	157.44
	4 sq.mm	र.मी	१३३.३४	१३३.३४	१३३.३४	196.02
	6 sq.mm	र.मी	१४८.०४	१४८.०४	१४८.०४	217.63
	10 sq.mm	र.मी	१७९.४४	१७९.४४	१७९.४४	263.94
	16 sq.mm	र.मी	२०४.७४	२०४.७४	२०४.७४	300.98
	25 sq.mm Aluminum conductor Armoured	र.मी	२७७.२	२७७.२०	२७७.२०	407.48
	35 sq.mm	र.मी	३३३.९	३३३.९०	३३३.९०	490.83
	50 sq.mm	र.मी	४२४.२४	४२४.२४	४२४.२४	625.12
	70 sq.mm	र.मी	४३८.६४	४३८.६४	४३८.६४	791.82
	95 sq.mm	र.मी	४९२.४४	४९२.४४	४९२.४४	723.90
	120 sq.mm	र.मी	८३१.६	८३१.६०	८३१.६०	1222.45
	150 sq.mm	र.मी	१०००.६४	१०००.६४	१०००.६४	1470.96
	185 sq.mm	र.मी	१२३२.७	१२३२.७०	१२३२.७०	1812.07
	240 sq.mm	र.मी	१४०९.९	१४०९.९०	१४०९.९०	2219.55
	300 sq.mm	र.मी	१८४९.०४	१८४९.०४	१८४९.०४	2718.10
	400 sq.mm	र.मी	२३१२.१	२३१२.१०	२३१२.१०	3398.79
c) 3.5 core			०	०.००	०.००	0.00
	25 sq.mm.	र.मी	३१८.१४	३१८.१४	३१८.१४	467.68
	35 sq.mm	र.मी	३६९.६	३६९.६०	३६९.६०	543.31
	50 sq.mm	र.मी	४८७.२	४८७.२०	४८७.२०	716.18
	70 sq.mm	र.मी	६२४.८	६२४.८०	६२४.८०	919.93
	95 sq.mm	र.मी	८००.१	८००.१०	८००.१०	1176.15
	120 sq.mm Aluminum conductor Armoured	र.मी	९७६.४	९७६.४०	९७६.४०	1435.46
	150 sq.mm	र.मी	११७०.७४	११७०.७४	११७०.७४	1721.00
	185 sq.mm	र.मी	१४१६.४४	१४१६.४४	१४१६.४४	2082.18
	240 sq.mm	र.मी	१७६७.१४	१७६७.१४	१७६७.१४	2597.71
	300 sq.mm	र.मी	२२०९.२	२२०९.२०	२२०९.२०	3247.52
	400 sq.mm	र.मी	२७७३.०४	२७७३.०४	२७७३.०४	4076.38
d) 4-core			०	०.००	०.००	0.00
	2.5 sq.mm	र.मी	१२२.८४	१२२.८४	१२२.८४	180.59
	4 sq.mm	र.मी	१४४.३४	१४४.३४	१४४.३४	226.89
	6 sq.mm	र.मी	१७९.४४	१७९.४४	१७९.४४	263.94
	10 sq.mm	र.मी	१९४.३	१९४.३०	१९४.३०	287.09
	16 sq.mm	र.मी	२४०.९४	२४०.९४	२४०.९४	368.90
	25 sq.mm	र.मी	३३९.१४	३३९.१४	३३९.१४	498.55
	35 sq.mm	र.मी	४००.०४	४००.०४	४००.०४	588.07
	50 sq.mm	र.मी	४४६	४४६.००	४४६.००	802.62
	70 sq.mm	र.मी	६९८.२४	६९८.२४	६९८.२४	1026.43

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

विद्युतिय सामग्रीहरु

सिजीदम्बा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खिजीफलाटे, ओखलढुंगा
कोशी प्रदेश, नेपाल
चुन २०७३

मु.अ.क. बाहेकको दररेट

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	95 sq.mm	र.मी	८९७.७५	८९७.७५	८९७.७५	1319.69
	120 sq.mm	र.मी	१०७८.३५	१०७८.३५	१०७८.३५	1585.17
	150 sq.mm	र.मी	१३६६.०५	१३६६.०५	१३६६.०५	2008.09
	185 sq.mm	र.मी	१६२२.२५	१६२२.२५	१६२२.२५	2384.71
	240sq.mm	र.मी	२०३३.८५	२०३३.८५	२०३३.८५	2989.76
	300 sq.mm Aluminium conductor Armoured	र.मी	२५१६.८५	२५१६.८५	२५१६.८५	3699.77
	400sq.mm	र.मी	३१८४.६५	३१८४.६५	३१८४.६५	4681.44
५.३	Aluminium conductor unarmoured (power) cable NS marked or eqv.		०	०.००	०.००	0.00
	a) 1-core		०	०.००	०.००	0.00
	16 sq.mm	र.मी	५१.४५	५१.४५	५१.४५	75.63
	25 sq.mm	र.मी	७१.४	७१.४०	७१.४०	104.96
	35 sq.mm	र.मी	८७.१५	८७.१५	८७.१५	128.11
	50 sq.mm	र.मी	११२.३५	११२.३५	११२.३५	165.15
	70 sq.mm	र.मी	१४२.८	१४२.८०	१४२.८०	209.92
	95 sq.mm	र.मी	१९५.३	१९५.३०	१९५.३०	287.09
	120 sq.mm	र.मी	२३६.२५	२३६.२५	२३६.२५	347.29
	150 sq.mm	र.मी	३८९.५५	३८९.५५	३८९.५५	572.64
	185 sq.mm	र.मी	३५९.१	३५९.१०	३५९.१०	527.88
	240 sq.mm	र.मी	४४१	४४१.००	४४१.००	648.27
	300 sq.mm	र.मी	५३४.४५	५३४.४५	५३४.४५	785.64
	b) 2-core Aluminium conductor unarmoured		०	०.००	०.००	0.00
	2.5 sq.mm	र.मी	५१.४५	५१.४५	५१.४५	75.63
	4 sq.mm	र.मी	६०.९	६०.९०	६०.९०	89.52
	6 sq.mm	र.मी	७६.६५	७६.६५	७६.६५	112.68
	10 sq.mm	र.मी	९७.६५	९७.६५	९७.६५	143.55
	16 sq.mm	र.मी	१०१.८५	१०१.८५	१०१.८५	149.72
	25 sq.mm	र.मी	१४२.८	१४२.८०	१४२.८०	209.92
	35 sq.mm	र.मी	१८३.७५	१८३.७५	१८३.७५	270.11
	50 sq.mm	र.मी	२३६.२५	२३६.२५	२३६.२५	347.29
	70 sq.mm	र.मी	२९८.२	२९८.२०	२९८.२०	438.35
	95 sq.mm 2 core	र.मी	४००.०५	४००.०५	४००.०५	588.07
	c) 3-core		०	०.००	०.००	0.00
	2.5 sq.mm	र.मी	६०.९	६०.९०	६०.९०	89.52
	4 sq.mm	र.मी	७१.४	७१.४०	७१.४०	104.96
	6 sq.mm	र.मी	८७.१५	८७.१५	८७.१५	128.11
	10 sq.mm	र.मी	१२२.८५	१२२.८५	१२२.८५	180.59
	16 sq.mm	र.मी	१४२.८	१४२.८०	१४२.८०	209.92
	25 sq.mm	र.मी	२०४.७५	२०४.७५	२०४.७५	300.98
	35 sq.mm	र.मी	२५७.२५	२५७.२५	२५७.२५	378.16
	50 sq.mm	र.मी	३३९.१५	३३९.१५	३३९.१५	498.55
	70 sq.mm	र.मी	४५१.५	४५१.५०	४५१.५०	663.71
	95 sq.mm	र.मी	५९५.३५	५९५.३५	५९५.३५	875.16
	120 sq.mm	र.मी	७३९.२	७३९.२०	७३९.२०	1086.62
	150 sq.mm	र.मी	८८३.०५	८८३.०५	८८३.०५	1298.08
	185 sq.mm	र.मी	११०८.८	११०८.८०	११०८.८०	1629.94
	240 sq.mm	र.मी	१३७६.५५	१३७६.५५	१३७६.५५	2023.53
	300 sq.mm Aluminium conductor unarmoured	र.मी	१७४६.१५	१७४६.१५	१७४६.१५	2566.84
	d) 3.5-core		०	०.००	०.००	0.00
	25 sq.mm	र.मी	२५७.२५	२५७.२५	२५७.२५	378.16
	35 sq.mm	र.मी	३०७.६५	३०७.६५	३०७.६५	452.25
	50 sq.mm	र.मी	४१०.५५	४१०.५५	४१०.५५	603.51
	70 sq.mm	र.मी	५६४.९	५६४.९०	५६४.९०	830.40
	95 sq.mm	र.मी	७३९.२	७३९.२०	७३९.२०	1086.62
	120 sq.mm	र.मी	९२४	९२४.००	९२४.००	1358.28
	150 sq.mm	र.मी	११०८.८	११०८.८०	११०८.८०	1629.94

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

विद्युतिय सामग्रीहरु						
सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	185 sq.mm	र.मी	१३८७.०५	१३८७.०५	१३८७.०५	2038.96
	240 sq.mm	र.मी	१७४६.१५	१७४६.१५	१७४६.१५	2000.84
	300 sq.mm	र.मी	२१५६.७	२१५६.७०	२१५६.७०	3170.35
e)	4-core aluminium unarmoured		०	०.००	०.००	0.00
	2.5 sq.mm	र.मी	७९.४	७९.४०	७९.४०	104.96
	4 sq.mm	र.मी	८०.८५	८०.८५	८०.८५	118.85
	6 sq.mm	र.मी	९७.६५	९७.६५	९७.६५	143.55
	10 sq.mm	र.मी	१३३.३५	१३३.३५	१३३.३५	196.02
	16 sq.mm	र.मी	१९५.३	१९५.३०	१९५.३०	287.09
	25 sq.mm	र.मी	२८६.६५	२८६.६५	२८६.६५	421.38
	35 sq.mm	र.मी	३४८.६	३४८.६०	३४८.६०	512.44
	50 sq.mm	र.मी	४८१.९५	४८१.९५	४८१.९५	708.47
	70 sq.mm	र.मी	६३७.३५	६३७.३५	६३७.३५	936.90
	95 sq.mm	र.मी	८४२.९	८४२.९०	८४२.९०	1237.89
	120 sq.mm	र.मी	१०२६.९	१०२६.९०	१०२६.९०	1509.54
	150 sq.mm	र.मी	१२८४.९५	१२८४.९५	१२८४.९५	1887.70
	185 sq.mm	र.मी	१५९२.८५	१५९२.८५	१५९२.८५	2341.49
	240 sq.mm	र.मी	२००३.४	२००३.४०	२००३.४०	2945.00
	300 sq.mm	र.मी	२४६५.४	२४६५.४०	२४६५.४०	3624.14
५५	General Lightig (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको सुप्लायर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००	0.00
	1 x 40 W FTL Patti fitting	सेट	२५०.९५	२५०.९५	२५०.९५	254.71
	1 x 20 W FTL Patti fitting	सेट	२३१	२३१.००	२३१.००	234.47
	1 x 40 W FTL Box Fitting	सेट	४२५.२५	४२५.२५	४२५.२५	431.63
	1 x 20 W FTL Box fitting	सेट	४१५.८	४१५.८०	४१५.८०	422.04
	9/11W Mini mirror light with electronic Blast		३५३.८५	३५३.८५	३५३.८५	359.16
५६	GEWISS /BEC PVC Conduit product of Italy		०	०.००	०.००	0.00
	RK Range		०	०.००	०.००	0.00
	16 mm medium rigid conduit DX 25 316	र.मी	८७.१५	८७.१५	८७.१५	88.46
	20 mm medium rigid conduit DX 25 320	र.मी	१२२.८५	१२२.८५	१२२.८५	124.69
	25 mm medium rigid conduit DX 25 325	र.मी	१७४.३	१७४.३०	१७४.३०	176.91
	32 mm medium rigid conduit DX 25 332	र.मी	२५०.९५	२५०.९५	२५०.९५	254.71
	40 mm medium rigid conduit DX 25 340	र.मी	३४३.३५	३४३.३५	३४३.३५	348.50
	50 mm medium rigid conduit DX 25 350	र.मी	४२८.१५	४२८.१५	४२८.१५	536.07
	63 mm medium rigid conduit DX 25 363	र.मी	९९६.४५	९९६.४५	९९६.४५	1011.40
	16 mm heavy rigid conduit DX 25 716	र.मी	१६३.८	१६३.८०	१६३.८०	166.26
	20 mm heavy rigid conduit DX 25 720	र.मी	२१५.२५	२१५.२५	२१५.२५	218.48
	25 mm heavy rigid conduit DX 25 725	र.मी	२८६.६५	२८६.६५	२८६.६५	290.95
	32 mm heavy rigid conduit DX 25 732	र.मी	४३१.५५	४३१.५५	४३१.५५	438.02
	40 mm heavy rigid conduit DX 25 740	र.मी	५८४.८५	५८४.८५	५८४.८५	593.62
	50 mm heavy rigid conduit DX 25 750	र.मी	७९०.६५	७९०.६५	७९०.६५	802.51
	63 mm heavy rigid conduit DX 25 763	र.मी	१४८३.६५	१४८३.६५	१४८३.६५	1505.90
	16 mm polymer cable gland GW 52 043 with fixing nut and screws	र.मी	१९५.३	१९५.३०	१९५.३०	198.23
	20 mm polymer cable gland GW 52 044 with fixing nut and screws	र.मी	२४५.७	२४५.७०	२४५.७०	249.39
	25 mm polymer cable gland GW 52 045 with fixing nut and screws	र.मी	३७४.८५	३७४.८५	३७४.८५	380.47
	32 mm polymer cable gland GW 52 046 with fixing nut and screws	र.मी	६२०.५५	६२०.५५	६२०.५५	629.86
	40 mm polymer cable gland GW 52 047 with fixing nut and screws	र.मी	७४४.४५	७४४.४५	७४४.४५	755.62
	50 mm polymer cable gland GW 52 048 with fixing nut and screws	र.मी	९५९.७	९५९.७०	९५९.७०	974.10
	63 mm polymer cable gland GW 52 049 with fixing nut and screws	र.मी	११९७	११९७.००	११९७.००	1214.96
	16 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 605	र.मी	३०.४५	३०.४५	३०.४५	30.91
	20 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 606	र.मी	३५.७	३५.७०	३५.७०	36.24
	25 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 607	र.मी	३९.९	३९.९०	३९.९०	40.50
	32 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 608	र.मी	६०.९	६०.९०	६०.९०	61.81
	40 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 630	र.मी	९७.६५	९७.६५	९७.६५	99.11

गम्बु शर्पा
अध्यक्ष

विद्युतिय सामग्रीहरु



सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	50 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 631	र.मी	११७.६	११७.६०	११७.६०	119.36
	16 mm conduit coupler DX 40 016	र.मी	३५.७	३५.७०	३५.७०	36.24
	20 mm conduit coupler DX 40 020	र.मी	४५.१५	४५.१५	४५.१५	45.83
	25 mm conduit coupler DX 40 025	र.मी	५६.७	५६.७०	५६.७०	57.55
	32 mm conduit coupler DX 40 032	र.मी	१०१.८५	१०१.८५	१०१.८५	103.38
	40 mm conduit coupler DX 40 040	र.मी	१३८.६	१३८.६०	१३८.६०	140.68
	50 mm conduit coupler DX 40 050	र.मी	२४०.४५	२४०.४५	२४०.४५	244.06
	63 mm conduit coupler DX 40 063	र.मी	४५६.७५	४५६.७५	४५६.७५	463.60
	16 mm tight bend DX 40 116	र.मी	५६.७	५६.७०	५६.७०	57.55
	20 mm tight bend DX 40 120	र.मी	८०.८५	८०.८५	८०.८५	82.06
	25 mm tight bend DX 40 125	र.मी	१२८.१	१२८.१०	१२८.१०	130.02
	32 mm tight bend DX 40 132	र.मी	२३६.२५	२३६.२५	२३६.२५	239.79
	40 mm tight bend DX 40 140	र.मी	३३३.९	३३३.९०	३३३.९०	338.91
	50 mm tight bend DX 40 150	र.मी	६००.६	६००.६०	६००.६०	609.61
	63 mm tight bend DX 40 163	र.मी	२३५३.०५	२३५३.०५	२३५३.०५	2388.35
	4 way junction box DX 45 004	र.मी	६६७.८	६६७.८०	६६७.८०	677.82
	7 way junction box DX 45 007	र.मी	८००.१	८००.१०	८००.१०	812.10
	10 way junction box DX 45 010	र.मी	१०१७.४५	१०१७.४५	१०१७.४५	1032.71
	Closing cap for junction box DX 47 000	र.मी	११७.६	११७.६०	११७.६०	119.36
	16 mm inspectionable T bend DX 40216	र.मी	११७.६	११७.६०	११७.६०	119.36
	20 mm inspectionable T bend DX 40220	र.मी	१४८.०५	१४८.०५	१४८.०५	150.27
	25 mm inspectionable T bend DX 40225	र.मी	१९५.३	१९५.३०	१९५.३०	198.23
	32 mm inspectionable T bend DX 40232	र.मी	२३६.२५	२३६.२५	२३६.२५	239.79
	16 mm inspectionable bend DX 40 316	र.मी	९७.६५	९७.६५	९७.६५	99.11
	20 mm inspectionable bend DX 40 320	र.मी	११७.६	११७.६०	११७.६०	119.36
	25 mm inspectionable bend DX 40 325	र.मी	१५४.३५	१५४.३५	१५४.३५	156.67
	32 mm inspectionable bend DX 40 332	र.मी	१८३.७५	१८३.७५	१८३.७५	186.51
५६	GEWISS/BEC Cable Tray with Cover and Accessories BRN Range		०	०.००	०.००	0.00
	65X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 100	र.मी	८१६.९	८१६.९०	८१६.९०	829.15
	95X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 101	र.मी	९७०.२	९७०.२०	९७०.२०	984.75
	125X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 102	र.मी	११७०.७५	११७०.७५	११७०.७५	1188.31
	155X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 103	र.मी	१३१४.६	१३१४.६०	१३१४.६०	1334.32
	185X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 104	र.मी	१५३६.१५	१५३६.१५	१५३६.१५	1559.19
	215X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 105	र.मी	१७०५.२	१७०५.२०	१७०५.२०	1730.78
	245X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 106	र.मी	२१३१.५	२१३१.५०	२१३१.५०	2163.47
	305X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 108	र.मी	२५०६.३५	२५०६.३५	२५०६.३५	2543.95
	365X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 110	र.मी	३०८१.७५	३०८१.७५	३०८१.७५	3127.98
	395X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 111	र.मी	३२७१.८	३२७१.८०	३२७१.८०	3320.88
	65X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 120	र.मी	९८०.७	९८०.७०	९८०.७०	995.41
	95X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 121	र.मी	११७६.००	११७६.००	११७६.००	1193.64
	125X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 122	र.मी	१२९४.६५	१२९४.६५	१२९४.६५	1314.07
	155X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 123	र.मी	१४६३.७	१४६३.७०	१४६३.७०	1485.56
	185X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 124	र.मी	१६५७.९५	१६५७.९५	१६५७.९५	1682.82
	215X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 125	र.मी	१८५४.३	१८५४.३०	१८५४.३०	1882.11
	245X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 126	र.मी	२२७०.१	२२७०.१०	२२७०.१०	2304.15
	305X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 128	र.मी	२६५०.२	२६५०.२०	२६५०.२०	2689.95
	365X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 130	र.मी	३४४७.१५	३४४७.१५	३४४७.१५	3498.86
	395X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 131	र.मी	३७३९.०५	३७३९.०५	३७३९.०५	3795.14
	515X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 135	र.मी	४५७१.७	४५७१.७०	४५७१.७०	4640.28
	95X65 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 141	र.मी	१३०९.३५	१३०९.३५	१३०९.३५	1328.99
	215X65 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 145	र.मी	२११५.७५	२११५.७५	२११५.७५	2147.49
	305X65 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 148	र.मी	२७७३.०५	२७७३.०५	२७७३.०५	2814.65
	395X65 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 151	र.मी	३८४१.९५	३८४१.९५	३८४१.९५	3899.58
	515X65 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 155	र.मी	४८२३.७	४८२३.७०	४८२३.७०	4896.06

गन्तु शेर्पा

विद्युतिय सामग्रीहरु

सुदूरपश्चिम प्रदेश
कोशी प्रदेश, नेपाल
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कार्यालय
खिजिदेम्बा, ओखलढुंगा

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	605X65 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 157	र.मी	५४३४.८	५४३४.८०	५४३४.८०	5516.32
	125X80 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 162	र.मी	१४८९.९५	१४८९.९५	१४८९.९५	1512.30
	215X80 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 165	र.मी	२२६४.८५	२२६४.८५	२२६४.८५	2298.82
	305X80 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 168	र.मी	२८७५.९५	२८७५.९५	२८७५.९५	2919.09
	395X80 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 171	र.मी	४१४०.१५	४१४०.१५	४१४०.१५	4202.25
	515X80 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 175	र.मी	५००३.२५	५००३.२५	५००३.२५	5078.30
५७	Intrusion Detection System (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर बिन्दु प्राप्त)		०	०.००	०.००	0.00
	Main Controller-CONTROL FIRE/BURG COMMERCIAL VISTA-128FBP	सेट	३८७५.३४	३८७५.३४०	३८७५.३४०	39334.70
	Smoke & Heat Detector-Wireless Smoke and Head Detector	सेट	१०५१७.९	१०५१७.८५	१०५१७.८५	10675.62
	Door Contact-Wireless Door Contact with transmitter	सेट	२६७९.२	२६७९.२०	२६७९.२०	2711.27
	Motion Detector-Wireless Passive Infrared, Pet Immune Motion Detector	सेट	४१६७.४५	४१६७.४५	४१६७.४५	4229.96
	Panic Switch-Wireless Panic Transmitter	सेट	४९०७.७	४९०७.७०	४९०७.७०	4981.32
	Key -Wireless Key to Arm and Disarm the System	सेट	४७६८.०५	४७६८.०५	४७६८.०५	4839.57
	Window Contact- Wired door Contact with transmitter slim	सेट	२८०४.५५	२८०४.५५	२८०४.५५	2846.62
	Earth Quake Detector(JDS Inc, USA)-Quake Alarm	पिस	३५९१	३५९१.००	३५९१.००	3644.87
५८	Automatic Motor Operator for water motor		०	०.००	०.००	0.00
	Upto 1/2 HP single phase motor	सेट	४१०९.७	४१०९.७०	४१०९.७०	4171.35
	Upto 1 HP single phase motor	सेट	५६५०.०५	५६५०.०५	५६५०.०५	5734.80
	Upto 5 HP three phase motor	सेट	९२४६.३	९२४६.३०	९२४६.३०	9384.99
५९	Earthing Materials (ISI or other International Standard)		०	०.००	०.००	0.00
	6 mm thick 600mm× 600 mm G.I. Plate	गोटा	२८२१.३५	२८२१.३५	२८२१.३५	2863.67
	Funneling Mechanism with cover (mild steel)	सेट	६१६.३५	६१६.३५	६१६.३५	625.60
	3.2 mm thick 600mm× 600 mm Copper Plate	गोटा	९४९३.०५	९४९३.०५	९४९३.०५	9635.45
	Copper wire (10 SWG)	र.मी.	१५४.३५	१५४.३५	१५४.३५	156.67
	Service wire (Al)		०	०.००	०.००	0.00
	2.5 mm ²	र.मी.	१७.८५	१७.८५	१७.८५	18.12
	4.0 mm ²	र.मी.	२१	२१.००	२१.००	21.32
	6.0 mm ²	र.मी.	२७.३	२७.३०	२७.३०	27.71
६०	Lightening Arrester for 3 Phase		०	०.००	०.००	0.00
	0.5 KV	सेट	१२३२.७	१२३२.७०	१२३२.७०	1251.19
	11 KV	सेट	४३१४.४५	४३१४.४५	४३१४.४५	4379.17
	Cross Arms V Channel.	गोटा	३०८१.७५	३०८१.७५	३०८१.७५	3127.98
	Stay set with accessories.		०	०.००	०.००	0.00
	GI wire	गोटा	११७८.१	११७८.१०	११७८.१०	1195.77
	GI Plate	गोटा	११८१.२५	११८१.२५	११८१.२५	1198.97
	Gay Insulator.	गोटा	५५.६५	५५.६५	५५.६५	56.48
	Elbow	गोटा	१०१.८५	१०१.८५	१०१.८५	103.38
	Rod , Nut	गोटा	४४३.१	४४३.१०	४४३.१०	449.75
	Grip	गोटा	४८.३	४८.३०	४८.३०	49.02
६१	Overhead Insulators (0.4KV)		०	०.००	०.००	0.00
	Sackle Insulator	गोटा	३०.४५	३०.४५	३०.४५	30.91
	D-Iron	गोटा	९२.४	९२.४०	९२.४०	93.79
	Nut Bolt (3" with 8 mm Ø)	गोटा	१४.७	१४.७०	१४.७०	14.92
	Nut Bolt (6" with 8 mm Ø) to clamp on Poles	गोटा	२२.०५	२२.०५	२२.०५	22.38
६२	Overhead Insulators with fixing accessories (11KV)		०	०.००	०.००	0.00
	Pin Insulator	गोटा	१८३.७५	१८३.७५	१८३.७५	186.51

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

विद्युतिय सामग्रीहरु						मु.अ.क. बाहेकको दररेट			
सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८३/०८४ खिजिदेम्बा			
	Disc Insulator	गोटा	९८५.९५	९८५.९५	९८५.९५	१०००.७४			
	Cross Arms V Channel	गोटा	२७९२.९५	२७९२.९५	२७९२.९५	२७५२.८३			
	Sqarrel ACSR conductor 20mm ²	र.मी.	१६.८	१६.८०	१६.८०	१७.०५			
	weasel ACSR conductor 30 mm ²	र.मी.	२४.९५	२४.९५	२४.९५	२४.९५			
	Rabbit ACSR conductor 50 mm ²	र.मी.	३९.९	३९.९०	३९.९०	४०.५०			
	Dog ACSR conductor 100 mm ²	र.मी.	८०.८५	८०.८५	८०.८५	८२.०६			
६३	Supply of aluminium ABC cable	र.मी.	०	०.००	०.००	०.००			
	25mm square 4 core ABC cable	र.मी.	१५४.३५	१५४.३५	१५४.३५	१५६.६७			
	50 mm square 4 core ABC cable	र.मी.	२५७.२५	२५७.२५	२५७.२५	२६१.११			
	95 mm square 4 core ABC cable	र.मी.	५०२.९५	५०२.९५	५०२.९५	५१०.४९			
६४	Alternator 3 Phase Brush less with compounded Excitation.		०	०.००	०.००	०.००			
	AMF with ATS pannel for DG (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००	०.००			
	5KVA AMF with ATS palel	सेट	२२६०३.४	२२६०३.३५	२२६०३.३५	२२९४२.४०			
	7.5KVA AMF with ATS palel	सेट	२८७६७.९	२८७६७.९०	२८७६७.९०	२९१९९.४२			
६५	10KVA AMF with ATS pannel	सेट	३५९५९.४	३५९५९.३५	३५९५९.३५	३६४९८.७४			
	15KVA AMF with ATS palel	सेट	४६२३३.६	४६२३३.६०	४६२३३.६०	४६९२७.१०			
	20KVA AMF with ATS palel	सेट	६६७८२.९	६६७८२.९०	६६७८२.९०	६७४८३.८३			
	25KVA AMF with ATS palel	सेट	७७०५६.४	७७०५६.३५	७७०५६.३५	७८१२१.२०			
	30KVA AMF with ATS palel	सेट	९२४६८.३	९२४६८.२५	९२४६८.२५	९३८५५.२७			
६६	MCB/ISOLATOR (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००	०.००			
	B CURVE MCB SP 6A-32A	पोल	२३८.३५	२३८.३५	२३८.३५	२४१.९३			
	B CURVE MCB SP 40A	पोल	२७९.३	२७९.३०	२७९.३०	२८३.४९			
	B CURVE MCB SP 50A-63A	पोल	२७९.३	२७९.३०	२७९.३०	२८३.४९			
	C CURVE MCB SP 0.5-4A	पोल	२७९.३	२७९.३०	२७९.३०	२८३.४९			
	C CURVE MCB SP 6-32A	पोल	२३८.३५	२३८.३५	२३८.३५	२४१.९३			
	C CURVE MCB SP 40A	पोल	४४४.९५	४४४.९५	४४४.९५	४५०.८१			
	C CURVE MCB SP 50-63A	पोल	४४४.९५	४४४.९५	४४४.९५	४५०.८१			
	C CURVE MCB SPN 0.5-4A	पोल	४७७.७५	४७७.७५	४७७.७५	४८४.९२			
	C CURVE MCB SPN 6-32A	पोल	५१९.३५	५१९.३५	५१९.३५	५२९.०२			
	C CURVE MCB SPN 40A	पोल	५५८.६	५५८.६०	५५८.६०	५६६.९८			
	C CURVE MCB SPN 50-63A	पोल	५५८.६	५५८.६०	५५८.६०	५६६.९८			
	C CURVE MCB DP 0.5-4A	पोल	६९५.३	६९५.३०	६९५.३०	७०४.५३			
	C CURVE MCB DP 6-32A	पोल	५६९.७५	५६९.७५	५६९.७५	५७९.७५			
	C CURVE MCB DP 40A	पोल	६९५.३	६९५.३०	६९५.३०	७०४.५३			
	C CURVE MCB DP 50-63A	पोल	६९५.३	६९५.३०	६९५.३०	७०४.५३			
	C CURVE MCB TP 0.5-4A	पोल	९२९.९	९२९.९०	९२९.९०	९३९.७३			
	C CURVE MCB TP 6-32A	पोल	८४४.२	८४४.२०	८४४.२०	८५६.८६			
	C CURVE MCB TP 40A	पोल	९२९.९	९२९.९०	९२९.९०	९३९.७३			
	C CURVE MCB TP 50-63A	पोल	९२९.९	९२९.९०	९२९.९०	९३९.७३			
	C CURVE MCB TPN 0.5-4A	पोल	१२०२.२५	१२०२.२५	१२०२.२५	१२२०.२८			
	C CURVE MCB TPN 6-32A	पोल	१०९९.३५	१०९९.३५	१०९९.३५	१११५.८४			
	C CURVE MCB TPN 40A	पोल	१२०२.२५	१२०२.२५	१२०२.२५	१२२०.२८			
	C CURVE MCB TPN 50-63A	पोल	१२०२.२५	१२०२.२५	१२०२.२५	१२२०.२८			
	C CURVE MCB FP 0.5-4A	पोल	१२८६.२५	१२८६.२५	१२८६.२५	१३०५.५४			
	C CURVE MCB FP 6-32A	पोल	११७७.०५	११७७.०५	११७७.०५	११९४.७१			

विद्युतिय सामग्रीहरु



सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			
			आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	C CURVE MCB FP 40A	पोल	१२८६.२५	१२८६.२५	१२८६.२५	1305.54
	C CURVE MCB FP 50-63A	पोल	१२८६.२५	१२८६.२५	१२८६.२५	1305.54
	ISOLATOR DP 40A	पोल	५४९.१५	५४९.१५	५४९.१५	557.39
	ISOLATOR DP 63A	पोल	५४९.१५	५४९.१५	५४९.१५	557.39
	ISOLATOR DP 80-100A	पोल	५७४.३५	५७४.३५	५७४.३५	582.97
	ISOLATOR DP 125A	पोल	६०९.	६०९.००	६०९.००	618.14
	ISOLATOR FP 40A	पोल	८९८.८	८९८.८०	८९८.८०	912.28
	ISOLATOR FP 63A	पोल	८९८.८	८९८.८०	८९८.८०	912.28
	ISOLATOR FP 80-100A	पोल	९९५.४	९९५.४०	९९५.४०	1010.33
	ISOLATOR FP 125A	पोल	९९५.४	९९५.४०	९९५.४०	1010.33
	RCCB DP 25A 30mA	पोल	३५३७.४५	३५३७.४५	३५३७.४५	3590.51
	RCCB DP 40A 30mA	पोल	३५३७.४५	३५३७.४५	३५३७.४५	3590.51
	RCCB DP 63A 30mA	पोल	३५३७.४५	३५३७.४५	३५३७.४५	3590.51
	RCCB DP 25A 100mA	पोल	३३३५.८५	३३३५.८५	३३३५.८५	3385.89
	RCCB DP 40A 100mA	पोल	३३३५.८५	३३३५.८५	३३३५.८५	3385.89
	RCCB DP 63A 100mA	पोल	३३३५.८५	३३३५.८५	३३३५.८५	3385.89
	RCCB DP 25A 300mA	पोल	३३३५.८५	३३३५.८५	३३३५.८५	3385.89
	RCCB DP 40A 300mA	पोल	३३३५.८५	३३३५.८५	३३३५.८५	3385.89
	RCCB DP 63A 300mA	पोल	३३३५.८५	३३३५.८५	३३३५.८५	3385.89
	RCCB FP 25A 30mA	पोल	४१४४.३५	४१४४.३५	४१४४.३५	4206.52
	RCCB FP 40A 30mA	पोल	४१४४.३५	४१४४.३५	४१४४.३५	4206.52
	RCCB FP 63A 30mA	पोल	४१४४.३५	४१४४.३५	४१४४.३५	4206.52
	RCCB FP 25A 100mA	पोल	३९९३.१५	३९९३.१५	३९९३.१५	4053.05
	RCCB FP 40A 100mA	पोल	३९९३.१५	३९९३.१५	३९९३.१५	4053.05
	RCCB FP 63A 100mA	पोल	३९९३.१५	३९९३.१५	३९९३.१५	4053.05
	RCCB FP 25A 300mA	पोल	३९९३.१५	३९९३.१५	३९९३.१५	4053.05
	RCCB FP 40A 300mA	पोल	३९९३.१५	३९९३.१५	३९९३.१५	4053.05
	RCCB FP 63A 300mA	पोल	३९९३.१५	३९९३.१५	३९९३.१५	4053.05
६७	LED AC Street light (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००	0.00
	LED AC Street light 24 W with auto on-off switch and auto dimming opetion including all accesories and excludng installation	गोटा	०	०.००	०.००	0.00
	LED AC Street light 50W with auto on-off switch and auto dimming opetion including all accesories and excluding installation	गोटा	८९७७.५	८९७७.५०	८९७७.५०	9112.16
	LED AC Street light 100 W with auto on-off switch and auto dimming opetion including all accesories and excluding installation	गोटा	१५९६०	१५९६०.००	१५९६०.००	16199.40
			०	०.००	०.००	0.00
६८	LED BULBS (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		०	०.००	०.००	0.00
	LED Bulb(Wh,R,BI,Or,G,Y) 0.5W B22	गोटा	६१.९५	६१.९५	६१.९५	63.50
	LED Bulb 3W B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१२२.८५	१२२.८५	१२२.८५	125.92
	LED Bulb 5W B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१३८.६	१३८.६०	१३८.६०	142.07
	LED Bulb 8.3W B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१८१.६५	१८१.६५	१८१.६५	186.19
	LED Bulb 9W B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१८१.६५	१८१.६५	१८१.६५	186.19
	LED Bulb 11W B22/E27 2700K/6500K	गोटा	२६८.८	२६८.८०	२६८.८०	275.52
	LED Bulb 14W B22/E27 2700K/6500K	गोटा	३४०.२	३४०.२०	३४०.२०	348.71
	High Power LED 20W E27 2700K/6500K	गोटा	५१९.७५	५१९.७५	५१९.७५	527.55
	High Power LED 28W E27 2700K/6500K	गोटा	७८०.१५	७८०.१५	७८०.१५	791.35
	High Power LED 40W E27 2700K/6500K	गोटा	१००३.८	१००३.८०	१००३.८०	1018.86
	High Power LED 50W E27 2700K/6500K	गोटा	१२५७.९	१२५७.९०	१२५७.९०	1276.77
	SURFACE MOUNTING DOWNLIGHT		०	०.००	०.००	0.00
	Downlight Square 6W 3000K/6500K	गोटा	४४२.०५	४४२.०५	४४२.०५	448.68

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

विद्युतिय सामग्रीहरु

गदिसा गाउँपालिका
कोरफालाटे, ओखलढुंगा
मेची प्रदेश, नेपाल

मु.अ.क. बाहेकको दररेट

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८१/०८२ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८२/०८३ खिजिदेम्बा	आ.व. २०८३/०८४ खिजिदेम्बा
	Downlight Square 12W 3000K/6500K	गोटा	६२५.८	६२५.८०	६२५.८०	635.19
	Downlight Square 18W 3000K/6500K	गोटा	७७७	७७७.००	७७७.००	788.66
	Downlight Round 6W 3000K/6500K	गोटा	४४२.०५	४४२.०५	४४२.०५	448.68
	Downlight Round 12W 3000K/6500K	गोटा	६२५.८	६२५.८०	६२५.८०	635.19
	Downlight Round 18W 3000K/6500K	गोटा	७८०.१५	७८०.१५	७८०.१५	791.85
	RECESS MOUNTING DOWNLIGHT		०	०.००	०.००	0.00
	Downlight Square 6W 3000K/6500K	गोटा	४२१.०५	४२१.०५	४२१.०५	427.37
	Downlight Square 12W 3000K/6500K	गोटा	५५५.४५	५५५.४५	५५५.४५	563.78
	Downlight Square 18W 3000K/6500K	गोटा	७४३.४	७४३.४०	७४३.४०	754.55
	Downlight Round 6W 3000K/6500K	गोटा	४२१.०५	४२१.०५	४२१.०५	427.37
	Downlight Round 12W 3000K/6500K	गोटा	५५५.४५	५५५.४५	५५५.४५	563.78
	Downlight Round 18W 3000K/6500K	गोटा	७४३.४	७४३.४०	७४३.४०	754.55
	LED Panel Light (Slim) 2'X2' 38W 4000K/6500K	गोटा	३९६७.९५	३९६७.९५	३९६७.९५	4027.47
	LED Panel Cover (Surface/Recess)2'X2'	गोटा	७४३.४	७४३.४०	७४३.४०	754.55
	LED TUBELIGHTS		०	०.००	०.००	0.00
	LED Tubelight 18W 6500K	गोटा	२६६.७	२६६.७०	२६६.७०	297.37
	LED Tubelight With Holder 18W 6500K	गोटा	४२१.०५	४२१.०५	४२१.०५	469.47
	FLOODLIGHTS		०	०.००	०.००	0.00
	Flood Lights 20W 6500K	गोटा	१३०८.३	१३०८.३०	१३०८.३०	1327.92
	Flood Lights 30W 6500K	गोटा	१५६८.७	१५६८.७०	१५६८.७०	1592.23
	Flood Lights 50W 6500K	गोटा	२२८०.६	२२८०.६०	२२८०.६०	2314.81
	Flood Lights 70W 6500K	गोटा	३५३३.२५	३५३३.२५	३५३३.२५	3586.25

गम्बु शेर्पा
अध्यक्ष

